GAMMA

Per a tu, que ets professional

Catàleg del professional de la reforma i la construcció

Catàleg 2024 / 25



Garantia de qualitat GAMMA *...des de 1989*

Descomptes per a professionals

Carreguem el teu vehicle

Finançament a mida

ÍNDEX

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ | **008**

BASTIMENTS, PORTES I FINESTRES | **242**

FONTANERIA I EVACUACIÓ | **268**

PINTURES | **300**

REVESTIMENTS I PAVIMENTS | **314**

BANYS | **324**

MÀQUINES I EINES | **338**

PROTECCIÓ LABORAL | **404**

ELECTRICITAT | **426**

Tot el necessari per al professional

GAMMA GROUP

A GAMMA
per ser professional,
sí, tens descomptes.
I finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un **descompte sobre els preus indicats** en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu **punt de venda més proper.**

Les nostres marques exclusives

GAMMA · Baho · Terra decor

Les nostres marques de confiança

ACO · ACTIS · adequa · ALGISS · ALTRAD · AMARGÓS · andreu · ARDEX · ÁRIDS CATALUNYA · ABP · ARMANGUÉ · Arttros · AYMAR · AYERBE · BARBOSA · Beissier · BELLOTA · BENITO · BMI · BOSCH · CAJAISLANT · CAUSSA · CELO · CEMENTVAL · CERÀMICA BELIANES · CEVIK · ceys · COFRA · danosa · DELTAPLUS · desa · DEWALT · Dierre · EDM · EMAC · Euronit · EXTEND · Fábregas · fácula · famatel · FEPRE · FIBRATEC · FILA · FIRST · fischer · fitt · FLEXITUB, S.L. · GASBETON · GeoPannel · grupopuma · GRAF · Henkel · HiKOKI · HOLCIM · INDUSTRIAL RECENSE · INGEPERFIL · IRPEN · ISOLTUBEX · JAR · jimten · KNIPEX · KÄRCHER · kerakoll · KNAUF · LA COMA S.A. · La Escandella · LAFAC · Lhoist · LA PALOMA · Laterlite · MAPEI · METALCRUSA · MOLECOR · Morteros Tudela Veguín · Onduline · Optimer System, S.A. · OTM sistemas · palaualpicat · PEGASO · PENTRILO · PIERA · PONSA · Previcor · PROJECT · Quilosa · QUIMICAARD · revestech · Reveton · RIKUTEC · RIVISA · ROBUSTA · Rockfon · ROCKWOOL · Rollgum · ROPER · ROTHENBERGER · RUBI · Sanitrit · SFA · SALKI · sas · Sika · simon · SIRL · SOLTER · SOPREMA · soriguè · tesa · SUPER GEO · TECNOAGUA · TEIDE · TEJAS BORJA · TERREAL · THECA · PUERTAS THT · TRANLUX · TOLLENS · TB · TOMECANIC · TUPERSA · TYROLIT · URSA · VALENPLAS · VALSEC · vallés · VELUX · verniprens · VICAT · VITRA DOMO · weber · Xyladecor · YesosMillán

Coneix-nos.

Som un gran grup, som una **gran marca.**

Som un gran grup perquè posem al teu abast la plataforma logística més gran del sector, amb **30.000 m²** i més de **50.000 referències** a la teva disposició amb totes les categories de producte. A més, t'oferim tots els **avantatges de la marca GAMMA** amb les millors firmes del sector. Posem a la teva disposició un conjunt de serveis per fer més fàcil el teu dia a dia, perquè també **som professionals i sabem què necessites**.

Som una gran marca perquè el nostre compromís en tots els aspectes és ferm. Per això, creem **"Per un Planeta Blau"**, un projecte que posa en valor les solucions, els productes i els sistemes de construcció eco-responsables, informant de manera clara i didàctica sobre els avantatges de l'eficiència energètica, l'economia circular i l'estalvi d'aigua.

Construint junts som futur des de 1989.

GAMMA
GROUP

Garantia de qualitat GAMMA

Apostar per GAMMA és garantia de qualitat, es comptar amb els millors professionals, productes i serveis per ajudar-te a convertir el teu projecte en una realitat.

Qualitat professional a preus de magatzem.

Som el teu magatzem de construcció de confiança, perquè comptem amb les millors marques del sector i el millor assessorament.

Assortiment extens sempre en stock

Allò que necessites, quan ho necessites. Més de 50.000 referències disponibles a la nostra plataforma logística.

Atenció personalitzada i assessorament professional

Som aquí per ajudar-te. Comptem amb un equip professional per assessorar-te en tot allò que necessites.

Compra ràpida i fàcil

T'ho posem molt fàcil! Accés i aparcament fàcil i ampli horari d'obertura, sense cues ni esperes. Comprar a GAMMA és molt ràpid i senzill.

Aquests serveis i... molts més!

Som aquí per ajudar-te. Per això oferim serveis exclusius per a professionals de la reforma i la construcció. Consulta les diferents opcions a la teva botiga GAMMA.

Ampli horari

T'oferim un ampli horari perquè puguis venir a veure'ns quan et vagi millor.

Aparcament

Arribar i aparcar. Disposem d'un ampli aparcament amb places especials.

Càrrega i descàrrega

Disposem de places adaptades a vehicles industrials i zona de càrrega i descàrrega.

Accés fàcil
Disposem d'una bona ubicació i un accés fàcil perquè no t'hagis de preocupar.

Contacte tècnic
Contacte directe amb els tècnics de les marques i els millors fabricants del sector.

Acompanyament en obra
Busquem l'èxit del teu projecte dins i fora de la botiga.

Garantia de producte
T'oferim els millors productes amb el nostre segell de qualitat.

Recollida de runa
Despreocupa't de tota la runa que generi l'obra.

Lloguer d'eines
Posem al teu abast totes les eines que necessitis.

Formació per a professionals
Cursos tècnics i demostracions de producte gratuïts.

Disseny en 3D
Podràs veure el teu projecte abans de tenir-lo. Sense sorpreses ni complicacions.

Finançament
Emporta-t'ho ara i paga més endavant. T'oferim diferents formes de finançament.

Descomptes per a professionals
A GAMMA, tens descomptes en tots els productes.

Recollida ràpida
Fes la teva comanda i recull-la a la nostra botiga quan ho necessitis. Ràpid i senzill.

Catàlegs i fullets
Perquè sempre estiguis al dia de les darreres novetats i de totes les nostres ofertes.

Entrega en obra
T'ho entreguem on i quan vulguis per estalviar-te temps i esforços.

Camió-grua
Carregar, descarregar, pujar o baixar… Arribem on ho necessitis amb els nostres camions-grua.

Carreguem el teu vehicle
Compra còmodament i no et preocupis pels objectes més pesats i voluminosos.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

ADHESIUS I JUNTES I **010**

CIMENTS I ÀRIDS I **026**

MORTERS I FORMIGONS I **028**

GUIXOS I ESCAIOLES I **050**

SISTEMES DE FAÇANES I **056**

SISTEMES DE MICROCIMENT I **068**

ELEMENTS CONSTRUCTIUS I **070**

ENVANS I **084**

PERFILS I **102**

SISTEMES DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT I **106**

AÏLLANTS TÈRMICS I **120**

AÏLLANTS ACÚSTICS I **154**

IMPERMEABILIZANTS I **164**

QUÍMICS I **182**

COBERTES I TEULADES I **194**

SISTEMES DE COBERTES I **226**

TANCAMENTS I **230**

Finançament a mida

Som aquí per ajudar-te, si necessites crèdit per a les obres, demana'l.
(Finançament subjecte a aprovació)

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Descomptes per a professionals

A Gamma per ser professional, **sí que tens descomptes.**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Transport Entrega en obra

Entreguem directament a l'obra tot el material que necessitis. Disposem de camió, camió-grua o furgoneta.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Introducció

Materials d'adherència per a rajoles ceràmiques

Tipus d'adhesius (segons UNE EN 12004)

- **C:** adhesiu cimentós; morters cola.
- **D:** adhesiu en dispersió; pastes adhesives.
- **R:** adhesiu de resines reactives.

Aquests adhesius es poden classificar en dues classes en funció de la seva adherència:

- **1:** normal.
- **2:** millorat.

Amb tres característiques opcionals o addicionals:

- **F:** enduriment ràpid (per a tots els adhesius).
- **T:** lliscament reduït (per a tots els adhesius).
- **E:** temps obert ampliat (només cimentosos i en dispersió).

La norma contempla, a més, la característica de millora en deformabilitat:

- **S1** adhesiu deformable.
- **S2** adhesiu altament deformable.

01 Selecció de l'adhesiu per a paviments interiors residencials i de concurrència pública de vianants.

Capacitat d'absorció d'aigua de la rajola.	≤3 %				>3 %			
Longitud costat més llarg de la rajola en cm.	**≤30**	**≤60**	**≤90**	**>90**	**≤30**	**≤60**	**≤90**	**>90**
Recrescuda cimentosa amb calefacció radiant	C2	C2 S1		C2 S2	C2	C2 S1		C2 S2
Recrescuda cimentosa sense calefacció radiant	C1	C2			C (i)	C1	C2	
Recrescuda de base de sulfat càlcic (anhidrita) amb calefacció radiant (emprimació prèvia)	C2	C2 S1		C2 S2	C2	C2 S1		C2 S2
Recrescuda de base de sulfat càlcic (anhidrita) sense calefacció radiant (emprimació prèvia)	C1	C2			C1		C2	
Forjat o sola de formigó	C2		C2 S1		C1	C2	C2 S1	
Rajoles / mosaic / pedres preexistents	C2				C2			
Superfícies de metall	R1*			-----	R1*			-----

02 Selecció de l'adhesiu per a paviments exteriors.

Capacitat d'absorció d'aigua de la rajola.	≤3 %	>3 %	Per a qualsevol		
Longitud costat més llarg de la rajola en cm.	≤30		≤60	≤90	>90
Recrescuda cimentosa	C2	C1	C2 S1	C2 S2	
Llosa o sola de formigó		C2			
Rajoles / mosaic / pedres preexistents	C2 S1				
Superfícies de metall	R1*			R2*	-----

03 Selecció de l'adhesiu per a parets i sostres exteriors.

Capacitat d'absorció d'aigua de la rajola.	Per a qualsevol			
Longitud costat més llarg de la rajola en cm.	≤30	≤60	≤90	>90
Arrebossat a base de calç/ciment	C2 S1/D2	C2 S1	C2 S2	
Formigó		C2 S2		
Panell a base de ciment/fibrociment		C2 S2		-----
Superfícies de metall	R1*		R2*	-----

Ciment cola per a interior

GUNO
Adhesiu cimentós per col·locar paviments interiors i exteriors, i revestiments interiors. C1
Format: 25 kg.

Blanc **7,95 €**/u.
Gris **7,65 €**/u.

WEBERCOL MAX C1
Morter cola d'altes prestacions per a interiors. C1.
Consum:
Encolada simple 3,5 kg/m²
Encolada doble 6,0 kg/m²
Format: 25 kg.

Blanc **8,97 €**/u.
Gris **7,19 €**/u.

KERABOND PLUS
Adhesiu cimentós d'altes prestacions, amb un temps obert ampliat per col·locar rajoles ceràmiques.
Consum:2-5 kg/m²
Format: 25 kg.

Gris **13,37 €**/u.
Blanc **14,75 €**/u.

CEMENCOL® EXTRAFLEX
Adhesiu cimentós FLEXIBLE d'aglutinants mixtes per a porcellànics, piscines, terres amb calefacció radiant, suports de cartró-guix, guix i anhidrita.
C1TES1.
Color: gris.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

Ciment cola per a exterior

GEXTER
Adhesiu per col·locar paviments interiors i exteriors, i revestiments interiors i sòcols. C1TE.
Format: 25 kg.

Blanc **8,30 €**/u.
Gris **8,22 €**/u.

Recomanat per enrajolar piscines i sobre cartró-guixi.

WEBERCOL DUR C1TE
Morter cola especial piscines i paviments d'exterior. C1TE.
Consum:
Encolada simple 4,5 kg/m²
Encolada doble 7,5 kg/m²
Format: 25 kg.

Blanc **12,17 €**/u.
Gris **11,92 €**/u.

Resistència a la humitat

ADESILEX P9 EXPRESS
Adhesiu cimentós d'altes prestacions i d'enduriment ràpid per a rajoles de ceràmica i gres porcellànic.
Gruix de fins a 15 mm. C2FE
Format: 20 kg.

Blanc **23,80 €**/u.
Gris **20,00 €**/u.

Lliscamentvertical nul

PEGOLAND PORCELLÀNIC
Adhesiu per a tot tipus de peces ceràmiques i paviments interiors i exteriors, i revestiments.
C1TE.
Format: 25 kg.

Blanc **10,15 €**/u.
Gris **9,98 €**/u.

Ciment cola per a exterior i porcellànic

GLANIC
Adhesiu per a tot tipus de ceràmica. Aplicació en interior i exterior. C2TE
Format: 25 kg.

Blanc **10,40 €** / u.
Gris **10,20 €** / u.

Poder de retenció d'aigua

WEBERCOL FLEX DUOGEL
Morter cola porcellànic flexible. C2TE.
Consum:
Encolada simple 3,5 kg/m²
Encolada doble 6,0 kg/m²
Format: 25 kg

Blanc **17,29 €** / u.
Gris **15,64 €** / u.

-15% petjada de carboni.

PRAGMA FLEX
Adhesiu mineral d'altes prestacions, per a gres porcellànic, rajoles ceràmiques i pedres naturals. Gris/blanc 25 kg.

12,45 € / u.

SIKACERAM 215 FLEX
Adhesiu cimentós llest per fer servir afegint-hi aigua. Especial per a col·locació en cuines, banys i obres de reforma. C2TE/C2E
Format: 25 kg.

Blanc **19,90 €** / u.

Especial banys i reformes

ADESILEX P7 C2T
Adhesiu cimentós d'altes prestacions indicat per a rajoles ceràmiques i gres porcellànic.
Format: 25 kg.

Blanc **17,75 €** / u.
Gris **16,37 €** / u.

PEGOLAND PORCELLÀNIC FLEXIBLE
Porcellànic flexible per col·locar ceràmica (interior i exterior). C2TE
Format: 25 kg.

Blanc **12,56 €** / u.
Gris **12,30 €** / u.

Adherència excel·lent

A GAMMA, per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

grupopuma kerakoll MAPEI Sika weber SAINT-GOBAIN

Ciment cola flexible

GFLEX C2TES1
Adhesió de tot tipus de peces ceràmiques. Recomanat per a peces de gran format.
Ús interior i exterior. C2TES1.
Format: 25 kg.

Blanc **13,38 €**/u.
Gris **13,08 €**/u.

Antoescorriment

PEGOLAND PROFESIONAL FLEX
Recomanat per a façanes exteriors, paviments de grans superfícies i terres de calefacció radiant. Apte per a suports de guix o anhidrita.
C2TES1
Format: 20 kg

Blanc **17,24 €**/u.
Gris **17,24 €**/u.

STOP POLS

KERAFLEX EASY
Adhesiu d'altes prestacions, deformable, amb un temps obert ampliat, alta capacitat humectant i d'aplicació fàcil.
C2ES1. Format: 20 kg.

Blanc **26,60 €**/u.
Gris **24,40 €**/u.

Amb nansa per al transport

PEGOLAND GEL S1
Adhesiu amb una treballabilitat excel·lent, deformable, en consistència de gel, per a revestiments i paviments d'interior i exterior. S1 C2TES1
Format: 25 kg.

Blanc **17,95 €**/u.

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO
Adhesiu versàtil de consistència fluïda per a rajoles ceràmiques i pedra natural, fins i tot de gran format. C2TES1.
Format:
Blanc - 23 kg, gris - 25 kg.

Blanc **31,51 €**/u.
Gris **28,98 €**/u.

Zero impacte ambiental

SIKACERAM 260 SUPERFLEXIBLE
Adhesiu flexible per col·locar peces ceràmiques en capa fina.
C2TES2
Format: 22 kg.

Blanc **44,75 €**/u.

Ciment cola flexible

G GEL
Adhesiu millorat i deformable per a tot tipus de peces ceràmiques. Recomanat per a façanes i format gran. C2TES1.
Format: 25 kg

Blanc **14,70 €** / u.

Textura cremosa

WEBERCOL FLEX2 MULTIGEL
Gel superadhesiu flexible multiús. C2TES1.
Consum:
Encolada simple 3,5 kg/m²
Encolada doble 3,0 kg/m²
Format: 25 kg.

Blanc **23,15 €** / u.
Gris **21,78 €** / u.

H40 GEL
Gel-adhesiu estructural flexible multiús per encolar qualsevol tipus de material sobre qualsevol suport i per a qualsevol ús. Format: 20 kg.

Blanc ref. G KERAC007
Gris ref. G KERAC022
18,72 € / u.

WEBERCOL FLEX3 SUPERGEL
Gel superadhesiu flexible per a peces de gran format. C2TES2.
Consum:
Encolada simple 3,5 kg/m²
Encolada doble 6,0 kg/m²
Format: 25 kg.

Blanc **40,64 €** / u.

H40 REVOLUTION
Gel adhesiu estructural flexible Multiús per a gres porcellànic, ceràmica i pedres naturals de qualsevol tipus i format. Format: 20 kg.

Blanc **43,16 €** / u.
Gris **33,92 €** / u.

PEGOLAND PROFESIONAL ELITE
Aglutinants mixtos monocomponent amb una treballabilitat excel·lent i una gran blancor. Amb lliscament reduït i temps obert ampliat, per col·locar paviments i revestiments. C2TES2
Format: 20 kg.

Blanc **33,56 €** / u.
Gris **33,56 €** / u.

Gran flexibilitat

TECTORCERAM 324 GEL TEMPO FLEX
Adhesiu cimentós ultrafí. Indicat per col·locar rajoles ceràmiques en paviments o revestiments interiors i exteriors, formats grans, en especial, façanes, i calefacció de terra radiant. C2TES1. Format: 25 kg.

Consulta'n el preu.

Productes especials

WEBERCOL FLEX² MULTIRAPID
Morter cola flexible d'enduriment ràpid. C2FTES1.
Consum:
Encolada simple 3,1 kg/m²
Encolada doble 5,5 kg/m²

Blanc **47,41 €**/u.
Gris **46,69 €**/u.

Enduriment ràpid

SIKACERAM 252 STARFLEX
Adhesiu d'altes prestacions per col·locar peces ceràmiques de mida mitjana i gran format.
C2ES1
Format: 25 kg

Blanc **28,08 €**/u.

MAPEGROUT T40 SR
Morter tixotròpic, fibroreforçat, de retracció compensada, resistent als sulfats, de 40 Mpa de resistència, per reparar formigó.
25 kg.

24,38€/u.

PEGOLAND PROFESIONAL MAX
Adhesiu cimentós per col·locar paviments i revestiments interiors i exteriors.
Recomanat per col·locar façanes i paviments de grans superfícies.
C2TES1. Format: 15 kg.

Consulta'n el preu.

TECTORCERAM 336 TEMPO SYSTEM
Adhesiu cimentós, ideal per col·locar i rejuntar rajoles ceràmiques en paviments i revestiments exteriors amb rajoles d'alta i baixa absorció, especial per a gressite en piscines. 25 kg.

Consulta'n el preu.

H40 EXTREME
Gel-adhesiu híbrid multiús, indicat per a gres porcel·lànic, ceràmica i pedres naturals de qualsevol tipus i format.

3,5 kg **46,83 €**/u.
10 kg **111,42 €**/u.



A GAMMA, per ser professional, sí, tens descomptes. I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

Productes especials

WEBERCOL FIX
Adhesiu especial per a suports de cartró pedra i ceràmica antiga. D1.
Format: 25 kg.

Color	Consum	€/u
Blanc os	1,75 kg/m²	**59**,59 € / u.

PEGOLAND ELASTIC 699
Adhesiu bicomponent, per col·locar rajoles ceràmiques, mosaics, pedres naturals i aglomerats de resina. Ideal per a aplicacions interior i exterior. Sòl o paret. Format: 10 kg

10 kg **173**,70 € / u.

ULTRABOND ECO PU 2K.
Adhesiu poliuretànic bicomponent per a rajoles ceràmiques i material petri.

5 kg **88**,65 € / u.
10 kg **154**,40 € / u.

ULTRABOND P990 1K
Adhesiu monocomponent poliuretànic per a tot tipus de parquet, paviments de fusta vells, ceràmica, marbre i rajoles.
Format: 15 kg.

141,60 € / u.

Especial parquet

NANOFLEX SIN LÍMITES
Gel-membrana impermeable per col·locar rajoles ceràmiques i pedres naturals amb gel-adhesius minerals en balcons, terrasses, cobertes planes, piscines i superfícies horitzontals exteriors.
Format: 20 kg.

90,48 € / u.

ULTRAFLEX EASY S2
Adhesiu cimentós monocomponent emprat per col·locar rajoles ceràmiques i material petri, en especial, gres porcellànic de gran format.
C2ES2. Format: 25 kg.

Gris **37**,25 € / u.
Blanc **39**,50 € / u.

ARDEX
Impermeabilització
d'aplicació molt fàcil
amb corró o brotxa
ARDEX 8+9
Membrana cimentosa bicomponent
ultraflexible sense dissolvents
Transpirable.
Sense solapaments.
Fàcil d'aplicar.
Reversible a les 2 hores
amb qualsevol tipus d'adhesiu
Adherència sobre tot tipus de suport
Evita eflorescències
ARDEX
9
ARDEX
8

Introducció

Materials de rejuntat per rajola ceràmica

Els materials de rejuntada per a rajoles ceràmiques poden ser de dos tipus segons la naturalesa química dels seus components:

CG: material de rejuntada cimentós.

RG: material de rejuntada de resines reactives.

En el cas dels adhesius del tipus CG cimentosos, la norma estableix dues classes:

1: material de rejuntada normal.
2: material de rejuntada millorat (compleix els requisits per a les característiques addicionals que s'indiquen amb els símbols W d'absorció d'aigua reduïda o A d'alta resistència a l'abrasió).

Així, la designació dels materials de rejuntada cimentosos es realitza amb el símbol CG seguit de l'abreviatura de la classe o classes a què pertany. Les designacions possibles són: CG1, CG2W, CG2A, CG2WA. Pel que fa als materials de rejuntada de resines, la designació és única: RG.

01 Selecció del material de rejuntada segons l'ambient de destí del revestiment ceràmic.

Ambient de destí del revestiment ceràmic	
Condicions d'ús domèstic en recintes secs.	CG1
Condicions d'ús domèstic en recintes humits.	CG2W
Paviments i revestiments exteriors.	CG2WA
Condicions que requereixen estanquitat a l'aigua i al vapor.	RG
Condicions d'immersió (piscines, spa, balnearis...) amb tractament d'aigua clorada.	CG2WA/RG
Condicions d'immersió (piscines, spa, balnearis...) d'exigència elevada o amb tractament d'electròlisi salina o aigua de mar.	RG
Condicions d'alta exigència mecànica o química.	RG
Condicions d'ús alimentari o sanitari.	RG

Junta cimentosa

GPLUS
Per segellar juntes de 2 a 15 mm en tot tipus de revestiment ceràmic. Especial per rejuntar peces de porositat baixa. CG2AW. Format 5 kg.

8,10 €/u.

Antifongs

WEBERCOLOR JUNTA FINA
Junta fina porcellànica. CG2WA.
Format: 5 kg.

9,10 €/u.

Amplada junta	Consum		
	Mida de la peça (cm)		
	30x30	45x45	60x40
1 mm	0,09	0,06	0,06
2 mm	0,19	0,12	0,12
3 mm	0,28	0,19	0,18
Exemple de consum en km/m² amb 10 mm de profunditat de junta			

WEBERCOLOR PRÈMIUM
Morter de resistència elevada per fer juntes de fins a 15 mm de gruix en rajoles de qualsevol format i absorció en interiors i exteriors, especialment recomanada per a piscines, banys col·lectius, terrasses i façanes.
Format de 5 kg

Des de **17,97 €**/u.

SIKACERAM 670 ELITE
Junta mineral porcellànica flexible d'alta resistència acolorida per emplenar juntes de 1-12 mm.
Format 5 kg.

Des de **14,37 €**/u.

MORCEMCOLOR PLUS FLEXIBLE
Morter amb additius i hidrorrepelent, indicat per segellar juntes de fins a 15 mm en tot tipus de revestiments ceràmics. Especial per rejuntar peces de porositat baixa. CG2WA.
Format: 5 kg.

10,75 €/u.

FUGABELLA ECO PORCELLANA 0-5
Junta de col·locació mineral certificada, ecocompatible, bacteriostàtica i fungistàtica natural estabilitzada amb calç natural pura NHL 5 per a juntes d'elevada solidesa cromàtica d'entre 0 i 5 mm.

11,22 €/u.

ULTRACOLOR PLUS ZERO
Morter cimentós per a juntes, indicat per rejuntar, en exteriors i interiors, paviments i revestiments de ceràmica de qualsevol tipus, terracota, material petri, mosaic vitri i marbre. CG2FWA.
Format 2,5 i 23 kg.

Des de **8,64 €**/u.

Baixes emissions de CO^2

FUGABELLA ECO PORCELLANA 2-12
Junta de col·locació mineral certificada, ecocompatible, bacteriostàtica i fungistàtica natural estabilitzada amb calç natural pura NHL 5 per a juntes d'elevada solidesa cromàtica d'entre 2 i 12 mm.
Format: 5 i 20 kg.

33,30 €/u.

KERACOLOR FF CG2
Morter de ciment per emplenar juntes de fins a 6 mm. Per rejuntar, en exteriors i interiors, paviments i revestiments de ceràmica, material petri, mosaic vitri i marbre.
Format: 5 i 25 kg.

Des de **10,10 €**/u.

PEGOLAND PROFESIONAL JUNTA
Morter d'altes prestacions. Tecnologia TECNO-ADAPT. Emissió baixa de pols. Emissió baixa de COV. Propietat bateriostàtiques, antifongs i antialgues, d'assecat i enduriment ràpids, alta resistència a l'abrasió i amb una gran plasticitat. Per al segellat de juntes de fins a 20 mm. Per rejuntar tot tipus de peces ceràmiques, trànsit intens, piscines i terres amb calefacció radiant.
3 kg

Des de **10,10 €**/u.

Junta epoxi

KERAPOXY CQ
Morter epoxi bicomponent per emplenar juntes d'almenys 2 mm de gruix.
Format: 3 i 10 kg.

Des de **50,04 €**/u.

Fàcil de col·locar i netejar

FUGALITE BIO
Resina de base aquosa hipoal·lergènica per rejuntar gres porcellànic, pedres naturals i mosaic vitri.
Color blanc. Format: 1,5 kg

28,65 €/u.

WEBEREPOX EASY
Junta epoxi decorativa. R2T. Format: 5 kg

Color estàndard **113,40 €**/u.
Color prèmium **124,75 €**/u.

Color	Consum			
	Amplada junta	Mida de la peça (mm)		
		30x30	45x45	60x40
Estàndard	2 mm	0,2	0,1	0,1
	5 mm	0,5	0,4	0,3
	10 mm	1,1	0,71	0,67
Prèmium	Exemple de consum en km/m² amb 10 mm de profunditat de junta			
	Gressite (2,5 x 2,5 cm): 1,00 kg/m²			

KERAPOXY EASY DESIGN
Morter epoxi bicomponent per a juntes. Ideal per a mosaic vitri. També es pot utilitzar com a adhesiu. Format: 3 kg.

Des de **66,42 €**/u.

MORCEMCOLOR EPOXI
Morter epoxi bicomponent per col·locar i farcir rajoles ceràmiques i mosaics de juntes entre 1 i 15 mm. RG R2T. Format: 5 kg.

94,86 €/u.

SIKACERAM EPOXYGROUT
Beurada epoxi biocomponent per a juntes de 2-20 mm. Acabat fi i colors brillants.
Format: 5 kg.

Des de **55,10 €**/u.

Resistent a productes químics

A GAMMA, per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

Junta cimentosa

FUGABELLA COLOR
Junta de col·locació mineral bacteriostàtica i fungistàtica natural estabilitzada amb calç natural pura NHL 5 per a juntes d'elevada solidesa cromàtica d'entre 2 i 12 mm.

3 kg	Des de **13,84 €**/u..
20 kg	Des de **67,96 €**/u..

grupopuma

NO TINGUIS POR

Rendeix un 60% més

Màxima treballabilitat

100 % Humectació

Cuida la teva salut

Unes reformes inacabades. Uns professionals misteriosos. Descobreix què va passar a pegolandsinmiedo.com



PEGOLAND PROFESIONAL MAX S1

ACABA AMB ELS MALSONS DE TOTS ELS PROFESSIONALS

grupopuma

LÍNIA

PEGOLAND® PROFESIONAL

Adhesius avançats amb tecnologia Tecno-Adapt

Eines per a juntes

LLANA DE GOMA
Garanteix l'ompliment perfecte de la junta.
Per a morters de rejuntats minerals i orgànic ecocompatibles de rajoles ceràmiques, mosaics vitris i pedres naturals.

32,51 € / u.

Per netejar

ESPONJA DE CEL·LULOSA
Esponja de cel·lulosa natural amb suport per al mànec.
Acció netejadora alta.
Es manté neta més temps.

Per allisar

ESPONJA DE GOMAESPUMA
Esponja de goma escuma de porus fins amb suport per al mànec.
Ideal per a un acabat extrafí.

CONSELL
Utilitza una esponja humitejada amb aigua per modelar la junta de col·locació a la junta actuant en sentit rotatori.

Cal fer la primera neteja del recobriment amb una esponja especial humitejada amb aigua ràpidament per evitar l'exportació de material des de la superfície de la junta. Després cal fer una segona neteja en sec.

Esponges, feltres i accessoris per rejuntar rajoles ceràmiques i pedres naturals amb juntes minerals Fugabella®
Eco i juntes orgàniques Fugalite®.

CUBELL FUGA-WASH ECO
Per netejar i acabar rejuntades cimentoses i epoxídiques en sòls i parets.
Amb corrons per rentar el remolinador d'esponja i amb una graella per netejar els residus de morter de rejuntar.
Amb nansa i rodes; més fàcil de transportar.

116,03 € / u.

ROUNDEX
Cordó i barra d'escuma de polietilè limitador de profunditat en tot tipus de segellats i juntes fredes de dilatació (fins a +80 ºC). Color gris

Caixa

Ø 6 mm	ref. G CROUN001	2500 ml / caixa	**73,24 €** / caixa.
Ø 15 mm	ref. G CROUN003	550 ml / caixa	**41,78 €** / caixa.

Rotlle

Ø 10 mm	ref. G CROUN002	1150 ml/rotlle	**10,72 €**/rotlle.
Ø 20 mm	ref. G CROUN004	25 m/rotlle	**15,02 €**/rotlle.
Ø 25 mm	ref. G CROUN005	25 m/rotlle	**18,74 €**/rotlle.
Ø 30 mm	ref. G CROUN006	20 m/rotlle	**23,14 €**/rotlle.

A GAMMA
per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció,
t'oferim un descompte sobre els preus indicats
en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt
de venda més proper.

Ciments

CIMENT GRIS
Cem II/B-L 32,5 R.
Format 25 i 35 kg.

Consulta'n el preu.

Baixa petjada de carboni

CIMENT GRIS
CEM II/A-L 32,5 R.
CEM II/A-L 42,5 R.
CEM II/A-L 52,5 R.
25 kg.

Consulta'n el preu.

CIMENT CLÀSSIC
CEM II/B-L 32.5 N
Ciment emprat per a formigons elaborats amb àrids potencialment reactius, cimentacions de formigó en massa.

Consulta'n el preu.

Retenció d'aigua

CIMENT BLANC
BL II/ A-L 42,5 R
Indicat per a l'ús en formigons estructurals de caràcter arquitectònic i en elements prefabricats

Consulta'n el preu.

CIMENT SULFURESISTENT
CEM I 52.5 R-SR 3
Emprat en formigons armats o pretensats i d'altes resistències. Especialment indicat per a l'ús en ambients químicament agressius.

Consulta'n el preu.

Llarga durabilitat davant d'aigües salines

CIMENT ECO
Ciment putzolànic d'alta resistència. Incloure quadre.

ref. CEM IV/A-P 42,5 RSR

Consulta'n el preu.

Baixa petjada de carboni

Components	Proporció en massa
Clinker Putzolana natural	35-79 21-35
Components minoritaris	0-5

Pigments, sorres i graves

PIGMENTS DE COLORS
Per acolorir ciment i formigó.

Format 450 g

blau	ref. BLUME005
marró fosc	ref. BLUME008
marró clar	ref. BLUME009
groc	ref. BLUME012
salmó	ref. BLUME013
marró	ref. BLUME015

Format 750 g

verd	ref. BLUME006
blanc	ref. BLUME011
vermell	ref. BLUME014
negre	ref. BLUME016

OXINED
Pigment per acolorir ciment i formigó.

Format 800 g

vermell 240	ref. PIGME001
marró 620	ref. PIGME004
negre 330	ref. PIGME002

Format 400 g

taronja 960	ref. PIGME004
groc 920	ref. PIGME005

ARENA NORMAL
Àrid principalment calcari, apte per a barreges de construcció, com ara morters i/o formigons.

Consulta'n el preu.

ARENA FINA
Àrid de granulometria fina i principalment silícic. Apte per a usos generals de la construcció i barreges.

Consulta'n el preu.

GRAVA 6/12 mm
Àrid net exempt de terres i argila procedent de la trituració. Apte per a formigons armats prefabricats i paviments.

Consulta'n el preu.

BARREJA 0/12 mm
Mescla de triturat i rodat compost per granulometries que van de 0 a 12 mm.

Consulta'n el preu.

Àrids lleugers

ARENA NATURAL RENTADA
Naturalesa silícica (75%). 0/2 mm

Consulta'n el preu.

PERLITA V-6
Perlita expandida. Material aïllant i lleuger, utilitzat per omplir. Granulometria 0-1,5 mm.

ref. G PERLI001
23,40€/u.

ARENA NATURAL
Naturalesa silícica (75%). 0-2 mm

Consulta'n el preu.

PERLITA V-12
Perlita expandida. Material aïllant i lleuger, utilitzat per omplir. Granulometria 1-3 mm.

ref. G PERLI002
22,22€/u.

ARGILA EXPANDIDA
Àrid lleuger, aïllant, resistent i natural.

3-8 mm ref. G LATAR010
14,80€/u.
8-20 mm ref. G LATAR020
20,72€/u.

VERMICULITA EXFOLIADA
Perlita expandida. Material aïllant i lleuger, utilitzat per omplir. Granulometria 0-1,5 mm.

ref. G PERLI003
29,40€/u.

ARGILA EXPANDIDA D'ALTA RESISTÈNCIA 2-10 mm
Àrid d'origen ceràmic de mida 2-10 mm, estructura porosa. Apte per a aplicacions sobre suports com forjats, cobertes, làmines de polipropilè i geotèxtils, poliestirè, PVC o terreny compactat.
Format: 50L

10,64€/u.

SEPIOLITA
M30/100
1-0,2 mm.
20 kg.

ref. G PERLI007
25,53€/u.

ARGILA EXPANDIDA SUPERLLEUGERA 10-20 mm
Àrid d'origen ceràmic. Mida 10-20 mm. Estructura altament porosa. Resistència i lleugeresa ideal per obtenir morters i formigons molt lleugers, amb un bon comportament tèrmic i acústic. Suports de formigó, morter de ciment, metall, fusta, sintètic. ComfortCare Seguretat contra el foc.
Reducció del consum energètic. Sense sobrecàrregues estructurals.
50 l.

10,75€/u.

A GAMMA, per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

Morters



M-5 GRIS
El morter sec multiusos s'empra per a ús corrent en obres en interiors i exteriors.

Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

M-7,5 GRIS
Morter que confereix més resistència a la compressió, indicat per a aplicacions estructurals.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

M-7,5 HIDROFUGAT GRIS
Morter hidròfug que redueix l'absorció i la permeabilitat de l'aigua. Té diversos usos en la construcció.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

Morters

MORTER M-7,5 SILÍCIC
Producte que aporta bona treballabilitat i adherència.
Per a ús habitual en construcció i arrebossats o emblanquinats.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

MORTER M-7,5 BLANC
Millora la treballabilitat i la plasticitat. S'usa en aplicacions estructurals en qualsevol obra de construcció.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

PREFASEC®
Excel·lent resistència mecànica, gran plasticitat i bona adherència.
Indicat per aixecar murs.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

MORTER RÚSTIC
Molt bona permeabilitat a l'aigua.
Especial per col·locar, emplenar i rejuntar pedres naturals i granits, murs de maó i blocs de formigó.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

Morters amb calç

MORTER DE CALÇ 5B
Aporta plasticitat i millor la impermeabilització de les feines de pavimentació i cobertes en interior i exterior. Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

MORTER DE CALÇ LENCAL
Calç morena per restaurar construccions antigues i col·locar teules.
Format: 25 kg.

ref. 200

Consulta'n els preus.

TECTORPLAST 151 NHL NATURAL BASE
Morter amb conglomerant de calç hidràulica natural NHL 3,5 i àrids seleccionats.
Ideal per a obres noves i de restauració.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

100% natural

TECTORPLAST 160 PRO MIXCAL
Morter d'arrebossat o emblanquinat a base de ciment i calç. Indicat per a feines decoratives, tant en interiors com en exteriors, amb un acabat remolinat o raspat.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

MORTER MASCAL ARREBOSSAT
Amb base de calç aèria, ciment blanc i arena de gran puresa, que aporten una bona permeabilitat a l'aigua. Específic per aixecar murs.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

MORTER M-5B SEC AMB CALÇ
Morter amb calç dissenyat per fer-lo servir en obres de construcció en general, tant d'interior com d'exterior.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

MORTER DE CALÇ AÈRIA AMB ÀRID FI
Producte llest per fer servir. Ja pastat. Fàcil d'aplicar. Ideal per a FAÇANES. Apte per a interiors i exteriors.
Format: 20 kg.

ref.G DCALS002
17 €/u.

MORTER DE CALÇ AÈRIA AMB ÀRID EXTRAFÍ
Producte llest per fer servir. Ja pastat. Fàcil d'aplicar. Apte per a interiors i exteriors.
Format: 20 kg.

ref.G DCALS003
18 €/u.

100% natural
Material transpirable, porós i permeable.
Ecològic i biodegradable.

Morters amb calç

MORCEM® CALÇ BASE
Morter de revestiment de calç hidràulica natural NHL 3,5 altament transpirable.
Classificat CR CSI W0.
Format: 25 kg.

15,83 €/u.

MORCEM® CALÇ ACABAT
Acabat fi amb calç hidràulica natural NHL 3,5 per a arrebossats de capa fina.
classificació CR CSI W2
Format: 25 kg.

17,68 €/u.

MORCEM® CALÇ PORÒGEN
Morter deshumidificant de molt baixa absorció capil·lar que prevé l'aparició de floridura a interiors. Per a arrebossats o emblanquinats.
Classificat R CSII
Format: 25 kg.

29,45 €/u.

Porositat elevada

MORCEM® ACABAT EXTRAFÍ
Morter molt fi amb calç hidràulica NHL 3,5 per a revestiments d'interior i exterior.
Classificat CR W0.
Format: 25 kg.

14,87 €/u.

MORCEM® CALÇ MUR G
Morter d'obra de calç hidràulica natural NHL 3,5.
Color natural.
Format: 25 kg.

16,70 €/u.

MORCEM® CALÇ PIEDRA G
Bona impermeabilitat a l'agua de pluja en exteriors a les parets de maó i de pedra natural, amb calç hidràulica NHL 3,5.
Classificat G M5.
Format: 25 kg.

18,78 €/u.

MORCEMSEC® ARREBOSSAT AMB CALÇ
Morter amb base de calç aèria, de capa gruixuda, bona impermeabilitat, per a arrebossats sobre peces ceràmiques i blocs de formigó. Classificat GP CSIII W2.
Format: 25 kg.

7,02 €/u.

Sostenible amb el medi ambient

MORCEMSEC® ARREBOSSAT FI AMB CALÇ
Morters de revestiment amb base de calç aèria, de capa fina, sobre arrebossats de morters de ciment.
Impermeable a l'aigua de pluja.
Classificat GP CSIII W2.
Format: 25 kg.

7,45 €/u.

Baixes emissions COV

Gamma de colors:
Morcem® Calç pedra G
Morcem® Calç Base CR CSII W0
Morcem® Calç Acabat CR CSI W2.

Calç

HIDRÒXID DE CALÇ OLIMPIC
Calç aèria hidratada CL-90-S.
Sac 20 kg.

ref.G CALCC003
9,47 €/u.

HIDRÒXID DE CALÇ GCAL
Producte natural en pols fina
de color
morè. Indicat per preparar morter.
Format: 15 kg

Consulta'n els preus.

CALÇ HIDRÀULICA MORTERDEC B
Calç per a la fabricació de morters per a la construcció en general, per a aplicacions que requereixen resistència a l'aigua i a l'erosió. Especial per a la rehabilitació de murs i façanes.
Format: 20 kg.
ref. G CALCC001
14,07 €/u.

CALÇ HIDRÀULICA MORTERDEC R
Calç hidràulica recomanada per rehabilitar i reformar murs i façanes, i per a la bioconstrucció.

ref.G CALCC002
16,17 €/u.

ECOCAL HL5
Calç hidràulica ideal per a treballs de recuperació del patrimoni històric i per a bioconstrucció tant en obra nova com en rehabilitacions.

Consulta'n els preus.

CALÇ EN PASTA
Producte base per a l'elaboració pròpia de morters i pintures.
Transpirable. 100 % ecològic.
No caduca.

ref.G DCALC001
17 €/u.

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL 3,5
Gran plasticitat i treballabilitat amb una adherència forta a les superfícies que permet treballar còmodament. Ideal per arrebossar exteriors i interiors i per rejuntar.
Format 20 l.

ref.G SACAL001
10,32 €/u.

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL 5
Gran plasticitat i treballabilitat amb una adherència forta a les superfícies que permet treballar còmodament.
Ideal per aixecar murs i fer soles i paviments rústics.
Format 20 l.

ref.G SACAL002
9,92 €/u.

Morter projectable

MORTERS REVEMAR CAPA GRUIXUDA I CAPA FINA
En capa fina i capa gruixuda, aporten una reducció de l'absorció i permeabilitat de l'aigua, projectable amb màquina. S'empra en arrebossats i emblanquinats en interior i exterior. GP-CSIIIW1.
Format: 25 kg

Consulta'n els preus.

PROJECT INTERIOR
Amb additius orgànics i inorgànics i calç, projectable amb màquina i indicat per a arrebossats i emblanquinats.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.



PROJECT EXTERIOR
Morter hidròfug projectable amb màquina que es fa servir per a arrebossats i emblanquinats en exterior. GP W1 CS III.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

PROJECT FI
Morter de granulometria compensada, projectable amb màquina de capa fina, indicat per fer revestiments fins i homogenis.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

CODIFICACIÓ PER ARREBOSSAR SEGONS LA NORMA UNE-EN 998-1

Sigla de definició de morter **segons ús:**
GP: morter d'ús corrent per a arrebossats i enlluïts.
LW: morter lleuger per a arrebossats i enlluïts.
CR: morter acolorit per a arrebossats.
OC: morter monocapa per a arrebossats.
R: morter per renovar arrebossats i enlluïts.
T: morter d'aïllament tèrmic per a arrebossats i enlluïts.
T1 Conductivitat tèrmica ≤ 0,1 W/m.K.
T2 Conductivitat tèrmica ≤ 0,2 W/m.K.

Referència a la **resistència a la compressió:**
CS I: 0,4 a 0,5 N/mm^2.
CS II: 1,5 a 5 N/mm^2.
CS III: 3,5 a 7,5 N/mm^2.
CS IV: 6 N/mm^2.

Referència a **l'absorció d'aigua:**
W0 no especificat.
W1 C ≤ 0,4 kg/m^2 min^{0,5}.
W2 C ≤ 0,2 kg/m^2 min^{0,5}.

CLASSE	M1	M2,5	M5	M7,5	M10	M15	M20
Resistència a la compressió (N/mm^2)	1	2,5	5	7,5	10	15	20

MORTER PROJECTABLE PER ARREBOSSAR		
De capa gruixuda	Raspat	Formigó, maó, bloc de formigó, suport antic de maçoneria
	Remolinat	
De capa fina	Raspat, rasqueta, remolinat	Morter d'arrebossar, d'arrebossat tradicional i formigó
	Llis rentat	
	Raspat	

Formigó

Formigó armat

FORMIGÓ SEC HA-25 GHORMI
Conglomerat d'àrids de marbre i ciment CEM II-42,5R indicat per a ambients amb una humitat elevada.
Exemple: voreres, vorades farcides, soleres polides, etc.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

FORMIGÓ SEC H-25
Conglomerat d'àrids de marbre i ciment, ensacat en estat sec, per a obres de construcció en general.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

FORMIGÓ SEC H-25
Producte ensacat en sec indicat per a la construcció general, paviments, pilars, estructures i rehabilitació. Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

PREFASEC® FORMIGÓ SEC H-25
Formigó en sec per obres de construcció en general, elaboració de soleres, preparació de cobertes i obra civil. Diverses resistències a la compressió disponibles. Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

HORMISEC H-25
Alta resistència de 25 n/mm². Indicat per a paviments, cimentacions, canalitzacions, farcits, reparacions, murs i envans de formigó.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

FORMIGÓ FAST AND EASY
Fàcil d'utilitzar. No cal pastar. S'empra en obres estètiques, amb un ús no estructural.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

FORMIGÓ SEC LLEUGER
Producte de baixa densitat que es fa servir en obres de construcció que requereixen menys compressió, com la rehabilitació i l'aïllament de cobertes inclinades, les recrescudes i els aïllaments transitables, o els aïllaments de murs, entre d'altres.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

	TIPUS D'APLICACIÓ	CARACTERÍSTIQUES I AVANTATGES
Estructural ha25 / ha30 gris / blanc	Formigó indicat per a tot tipus de construccions. Formigó de massa: armat, pretesat. Formigó imprès, soleres polides o remolinades. Formigó per a voreres, vorades i de farciment.	Retracció baixa amb fissuració mínima. Adaptació a diferents rangs de temperatures ambientals. Qualitat alta de l'acabat superficial, reducció temps poliment.
NO Estructural HNE15 / HNE20	Aplicacions de formigó vist amb estructures armades, lloses, paviments, voreres, farciments.	Reducció dels costos i terminis d'execució.
Autocompactable HAC	Formigonat de paviments, lloses, murs, bigues, pilars, forjats. Formigó bombejable en situacions complicades d'executar.	Resistència elevada i adherència excel·lent. Recobriment garantit de l'armadura. Retracció compensada, consistència fluida i poder autoanivellant elevat.
Lleuger HLE	Recrescuts cobertes accessibles i planes i inclinades. Específicament bombejable.	Bon comportament ignífug. Aïllant tèrmic i acústic. Estructures, fonaments i puntals per reducció de pes.

Premesclats lleugers

CEM MINI
Formigó lleuger i aïllant multiús. Aplicació directa de l'acabat en pendents de coberta, soles i recrescudes.

ref.G LATER002
18,95 €/u.

CEM CLASSIC
Formigó lleuger i aïllant d'estructura porosa i assecament ràpid per a recrescudes. Gra mitjà 3-8.

12,75 €/u.

LATERMIX BETON 1400
Formigó estructural lleuger i aïllant. Ideal per a la rehabilitació i el reforç de forjats amb capes de compressió.

ref.G LATER004
14,18 €/u.

WEBERFLOOR LIGHT ESTRUCTURAL
Microformigó lleuger a base d'argila expandida per fer recrescudes.

15,85 €/u.

Connectors per a reforç de forjats

CONNECTOR FUSTA/ACER/FORMIGÓ Centrostorico
Connectors mecànics (3 tipus) per a unió i reforç de nou formigó amb estructures existent de fusta, metall o formigó.

ref.G LATER007
240 €/pot 100 u.

CONNECTOR QUÍMIC Centrostorico
Connector epoxi bicomponent per a unió sense perforacions i reforç de nou formigó amb forjat existent de formigó.

150 €/set bicomponent 10 kg.

Formats forjat alleugerat







Asfalt en fred

ASFALT EN FRED
Mescla asfàltica oberta en fred per aplicar en fred, composta per una combinació d'àrids triturats rentats i lleugerament bituminós modificat.
Es recomana segellar la superfície amb arena o ciment per evitar que el neumàtic s'enganxi al producte.
El pas del trànsit beneficia la composició i l'estabilitat del producte.
Format: 25 kg

ref.G ARIDS003
16,20 € / u.

APLICACIONS
Ofereix moltes possibilitats d'aplicació. Les principals són:

- Reparació de sotracs.
- Manteniment de carreteres, carrers, garatges, camins, etc.
- Reparació com a capa de rodament en zones de serveis.
- Asfaltatges manuals en espais reduïts on no pot accedir la maquinària per estendre l'aglomerat en calent.

Asfalt en fred

CALCEL ONE
Aglomerat en fred amb polímers d'alta cohesió i resistència a l'envelliment.
Es fa servir en reparacions vials i s'aplica a temperatura ambient.
Formats disponibles: Sac de 20 kg, cubell de 25 kg, Big Bag de 500 kg i Big Bag de 100 kg.

Des de **14,80 €**/u.

CALCEL H2O
Barreja asfàltica en fred d'alt rendiment, sense dissolvent i reactiva a l'aigua. Té les mateixes propietats mecàniques que la barreja asfàltica calenta.
Formats: kg.

Consulta'n el preu.

Obertura al trànsit immediata

EMULSIÓ BITUMINOSA
Emulsió bituminosa amb aglutinant modificat per polímers que aporta emprimació i segellat en petites fissures.
Formats: 5, 10, 20 litres.

Consulta'n el preu.

RAPID BAND
Cinta de segellat feta amb betum, polímer SBR i àrid de cobertura a la part superior. Autoadhesiva.
S'empra per segellar esquerdes i evitar filtracions en l'asfalt.
Rotlle de 40 x 4 mm i longitud de 25 m per caixa.

Consulta'n el preu.

RAPID MASTIC
Cartutx de betum amb resines i elastòmers d'aplicació en fred.
Molt bona adherència en materials bituminosos. Enduriment ràpid.
Es fa servir per reparar petites fissures.

Format: 310 ml.

Consulta'n el preu.

Reparació de formigó no estructural

ARGOTEC REPARACIÓ
Alta resistència i sense retracció, tixotròpic, elaborat amb polímers i fibres. S'empra en la reparació de formigó. R3.
Format: 5 kg.

ref.G DANAR003
9,70 €/u.

MORCEM RÀPID R1
Enduriment ràpid i gran estabilitat dimensional. Ideal per a ancoratges de marcs de porta, finestres, petites reparacions de formigó, fixació de tapadores o registres de clavegueres.
Format: 20 kg

15,05 €/u.

PREFASEC® ARREBOSSAT
Amb calç hidratada, per a l'arrebossat de tots els tipus de paràmetres que es fan servir tradicionalment en les obres de construcció.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

MASTEC® – MORTER DE REPARACIÓ R3
Morter a base de conglomerants hidràulics, àrids, additius químics i fibres sintètiques. Per a la reparació de formigó i feines de restauració, tant en vertical com en horitzontal.
Format: 25 kg

Consulta'n els preus.

SIKAREP®-111
Morter de reparació i regularització de façanes en capa fina. Classe R1.
Format: 25 kg.

1,31 €/kg.

SIKAREP 214 EXTERIOR
Plast en pols cimentós per arrebossar i reparar defectes exteriors.
Format: 25 kg

1,17 €/kg.

Acabat fi

WEBEREP NEOGEL EXPRESS
Reparador passivant d'enduriment ràpid, classe R4.
Format: 25 kg.

47,31 €/u.

PLANITOP RASA
Morter cimentós d'enduriment ràpid amb retracció compensada, per a la reparació i l'anivellament del formigó, aplicable en un gruix variable de 3 a 40 mm, en una sola capa.

Sac 25 kg **1,26 €**/kg.
Caixa 4x5 kg **1,47 €**/kg.

Reparació de formigó estructural

MORCEMREST RF 35
Morter de reparació R3 sense escorriment en aplicacions en sostres. Indicat per a estructures de formigó armat i pretensat deteriorades per corrosió o altres causes, elements prefabricats i juntes de dilatació.
Format: 25 kg.

21,47 €/u.

Gran adherència

MAPEGROUT TISSOTRÓPICO
Morter de retracció controlada, de consistència tixotròpica per a la restauració del formigó.
Format: 25 kg.

1 €/kg.

SIKAMONOTOP 3120 RAPID
Morter de reparació d'enduriment ràpid per a aplicació manual.
Classe R4
Format: 25 kg.

1,08 €/kg.

Gruixos de fins a 50 mm

WEBEREP HORMIPLUS NEOGEL
Gel reparador multifuncional R4 d'acabat estètic, passivador d'armadures i enduriment ràpid
Color gris

Format caixa 4x5 kg **56,86 €**/caixa.
Format sac 25 kg **50,77 €**/sac.

MORCEMSEAL TOD01
Morter monocomponent de resistència alta per a la passivació, reparació i protecció d'estructures de formigó reforçat amb fibra
Formats: 5 i 25 kg.

Des de **15,66 €**/u. (5 kg)

Amb inhibidor a la corrosió
Gruixos de 4 a 40 mm

GEOLITE MAGMA
Morter de base mineral, fluid i multiús, per a la reparació i consolidació d'estructures de formigó armat. Classe R4.
Format: 25 kg

1,35 €/kg.

SIKAMONOTOP 4200 MULTIFLOW
Morter de reparació monocomponent de consistència variable. Classe R4
Format: 25 kg.

1,49 €/kg.

REP MUR AR
Morter de reparació estructural.
De 0,5 a 70 mm de gruix.
Per a ús en exterior i en interior.
Especialment indicat per a ambients agressius
Format: 25 kg.

ref.G ARDEX003
1,20 €/kg.

De molt baixes emissions

Geolite

El primer geomorter per a la reparació monolítica del formigó armat.

kerakoll.com

Geolite és la revolucionària línia de geomorters minerals per a la reparació ecocompatible del formigó, que neix de la investigació Kerakoll en el camp dels materials innovadors i de les matèries primeres d'impacte mediambiental baix.

Geolite restaura el formigó, garanteix reparacions monolítiques d'elevada i natural estabilitat dimensional, amb la durabilitat intrínseca de les roques minerals i en línia amb els estàndards internacionals més exigents.

kerakoll

Reparació de formigó estructural

ARGOTEC RÀPID
Morter d'adherència sense pont d'unió. Per farcir cavitats, envans i ancoratges no estructurals, i subjectar sanitaris.

5 kg ref.G DANAR005 **0,99 €**/kg.
25 kg ref. 350140 **0,76 €**/kg.

Enduriment en 5 minuts

RÀPID NATURAL
Ciment ràpid sense additius.
Enduriment ràpid.
Per a tot tipus d'aplicacions.
Format: 25 kg.

ref.G LAFAC001
7,37 €/u.

PRESTOCEM ECO
Reforçat amb fibres d'origen mineral ecocompatible d'enduriment ràpid. Recomanat per fixar sanitaris, baranes i marcs.

Sac 25 kg
ref.G KERAC013 **0,65 €**/kg.

Caixa 4x5 kg
Ref. 70101 **0,73 €**/kg.

Enduriment ultrarràpid

LAMPOCEM
Aglomerant hidràulic antirretracció, d'enduriment ràpid. Indicat per a superfícies verticals i horitzontals.

Sac 25 kg
ref.G MAPET001 **0,88 €**/kg.

Caixa 4x5 kg
Ref. 160045A **1,25 €**/kg.

SIKAGROUT®-212 FLUID
Producte de farciment i ancoratge, cimentós de retracció compensada.
Color gris
Format: 25 kg

Ref. 785901
1,12 €/kg.

WEBERTEC CRONO
Reparador ràpid per a ancoratges compromesos.

Sac 25 kg **23,19 €**/sac.
Caixa 4x5 kg **25,98 €**/caixa.

MORCEM GROUT 500
Morter d'altes resistències per a farciments i ancoratges de precisió. Gruix fins a 500 mm.
Format: 25 kg.

0,75 €/kg.

WEBER TEC GROUT 600
Farciment d'encofrats i ancoratges estructurals
Format: 25 kg.

0,80 €/kg.

PAVILAND ULTRARÀPID
Retracció compensada i bona adherència al formigó. Indicat per reparar i fixar elements que requereixen resistències inicials elevades.
Format: 25 kg.

50,10 €/u.

Ràpida obertura al trànsit

WEBERTEC TRAFIC
Reparador ràpid per a zones de trànsit rodat
Color: Negre i gris
Format: sac 25 kg.

58,72 €/sac.

grupopuma kerakoll LAFAC MAPEI Sika weber

Aglomerant hidràulic

El Ciment Natural Prompt és un aglomerant hidràulic que pertany al grup de les calç hidràuliques (HL).
S'obté de la cocció d'una única pedra calcària, entre 800 i 1200 ºC, en forn vertical, seguida d'una mòlta molt fina (> a 7.000 Blaine) sense additius de cap mena.
Es fabrica des del 1842, sense canvis a les seves propietats, i té aplicacions en múltiples camps de la construcció.

CIMENT NATURAL PROMPT
Ideal per tapar vies d'aigua.

Sac de 25 kg	ref.G VICAT001	**21**,50 €/u.
Sac de 5 kg	ref.G VICAT004	**7**,37 €/u.

AGLOMERANT TEMPO
En pots de 80 gr (per a un sac) disponible sota comanda.

Pots de 80 g.	ref.G VICAT002	**2**,50 €/u.

PROPIETATS

- **Rapidesa d'enduriment.** S'endureix en 2 minuts a 20 ºC i es pot ajustar el temps obert amb TEMPO**.**
- **Resistència.** Fins a 5 MPa als 15 minuts, 13 MPa a 24 hores, 40 MPa a 90 dies i creixement de resistències continuat durant 10 anys fins a 75 MPa.
- **Durabilitat.** Resistent a les aigües sulfatades, aigua de mar i altres agents químics. Ús en aigua potable.

GUIES RÀPIDES D'APLICACIONS

Descobreix a les nostres guies com el Ciment Natural Prompt pot millorar la qualitat de les teves obres, estalviar-te temps de treball i escurçar els temps de posada en servei.

AIGUA I SANEJAMENT **OBRA NOVA** **OBRA ANTIGA** **MEDIS MARINS**

FITXES D'APLICACIÓ

Des d'elles podràs saber detalladament com dur a terme tot tipus de treballs en les millors condicions possibles

Per a més informació, visita la nostra pàgina: www.cementonatural.com

1

Espargeix el **tempo** sobre el PROMPT.

2

Afegeix la **sorra** i barreja-ho en sec.

3

Afegeix l'**aigua** i pasta.

Afegeix l'aigua de manera gradual fins a obtenir la consistència desitjada.

Impermeabilitzants

DANOCRET PROTECT 300 FLEX
Membrana flexible monocomponent per a impermeabilització de dipòsits d'aigua potable, foses, piscines i terrasses.

Sac 20 kg
Blanc ref. 350137
Gris ref. 350247 **4,60 €**/kg.
Gris sac 5 kg
ref.G DANAR004 **5,41 €**/kg.

Protecció contra el salnitre i l'aigua marina

PLANISEAL 88
Morter cimentós osmòtic apte per a aigua potable, per a la impermeabilització d'estructures subterrànies i dipòsits.
Format 25 kg.

Blanc ref. 0937125 **1,90 €**/u.
Gris ref. 0937025 **1,70 €**/kg.

HUMISTOP
Revestiment impermeabilitzant amb fort efecte hidrorepel·lent que s'empra a l'interior i a l'exterior en dipòsits d'aigua potable i altres aplicacions.
Format: 25 kg.

Blanc ref. 50450 **1,50 €**/kg.
Gris ref. 50450 **1,60 €**/kg.

SIKACERAM® 500 CERALASTIC
Adhesiu elàstic ràpid.
Impermeabilització i col·locació ceràmica en una sola aplicació.
Especial per a col·locació en dutxes, terrasses i piscines.
Color gris
Format: 20 kg.

3,89 €/kg.

SIKA MONOTOP® 107 SEAL
Morter impermeabilitzant monocomponent, a base de ciment i resines sintètiques.
Color gris
Format: 25 kg.

Caixa 2x10 kg
ref. 182884 **2,41 €**/kg.
Sac 25 kg **2,01 €**/kg.

WEBERDRY IMPERFLEXGEL
Gel impermeabilitzant mineral flexible monocomponent.
Especial per al revestiment de piscines.
Format: 15 kg.

Caixa 4x5 kg **10,28 €**/kg.
Sac 15kg **7,35 €**/kg.

MORCEM DRY SF PLUS
Membrana semiflexible bicomponent per a la impermeabilització i la protecció del formigó.
Format:
20 kg pols + 6 kg làtex

91,42 €/pack.

Exterior i interior

MAPELASTIC SMART
Morter cimentós per a la impermeabilització de superfícies de formigó com fonaments, murs sota terra, balcons, terrasses, banys i piscines.
Format: Pack 30 kg. (component A+B)

Sac 20 kg + garrafa 10 kg
ref. 167720 + ref. 168710
6,14 €/kg.
Component B_ Garrafa 10 kg
14,56 €/kg.

MORCEM DRY FIX
Membrana impermeabilitzant monocomponent, reforçada amb fibres, per a la impermeabilització i l'adhesió de rajoles sobre suports tradicionals.

113,30 €/u.

Impermeabilitza, revesteix i rejunta de manera fàcil i ràpida

MORCEM DRY F
Revestiment semiflexible i bicomponent per a la impermeabilització del formigó.
Bona aplicació en dipòsits d'aigua potable.
Format: 20 kg + 7,8 kg.

161,52 €/pack.

Sistema per a impermeabilització i col·locació de ceràmica en terrasses amb protecció contra el soroll d'impacte

1. Substrat formigó

2. Panell aïllant

3. Capa aïllant

4. Panell insonoritzant

5. Cinta insonoritzant

6. Banda insonoritzant

7. Mestra

8. Drenatge

9. Impermeabilitzant cimentós

10. Mapelastic smart

11. Mapeband TM

12. Ciment cola

13. Ceràmica

14. Junta

15. Segellador

Anivellació i farciment

PAVILAND HS25
Formigó premesclat, amb bona treballabilitat i plasticitat.
S'empra per a la construcció de soleres i obres de rehabilitació en general.
Format: 25 kg.

6,25€/u.

TOPCEM
Aglutinant hidràulic d'assecat en 4 dies i retracció controlada, per a soleres d'enduriment normal i per a la reparació d'aquestes darreres.
Format: 20 kg.

16,40 €/u.

Assecat ràpid

PLANOGEL RHEO
Gel autonivellant amb reologia i viscositat variables. Temps d'espera per a la col·locació molt reduit i treballabilitat prolongada.
Format: 20 kg.

1,12 €/kg.

SIKAFLOOR® 100 LEVEL
Autoanivellant modificat amb polímers per a recrescudes d'1 a 10 mm de gruix. Indicat per a terres radiants.
Format: 25 kg.

0,84 €/kg.

NIVELAND 10
Morter autonivellant per a gruixos de 2 a 10 mm.
CT C25 F5
Format: 25 kg.

0,99 €/u.

WEBERFLOOR TOPGEL
Gel autoanivellant tècnic d'allisat en capa fina per a gruixos d'1 a 10 mm. CT-C30-F5.
Format: 25 kg.

1,27 €/u.

TECTORFLOOR 451 NIVELL 30
Morter autonivellant formulat a base de ciment Portland, àrids seleccionats i additius. Indicat per a l'anivellació de formigó, morter, terratzo, mosaic o pedra.

Consulta'n els preus.

MORTER AUTONIVELANTE L-50
Anivellant fluid indicat per crear soleres i revestiments. Aplicació de 0,5 a 5 cm de gruix.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

PAVILAND SOLERA R AUTOANIVELLANT
Autoanivellant de gran fluïdesa, assecat ràpid, amb gran resistència mecànica. Apte per a interiors amb gruixos de 10 a 50 mm en soleres adherides i de 50 a 100 mm en soleres flotants.
Format: 25 kg.

26,67 €/u.

MORTER AUTONIVELANTE L20
Autoanivellant amb capacitat de ser fluid i bombejable, especial per fer recrescudes i anivellament de paviments amb gruixos d'entre 5 i 20 mm.
Format: 25 kg.

Consulta'n els preus.

Especials

ARGOTEC REFRACTARI
Morter refractari per a obres exposades a temperatures elevades
Format 5 kg.

Sac 25 kg
ref. 350141 **0,87 €**/kg.
Sac 5 kg
Ref.G DANAR001 **1,30 €**/kg.

MONOTOP 100 FIRE RESISTANT
Resistent a temperatures altes, de fins a 750 ºC. Idoni per a la construcció i reparació d'elements sotmesos a la calor de les flames. Aplicable en interiors i en exteriors.

Caixa 4x5 kg **1,75 €**/kg.
Sac 25 kg **0,97 €**/kg.

MORTER REFRACTARI
Resistent a les temperatures altes. Es fa servir per col·locar maons refractaris i enlluïts en ambients exposats al foc.
Format: 25 kg.

ref.G MORTE001
20,95 €/u.

PROMILL IGNÍFUG
Morter de projecció per a la protecció contra el foc.
Format: 20 kg

ref. Y30001
14,62 €/u.

Producte 100% natural

WEBERTEC FOC
Alta resistència tèrmica de fins a 500 ºC. Enduriment ràpid. Indicat per al muntatge i l'ancoratge de peces que suporten temperatures elevades.
Format: 4x 5 kg y 25 kg.

4x5 kg **30,85 €**/u.
25 kg **27,54 €**/u.

PAVIDUR
Morter fluid sense retracció.
Per a reparacions urgents. Alta resistència. Rang de temperatura d'aplicació de –20 ºC a +30 ºC.
Transitable als 30 minuts.
Exterior i interior
Format: 25 kg.

ref.G ARDEX002
3,32 €/kg.

POROMAP DESHUMIDIFICANT
Arrebossat antihumitat resistent a les sals. S'empra per sanejar murs afectats per humitat de remuntador capil·lar. Categoria CS II.
Format: 20 kg.

18€/u.

MORCEM GLASS
Adhesiu impermeable i de gran plasticitat per rejuntar i muntar blocs de vidres, en interiors i exteriors.
Format: 5 i 25 kg.

Des de **8,90 €**/u.

WEBERTEC GLASS
Fi i hidròfug, apte per a exteriors. Indicat per muntar i rejuntar murs de bloc de vidre.
Format: 25 kg.

ref.G WEBEM002
30,09 €/u.

A GAMMA, per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

Activadors i resines d'unió

GTOP
Resina acrílica per millorar l'adherència prèvia a l'aplicació de morters cimentosos. Per a superfícies poroses.
Format: 5 kg.

ref.G QUIMI001
6,65 €/kg.

Resina d'unió

GLATEX
Solució que millora l'adherència i la impermeabilitat de morters o beurades de ciment. Indicat en revestiments, arrebossats i enrajolats.
Format: 5 kg.

ref.G QUIMI003
6,90 €/kg.

Emulsió adhesiva

ECO PRIM PU 1 K
Emprimador poliuretànic, higroenduridor, sense dissolvents, per impermeabilitzar i consolidar recrescudes de ciment.
Format: 10 kg.

22,53 €/kg.

Baixes emissions VOC

ECO PRIM GRIP PLUS
Emprimador universal per aplicar en interiors i exteriors que millora l'adhesió d'emblanquinats i adhesius de peces ceràmiques en superfícies no absorbents.
Format: 5 i 10 kg.

Des de **8,51 €**/kg.

Sense riscos per a la salut

SIKATOP 50
Resina d'unió de color blanc, ideal per aplicar com a pont d'unió entre formigons, morters, maó, pedra natural o artificial o fibrociment.

Caixa 12x0,5l	**15,78 €**/kg.
Garrafa 5 kg	**14,26 €**/kg.
Garrafa 25 kg	**13,64 €**/kg.

PLANICRETE
Làtex de resina sintètica per a morters cimentosos, per millorar l'adherència i les resistències mecàniques.
Formats: 25 kg/10 kg/5 kg i 12x1 kg.

Des de **8,14 €**/u.

PAVILAND PRIMER R
Emprimació d'adherència que actua com a pont d'unió en suports de formigó, morter, peces ceràmiques i fibrociment.
Format: 1,5, 25 kg.

Des de **12,16 €**/u.

PAVILAND ARQ PRIMER
Resina sintètica que actua com una emprimació i millora l'adherència de suports de naturalesa mineral, cimentosa o ceràmica, tant en interiors com en exteriors.

Consulta'n el preu.

grupopuma
COMENÇA DE zero
CONSTRUEIX DE 10
MORCEMSEC zero
ENLUCIDO FINO W2
892
grupopuma
MORCEMSEC zero
ENLUCIDO W2
291
grupopuma
TREBALLA
AMB ELS PRODUCTES
QUE CUIDEN
LA TEVA SALUT
I LA DEL PLANETA

Fibra de vidre

FIBRATEC V12-AM

SUBSTITUT DE LA MALLA ELECTROSOLDADA EN SOLES

No s'ha de confondre amb la fibra de polipropilè

La nova malla electrosoldada

FIBRATEC V13
Fibra de vidre alcalí resistent per evitar fissuracions. Per substituir les malles en aplicacions de morters d'arrebossar, monocapes, pintures, clorocautxú, autoanivellants i microciments. També és ideal per evitar fissures en soles de 500 g/m^3 amb malles electrosoldades.
No deixa efecte barba, no s'amuntega, es distribueix homogèniament per tota la massa i és invisible a la superfície.
Format: Bossa 200 g

ref.G FVFIB003
5,47€/bossa.

FIBRATEC V12 - AM
Fibra de vidre alcalí resistent per substituir malles electrosoldades en la construcció de soles. Ideal per a paviments polits, impresos, garatges, aparcaments, naus industrials, voreres, pistes esportives...
No deixa restes a la superfície, no absorbeix aigua, redueix el temps d'execució un 60 %, redueix costos importants, més resistent que l'acer.
Format: Sac 1kg.

ref.G FVFIB001
17,27€/sac.

SOLA SENSE RASTRE DE FIBRA A LA SUPERFÍCIE

Solera de vianants: 1 kg/m^3 Fibratec V12-AM.

Solera aparcament: 2 kg/m^3 Fibratec V12-AM.

Grans càrregues: 3 kg/m^3 Fibratec V12-AM.

Per calcular resistències i gruixos de soles en només 15 segons, descarrega l'aplicació o escaneja el codi QR.

Àmplia GAMMA de GUIXOS

Desenvolupats per satisfer les necessitats constructives **més exigents**

Guixos i escaioles

MANUAL CONTROLAT
Guix manual per enguixar envans i sostres en interior.
Gruix aplicat entre 1,2 cm i 2 cm.
Format 17 kg/20 kg.

ref. G ALBAL001
ref. G ALGIS001
Consulta'n el preu.

Enduriment progressiu

MANUAL RÀPID
Guix manual per cobrir regates i subjectar envans i regles.
Format de 17 kg/20 kg.

ref. G ALBAL002
ref. G ALGIS002
Consulta'n el preu.

Enduriment ràpid

GUIX MANUAL PERLA
Guix monocapa amb base d'escaiola per a revestiment d'interiors.
Format: 17 kg

ref. G ALGIS013
9,83 €/u.

Rendiment alt

GUIX MANUAL AMATISTA
Guix manual per a l'arrebossat de paraments verticals i horitzontals enguixats amb guix de projecció.
Format: 20 kg

ref. G ALGIS003
13,08 €/u.

Acabat fi

GUIX DE PROJECCIÓ CORAL
Guix monocapa sense alleugerir.
Enguixat de paraments interiors de forma ràpida.
Format: 20 kg.

ref. G ALGIS006
8,25 €/u.

Més productivitat

GUIX DE PROJECCIÓ RUBÍ
Guix monocapa per a l'enguixat de paraments interiors amb rapidesa.
Òptim comportament mecànic.
Format 17 kg/25 kg/granel

ref. G ALGIS007
8,72 €/u.

Propietats tèrmiques i acústiques

GUIX DE PROJECCIÓ PLATINUM
Guix de projecció d'altes prestacions. Ús interior
Format: 20 kg.

ref. 167526
7,57 €/u.

Treballabilitat excel·lent

ESCAIOLA TURQUESA
Indicada per a l'elaboració de tot tipus de prefabricats i feines de posada a l'obra.
Format: 20 kg.

ref. G ESCAY001
7,42 €/u.

Resultats excepcionalment blancs

Guixos i escaioles

CRISTAL TOTAL 4H
Massilla per cobrir el gotejat o renovar superfícies amb relleu. Molt fàcil de fregar. Un sol producte per anivellar i acabar, que deixa el suport llest per pintar.
Format: 15 kg.

ref. G ALGIS009
17,12 €/u.

Enduriment entre 2 h i 4 h.

YEMILL MEDIUM
Massilla de renovació per a superfícies rugoses i per allisar el gotejat. Ús en interior
Format 15 kg.

ref. Y12006
11,44 €/u.

Enduriment 4 h.

MASSILLA CRISTAL FINISH
Massilla **d'assecat lent** per cobrir el gotejat o renovar superfícies amb relleu. Molt fàcil de fregar. Un sol producte per anivellar i acabar.
Format: 15 kg.

ref. G ALGIS008
15,73 €/u.

YEMILL ONE
Massilla de renovació per a superfícies rugoses i per allisar el gotejat. Ús en interior
Format 15 kg.

ref. Y12008
12,78 €/u.

Enduriment 2 h.

CRISTAL EXTRAFINISH
Massilla per preparar les superfícies abans de pintar o per a l'acabat d'envans i sostres tractats amb altres productes quan es requereixin acabats de gran qualitat i finesa.
Format: 15 kg

ref. 162213
22,88 €/u.

Extrafí

YEMILL Q4-PRO
Massilla de renovació i acabament. Cobreix el gotejat, renova pintures en relleu. Projectable amb Airless. Acabat Q4
Format: 15 kg.

ref. Y12001
14,28 €/u.

A 828 LEMON
Massilla per farcir juntes sense cinta. Aplicable a qualsevol gruix. No esquerda ni fissura. Apta tant per a arrebossats, com per a farcits i pasta de subjecció. Superfícies de qualitat d'acabat Q1-Q4. Amb aroma de llimona. Certificat EN 13963:4B. Comportament al foc A1.

5 kg
ref.G ARDEX001 **12,50 €**/u.

15 kg
ref.50561 **50,00 €**/u.

YEMILL EXTERIOR
Massilla de reparació d'aplicació tant en interior com en exterior. Arrebossat directe sobre ceràmica sense pont d'unió.
Format: 20 kg.

ref. Y12002
25,45 €/u.

CRISTAL TOTAL LISTA AL USO
Massilla llesta per fer servir. Recomanat per a petites renovacions, allisar, reparar petites irregularitats i, en general, per a suports abans de pintar.
Format: 20 kg.

32,63 €/u.

YEMILL Q4 PRO A L'ÚS
Massilla de renovació i acabament. Cobreix el gotejat, renova pintures en relleu. Projectable amb Airless. Acabat Q4
Format: 5 kg/20 kg

ref. Y10002
26,50 €/u.

ALGISS®

Guix de projecció
RUBÍ
Projecció més eficient

ALT RENDIMENT

ESTALVI ECONÒMIC

AÏLLANT TÈRMIC

AÏLLANT ALT

BON ACABAT

AENOR

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

QUALITAT CERTIFICADA

Més informació

Aconsegueix un acabat excel·lent, amb un millor rendiment

Guixos i escaioles

Capa fina

AGUAPLAST STANDARD CIMA

Proporciona un acabat d'extraordinària finesa i de gran qualitat, apte per a la majoria de pintures.
Gran adherència en suports d'obra porosos.
No deixa marques de connexions.
Redueix l'absorció del suport i estalvia pintura. Minva mínima.
No es fissura amb el gruix recomanat.

Sobre suports interiors absorbents de guix, plaques de cartró guix, pintures plàstiques absorbents o mats, ciment, formigó, plaques de fusta aglomerada...
Reparar i allisar parets després d'arrancar paper pintat.
Estesa de parets noves.
Cobrir desperfectes superficials (escrostonaments, ratllades, etc.) abans de pintar o revestir el suport.

5 kg **20,32 €**/u. 1 kg **5,12 €**/u.

Capa gruixuda, per a grans desperfectes

AGUAPLAST BEISSER CAPA GRUIXUDA

Molt fàcil de fregar. Molt adherent sobre materials d'obra. Gran cohesió. Minva mínima. No llisca. S'asseca ràpid. Bona capacitat de farciment.

Emblanquinats i arrebossats en capa de fins a 5 mm. Anivellació de superfícies irregulars. Sobre materials d'obra (formigó, maons, guix, escaiola, pedra, cartó guix, etc.). Emblanquinats sobre poliestirè expandit. Reparació de fissures i esquerdes de fins a 5 mm d'ample.
Blanc

5 kg **36,79 €**/u.

Tapa grietas y fisuras con movimiento

AGUAPLAST FIBRA

Reforçada amb fibra de vidre, no s'esquerda ni es fissura. Flexibilitat extraordinària. Gran adherència en formigó, ciment, guix, fusta, pintures plàstiques... Resistent a la humitat.

Farciment, segellat i armat de fissures i esquerdes amb moviment. Substitut de cintes elàstiques. Emblanquinat de façanes fissurades. Aplicable en interiors i exteriors sobre formigó, ciment, guix, pintures plàstiques, fusta... Blanc grisenc

750 kg **11,33 €**/u.

Emblanquina i repara defectes superficials.

AGUAPLAST EXTERIOR

Aplicable sobre qualsevol suport, absorbent o no, incloses les superfícies pintades. Bona capacitat de farciment. D'aplicació molt fàcil. Massilla impermeable, flexible i transpirable, resistent a la humitat.

Sobre suports, pintats o no, de guix, formigó, ceràmica, tessel·les ceràmiques, poliestirè... Gràcies a la seva excel·lent adherència i resistència a l'aigua i la humitat, aquest producte és ideal per renovar superfícies exteriors i aconseguir suports llisos i anivellats, abans del seu acabat amb pintura o altres revestiments.
Gris clar.

20 kg **67,22 €**/u.

NOVAPLAST EXTERIOR FIBRA A L'ÚS

Massilla d'exteriors, concebuda com a pasta per a reparació de paleta, arrebossat tapaesquerdes i ús en suports d'elements decoratius i per arrebossat ceràmic. També per a ús en interiors.

5 kg ref. Y10001
31,42 €/u.

MASSILLA RENOVACIÓ TIFÓN

Massilla de renovació ideal per cobrir el gotejat i les pintures amb relleu. Sobre suports de formigó llis i parets rugoses. Gran adherència sense necessitat de rascar el fons. Color blanc. Fàcil de fregar. 4 hores.

15 kg ref. G MILLA001
14,60 €/u.

Beissier YesosMillán

Si ja tens el teu catàleg del professional i la reforma...

No et perdis les millors ofertes només per a professionals als nostres fullets exclusius.

Sol·licita'l al teu punt de venda. GAMMA

AÏLLAMENT TÈRMIC DE FAÇANES REDART

El **Sistema REDArt** és un sistema d'aïllament tèrmic i acústic per a façanes tipus SATE (Sistema d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior), anomenat també ETICS (External Thermal Insulation Composite System). És un sistema format per un panell de llana de roca de densitat doble, **Rocksate Duo Plus**, i un acabat exterior de morter disponible en més de 200 colors. És una manera eficient d'aconseguir espais més segurs i còmodes.

DESCRIPCIÓ SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA:

- Morter d'acabat REDArt Acabat Silicat/Silicona disponible en més de 200 colors (1,5 mm).
- REDArt Emprimació per a Silicat/Silicona (1,5 mm).
- Malla de reforç REDArt malla estàndard.
- Morter armadura per encastar la malla de reforç REDArt Capa Base (5,0 mm).
- Fixació mecànica REDArt Anclatges
- Panell de llana de roca de doble densitat RockSATE Duo Plus (100 mm).
- Morter adhesiu REDArt Adhesiu (15 mm).
- Perfil per a sòcol/panell d'arrencada
- Fàbrica

AVANTATGES

- Seguretat en cas d'incendi: Incombustible (A1).
- Confort acústic: excel·lent condicionament acústic.
- Millora l'eficiència energètica amb un acabat decoratiu atractiu.
- Acabat estètic: àmplia gamma d'acabats i colors disponibles en més de 200 colors i en tres granulometries: 1,0 mm, 1,5 mm i 2,0 mm.
- Transpirabilitat de la façana.
- Adaptabilitat al suport gràcies a la densitat doble.

També disponible per a **suports de fusta d'entramat lleuger o de fusta contralaminada.**

APLICACIÓ:

- Sistema complet per a façanes tipus SATE.
- Aïllament continu.
- Recomanat per a habitatges unifamiliars, socials, grans edificis comercials, centres educatius, etc.



danosa
Building together

SISTEMA **DANOTHERM SATE**
AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

EOTA
www.eota.eu
ETE 18/1016

DANOTHERM© EPS
LA SOLUCIÓ MÉS VERSÀTIL



DANOTHERM© EPS GRAFIT
MÀXIM AÏLLAMENT AMB EL MÍNIM GRUIX



DANOTHERM© XPS
EXCEL·LÈNCIA TÈRMICA INALTERABLE EN EL TEMPS



DANOTHERM© MW
L'OPCIÓ D'AÏLLAMENT TERMOACÚSTIC



- ✓ **ACOMPANYAMENT PER A ARRENCADES D'OBRA**
- ✓ **FORMACIONS DE PRODUCTE I SISTEMA**
- ✓ **CALCULADORA D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA**
- ✓ **EINA PER FER PRESSUPOSTOS**
- ✓ **FABRICACIÓN I DISTRIBUCIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS SATE**

www.danothermsate.com

Sistema aïllament tèrmic exterior SATE

WEBERTHERM CERAMIC PLUS (EPS)

Materials:
1. Webertherm PLACA EPS

2. Webertherm ESPIGA SLD-5

3. Webertherm BASEGEL

4. Webertherm MALLA 160

5. Webercol flex³ SUPERAPID

6. Webercolor PREMIUM



WEBERTHERM ACÚSTIC ORGÀNIC

Materials:
1. Webertherm PLACA TF PROFI

2. Webertherm ESPIGA

3. Webertherm BASEGEL

4. Webertherm MALLA 160

5. Webertene PRIMER

6. Webertene ADVANCE M



Sistema aïllament tèrmic exterior SATE

WEBERTHERM ETICS ORGÀNIC

Materials:
1. Webertherm PLACA EPS

2. Webertherm ESPIGA

3. Webertherm BASEGEL

4. Webertherm MALLA 160

5. Webertene PRIMER

6. Webertene CLASSIC L



WEBERTHERM MINERAL CAPA GRUIXUDA

Materials:
1. Webertherm AISLONE

2. Webertherm MALLA 200

3. Fixació mecànica.

4. Webertherm PREMIUM M



SISTEMA AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR APETHERM EPS



MAPETHERM EPS ACUSTIC ORGÀNIC

Materials:

1. Arrebossat ciment - Nivoplan + Planicrete

2. Adhesiu - Mapetherm AR1 GG

3. Panell aïllant - Mapetherm EPS

4. Enlluït 1a mà / 2a mà - Mapetherm AR1 GG

5. Malla de fibra de vidre - Mapetherm NET

6. Primer siloxànic higienitzant pigmentat Silancolor base coat plus

7. Revestiment acrílic pigmentat - Quarzolite tonachino plus 1,2 mm.

AVALUACIÓ TÈCNICA EUROPEA (ETE): 10/0025 emesa per l'institut OIB de Viena.

SISTEMA AÏLLAMENT TÈRMIC EXTERIOR MAPETHERM M. WOOL



MAPETHERM M.WOOL ACUSTIC ORGÀNIC

Materials:

1. Enlluït - Mapetherm AR1 LIGHT

2. Adhesiu - Mapetherm AR1 LIGHT

3. Panell aïllant - Mapetherm M.WOOL

4. Enlluït 1a mà - Mapetherm AR1 LIGHT

5. Malla de fibra de vidre - Mapetherm NET

6. Enlluït 2a mà - Mapetherm AR1 LIGHT

7. Primer siloxànic higienitzant pigmentat Silancolor base coat plus

8. Revestiment siloxà higienitzant Silancolor tonachino plus 0,7 mm.

AVALUACIÓ TÈCNICA EUROPEA (ETE):
10/0025 emesa per l'institut OIB de Viena.

Sistema aïllament tèrmic exterior

SISTEMA RÀPID PER A LA REPARACIÓ I EL MANTENIMENT DE SATE DANYAT



1. SATE existent fissurat

2. Primer acrílic - Malech

3. Enlluït elàstic exempt de ciment - Mapetherm RP 1,5 mm.

4. Malla de fibra de vidre - Mapetherm NET

5. Enlluït elàstic exempt de ciment - Mapetherm FLEX RP 1,5 mm

6. Revestiment elastomèric higienitzant - Elastocolor tonachino plus 1,2 mm.

MAPETHERM FLEX RP

Arrebossat elàstic en pasta, fibrat, exempt de ciment, alleugerit, resistent a les agressions biològiques, interiors i exteriors. Pigmentable i disponible en dos granulometries (0,5 mm i 1,5 mm).

CAMPS D'APLICACIÓ

· Arrebossat armat per a la reparació d'aïllaments tèrmics per l'exterior danyats.

· Arrebossat de panells aïllants en sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior.

· Fons elàstic acolorit antifloridura per reparar façanes infestades a causa d'agressions biològiques.

- Reparació d'arrebossats microfissurats, fins i tot pintats.

- Resistència a l'impacte de fins a 15 joules en combinació amb Elastocolor Tonachino Plus.

- Possibilitat d'acabat llis i uniforme amb Mapetherm Flex RP 0,5 mm.

Aïllament tèrmic

TRADITERM® FLEXIBLE

Morter sense ciment i altament deformable, dissenyat per al revestiment de panells aïllants (EPS i EPS-Grafit) en els sistemes RADITERM FLEXIBLE (SATE/ETICS).
· Deformabilitat elevada.
· Sense ciment.
· A punt per utilitzar.
- Durabilitat màxima.

4,07 €/kg

TRADITERM® PROJECTABLE

Morter blanc i projectable, dissenyat per a la fixació i revestiment de panells aïllants (EPS, EPS-Grafit, llana de roca i suro natural) en els Sistemes Traditerm (SATE/ETICS).
· Projectable.
· Treballabilitat excel·lent.
· Impermeable a l'aigua de la pluja.
· Permeable al vapor d'aigua.

Format de 20 kg i 12 litres.

0,99 €/kg

MORCEMCRIL® FLEXIBLE

Revestiment sintètic mineral amb propietats elàstiques. Es presenta en pasta i està indicat per a la impermeabilització i decoració de tota mena de façanes i interiors.
· Propietats hidròfugues.
· Antifloridura i antiverdet.
· Permeable al vapor d'aigua.
· Elàstic. Ponteja fissures de fins a 2 mm.
· Gamma de colors.

Consulta'n el preu.

MORCEMCRIL® SILOXANO

Revestiment sintètic mineral recomanat per a façanes exposades a ambients molt plujosos i de gran humitat. Acabat decoratiu d'alta durabilitat en els sistemes TRADITERM (SATE/ETICS).
· Hidrorepel·lent.
· Deformable.
· Impermeable a l'aigua de la pluja.
· Gamma de colors.
· Antifloridura i antiverdet.
· Permeable al vapor d'aigua.

Formats: 25 kg i 12 litres.

Consulta'n el preu.

MORCEMCRIL®

Revestiment sintètic mineral, per a la impermeabilització i decoració de façanes.
Acabat decoratiu d'alta durabilitat en els sistemes TRADITERM (SATE/ETICS).
· Deformable.
· Gamma de colors.
· Antifloridura i antiverdet.
· Impermeable a l'aigua de la pluja.
· Permeable al vapor d'aigua.

Formats: 20 kg i 12 litres.

Des de **3,54 €**/kg

Aïllament tèrmic

SISTEMES TRADITERM® EPS / EPS-G

Sistema d'aïllament tèrmic exterior basat en el poder aïllant del poliestirè expandit estabilitzat (EPS) o poliestirè expandit amb grafit estabilitzat (EPS-G).
· Compleix el CTE.
· Aporta un estalvi energètic i econòmic.
· Impermeable a l'aigua de la pluja.
· Permeable al vapor d'aigua.
· Econòmic i competitiu.
· Homologació europea segons ETE 07/0054.
· Sistema SATE / ETICS tradicional (EPS) o amb més capacitat aïllant (EPS-G)
· Ús en obra nova i en rehabilitacions energètiques de façanes.

SISTEMA TRADITERM® MINERAL

Sistema d'aïllament tèrmic exterior basat en el poder aïllant de la llana de roca.
· Compleix el CTE.
· Elevada estabilitat dimensional.
· Impermeable a l'aigua de la pluja.
· Elevada permeabilitat al vapor d'aigua.
· Sistema SATE / ETICS amb capacitat d'aïllament tèrmic i acústic.
· Ús en obra nova i en rehabilitacions energètiques de façanes.
· Aporta un estalvi energètic i econòmic.
· Bon comportament i protecció davant el foc.
· Homologació europea segons ETE 07/0054.

SISTEMA TRADITERM® NATURE

Sistema d'aïllament tèrmic exterior basat en el poder aïllant del suro natural.
· Panell aïllant natural i reciclable.
· Capacitat d'aïllament tèrmic i acústic.
· Compleix el CTE.
· Impermeable a l'aigua de la pluja.
· Permeable al vapor d'aigua.
· Aporta un estalvi energètic i econòmic.
· Ús en obra nova i en rehabilitacions energètiques de façanes.

SISTEMA TRADITERM® FLEXIBLE

Sistema d'aïllament tèrmic exterior flexible basat en el poder aïllant del poliestirè expandit estabilitzat normal o amb grafit.
· Sense ciment.
· Flexibilitat màxima.
· Compleix el CTE.
· Aporta un estalvi energètic i econòmic.
· Impermeable a l'aigua de la pluja.
· Permeable al vapor d'aigua.
· Excel·lent resistència a impactes.
· Ús en obra nova i en rehabilitacions energètiques de façanes.
· Homologació europea segons ETE 07/0054.

SISTEMA TRADITERM® CERÀMIC

Sistema d'aïllament tèrmic exterior que té com acabat decoratiu aplacat ceràmic
· Acabat alternatiu als habituals acabats minerals continus.
· Elevada resistència mecànica, gran resistència a impactes i fàcil manteniment.
· Ús en obra nova i en rehabilitacions energètiques de façanes.
· Compleix el CTE.
· Aporta un estalvi energètic i econòmic.
· Certificat d'idoneïtat tècnica DIT núm. 605/14.

www.grupopuma.com

SOLUCIONS EN COBERTES I FAÇANES

Sovint, les **façanes i cobertes** s'enfronten a factors climatològics adversos, com la pluja, el fred o la calor, que fan perdre el benestar i el confort dels espais interiors, per la qual cosa és fonamental plantejar solucions basades en l'aïllament i la impermeabilització.

Sika, que uneix experiència i avantguarda, presenta **"Experts en l'envoltant"**, amb solucions integrals que asseguren eficiència energètica, innovació i sostenibilitat.

Expertos en la ENVOLVENTE

BUILDING TRUST

Sika®

SISTEMES D'AÏLLAMENT TÈRMIC PER L'EXTERIOR DE SIKA

Coteterm® LG
(Sikawall® 1050 LG)
Morter de ciment d'unió i reforç per a sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior

Coteterm® Placa EPS
Panell d'aïllament en poliestirè expandit per a sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior

Coteterm® Ancoratge
Ancoratge mecànic de precursió per a fixació de plaques d'aïllament tèrmic per l'exterior

Coteterm® Malla STD
Malla de fibra de vidre emprada com a reforç del morter Coteterm® LG

Coteterm® Fons N
(Sikawall® 1050 LG)
Emprimació de fondeig del sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior Sika ® Coteterm

Coteterm® Acabat GR
Revestiment acrílic en dispersió aquosa amb additius de siloxà per impermeabilitzar i decorar façanes en textura ratllada mitjana

Coteterm® Acrylic SLX
Revestiment amb additius de siloxà en fase aquosa per decorar i impermeabilitzar façanes

Expertos en la ENVOLVENTE

BUILDING TRUST

Aïllament tèrmic exterior

BIOCALCE MUROSANO
Morter natural certificat, ecocompatible de calç natural pura NHL 3.5, amb resistència a la compressió M5, amb ús en interiors i exteriors. Per aplicar en murs de construcció, per a la recuperació, l'emplenament i l'anivellament d'unió sobre murs portants i de tancament en maons, pedra, murs mixtos i tuf volcànic.
Format: 25 kg.

0,57 €/kg.

BIOCALCE MUROSECO
Arrebossat natural certificat deshumidificant a base de calç NHL 3.5 i putzolana natural, per a l'evaporació ràpida de l'aigua en murs humits. Alta transpirabilitat i molt bona eficiència energètica.
Format: 25 kg.

1,09 €/kg.

BIOCALCE BENESSERE
Bioarrebossat que proporciona l'habitacle una protecció total contra la humitat, manté el poder termoevaporant al llarg del temps, és més càlid i aïlla tèrmicament el mur per permetre una climatització interior més eficient i estalviar energia. Classe R y T/CSII.
Format: 18 kg.

1,66 €/kg.

BIOCALCE ARREBOSSAT FI
Aïllant natural certificat, ecocompatible, de calç natural pura NHL 3,5, per a l'acabat de gra fi altament transpirable d'arrebossats.
Format: 25 kg.

0,88 €/u.

KERAKOVER SILOX PITTURA
Kerakover Eco Silox Pittura és molt rentable i transpirable; ofereix una protecció òptima contra els agents atmosfèrics, la contaminació, bacteris, fongs i algues. Resistent a l'abrasió i als rajos U.V. Es fa servir tant en interiors com en exteriors.
Formats: 4 i 14 litres.

Des de **24,88 €**/l.

A GAMMA, per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

Biocalce Benessere

La solució senzilla i eficaç per a cada problema d'humitat.

El mur arrebossat amb Biocalce Benessere se saneja d'humitat ràpidament i manté al llarg del temps el poder d'evaporació, és més càlid i aïlla tèrmicament el mur per permetre una climatització més eficient en interiors, així com l'estalvi energètic.

kerakoll

Microciment

MICROCIMENT

El microciment és un "sistema" de revestiment decoratiu continu compost fonamentalment per una pols de ciment blanc molt fina, polímers i àrids seleccionats. Es pot tenyir amb pigments per obtenir una àmplia gamma de colors. El segellat del microciment dona l'aspecte final a les superfícies i es poden obtenir acabats mat, setinats, de gran brillantor, etc.

Des de **45 €** / m². (sistema instal·lat).

FASES DEL SISTEMA

1. Emprimacions: que possibiliten l'adherència perfecta a cada tipus de suport.

2. Morter de regularització: en cas que calgui preparar les superfícies prèviament, armat amb una malla de fibra de vidre antialcalina.

3. Microciment: decoratiu de color.

4. Segellat: que dona l'aspecte final al sistema i el dota d'una superfície resistent, impermeable i duradora.

PRODUCTES

1. Emprimacions

SIKATOP® 10
Emprimació a base d'aigua amb càrregues minerals.
Resina sintètica a base de copolímers estirens acrílics, amb càrregues minerals, que s'utilitza com a emprimació i promotor d'adherència sobre suports de naturalesa mineral, revestiments de ciment i ceràmics antics.
Proporciona al suport una rugositat elevada, millora la posada en obra i la posterior subjecció fisicoquímica del revestiment final. Incrementa la impermeabilitat i la durabilitat.

7,12 € / kg. (envàs 5 kg)

2. Morter de regularització

SIKADECOR-690 MICRO
SikaDecor®-690 Micro és una de les últimes tendències en renovació i decoració per a parets interiors.
· Gamma de 26 colors en tendència per a interiors.
· Textura fina i sedosa. Acabat mat o brillant segons el tipus de segellat escollit.
· Aplicació sobre ceràmica, formigó, morter, pintura en bon estat, guix i placa de guix laminat.
· Transpirable i apte per a col·locació en cuines i banys.

8,72 € / u.

ARMATOP® 100
Malla de fibra de vidre amb capacitat d'absorbir certs moviments que es poden produir al suport sobre el qual s'apliquen i també fa de pont en cas que el suport presenti fissures de retracció.

1,68 € / m².

Microciment

3. Microciment

SIKADECOR 801 NATURE
Revestiment de microciment decoratiu de 2 components acolorit amb pigment per a aplicacions interiors.
Presentació: Lots predosificats de 13 kg (A + B)
· Comp. A: líquid lletós.
· Comp. B: pols blanca.
· Pigment: líquid. Consulta la carta de colors.
Consum: · 1,7-2 kg / m^2 / mm de gruix sobre suports de textura fina.

7,77 € / kg.

SIKADECOR COLOR
Pigment per barrejar amb el microciment decoratiu SikaDecor-801 Nature i obtenir el color desitjat en aplicar l'última capa de microciment. Gamma àmplia de colors disponible.
Pot de 0,5 litres.

Des de **13,35 €** / u. (preu segons el color)

SIKAFLOOR® 419 W
Segellador transparent de poliuretà alifàtic, monocomponent, com a capa d'acabat en paviments decoratius i industrials.
Revestiment de segellat de poliuretà alifàtic amb base d'aigua, monocomponent, tenaç i transparent, per a capa d'acabat en paviments interiors i exteriors. Acabat brillant o mat. Bona resistència UV, no grogueja. Fàcil d'aplicar. Enduriment inicial ràpid. Bona resistència a les ratllades per la seva tenacitat. Bona resistència a l'abrasió. Apte per segellar paviments industrials, per les altes prestacions mecàniques.

29,71 € / kg. (acabat mat 4 kg. Consultar en cas d'altres formats)

Eines del sistema
Per al sistema d'execució cal:

Batedora elèctrica de baixa velocitat (1.600 W) o equip similar.
ref. G CEVIK001

Plana de cantell rodó
ref. G LLANA002

Espàtula
ref. G ESPA010

Polvoritzador d'aigua

Corró de pèl curt
ref. G RODIL003

Paper de vidre

Cabàs
ref. G JARCU003

Ferro

ARMADURA MUNTADA
15x15x8, 15x30x5, 15x30x6, 15x30x8 i 20x20x8 cm.

BARRA DE FERRO
6 o 12 m. Diàmetres de 6, 8, 10, 12, 16 i 20 mm.



MALLES ELECTROSOLDADES
15x15x5, 15x15x6, 20x20x5 i 20x20x6 cm.

CÈRCOL D'ACER CORRUGAT
Armadures metàl·liques fabricades mitjançant la unió amb soldadura d'arrodoniments corrugats i units entre si.

Corrugat	Corrugat Ø (mm)	Pes m/l (kg)	0,3
L'acer corrugat o barreta corrugada és una classe d'acer laminat dissenyat especialment per construir elements estructurals de formigó armat.	Ø6	0,23	28,3
	Ø8	0,41	50,3
	Ø10	0,64	78,5
Ferralla	Ø2	0,92	113
Acer utilitzat a la construcció per reforçar estructures i obres que requereixen aquest element, de conformitat amb els dissenys i detalls indicats als plànols i a les especificacions del projecte.	Ø6	1,63	201
	Ø20	2,55	314
	Ø25	3,98	491
	Ø32	6,52	804
Malla electrosoldada o malla	**Tipus malla**	**Panells per paq.**	**Pes (kg/m²)**
Malla ortogonal de barres amb nusos electrosoldats. Normalment s'utilitza com a armadura de la capa de compressió de formigó als forjats i a les soles.	15x30x5 B500T	90	1,57
	20 x 20 x 5 B500T	90	1,54
	15 x 15 x 5 B500T	70	2,08
Estreps	15 x 15 x 6 B500T	50	2,87
Peça generalment quadrada o rectangular que s'utilitza per confeccionar armadures tipus cèrcol.	20 x 20 x 6 B500T	60	2,10
	15 x 15 x 8 B500S	3O	5,02
	20 x 20 x 8 B500S	40	3,65
Negatius	15 x 15 x 10 B500S	20	7,50
Peça generalment recta o amb una pota a l'extrem que s'utilitza com a reforç als forjats.	20 x 20 x 10 B500S	25	5,60
	15 x 15 x 12 B500S	15	10,70
	20 x 20 x 12 B500S	20	8,20
Dimensions de la malla 6 x 2,2 m. Dimensions de la barra de corrugat 6 m.			

Consulta'n els preus.

Fibra de polipropilè

CAIXA FIBRA POLIPROPILÈ ADRIL
30 bosses de 600 g.

ref. G ADILT020
125 € / caixa.

Fusta i tubs d'encofrar

TAULERS D'ENCOFRAR TRICAPA

Tauler fet de fusta europea, amb coles de resistència a la intempèrie i a la humitat exterior. Cantells segellats amb llistons de protecció longitudinal i frontal. Es recomana aplicar desencofrant abans de fer-lo servir per facilitar-ne l'extracció.

100 x 50 x 2,7 cm	ref. G LESNA003	**20,44 €**/u.
197 x 50 x 2,7 cm	ref. G LESNA002	**40,10 €**/u.
200 x 50 x 2,7 cm	ref. G LESNA001	**40,70 €**/u.

TBT CIRCULAR

Motlle per encofrar de pilar circular. Incorpora un sistema d'obertura fàcil. Impermeable i resistent. Longitud estàndard: 3000 i 4000 mm.
Ø 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 i 650.

Consulta'n el preu.

TBT PRISMA

Motlle per encofrar de pilar quadrat. Incorpora el sistema d'obertura fàcil. Longitud estàndard: 3000 i 4000 mm

300 x 200 mm	350 x 350 mm
300 x 250 mm	400 x 200 mm
300 x 300 mm	400 x 250 mm
350 x 200 mm	400 x 300 mm
350 x 250 mm	400 x 350 mm
350 x 300 mm	400 x 400 mm

Consulta'n el preu.



TBT JUNTA

Motlle per encofrar de pilar mitger. Incorpora el sistema d'obertura fàcil. Longitud estàndard: 3000 i 4000 mm

250 x 200 mm	350 x 200 mm
250 x 250 mm	350 x 250 mm
300 x 200 mm	350 x 300 mm
300 x 250 mm	350 x 350 mm
300 x 300 mm	

Consulta'n el preu.

Caixes de persiana aïllants

NEO
Caixa per a persianes enrotllables registrables des de l'exterior, fabricat amb EPS grafitat de 40 kg/m³ resistent i bon aïllant tèrmic.
Diàmetres de 15,5 a 24,5 cm
60 €/ml.



PERSITERM
Aïllament tèrmic per a la rehabilitació de caixes de persianes. Es pot fer servir per a diferents gruixos. Aquest sistema permet aïllar caixes de persianes tradicionals de manera senzilla. Fabricat amb Neopor®, que té una capacitat aïllant excel·lent.

Des de **18,68** €/u.

PASSACINTA DIHA-R
Rehabilitació de cinta de persiana. Bloqueja el pas d'aire i elimina ponts tèrmics.

10,83 €/u.

CAJISLANT AÏLLAMENT BÀSIC (CAB)
Els calaixos per a persianes enrotllables Cajaislant® són els únics del mercat que trenquen el pont tèrmic. La gamma més àmplia del mercat amb certificats d'aïllament tèrmic i acústic.

55 €/ml.

Arttros

BABEL
SOPORTE PAVIMENTO ELEVADO

UN ÚNIC PLOT, PER A QUALSEVOL ALÇADA

Mitjançant un sistema de rosques únic podem afegir accessoris i anar elevant el rang de treball del sistema.

Kit tub creixement

KIT ESTÀNDARD

CAPÇAL AMB SMARTHEAD I ACOUSTICGRIP

El capçal **BABEL,** amb el seu sistema innovador d'autonivellament ***SmartHead***, permet corregir desnivells de fins a un 5 %

El nostre ***AcousticGrip*** és un **material absorbent** que impedeix el moviment de les peces i redueix al màxim les transferències de so cap a la part inferior.

Capçal disponible en **junta de 2 mm i 4 mm.**

KIT ESTÀNDARD
25-45 mm.

Kit estàndard 2 a 4 mm **4,45 €**/u.

KIT ESTÀNDARD+ANELL C30
45-77 mm.

Anell C30 **1,30 €**/u.

KIT ESTÀNDARD+ANELL C60
77-102 mm.

Anell C60 **1,65 €**/u.

KIT ESTÀNDARD+C30 +KIT TUB CREIXEMENT
102-∞ mm.

Adaptador tub **1,73 €**/u.

Forjat sanitari de polipropilè

FORJAT SANITARI GRANCHIO

Són peces de polipropilè reciclat per fer encofrats perduts tipus forjats sanitaris, adequats com a alternativa als forjats tradicionals i per fer espais ventilats, tant en edificacions noves com en obres de rehabilitació.

Articles	Dimensions en cm	Consum de formigó de farciment m^3/m^2	Superfície de suport de cada element cm^2/m^2	Embalatge	Dimensions embalatge cm	Preu €/m^2
GRA05	60 x 80 x 5h**	0,009	645	pç. 200 = m^2 90	120 x 80 x 214	**15,40**
GRA10	60 x 80 x 10h**	0,015	580	pç. 160 = m^2 72	120 x 80 x 218	**17,20**
GRA15B	50 x 75 x 15h	0,030	547	pç. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 200	**18,47**
GRA20B	50 x 75 x 20h	0,035	453	pç. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 205	**20,75**
GRA25B	50 x 75 x 25h	0,040	599	pç. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 215	**20,75**
GRA30B	50 x 75 x 30h	0,045	474	pç. 100 = mv 37,50	105 x 77 x 220	**21,69**
GRA35	50 x 75 x 35h	0,050	495	pç. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 225	**22,63**
GRA40B	50 x 75 x 40h	0,055	467	pç. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 230	**23,56**
GRA45	50 x 75 x 45h	0,060	439	pç. 100 = m^2 37,50	105 x 77 x 235	**25,15**
GRA50B	50 x 75 x 50h	0,065	411	pç. 90 = m^2 33,75	105 x 77 x 220	**26,54**
GRA055	50 x 75 x 55h	0,070	383	pç. 90 = m^2 33,75	110 x 77 x 230	**27,61**

*** Dimensions d'utilització: 0,58 x 0,78 = m^2 0,45*

Forjat sanitari de polipropilè

HÉRCULES I SUPERHÉRCULES

Projectat per satisfer les exigències de tot tipus d'altures.

Articles	Dimensions en cm	Consum de formigó de farciment m³/m²	Superfície de suport de cada element cm²/m²	Dimensions embalatge cm	Preu €/m²
GRA75	50 x 75 x 75h	0,070	320	105 x 77 x 232	41,03
GRA80	50 x 75 x 80h	0,072	320	105 x 77 x 232	41,31
GRA85	50 x 75 x 85h	0,074	320	105 x 77 x 232	41,61
GRA90	50 x 75 x 90h	0,076	320	105 x 77 x 232	41,91
GRA95	50 x 75 x 95h	0,078	320	105 x 77 x 232	42,21
GRB100	50 x 75 x 100h	0,080	320	105 x 77 x 232	42,50
GRA105	50 x 75 x 105h	0,140	320	105 x 77 x 230	45,88
GRA110	50 x 75 x 110h	0,141	320	105 x 77 x 230	46,61
GRA115	50 x 75 x 115h	0,143	320	105 x 77 x 230	47,35
GRA120	50 x 75 x 120h	0,145	320	105 x 77 x 230	48,09
GRA125	50 x 75 x 125h	0,146	320	105 x 77 x 230	48,82
GRA130	50 x 75 x 130h	0,148	320	105 x 77 x 230	49,56

*** Dimensions d'utilització: 0,58 x 0,78 = m² 0,45*

Extend system

REFORÇ D'ESTRUCTURES I SUBSTITUCIÓ FUNCIONAL DE BIGUES EXTEND SYSTEM

És més que un simple reforç, és una biga nova que fa la substitució funcional de la biga afectada.

EXTEND SYSTEM són bigues d'alumini específiques per a:

1. Solució de patologies com l'aluminosi, la carbonatació, oxidació, corrosió, humitats, paràsits...

2. Reforç estructural, rehabilitació, substitució funcional o física de bigues.

3. Serveix per reforçar tota mena de bigues (fusta, formigó, metàl·liques).

4. Es poden utilitzar a qualsevol tipus d'edifici.

- Aliatge d'alumini extrudit.
- Transport i manipulació fàcils
- Muntatge senzill i ràpid
- Solidesa i fiabilitat
- Sistema telescòpic d'ajust exacte
- Sense soldadures ni cargols
- Econòmica
- Suport tècnic
- Descàrregues

SISTEMES

BIGA SOTA BIGA
Col·locació de la biga EXTEND SYSTEM sota la biga a reforçar i reblat entre la biga de reforç i la biga danyada.



BIGA ENTRE BIGA
Col·locació de la biga EXTEND SYSTEM al buit de la caseta amb un sistema de perfils de subjecció especials



Muntatge Extend system

CARACTERÍSTIQUES

BIGA EXTEND
És una biga extensible d'alumini formada per perfils tubulars amb cares d'espessor variable. Es compon de dos o tres trams, situant el de major secció en el centre i els altres dos en els extrems. La connexió entre els diferents trams es fa acoblant-los de forma telescòpica, la qual cosa permet una adaptació de la longitud a la mida exacta en l'obra.



SUPORTS
Són peces d'alumini que s'encarreguen de transmetre, mitjançant els ancoratges, les càrregues de la biga de reforç EXTEND a l'element resistent: paret, jàssera o pilar. Aquest element està dissenyat per transmetre el mínim moment possible, atès que es pot considerar el suport com una articulació simple.

ANCORATGES
Són peces fonamentals per al comportament del reforç, ja que s'encarreguen de transmetre les càrregues de la biga a les parets o element resistent. Normalment estan formats per varetes roscades i resines o bé per subjeccions de tipus mecànic.



MORTER D'ATACONAT
És l'element de farciment que s'encarrega de transmetre les càrregues del forjat a les bigues de reforç. S'omple l'espai que queda entre la biga nova i la biga deteriorada amb morter a base de lligants hidràulics sense retracció. En el rebliment de bigues amb aluminosi, s'utilitza morter especial compatible amb el ciment aluminós.

ENCASTAMENT
Substitució funcional: La biga EXTEND SYSTEM també pot substituir físicament la biga malmesa. Es pot muntar encastada a les parets de càrrega aprofitant l'antic encastament de la biga extreta.

ESQUEMA DE MUNTATGE
1. Sanejar bigueta deteriorada i preparació parets



2. Col·locació de suports en estructura



3. Col·locació de bigueta



4. Ataconat amb morter sense retracció.



Muntatge Extend system

ESTRUCTURA DE FUSTA

1. Biga de fusta amb entrebigat ceràmic pla
2. Suport paret de càrrega
3. Col·locació biga de reforç entre bigues

FORJAT SANITARI

1. Biga de formigó aluminós
2. Suport paret de càrrega
3. Zones de difícil accés

NAU INDUSTRIAL

1. Biga metàl·lica rovellada amb revoltó ceràmic
2. Suport jàssera metàl·lica

RESIDENCIAL

1. Biga de fusta afectada per corcs i altres causes
2. Suport paret de càrrega

LOCAL COMERCIAL

1. Biga de fusta afectada per la humitat
2. Suport jàssera metàl·lica
3. Solució de col·locació biga entre biga per limitació d'alçada

Biguetes de formigó imitació fusta

BIGUETES PRETESADES EFECTE FUSTA
Bigues i biguetes decoratives de formigó pretensat, perfectes per construir i embellir en un sol pas.
S'entreguen en gris i es recomana donar l'acabat efecte fusta en obra. Estan disponibles els colors noguera, roure i wengué, per a la personalització de tots els productes Previcor.

Bigues de càrrega

Sènior: 25 x 18 cm (fins a 690 cm).	93,23 €/ml.
Màster: 16 x 19 cm (fins a 690 cm).	63,96 €/ml.

Bigues

Elit: 16 x 9 cm (fins a 700 cm).	38,61 €/ml.

(Disponibles en quatre acabaments: Recta, Pit Colom, Mallorca i Diagonal)

Biguetes

Elit forjat: 16 x 9 cm (fins a 700 cm). Preu: A consultar

T16 16 x 10 cm (fins a 680 cm).	24,68 €/ml.

Columnes i complements:

Columna de 28: 28 x 28 cm (fins a 250 cm).	372,82 €/u.
Columna de 20: 20 x 20 cm (fins a 250 cm).	318,87 €/u.
Base columna: 30 x 30 x 34,5 cm.	65,99 €/u.
Rematada columna pla: 33 x 33 cm.	14,06 €/u.
Capitell simple, cantonada o mig capitell	98,83 €/u.

Complements

Tauló de 70: 70 x 40 x 3,5 cm.	13,82 €/u.
Tauló de 100: 100 x 40 x 3,5 cm.	24,31 €/u.
Llinda: 19 cm x 24, 29 o 33 cm (fins a 250 cm).	45,86 €/ml.
Base L: 19, 24, 29 o 33 cm x 4 cm (fins a 250 cm).	35,86 €/ml.
Permòdol: 100 x 9 x 16 (consultar altres mides).	13,35 €/u.

(Disponibles en tres acabaments: Pit Colom, Mallorca, Diagonal)

Tanca Modular

Pilar continuació "H": 13 x 14 cm	43,65 €/u.
Pilar cantonada "L": 16 x 14 cm	43,65 €/u.
Pilar inici/acabament "U": 13 x 13 cm	43,65 €/u.
Placa: 143 x 5 x 31 cm	19,87 €/u.
Passamans: 143 x 9 x 5 cm	11,41 €/u.
Rematada: 19 x 19 x 5 cm	11,41 €/u.

Tanca hípica

Pal: 16 x 16 cm.	81,97 €/u.
Travessa de 2,25 m: 225 x 9 x 16 cm.	45,65 €/u.
Travessa de 4,50 m 450 x 9 x 16 cm.	91,24 €/u.

Prefabricats de formigó

PILASTRA RIGATO
Pilar de disseny contemporani.
Color blanc.

30 x 30 x 17,10 cm.
Des de **14,89 €**/u.

40 x 40 cm
Des de **16,55 €**/u.

PILAR BRIQUETA
Element de pilar per a sortides de xemeneies i aspiradors. Mesures 40 x 40 x 12 cm i 16 kg/u., per a tiratges de 31 x 31 cm. Color siena.

Des de **27,59 €**/u.

Menys pes unitari
Acabat maons manuals

PILAR MARBRE
Ofereix un disseny i un acabat avantguardistes, inspirats en el marbre. Ideal per a projectes contemporanis. Color antracita.

30 x 30 cm **14,89 €**/u.
40 x 40 cm **16,54 €**/u.

EMBELLIDOR PILAR INOX
Accessori per als Pilars Marbre i Rigato.
D'inox.
30 x 30 cm
40 x 40 cm.

Des de **27,35 €**/u.

PILAR LLICORELLA
Superfície suaument fullada, de fàcil muntatge.
Disponible en color pirineus i xampany.

30x30x20cm Des de **21,45 €**/u.
40x40x20 cm Des de **41,91 €**/u.

PILAR POBLET
Aspecte rústic per a portals y tanques. Disponible en color pirineus i xampany.

30 x 30 x 20 cm **21,22 €**/u.
30 x 30 x 30 cm **35,30 €**/u.

PILAR TREBALLAT
Acabat que simula la pedra.
Disponible en blanc, beix i périgord.

30 x 30 x 17,10 cm **16,80 €**/u.
40 x 40 x 17,10 cm **18,68 €**/u.

Prefabricats de formigó

BARRET XEMENEIA
Millora el tiratge de la xemeneia evitant el retorn de fums pel conducte. Disponible en gris.

Ext.: 60 x 60 cm. Tir: 30 x 30 cm

Des de **41,69 €** / u.

ASPIRADOR ESTÀTIC RODÓ
Disponible en blanc i gris.

Ext.: 50 x 50 cm.
Tir: 31 x 31 cm

Des de **61,53 €** / u.

ASPIRADOR SAMANTA QUADRAT
Disponible en blanc i gris.

Ext.: 50 x 50 x m.
Tir 31 x 31 cm

Des de **70,56 €** / u.

ASPIRADOR ESTÀTIC QUADRAT
Disponible en gris, blanc i també en negre antracita.

Ext. des de: 40 x 40 cm.
Tir: 20 x 20 cm

Des de **68,87 €** / u.

SUPORT VERNISOL
Suport de formigó desenvolupat per instal·lar panells solars en cobertes i superfícies sense fixacions mecàniques.

Avantatges principals:
- Fàcil d'instal·lar en terres i cobertes SENSE perforacions.
- De 10 º a 40 º d'elevació en fraccions de 5 º.
- Resistent, durador y antirobatori. Producte de formigó.
- Econòmic (davant dels suports metàl·lics convencionals).
- Producte i sistema patentats.

Prefabricats de formigó

COBREMURS OPTI SAS

OPTI SAS ofereix un sistema d'encadellat únic amb el qual s'aconsegueix un resultat més ràpid i net que els cobremurs tradicionals. La unió de les juntes es fa amb junta elastòmera acrílica.

Llosa: 49,2 x 30 x 4 cm
Cavalló: 49,2 x 30 x 3,5 x 5,5 cm.
Aixamfranat: 49,2 x 30 x 3,2 x 5 x 16 cm.

Gris	**12,16 €**/u.	Blanc	**16,00 €**/u.
Beix	**17,15 €**/u.	Antracita	**17,63 €**/u.



PERSIANA DE VENTILACIÓ

Producte de formigó gris premsat, sense armadura, acabat i mides perfectes que en faciliten la col·locació en tot tipus de tancaments. Es pot pintar fàcilment.
Dues mides, 4 solucions.

CL4020 20 x 40, 40 x 40
CL5025 50 x 25 x 8 cm

Des de **15,79 €**/u.

PERSIANA SOLLER

Inclinada com les persianes mallorquines. No és necessari pintar-la.
Disponible en blanc i gris.

6 x 40 x 20 cm
6 x 40 x 40 cm
6 x 50 x 50 cm
6 x 60 x 60 cm

Des de **17 76**/u.

Cobremurs

GAMMA DE COBREMUR LLIS WETCAST

· Formigó d'altes prestacions.
· Acabat superficial llis i modern amb arestes lleugerament rodones.
· Facilitat de col·locació i adherència a obra.
· Estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura.
· Trencaaigües inferiors sense rebaves.
· Menys juntes en obra amb els models d'1 m de longitud.
· Disponibles en blanc i gris ciment.

Longitud 1 metre		Longitud 50 cm
Secció llosa (plans)	Secció cavalló	Secció llosa
WLOM200 20 x 100 x 4,5 cm WLOM250 25 x 100 x 4,5 cm WLOM300 30 x 100 x 4,5 cm WLOM400 40 x 100 x 4,5 cm	WALM250 25 x 100 x 3 x 4,5 cm WALM300 30 x 100 x 3 x 4,5 cm	WLO230 23 x 50 x 3 cm WLO280 28 x 50 x 3 cm
Des de **16,88 €**/u.	Des de **21,93 €**/u.	Des de **9,76 €**/u.

COBREMUR NILO

Disponible en blanc, sorra, crema, gris i salmó.

4 x 16 x 50 cm **7,32 €**/u.
4 x 22 x 50 cm **7,44 €**/u.
4 x 27 x 50 cm **7,92 €**/u.
4 x 33 x 50 cm **12,24 €**/u.

COBREMUR 50 CM

Cobremurs per protegir el mur
de les inclemències meteorològiques.
Aspecte pedra.

(i) Acabat tradicional

Cavalló 50 x 13.5,15 i 20 cm — Des de **6,22 €**/u.
Llosa 50 x 13.5,15 i 20 cm — Des de **7,33 €**/u.
Pendent 50 x 20,25, 27.5, 30 i 40 cm — Des de **9,53 €**/u.

CUBREMUR 100 CM PREMSAT

Cobremurs per protegir el mur
de les inclemències meteorològiques.
Aspecte pedra.

(i) Menys juntes
Acabat superior

Cavalló 100 x 25 i 30 x 3,5 x 5 cm i 100 x 30 x 3,5 x 5 cm
Des de **21,93 €**/u.
Llosa 100 x 25 x 30 x 4 cm i 100 x 25 x 4 cm
Des de **16,88 €**/u.
Aixamfranat 100 x 30 x 3,2 5 x 16 cm
Des de **34,49 €**/u.
Pendent 100 x 30 x 3 x 5,5 cm
Des de **32,19 €**/u.

Elements estructurals formigó cel·lular

Blocs de formigó cel·lular que conformen un sistema que millora l'aïllament tèrmic, acústic i aporta resistència al foc, indicat per a llars convencionals i instal·lacions industrials.



Blocs llisos i encadellats per fer murs de càrrega, tancaments i divisòries

Blocs buits per aconseguir reforços verticals

Bloc cèrcol per aconseguir reforços horitzontals i llindes de gran longitud i gruix

Llindes armades prefabricades per a les finestres.

Bloc IDRO per reduir els ponts tèrmics i evitar la pujada per capil·laritat d'aigua i humitat.

Blocs formigó cel·lular curat en autoclau. Idonis per a tancaments tant unifamiliars com plurifamiliars. Tot el necessari que ens demana el codi tècnic en un full: aïllament tèrmic, acústic, resistència al foc i respecte a l'entorn. Sistema complet per a tot el tancament, mitgeres i envans, inclòs el subministrament de peces especials com els morters d'acabat.

GASBETON ACTIVE
Blocs lleugers (densitat de 300 kg/m³)
Aïllament tèrmic amb un full de 0,28 a 0,14, amb un full d'inèrcia tèrmica de 9 a 21 hores i resistència al foc immillorable: 240 min. Gruixos: 30,35,40 i 45 cm.

ENERGY
Blocs lleugers (densitat de 350 kg/m³)
Aïllament tèrmic amb una fulla de 0,32 a 0,16 amb una fulla inèrcia tèrmica de 10 a 22 hores i resistència al foc immillorable: 240 min. Gruixos: 24,30,35,37 i 40 cm.

EVOLUTION
Blocs lleugers i resistents (densitat de 480 kg/m³)
Aïllament tèrmic amb una fulla de 0,43 a 0,23 amb una fulla inèrcia tèrmica de 9 a 19 hores i resistència al foc immillorable: 240 min. Gruixos: 8, 10, 12, 13, 20, 23 i 30 cm.

SYSMIC
Blocs lleugers (densitat de 580 kg/m³)
Aïllament tèrmic amb una fulla de 0,50 a 0,31 amb una fulla inèrcia tèrmica de 9 a 17 hores i resistència al foc immillorable: 240 min.
Gruixos: 24 i 30 cm.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Aïllament tèrmic

Les parets de GASBETON®, gràcies a l'estructura cel·lular característica del material, tenen unes qualitats d'aïllament tèrmic excel·lents.

Resistència al foc

Les característiques físiques i químiques peculiars del formigó cel·lular fan de GASBETON® un dels productes més adequats per a la realització de murs resistents al foc.

Reacció al foc

Els elements en formigó cel·lular i morters prebarrejats sota la marca GASBETON® es consideren classe A1 (antiga classe 0, incombustible)

Aïllament acústic

Les parets de GASBETON®, malgrat la seva lleugeresa i porositat natural, ofereixen valors òptims d'aïllament acústic. D'altra banda, a partir de les proves experimentals realitzades en obra, va ser possible verificar que la presència de regates realitzades per la instal·lació elèctrica no influeixen en el rendiment final de la paret.

Resistència mecànica

El rigor del procés de producció GASBETON® fa possible declarar un valor de resistència a compressió menor del 5 %.

	EVOLUTION		SYSMIC	
Propietats físiques i mecàniques	**Valor mitjà**	**Valor característic**	**Valor mitjà**	**Valor característic**
Densitat mitjana de maçoneria (incloent-hi adhesiu GASBETON® i humitat en equilibri) G_m	600 ± kg/60 m^3	-	700 ± kg/60 m^3	-
Resistència a la compressió del bloc a la direcció de càrregues verticals f_{bk}		2,6 Nm/mm^2	-	5,0 Nm/mm^2
Resistència a la compressió del bloc a la direcció de càrregues verticals f_{vk0}	-	0,1 Nm/mm^2	-	0,3 Nm/mm^2
Mòdul d'elasticitat secant normal de maçoneria E	1726 Nm/mm^2	-	4574 Nm/mm^2	-
Mòdul d'elasticitat tangencial secant a la maçoneria G	690 Nm/mm^2	-	1832 Nm/mm^2	-
Coeficient de poison v	1 Nm/mm^2	-	1 Nm/mm^2	-
Coeficient d'expansió tèrmica α	8×10^{-6} °C^{-1}	-	8×10^{-6} °C^{-1}	-
Dimensional per a la humitat $_{cs,ref}$	≤ 0.06	-	≤ 0.04	-

Blocs de vidre

Ondulat

WAVE 1919/8
19 x 19 x 8 cm.
Combina la solidesa i l'essència dels productes de la Línia Basic amb l'elegància del disseny de vidre ondulat "W", una ona que caracteritza la tradició bohèmia del maó de vidre.

ref. G WET19001
3,10 /u.

TERMINAL LINEAL BASIC
19 x 19 x 8 cm. Permet acabar les parets de maons de vidre amb l'elegància dels productes de gammes superiors. Ideal per crear parets tipus bandera i per acabar parets de separació d'ambients interiors i exteriors quan la part terminal de la paret no es recolza en la paret circumstant.

ref. G WEE19001
10,90 /u.

TERMINAL DOBLE BÀSIC
Permet acabar les parets de maons de vidre amb l'elegància dels productes de gammes superiors. Ideal per crear parets tipus bandera, completa en mode harmoniós l'angle de 90º creat al punt d'unió entre els 2 costats perimètrics de la superfície realitzats amb el terminal lineal.

ref. G WET19004
15,50 /u.

RECTANGULAR
24 x 11,5 x 8 cm.
Maó de vidre rectangular. És ideal per fer parets curvilínies amb un radi de curvatura inferior respecte de les realitzades amb el mòdul quadrat circumstant.

ref.TC2411W
4,90 /u.

Ideal façanes

QUADRAT 24 x 24 x 8
Ideal per revestir façanes de grans edificis de molts pisos. El maó de vidre quadrat 24 x 24 està disponible amb dissenys de vidre estàndard (llis, ondulat) i tres acabats.

ref.TC24W
8,89 /u.

WAVE 19 x 13 x 8 CORNER
El maó de vidre angular 90º de la línia Basic permet acabar les parets de maons de vidre amb l'elegància típica dels productes de gammes superiors. Ideal per crear parets que presenten angles rectes al pla horitzontal.

ref.BSW90
20,72 /u.

SEPARADOR PAVÈS
Bossa 425 unitats. 10 mm

ref. G JARSE006
92,50 € / bossa

Blocs de vidre

Setinat interior

ARCTIC
19 x 19 x 8 cm.
Permet més privacitat i proporciona una lluminositat suau i difusa. Disponible en dues mides diferents, en quadrat i rectangular, terminals lineals i corbs, o cantoners.

ref.BSAR
3,90/u.

Llis

CLEARVIEW
19 x 19 x 8 cm.
La gamma Basic ofereix una àmplia varietat de decoracions, que enriqueixen el disseny d'una paret amb dinamisme i efectes de llum particulars. Disponible en acabat transparent, cada maó de vidre 1919/8 requereix la instal·lació amb una junta mínima d'1 cm.

ref.BSCL
3,90/u.

VIETROPIENO
24 x 11,7 x 5,3 cm.
Maó de vidre 100 % compacte que uneix a l'encant dels maons tradicionals la transparència i la lluminositat del vidre. Aquesta solució original es pot utilitzar en lloc dels clàssics maons per crear parets internes i divisòries de fort impacte.

ref.VPN
25,88/u.

WAVE
29,8 x 29,8 x 9,8 cm.
Per a projectes que requereixen parets de grans superfícies i per a façanes de grans edificis de molts pisos, la línia Technology ofereix el maó de vidre 3030/10, amb format 30 x 30 cm i gruix 10 cm.

ref.TC30W
28,31€/u.

Aïllant tèrmic

HIT WAVE
19 x 19 x 16 cm.
Hit és el maó de vidre de la línia Technology nascut per oferir altes prestacions en termes d'estalvi energètic.

ref.TCHTIW
33,94/u.

Trepitjable

B 1919/7 HORITZONTAL
19 x 19 x 7 cm.
Maó de vidre tipus tassa quadrat. Gruix 7 cm. Aplicable a estructures horitzontals, interiors i exteriors. Recomanable una junta mínima de 3 cm entre maons.

ref.PSB19
12,35/u.

Maons

CALAT SENZILL
28 x 13,5 x 10 cm.

Consulta'n el preu.

PERFORAT ACÚSTIC
24 x 13,5 x 9,3 cm.

Consulta'n el preu.

SUPERBRICK
40 x 20 x 11,5
Indicat en distribucions interiors i tancaments de façanes SATE i ventilades (obra nova i rehabilitació).

Consulta'n el preu.

A GAMMA, per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

PERFORAT SUPERECO 50
50 x 19 x 11,3 cm.
10 u. /m²
Estalvi de morter.

Consulta'n el preu.

CALAT DOBLE
28 x 13,5 x 9 cm.

Consulta'n el preu.

Camps d'aplicació principals

Foradats senzills	Foradats dobles	Foradats triples	Gran format	Maó calat	Refractari
4x12x25	7x12x25	11x11x23	5x40x70	28x13x9,5	22x11x3
4x13x28	9x12x25	11x16x33	7x40x70	3 forats 9x12x25	22x11x4
4x16x33	7x16x33	11x20x33	4x50x50	4 forats 9x12x25	22x11x5
5x16x33	9x16x33	11x20x40	5x50x50	**Calat acústic**	22x11x6
4x20x33	7x20x33	11x20x50	7x50x50	28x14x9,5	
5x20x33	9x20x33		4x50x70	9x12x24	
4x20x40	7x20x40		5x50x70	9x12x24	
4x20x50	9x20x40		7x50x70	**Perforat (maó buit)**	
5x20x50	7x20x50			28x13x9,5	

Maons

SUPER MAÓN 4
Envà ceràmic d'1 alvèol, per a extradossats. Compleix les exigències tèrmiques i acústiques del CTE. Declaració de prestacions (CE). 50 x 20 x 4 cm.

Consulta'n el preu.

SUPER MAÓN 7
Envà ceràmic de 2 alvèols, per a extradossats i envans.
Compleix les exigències tèrmiques i acústiques del CTE. Declaració de prestacions (CE). Certificat per AENOR.
50 x 20 x 7 cm.

Consulta'n el preu.

FORADAT TRIPLE
Envà ceràmic de gran format d'1 alvèol per a càmeres i extradossats. Compleix les exigències tèrmiques i acústiques del CTE. Declaració de prestacions (CE). Certificat per AENOR. Mides: 50 x 33 x 11,5 cm.

Consulta'n el preu.

TAULÓ CERÀMIC
Encadellat:
Amplades 30/25 cm, gruix 4 cm.
longituds des de 50 a 100 cm.
Longituds especials a partir de 110 a 200 cm.

Consulta'n el preu.

GRAN FORMAT
50 x 51,5 x 5 cm
50 x 51,5 x 6 cm
50 x 51,5 x 7 cm
50 x 51,5 x 10 cm

GRAN FORMAT SILENSIS
Rendiment acústic alt.
50 x 51,5 x 7 cm.

Consulta'n el preu.

FORADAT SENZILL
50 x 24 x 4 cm
40 x 20 x 4 cm
28 x 13 x 4 cm

Consulta'n el preu.

MASSÍS
28 x 14 x 5 cm
ref. G LADRP002
24 x 14 x 4 cm.

Consulta'n el preu.

MASSÍS TRIFORAT
28 x 14 x 5 cm
24 x 14 x 4 cm

ref. G LADRP001

Consulta'n el preu.

Solucions TERMOARCILLA® ECO3

La millor solució d'aïllament

CERAMICA LA COMA

- Gran aïllament alt
- Alta resistència mecànica
- Excepcional resistència al foc
- Gran aïllament tèrmic i confort
- APTE PER A EDIFICIS DE BAIX CONSUM I «PASSIVHAUS»
- 100 % materials naturals
- Sostenible
- DAP 150 ANYS
- Gran inèrcia tèrmica
- COL·LOCACIÓ TRADICIONAL. SENSE EINES ESPECIALS



EXECUCIÓ DEL MUR AMB TERMOARGILA ECO3 DE 29 CM I JUNTA DE MORTER D'ADHERÈNCIA INTERROMPUDA PER BANDA DE MATERIAL AÏLLANT DE 30 MM DE GRUIX

						MORTERS TÈCNICS	
Conductivitat de la junta (W/m·K)	1,3	1,06	0,83	0,65	0,44	0,279	0,199
Resistència a la compressió	M-10	M-7,5 M-5	M-7,5 M-5	M-7,5	M-7,5	M-10	M-5
Conductivitat tèrmica (W/m·K)	0,153	0,150	0,148	0,145	0,140	0,133	0,129
Resistència tèrmica (m^2·K/W)	1,93	1,96	1,99	2,03	2,11	2,21	2,29
Transmitància tèrmica $U_{equivalent}$ (m^2·K/W)	0,517	0,509	0,500	0,491	0,473	0,452	0,436

**Càlculs sense tenir en compte revestiments interior ni exterior i comptant les resistències superficials. Valors de conductivitat de morters comercials.*



Termoarcilla® Eco3 | **Multiusos Eco3** | **Mitja horitzontal Eco3** | **Multidintel Eco3** | **Dintel Eco3**

CERAMICA LA COMA
Ctra. de Menàrguens, s/n · 25600 BALAGUER (Lleida)
www.lacoma.com · ceramica@lacoma.com
973 445 104
silensis Paredes de Ladrillo

CALIBRIC ONE

BLOC CERÀMIC RECTIFICAT

- **Bloc ceràmic rectificat.**
- **Es col·loca a junta fina.**
  (Morter cua calibric o aglutinant monocomponent califix).
- **S'utilitza en:**
  Mur de càrrega.
  Tancament de façanes (ventilades/SATE/revestiment).
  i parets separadores.
- **4,8 vegades més aïllant que un maó perforat**
  Apte per a edificis de baix consum.

PASSAUHAUS

- **Grans prestacions tèrmiques.**
- **Compleix la normativa sísmica europea EUROCODES.**
- **Ràpid de muntar.**



100 % fang | Km 0 | tèrmics i acústics | inèrcia tèrmica | mur càrrega i tancament | 6,2 peces/m² | estalvi mà d'obra | estalvi d'aigua | sense cantonades ni runa

Maons refractaris

MAÓ REFRACTARI ESTÀNDARD
Qualitat R.A. Densitat d'alúmina 29 %. Temperatura de classificació de 1280º.

220 x 110 x 30 m	ref. 200030	1,08 € / u.
220 x 110 x 40 m	ref. 200040	1,30 € / u.
220 x 110 x 50 m	ref. 200050	1,45 € / u.
220 x 110 x 60 m	ref. 200060	1,87 € / u.

MAÓ REFRACTARI ESTÀNDARD
Qualitat R.A. Densitat d'alúmina 29 %. Temperatura de classificació de 1280º.

220 x 110 x 30 m	ref. G PYLAD001	1,08 € / u.
220 x 110 x 40 m	ref. G PYLAD002	1,30 € / u.
220 x 110 x 50 m	ref. G PYLAD003	1,45 € / u.

MAÓ REFRACTARI
2 models: maó refractari o pitxolí de mitja rajola refractaria. Peces de diferents mides.
Qualitat R-40/9-H. Densitat d'alúmina 31 %.
Temperatura de classificació de 1300 ºC.

Des de 1,90 €/u.

MAÓ REFRACTARI PREMSAT
Material ceràmic vermell.
Manté i resisteix les altes temperatures. Classe A1.
Ús en murs, pilars i particions

220 x 110 x 20	G RELAD001	0,85 € / u.
220 x 110 x 30	G RELAD002	0,89 € / u.
220 x 110 x 40	G RELAD003	1,10 € / u.
220 x 110 x 50	G RELAD004	1,30 € / u.

PLAQUES REFRACTÀRIES
Qualitat DENS A1. Plaques refractàries denses d'alúmina 35%. Temperatura de classificació de 1350 ºC.

400 x 400 x 60 m	ref. 212060	55,18 € / u.
500 x 500 x 60 m	ref. 212070	79,76 € / u.
600 x 600 x 60 m	ref. 212080	93,47 € / u.

Revoltons, rajoles fines, corbades i conductes de xemeneia

REVOLTÓ MALLORQUÍ
Revoltó ceràmic cobada amb una textura finíssima; diferents tonalitats de flamejat.

60 x 23 x 2,5 cm ref. G REVOL004
70 x 23 x 2,5 cm ref. G ANEDU005

Consulta'n el preu.

RAJOLA FINA
28 x 14 cm.

Llisa
1 cm ref.G ESCAN001
1,3 cm ref.G ESCAN002

Consulta'n el preu.

Ratllada
1 cm ref.G ESCAN003

Consulta'n el preu.

RAJOLA VERMELLA
20 x 20 x 1 cm.

ref. G ESCAN004

Consulta'n el preu.

SUPERMAÓ MALLORQUÍ
Revoltó ceràmic pla.

60 x 23 x 3,5 cm ref. G REVOL006
70 x 23 x 3,5 cm ref. G REVOL005

Consulta'n el preu.



SUPERMAÓ GANDESA
Peça plana de ceràmica decorativa amb una cara llisa de color groc palla.

60 x 23 x 3,5 cm ref. G REVOL003
70 x 23 x 3,5 cm ref. G REVOL001
80 x 23 x 3,5 cm ref. G REVOL002

Consulta'n el preu.

CONDUCTE XEMENEIA
Mides interiors.
20 x 20 x 33 cm ref. G TERRJ005
25 x 25 x 33 cm ref. G TERRJ004
30 x 30 x 33 cm ref. G TERRJ003

Consulta'n el preu.

REVOLTÓ CERÀMIC
Color vermell. 60 x 12 x 25 cm.

Consulta'n el preu.

REVOLTÓ CERÀMIC
60 x 25 x 25 cm.
70 x 22 x 25 cm.
70 x 25 x 25 cm.

Consulta'n el preu.

Maons

ECO KLINKER

Maons perforats d'altes prestacions, varietat d'acabats, múltiples colors, diversos formats, peces especials... i tot amb dos processos de fabricació diferenciats (exclusivament tèrmic en el cas dels Eco Klinker i termoquímic en els hidrofugats) i sempre amb l'ús de biogàs com a combustible, per tal d'evitar l'emissió de CO2 a l'atmosfera.
Els maons cara vista i les llambordes ceràmiques fabricats i comercialitzats per Piera Ecocerámica poden adaptar-se a totes les necessitats constructives dels professionals del sector. En total, sumen més de 200 referències entre formats i peces complementàries.
Mides: 28 x 13,5 x 5 - 28 x 13,5 x 6 - 28 x 13,5 x 7,5 - 24 x 11,5 x 5 - 24 x 11,5 x 7,5 cm.
CUBIK
Colors: Blanc k2, garrotxa, gris clar, marró, negre, pier gres, vermell.

Consulta'n el preu.



ECOMANUAL

Les seves característiques tècniques juntament amb l'estètica "manual" fusiona a la perfecció la imatge tradicional dels maons clàssics amb les altes prestacions dels millors productes ceràmics i sempre evitant les emissions de CO2 a l'atmosfera, gràcies a la utilització exclusiva de Biogàs durant el procés de fabricació.
Mides: 27 x 13,5 x 4,3 - 23,8 x 11,4 x 3,7 cm
Colors: Blanc k2, clar, gris clar, llevant, multired, negre, pirineu, pompeia, vermell, volga.

Consulta'n el preu.

LYCEUM 41 x 11,5 x 5 cm

LLAMBORDA KLINKER

El paviment ceràmic de Piera Ecocerámica és un material idoni per a tot tipus de paviments urbans.
No només aporta un indubtable valor estètic, sinó que ofereix també una alta rendibilitat, atès que requereix uns nivells mínims de manteniment i té una bona relació cost rendiment.
Mides: 10 x 20 x 5 - 10 x 10 x 5 - 28 x 5 x 5 cm (tira romana)
Colors: Garrotxa, marró, oxford flaixejat, piera gres, vermell, salmó, venècia, venècia flaixejat, volga.

Consulta'n el preu.

MAÓ ECOMANUAL

Les seves característiques tècniques, juntament a l'estètica "manual", fusionen a la perfecció la imatge tradicional dels maons clàssics amb les altes prestacions dels millors productes ceràmics i eviten en tot moment les emissions de CO_2 a l'atmosfera, gràcies a l'ús exclusiu de biogàs durant el procés de fabricació.

PRODUCTES

PIERA
ECO·CERAMICA

HIDROFUGATS

MANUALS

KLINKER

LYCEUM

PAVIMENTS



GELOSIES

MAÓ

ECOMANUAL

6 CARES VISTES

Maons



GRESS CLÍNKER
Acabats rugosos, flaixejats i entonats d'alta qualitat. El control de qualitat, la cuidada selecció d'argiles i el curós procés de fabricació de La Paloma Cerámicas fa que els maons cara vista Gress Clínker siguin un element imprescindible per a tot tipus de façanes.
Mides: 24 x 11,5 x 5 cm / 29 x 14 x 5 cm.

Consulta'n el preu.

PREMSAT
El procés de premsat consisteix en la compactació de l'argila mitjançant l'acció de dos punxons enfrontats que la comprimeixen a l'interior d'un motlle. Gràcies a aquest procés de producció s'aconsegueixen peces amb una geometria única i una bellesa especial, mantenint, al mateix temps, unes característiques tècniques superiors.
Disponible en diferents formats i mides.

Consulta'n el preu.

FRONTISSBRICK

Maó autoventilat Frontiss Brick model Blanc Àrtic

El disseny de Frontiss Brick està especialment concebut per incrementar l'eficiència del sistema de façana de maó cara vista.
La zona interior, dissenyada com un cara vista convencional, manté una funció portant.
La segona zona, ubicada cap a l'exterior del mur, està composta per 3 cambres d'aire per peça que permeten la circulació i renovació de l'aire a través d'elles.
Com qualsevol altra façana ventilada té una funció higrotèrmica, el sistema allibera la calor acumulada per l'exposició directa al sol i, al mateix temps, redueix el xoc tèrmic evitant la saturació de la humitat ambient i produint un efecte d'assecat.
Sens dubte, la capacitat de renovar l'aire sota la fulla d'ombra és més elevada amb Frontiss Brick que amb qualsevol altre sistema.
Mides: 24 x 16,8 x 6 cm/24 x 16,8 x 10 cm/24 x 16,8 x 15 cm.

Consulta'n el preu.

LA PALOMA
More than Bricks

www.ceramica-lapaloma.es

SISTEMA IRIS

El sistema constructiu per a l'execució eficient de gelosies d'avantguarda



De l'extraordinària bellesa dels maons premsats neix el sistema Iris, un sistema de gelosia industrialitzat en el qual preval la rapidesa d'execució i que elimina la necessitat d'especialització de la mà d'obra, ja que no requereix l'ús de morters. El sistema Iris permet executar gelosies configurables en gruix i opacitat de gran esveltesa, ja que estan armades en sentit vertical mitjançant uns perfils guia.
Està disponible en diferents colors.

Mides: 36 x 9 x 5 cm

Des de **150** €/u.

LA PALOMA
More than Bricks

www.ceramica-lapaloma.es

Panell Termoklinker

TERMOKLINKER
El sistema de panells d'aïllament Termoklinker combina panells aïllants de poliestirè extruït (XPS) i plaqueta Clinker, ideat per a l'aïllament tèrmic exterior de façanes en rehabilitació i obra nova.
El panell aïllant pot tenir diferents gruixos, des de 4 cm fins a 12 cm; per tant, s'ajusta a les exigències tècniques de qualsevol projecte. De fàcil instal·lació i sense manteniment posterior, Termoklinker fa possible l'eficiència en els dissenys més exigents gràcies a l'àmplia varietat de models i peces especials que ofereix La Paloma Cerámicas.
Mides de panell: 124 x 60 cm
Mides de plaqueta: 24 x 2 x 5 cm

Des de **63**/m².



Àrtic

Navarra

Oporto

Alacant

Llevant

Bilbao

Astúries

Laredo

Escorial

Lanzarote

Aragó

Timanfaya

Panell formigó

Crema

Ordesa

Aneto


Blanc

PIRINEUS
Revestiment d'acabat rústic. Disponible en 6 colors.
Peces especials per a cantonades i motllures.
Ús interior i exterior. Espessor mínim 1 cm, col·locació ràpida i fàcil. 1 x 14 x 28 cm.

29,88 /m².

Castanyer

Meulière

TIMANFAYA
Revestiment de formigó i aspecte de pedra, tipus rocalla. Disponible en dos colors. Peces especials per a cantonades. Per a interior i exterior. Multiformat.

49,90 /m².

Blanc

Negre

Polar

Tàmesi

LONDON
Inspirat en el maó antic anglès. S'adapta a qualsevol estil. Les parets de maó vist destaquen per la seva bellesa i no passen mai de moda.
Peces especials per a cantonades.
2 x 6,5 x 21 cm.

49,90 /m².

Albada

Neu

Blanc

Tàmesi

OXFORD
Revestiment de formigó alleugerit amb aspecte de maó. Per a interior i exterior.
Disponible en diversos colors.
Peça especial per a cantonades.
2,5 x 5,5 x 24 cm.

49,90 /m².

APLACAT DORDOGNE
Si t'agrada tot allò modern, segur que la teva mirada se centrarà en l'aplacat Dordogne, que segueix les tonalitats terra, però amb un aspecte més llis. El seu estil menys rústic li dona aquest toc únic, amb un aspecte sobri i natural.
L'elegància refinada i atemporal donarà caràcter i autenticitat als teus murs.
L'esveltesa de la peça el fa ideal per a revestiments, ja que combina lleugeresa i impermeabilitat.
Al mateix temps, proporcionarà un acabat refinat a tots els teus projectes decoratius. 59 x 30 x 1,5 cm.

68,65 /m².

Panell formigó

Tudó

Vulcà


Bragança

Gris

Tisa

Avellana

VARADERO
Revestiment de formigó alleugerit amb aspecte de pedra.
Disponible en diversos colors. Múltiples peces especials. Per a interior i exterior. 2,5 x 10 x 50 cm.
2,5 x 10 x 30 cm.
2,5 x 10 x 20 cm.

59,62 /m².

Rogenc

Tisa

PISSARRA
Revestiment gran format.
Per a interior i exterior.
Hidrofugat i acolorit en massa. Inalterable.
Peces especials per a cantonades.
2 x 40 x 60 cm. 2 x 40 x 40 cm.
2 x 40 x 30 cm. 2 x 40 x 20 cm.

55,20 /m².

Aneto

Cendra

Aspe

PIAMONTE
Revestiment multiformat.
Imita fidelment la pedra natural.
Per a interior i exterior. Hidrofugat i acolorit en massa.
Inalterable. Peces especials per a cantonades.

49,90 /m².

Nature

Cendra

Nou

BERNA
Revestiment de formigó i aspecte de pedra. Disponible en tres colors. Peces especials per a cantonades. Per a interior i exterior. Multiformat.

Des de **49,90** /m².

Calcària

Pirineus

POBLET
Revestiment de textura de pedra picada per aplacar façanes i parets interiors.
Disponible en 5 formats 20 x 20, 20 x 30, 20 x 40, 30 x 30, 30 x 60 i peces de cantonada.

Des de **24,78** /m².

Perfils

NOVOPELDAÑO ASTRA® NORI

Fabricat amb l'exclusiu material ASTRA® d'EMAC®, polímer extraresistent, desenvolupat per a tot tipus d'entorns, tant en interior com submergit en ambients humits o exteriors. Característiques antilliscants, resistència excel·lent, corbable i amb uns colors estables i duradors a l'exterior i d'instal·lació fàcil. Colors: ciment, cendra, ametlla, canyella i negre. Mides: 40 x 25 mm

Des de **12,87 €**/m.

NOVOSUELO / NOVOPARED ASTRA® KOMBU

Perfil de línies rectes fabricat en l'exclusiu material ASTRA® d'EMAC®, un polímer extraresistent. Aquest perfil és polivalent i presenta un acabat estriat innovador que li confereix un caràcter rústic i en millora el comportament a la intempèrie. Durador a l'exterior. Colors: Negre, ciment, cendra, canyella i ametlla. Mides: 10 i 12 mm.

Des de **4,71 €**/ml.

NOVOJUNTA ASTRA® MAUI

Perfil per a junta de dilatació decorativa fabricat en l'innovador material ASTRA® d'EMAC®, un polímer extraresistent d'altes prestacions. El perfil compta amb la solució Flexi Space, un espaiador flexible exclusiu que ajuda a posicionar el revestiment durant la instal·lació i permet l'absorció de moviment en cas de contracció o dilatació del revestiment. Colors: Negre, ciment, cendra, canyella i ametlla.
Mides: 12 mm

Des de **10,20 €**/m.

NOVOPELDAÑO ASTRA STELLA

Es tracta d'un sistema que disposa de 3 peces fonamentals: la cara vista antilliscant fabricada amb el material exclusiu ASTRA®, un perfil base d'alumini anoditzat que li atorga la resistència necessària a l'esglaó, i que està preparat per allotjar la tira LED, i finalment, els cargols que fixen el perfil base a la contrapetja. L'element ASTRA es fixa mitjançant adhesiu al paviment de l'esglaó i al perfil base.
Mides: 2'5 m x 25 mm.

Des de **36,90 €**/m.

NOVORODAPIE ECLIPSE SHADOW

Sòcol innovador bicolor de mida petita, fabricat en alumini, que potencia l'efecte de paret suspesa un cop instal·lat. El seu perfil base, de color blanc, aconsegueix que s'integri totalment a les parets –habitualment blanques– allargant-les visualment i combinat amb els colors de tendència del perfil embellidor: plata mat, negre mat i un elegant or raspallat. Pot allotjar de manera opcional una tira LED. Mides: 2 m x 13/15 mm

Des de **23,48 €**/m.

NOVORODAPIÉ® ECLISE SP

Perfil fabricat en alumini per col·locar com sòcol en instal·lacions amb tot tipus de revestiments. La seva geometria amb línies rectes i superfície llisa protegeix el revestiment i permet instal·lar-lo abans o després d'obra, cobrint la junta perimetral. És altament polivalent i reversible. Acabats: alumini. Colors: anod. platejat mat, blanc mat.
Mides: 80 mm

Des de **25,24 €**/m.

NOVOPARED/NOVOSUELO COLOR TOUCH

En la nova col·lecció Color Touch de EMAC® és el tacte el que marca la diferència i, a més, compta amb una col·lecció selecta de colors de tendència i un tacte únic per a un perfil d'èxit com és el Novosuelo/Novopared. Està disponible en la gamma Nature, que disposa de 4 colors: olive, sand, pink i white, i amb els 4 colors de la gamma Tech: grey, anthracite, space i black. Mides: 2'5 m x 8/10/12 mm.

Des de **12,82 €**/m.

NOVOJUNTA PRO PA

Aquesta junta se subministra DESMUNTADA. Sistema de perfils d'alumini i cautxú EPDM pensat per col·locar-lo en juntes d'estructura de fins a 100 mm en parets i sostres abans d'obra. (…) El disseny facilita l'absorció dels moviments derivats de les variacions tèrmiques i permet el moviment en tres eixos. S'instal·la amb cargols (subministrats). Novomembrana i cordó tallafocs disponible com a opció. Versió perimetral disponible. Mides: 2'5 m x 53/83 mm.

Des de **53,51 €**/m.

Perfils

NOVOPELDAÑO ECLIPSE® AURA
Perfil d'alumini que ofereix una il·luminació indirecta única amb un esglaó integrat a l'obra i sense empremta visible. Disseny minimalista i funcional, que compleix la seva funció principal de protegir els cantells de paviment. Solució que està cridada a marcar tendència. Acabats: alumini.
Colors: anod. plata mat i negre mat. Mides: 2,5 m x 10 / 12 mm

Des de **16,52 €**/m.

NOVORODAPIÉ® L
Perfil elegant de disseny senzill i línies rectes fabricat en alumini anoditzat i destinat a col·locar-lo com a sòcol. Amb remat en escòcia facilita la neteja, evita l'acumulació de gèrmens i cobreix les juntes perimetrals. D'instal·lació senzilla, és perfecte per a obra nova o reforma.
Acabats: alumini. Colors: anod. platejat mat, blanc mat i negre mat. Mides: 60, 80 i 100mm.

Des de **16,63 €**/ml.

NOVOTOP ACCESS ALUMINI
Solució d'advertència per identificar zones amb obstacles o àrees on existeixi un canvi d'altura o una obertura sense protecció, com ara escales i plataformes obertes. Acabats: Alumini. Colors: Natural i negre mat.
Mides: 3 i 5 mm.

Des de **4,15 €**/m.

NOVOBAND ACCESS
Element d'orientació i guia per a persones amb discapacitat visual dins el sistema d'Accessibilitat i Seguretat Universal d'EMAC®. Permet el pas de trànsit intens i serveix tant com a guia com per senyalitzar perills potencials.
Acabats: alumini.
Colors: Natural i negre mat. Mides: 3 i 5 mm.

Des de **7,76 €**/m.

NOVOPELDAÑO® MAXI SOHO DAKAR
Amb l'exclusiu material MAXI d'EMAC®, un WPC compost de PVC amb addició de fibres vegetals procedents del reciclatge de residus agrícoles, juntament amb un procés complex de destonificació controlada. No n'hi ha dues d'iguals. Acabats: fibres vegetals + PVC.
Colors: gris, marró i blanc vintage.
Mides: 10 i 12 mm.

Des de **28,85 €**/m.

SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP (BLANC MAT)
Sistema escopidor superposat per col·locar en coronaments, terrasses, balcons i/o finestres abans o després d'obra. La peça principal del sistema és un perfil d'alumini lacat ranurat en tota la seva longitud amb l'exclusiu trencaaigües EMAC®. El sistema compta amb un mètode doble d'impermeabilització per evitar la filtració d'aigua a través del perfil. A la part inferior, el perfil disposa d'un buit on, de forma opcional, es pot instal·lar una tira LED. Disponible en gris clar, òxid gris i blanc mat. Red Dot Design 2022 Winner.

Des de **32,84 €**/m.

NOVOSUELO/NOVOCANTO/NOVOLISTEL MAXI FORMIGÓ
Un nou acabat, de color de formigó, per als nostres perfils amb l'exclusiu material MAXI d'EMAC®, un WPC compost de PVC amb addició de fibres vegetals procedents del reciclatge de residus agrícoles, juntament amb un procés complex de destonificació controlada. No n'hi ha dues d'iguals. Acabats: fibres vegetals + PVC.

Des de **3,17 €**/m.

EMAC® Grup familiar i multinacional basant la seva activitat en dues divisions: la divisió artística amb ®Artelux 1969 i ®Arteluxcontract i la divisió construcció amb EMAC®. Des d'®Artelux treballem la ceràmica pintada a mà per a l'interiorisme comercial, la retolació, l'hoteleria...
I amb EMAC®, perfils, juntes i altres solucions per a paviments i revestiments. La nostra política d'empresa és garantir un servei immediat en 24 hores. Mantenim l'stock més gran del mercat (més de 5000 referències en stock) i tenim un sistema de magatzem intel·ligent que ens permet optimitzar els temps de resposta.
Comptem amb més de 550 referències patentades i més de 30 denominacions i marques que donen nom als nostres productes més coneguts,
com Novopeldaño® o Novolistel®.

Perfils

PERFIL ALUMINI LED 12 x 12
D'alumini amb tapa LED (llums LED no incloses), per usar amb ceràmica tant en frontals com a cantonades.
Acabats: Platejat mat i blanc.
Mides: 12 x 12 llarg 2,50 m.

Plata mat	ref. 02429	**17**,45 € / peça.
Blanc	ref. 02437	**28**,42 € / peça.

LLISTELLS PRÈMIUM SÈRIE 3D
D'acer inoxidable, amb propietats molt potents contra danys de corrosió i foc. Molt duradors i reciclables.
Acabats: Becket 3D, Nua 3D , Royal 3D i Aqua 3D.

Ref. 03080, 03081, 03082, 03083.
36 €/ peça.

SÒCOL ALUMINI L
Perfil que uneix paret i paviment amb un toc de disseny. Tractament antifongs i antibacterià. 2,5 m
Acabats: Blanc, platejat mat.
Mides: 60,80,10 mm.

ref.02433
20,87 €/ peça.

ROTLLE CARTRÓ-GUIX PVC 40 M
De PVC Roll 131,23 ft. Elevada capacitat aïllant que millora l'eficiència energètica dels edificis on s'instal·len per tal que tinguin un balanç energètic positiu.
Acabats: Rotlle Cartró-guix PVC, Rotlle Cantonera Guix PVC.

Ref. 00517, 00518.

Rotlle Cartró-guix PVC	**42**€/ peça.
Rotlle Cantonera Guix PVC	**46** €/ peça.

ESGLAÓ ALUINI TEXTURITZAT 20X12 MM
D'alumini amb diferents aliatges. Tractats amb laques i anonitzats amb tractament anticorrosiu, antibacterià i antifúngic.
Acabats texturitzats en: Blanc, Arena, Negre, Beix, Gris Clar, Pedra.

Ref. 02680, 02681, 02682, 02683, 02684, 02685.
32 € / peça.

LLISTELL ACER INOX. 12 x 12 KRONOS
Perfil d'acer inoxidable 304-1.4301 sèrie Kronos. Novetat acabat de formes rectes, angle recte 100 %. Disseny d'acabat modern amb tractament antibacterià i antifongs. Acabats: Acer cromat i raspallat.
Mides: 12 x 12 llarg 2,50 m.

Acer cromat	ref. 02395	**39**,38 € / peça.
Raspallat	ref. 02396	**40**,61 € / peça.

Perfils

PERFIL ESGLAÓ ALUMINI LED 29 x 12
Perfil alumini graó LED (llums LED no incloses), per a ús en escales.
Acabats: Platejat mat.
Mides: 29 x 12 llarg 2,50 m.

ref.02419
22,62 €/ peça.

SISTEMA D'ANIVELLACIÓ PRÈMIUM.
El nostre sistema d'anivellació està fabricat amb matèries primeres de primera qualitat i ha estat comprovat amb assajos d'ús i durabilitat que confirmen la seva garantia i les seves propietats.
Mides: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm i falques d'anivellació corresponents.

Ref. 05001, 05002, 05003, 05004, 05005.
Tatxons **59,00€/** bossa.
Falques **58,45 €/** peça.

LLISTELL ALUMINI TEXTURITZAT
Perfils d'alumini amb recobriment orgànic en acabat texturitzat amb diferents models i colors. Acabat perfecte i aptes en cas de corrosió; adherència i resistència en la neteja. Acabats: Blanc, negre, gris, beix, marró, sorra i gris fosc, tots texturitzats.
Mides: 10 x 10 i 10 x 12 mm.

ref.02603
13,90 €/ peça.

LLISTELL ACER INOXIDABLE 316 L
D'acer inoxidable AISI 316L-1.4404 amb tractament antibacterià i antifongs. Acabats innovadors. Utilitzat en decoració de revestiments, aporta un toc diferenciador. Acabats: crom-raspallat-titanium brillantor-or brillant-pink brillant. Mides: 10 x 10 i 12 x 12 mm.

ref.02432
43,43 €/ peça.

PELUTS
Catifes d'entrada enrotllables formades per perfils d'alumini units per cable d'acer inox. i separats per anells intermedis de cautxú que permeten enrotllar la catifa i en faciliten la neteja i manteniment. Bandes de tèxtil inserides als perfils, goma o raspall segons zona d'instal·lació o combinables. Resistència al lliscament RD segons CTE classe 3 a la càrrega estàtica de 2,5 tones/ dm^2 (100 cm^2). Per a instal·lacions d'alt trànsit, fins i tot carros de compra i cadires de rodes.
Model: VALFLOOR 17 Alçària: 17 mm Amplada: 27 mm

Consulta'n el preu.

JUNTA DE DILATACIÓ
Fabricat amb alumini amb banda de goma de color, disponible en gris i negre. Les juntes de fracció s'empren per evitar els problemes (fissures, que el paviment es desenganxi o es deformi) que es produeixen als revestiments que s'instal·len en grans superfícies sense juntes.

Acabats: Gris i negre.
10,82 €/ peça.

Plaques de guix laminat

TIPUS DE PLAQUES

	Definició de les plaques de guix laminat	
Segons UNE EN520	Tipus A	Placa base o estàndard per a posterior decoració.
	Tipus H1	Amb capacitat reduïda d'absorció d'aigua. Absorció superficial d'aigua < 180 g/m^2 i absorció total ≤ 5 %
	Tipus F	Especials al foc amb cohesió millorada per a altes temperatures.
	Tipus D	De gran duresa. Amb densitat controlada de com a mínim 800 kg/m^3
	Tipus R	Amb resistència millorada davant de càrregues de trencament tant en sentit longitudinal com transversal.
	Tipus I	De duresa superficial millorada
UNE EN 15283-1	Tipus GM	Plaques de guix laminat reforçat amb teixit de fibra. Nucli de guix reforçat amb fibres i un teixit de fibra a les seves cares. Aquest tipus de placa pot oferir prestacions addicionals segons les denominacions anteriors, com: · GM-F · GM-FH1IR

PLACA ESTÀNDARD/MAXIBOARD
Les plaques de guix laminat Knauf estàndard es poden fer servir en qualsevol espai interior sense humitats i sense requeriments especials en diversos sistemes constructius.

KNAUF ESTÀNDARD TIPUS A				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m^2 (*)
493008	Estàndard A 9,5 BA	2500	1200	4,31 €
493011		2600		
493015		3000		
G PYLKN001	Estàndard A 12,5 BA	2000		4,13 €
G PYLKN002		2500		
G PYLKN003		2600		
337876		2700		
235405		2800		
G PYLKN004		3000		
534573	Estàndard A 12,5 BC	2500		4,50 €
136339	Estàndard A 15 BA	2000		4,92 €
337903		2500		
G PYLKN005		2600		
337910		2700		
337913		2800		
G PYLKN006		3000		
70518	Estàndard A 18 BA	2500		6,47 €
70519		2600		
70520		2800		
70521		3000		

(*) preus península

KNAUF MAXIBOARD				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m^2 (*)
832107	Maxiboard 25 MM BA[1]	2500	900	9,42 €
832109		2600		
832108		2700		
832106		2800		
832120		3000		

(*) preus península



PLACA BRICO
Placa ideal per a obres petites per les seves dimensions reduïdes.

KNAUF BRICO TIPUS A				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m^2 (*)
401234	Brico 12,5 BA	2000	600	5,38 €
253919		2500		
624127		2000	900	4,94 €
624128*		2500		

(*) preus península

Plaques de guix laminat



Acabat perfecte! Juntes en creu

PLACA LIGHTBOARD

Placa de guix laminat molt lleugera dissenyada per aplicar-la en sistemes de sostres suspesos continuats, sense requeriments especials.

KNAUF LIGHTBOARD TIPUS A				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
679843	Lightboard 12,5 BA	2000	1200	4,19 €
679836		2500		

(*) preus península

PLACA LIGHTBOARD HORIZON

Placa ideal per aconseguir un acabat Q4 en sostres.
Acabats perfectes en temps rècord.

KNAUF HORIZON TIPUS A 4BA				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
G PYLKN008	Lightboard horizon 12,5 4BA	2000	1200	5,93 €
479947		2500		

(*) preus península

Plaques de guix laminat tallafoc

PLACA TALLAFOC
Placa de guix laminat específica per a la protecció passiva contra el foc.

KNAUF TALLAFOC TIPUS DF				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
58256	Tallafoc 12,5 BA	2000	1200	6,29 €
G PYLKN009		2500		
84659		2600		
84782*		2800		
G PYLKN052		3000		
679870	Tallafoc 15 BA	2000		7,71 €
G PYLKN010		2500		
133073		2600		
133074		2800		
133076		3000		
504303	Tallafoc 25 BA	2000		10,33 €

(*) preus península

PLACA FIREBOARD
Placa per a altes prestacions contra el foc. Vora recta.

KNAUF FIREBOARD TIPUS GM-F				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
2906	Fireboard 15 BC	2000	1250	17,09 €
2908	Fireboard 20 BC	2000		19,64 €
2907	Fireboard 25 BC	2000		22,62 €

(*) preus península

ACCESORIS FIREBOARD

Producte	Ref.	Producte	€ (*)
	3543	Clip protecció Fireboard caixa de 68 u.	35,01 €/caixa
	3698	Cinta de juntes Fireboard 25 m	1,25 €/rotlle.
	603402	Fireboard spachtel 10 kg	0,77 €/kg.

(*) preus península

Plaques de guix laminat acústica

Placa que ho silencia tot

La placa que et protegeix del soroll

PLACA SILENTBOARD
Aïllament acústic excel·lent i insonorització extraordinària en baixes freqüències.

KNAUF SILENTBOARD				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
413365	Silentboard 12,5 BV	2000	625	22,79 €
413483		2400		
413366		2500		

(*) preus península

PLACA ACUSTIK
Placa de guix laminat amb més prestacions acústiques per millorar el confort.

KNAUF ACUSTIK				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
G PYLKN011	Acustik 12,5 BA	2500	1200	6,18 €
544282		2600		
596936		2700		
587387	Acustik 15 BA	2600		7,29 €

(*) preus península

Plaques de guix duresa

PLACA ALTA DURESA/MAXIBOARD

Plaques de guix laminat per augmentar la resistència a l'impacte en zones de més trànsit, com escoles, hospitals, museus, etc.

KNAUF ALTA DURESA TIPUS DI				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
86500	Alta duresa 12,5 BA	2600	1200	5,34 €
86501		3000		
133077	Alta duresa 15 BA	2600		6,22 €
133078		3000		

(*) preus península

KNAUF MAXIBOARD 18				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
832105	Maxiboard 18 BA	2500	900	8,94 €
832099		2600		
832104		2800		
832092		3000		

(*) preus península

Duresa

Seguretat i salut

La placa més versàtil del mercat
6 en 1.

PLACA DIAMANT

Plaques de guix laminat, tot en un. Es poden fer servir en interiors, on cal més resistència al foc, més aïllament acústic i resistència superficial, o en zones amb certa humitat.

KNAUF DIAMANT TIPUS DFH1I				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
PYLKN012	Diamant 12,5 BA	2500	1200	7,85 €
404107		2600		
404108		3000		
418554	Diamant 15 BA	2500		9,03 €
418548		2600		
418546		3000		

(*) preus península

KNAUF DIAMANT SECURE				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
404110	Diamant secure 15 BA	2600	1200	12,09 €

(*) preus península

Solucions per cobrir les necessitats de seguretat, com envans antibales, antirobatori i de protecció contra els rajos X.

PLACA PER A SISTEMA ANTIBALES

KNAUF TORRO				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
81358	Torro	624	599	58,27 €

(*) preus península

PLACA SAFEBOARD ANTIRADIACIONS SENSE PLOM

KNAUF SAFEBOARD TIPUS DF				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
154735	Safeboard 12,5 CC	2500	900	28,16 €

(*) preus península

Plaques de guix laminat humitat



Estalvia energia, espai i temps!

Vora BR

AQUAPANEL® OUTDOOR

Placa de ciment reforçada amb malla de fibra de vidre, resistent a la humitat, per a **façanes i sostres a l'exterior.**

KNAUF AQUAPANEL® OUTDOOR GRC VORA BR				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
G PYLKN013	Aquapanel® outdoor 12,5[1]	2400	1200	**19,97 €**

(*) preus península

Per a interior!

AQUAPANEL® INDOOR

Placa de ciment reforçada amb malla de fibra de vidre, resistent a la humitat, per a **interiors** amb zones amb nivells alts d'humitat.

KNAUF AQUAPANEL® INDOOR GRC VORA BR				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
508264	Aquapanel® indoor 12,5[2]	2600	1200	**18,31 €**
519750		3000		

(*) preus península

AQUAPANEL® SKYLITE

Placa de ciment reforçada amb malla de fibra de vidre, lleugera, resistent a la humitat, per a **sostres a l'exterior.**

KNAUF AQUAPANEL® SKYLITE GRC VORA BR				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
467521	Aquapanel® skylite 8[3]	900	1200	**17,70 €**

(*) preus península



Vora BR

AQUAPANEL® ROOFTOP

Placa de ciment reforçada amb malla de fibra de vidre, resistent a la humitat, per a **cobertes planes.**

KNAUF AQUAPANEL® ROOFTOP GRC VORA BR				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
600848	Aquapanel® Rooftop 12,5	2400	1200	**25,13 €**
600857	Aquapanel® Rooftop 6			**21,70 €**

(*) preus península

La solució segura per a ambients humits

DRYSTAR

Placa de guix reforçada amb teixit de fibra amb alta resistència a la humitat, ideal per a zones amb nivells alts d'humitat.

KNAUF DRYSTAR TIPUS GM-FH1IR				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
475747	Drystar 12,5 BA	2000	1200	**15,27 €**
475751		2500		

(*) preus península

Plaques de guix laminat humitat





IMPREGNADA
Placa de guix laminada per a interiors amb una humitat ambiental controlada, com lavabos, banys d'habitatges, cuines, etc.

KNAUF IMPREGNADA TIPUS H1				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
G PYLKN014	Impregnada 12,5 BA	2000	1200	7,43 €
G PYLKN015		2500		
337862		2600		
235404		2800		
G PYLKN016		3000		
272023	Impregnada 15 BA	2000		8,15 €
337883		2500		
G PYLKN079		2600		
337889		2700		
337893		2800		
G PYLKN017		3000		
50630	Impregnada 18 BA	2600		12,91 €

(*) preus península

KNAUF IMPREGNADA BRICO TIPUS H1				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
683552	Brico 12,5 BA	2000	600	9,25 €

(*) preus península



KNAUF LIGHTBOARD HORIZON H1 4BA				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
G PYLKN018	Lightboard Horizon H1 12,5 4 BA	2000	1200	9,04 €
776821		2500		

(*) preus península

LIGHTBOARD H1
Placa de guix laminada lleugera per a sistema de sostres interiors amb una humitat ambiental controlada, com lavabos, banys d'habitatges, cuines, etc.



ESTÀNDARD + ALUMINI
Placa de guix laminat amb barrera de vapor per al revestiment de façanes per l'interior, allà on hi hagi risc de condensació superficial o intersticial.

KNAUF LIGHTBOARD IMPREGNADA TIPUS H1				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
695693	Lightboard H1 12,5 BA	2000	1200	7,54 €
695367		2500		

(*) preus península

KNAUF ESTÀNDARD + ALUMINI BV				
Ref.	Producte	Llargada (mm)	Amplada (mm)	€/m² (*)
70767	ESTÀNDARD + AL 12,5 BA	2600	1200	8,98 €
70504		3000		
70512	ESTÀNDARD + AL 15 BA	2600		9,78 €
70513		3000		

(*) preus península

Pastes de juntes i subjecció

PASTES DE JUNTES LLESTES PER FER SERVIR

Pastes per al tractament de juntes a mà o a màquina per a plaques de guix laminat.

Temps d'assecat 24 - 48 h

PASTA UNIK FILL & FINISH
Consum aproximat:
0,55 kg/m²: sostres i extradossats
1,10 kg/m²: envans de 12,5 i 15 mm BA

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
G PYLKN026	Unik fill & finish	Envàs 6 kg.	1,36 €
G PYLKN027		Envàs 20 kg.	0,92 €

(*) preus península

Temps d'assecat: 12 - 24 h

PASTA UNIK FILL & FINISH LIGHT
Consum aproximat:
0,40 kg/m²: sostres i extradossats
0,80 kg/m²: envans 12,5 i 15 mm BA

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
733534	Unik fill & finish light	Envàs 20 kg.	1,09 €

(*) preus península

Temps d'assecat: 24 h

PASTA F2F
Per rejuntar amb cinta de paper de PGL, amb vores BA, BV i BC.
Empastat de caps de cargols.
Arrebossat de superfícies de PGL en capes de petits gruixos

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
G PYLKN014	F2F	Envàs 5 kg.	1,96 €
67642		Envàs 20 kg.	1,59 €

(*) preus península

Acabat prèmium

PASTA ACABAT Q4 READYFIX
Tapa blanca, la perfecció d'un acabat Q4.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
744996	Readyfix F1	Envàs 25 kg.	1,05 €

(*) preus península

PASTES DE JUNTES D'ENDURIMENT

PASTA VERSÀTIL 30'
Pasta de 30 minuts per a múltiples aplicacions, com el tractament de juntes, reparacions de plaques fetes malbé i la fixació de caixes de mecanismes.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
G PYLKN084	Unik versàtil 30'	Sac 5 kg	1,04 €
G PYLKN020		Sac 20 kg	0,86 €

(*) preus península

PASTA UNIK 1H
Facilitat i rapidesa d'acabat en només 1 hora.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
501882	UNIK 1h.	Sac 5 kg	1,04 €
G PYLKN021		Sac 20 kg	0,86 €

(*) preus península

PASTA UNIK 2H
Facilitat i rapidesa d'acabat en 2 h.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
501880	UNIK 2'	Sac 10 kg	0,98 €
G PYLKN022		Sac 20 kg	0,86 €

(*) preus península

PASTA UNIK HYDRO 1H
Pasta de juntes d'1 hora per a zones humides. La combinació perfecta per a les plaques tipus H1: Knauf impregnada i Knauf Diamant

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
504698	Unik hydro 1h.	Sac 5 kg	1,19 €
532819		Sac 20 kg	0,97 €

(*) preus península

Pastes de juntes i subjecció

PASTES DE JUNTES D'ENDURIMENT

NEW

PASTA UNIK FILLER 30'
Per aplicar en el tractament de juntes com a pasta d'enduriment de 30 minuts.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
735649	Unik filler 30'	Sac 20 kg	0,88 €

(*) preus península

NEW

PASTA UNIK FILLER 1H
Per aplicar en el tractament de juntes com a pasta d'enduriment d'1 hora.

Ref.	Producte	Format	€//kg (*)
735648	Unik filler 1h.	Sac 20 kg	0,88 €

(*) preus península

PASTES DE SUBJECCIÓ

PASTA D'ASSECAT UNIK
Acabats prèmium, més blanca i més fina.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
G PYLKN023	Unik 24h	Sac 20 kg	0,88 €

(*) preus península

PASTA DRYSTAR FILLER 60
Baixa absorció d'aigua, alta resistència a la floridura. Temps d'enduriment: 60 minuts. Especial per al sistema Knauf Drystar.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
727101	Drystar filler 60	Sac 10 kg	1,18 €

(*) preus península

PASTA PERLFIX
Gran adherència, grans reparacions. Ús en interior per a la instal·lació d'extradossats.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
69780	Perlfix	Sac 20 kg	0,45 €

(*) preus península

PASTA FIREBOARD
La pasta resistent al foc amb un temps obert de treball aproximat de 45 minuts. Especial per al tractament de juntes i l'arrebossat de la placa Knauf Fireboard.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
603402	Fireboard spachtel 10 kg	Sac 5 kg	0,77 €

(*) preus península

PASTA SENSE CINTA
Especial per al tractament de juntes sense cinta de les plaques de sostres continuats Knauf Cleaneo i per a plaques Knauf tipus A.
Temps d'enduriment: 45 minuts.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
253630	Uniflott gls	Sac 5 kg	1,10 €
253631		Sac 25 kg	1,06 €
5697	Uniflott impregnat	Sac 5 kg	1,26 €

(*) preus península

Pastes de reparació i tractament de superfícies

REPARACIÓ

Omple i repara

PASTA RENOBAND
Pasta alleugerida llesta per fer servir. Per a esquerdes i fissures. Elàstica i flexible. Interior i exterior. No cal fregar. Tot tipus de suports.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
G PYLKN059	Renoband	Envàs 1 kg.	7,55 €
G PYLKN060		Envàs 4 kg.	5,60 €

(*) preus península

MASSILLA REPA UNIVERSAL
Massilla universal, llesta per fer servir. Allisat i farciment de superfícies. Tots els suports.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
G PYLKN061	Repa universal	Envàs 4 kg.	3,14 €

(*) preus península

MORTER REPARACIÓ INTERIOR
Morter estàndard per a fissures i esquerdes. Interior. Tot tipus de suports.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
766020	Repa interior	Sac 1 kg	3,05 €

(*) preus península

TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES

ARREBOSSAT DE RENOVACIÓ
Per a un acabat llis d'alta qualitat. Ideal per allisar acabats rugosos, com gotejats coberts amb pintura acrílica.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
652572	Renove	Sac 15 kg	0,65 €

(*) preus península

ARREBOSSAT MANUAL ROTBAND
Arrebossat monocapa manual. Aconsegueix acabats perfectes, llisos i duradors.

Ref.	Producte	Format	€/kg (*)
743568	Rotband passiv	Sac 17 kg	Consultar

(*) preus península

A GAMMA, per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

Pasta juntes PYL

Pastes per a juntes de placa de guix laminat, indicades per complir amb qualsevol nivell d'acabat en capes (Q1-Q2-Q3-Q4).

JUNTA 30 MINUTS
Pasta d'enduriment en 30 minuts. Per rejuntar, amb cinta, plaques de guix laminat. Assecat ràpid per a ambients freds i humits. Ús interior. Color blanc.
Formats: 5 i 20 kg.

ref. 70015-002 i 70015-001
Des de **1,45 €**/kg

JUNTA 1 HORA
Pasta ràpida per enganxar cinta i acabar les juntes entre plaques de cartró-guix. Indicada per a condicions d'instal·lació difícils amb un alt grau d'humitat i temperatures fredes. Ideal per a treballs on es requereixi una execució ràpida. D'ús interior. Color blanc.
Formats: 5 i 20 kg.

ref. 70014-001 i 70014-002
Des de **1,46 €**/kg

JUNTA 2 HORES
Pasta ràpida amb temps d'ús de 2 hores, que permet fer-la servir en condicions d'instal·lació amb un cert grau d'humitat i temperatures fredes. Ús interior.
Color blanc.
Format: 20 kg.

ref. 70016-001 i 70017-001
1,44 €/kg

Fàcil de fregar

JUNTA 24 HORES
El temps d'ús de 24 hores facilita l'aplicació mecànica de la cinta. Aplicació sense esperes un cop preparat el producte. Manté la consistència durant l'aplicació. Admet capes fines i gruixudes amb un risc mínim de retracció o minva. Color blanc.
Formats: 20 kg

ref. 70020-001
1,45 €/kg

UNIPLACK ASSECAT 24H
Pasta indicada per acabar les juntes mitjançant cinta de plaques de guix laminat. Procés d'assecat lent, d'entre 12 i 48 hores, segons les condicions d'humitat i temperatura.
Format: 20 kg.

ref. Y22001
0,90 €/kg

PASTA D'ADHERÈNCIA
Pot utilitzar-se per enganxar plaques amb fibra aïllant. Ús interior. Gran adherència.
Temps d'utilització 30 minuts a 20 ºC. Conté additius especials que permeten fer una barreja ràpida, homogènia i sense grumolls.
Color blanc.
Format: 20 kg.

ref. 70019-00
0,73 €/kg

UNIPLACK FRAGUADO 2 H
Pasta ràpida d'enduriment 2 hores, indicada per a juntes en sistemes
de placa de guix laminat. Amassat sense grumolls. Ideal per a petits treballs.
Format: 20 kg.

ref. Y22003
0,82 €/kg

UNIPLACK HYDRO
Material en pols, concebut per a l'aplicació especifica com a pasta de juntes per a sistemes de placa de guix laminat a zones exposades a la humitat. La pasta resultant endureix per reacció química i per assecat a l'aire. Pasta hidròfuga. Gran adherència a la cinta. Ideal per a treballs petits i ràpids.
Format: 20 kg.

ref. Y22006
1,57 €/kg

POT JUNTES 24 H
Pasta llesta per fer servir per enganxar cinta i acabar les juntes entre plaques
de cartró-guix, per aplicar-la per projecció amb la màquina. Sense fissures i amb una retracció mínima. Color blanc.

Pot 25 kg.	ref. 70018-001	**1,89 €**/kg
Pot 5 kg.	ref. 70018-002	**2,27 €**/kg

UNIPLACK TAPA VERDA A L'ÚS Q4
Pasta de juntes premesclada multiusos per arrebossar placa laminada i cartró-guix. Aplicació manual o a màquina. A punt per utilitzar. Ús exclusiu en interiors. Nivell d'acabat fins a Q4.
Format: 5 i 20 kg.

ref. Y21002
Des de **1,99 €**/kg

Perfileria

MONTANTS C GALVANITZATS Z1

Producte	Ref.	Llargada (mm)	Gruix (mm)	€/ml (*)
Mont. C 36/40	260832	2600	0,6	2,26 €
	50616	3000		
Mont. C 48/35	50638	2500		1,63 €
	G PYLKN031	2600		
	50654	2800		
	50652	2700		
	G PYLKN032	3000		
	50674	3500		
	50686	4000		
Mont. C 48/50	905521	2990		2,17 €
Mont. C 70/38	593946	2500		2,07 €
	593956	2600		
	593959	2700		
	593963	2800		
	G PYLKN033	3000		
	593973	3500		
	593978	4000		
Mont. C 75/50	125247	3000		2,94 €/
Mont. C 90/40	50527	2500		2,62 €
	50529	2600		
	50532	3000		
	70919	3500		
	50540	4000		
Mont. C 100/40	50520	2500		3,03 €
	70926	2600		
	50525	3000		
	152065	3500		
	449670	4000		
Mont. C 100/50	237376	3000		3,43 €
Mont. C 125/50	65653	5000		3,79 €
Mont. C 150/50	708715	5500		4,44 €

(*) preus península

MONTANTS PROTECCIÓ ESPECIAL Z4 AQUAPANEL® OUTDOOR/INDOR

Producte	Ref.	Llargada (mm)	€/ml (*)
MONT. 50/50/0,7 Z4	71003	3000	3,32 €
MONT. 75/50/0,7 Z4	71015		3,83 €
MONT. 100/50/1 Z4	74464		6,24 €
MONT. 75/50/2 Z4	71018		11,28 €
MONT. 100/50/2 Z4	71042		12,96 €

(*) preus península

CANALS O GALVANITZATS Z1

Producte	Ref.	Llargada (mm)	Gruix (mm)	€/ml (*)
Canal 36/30	50688	3000	0,55	1,24 €
Canal 48/30	G PYLKN029			1,35 €
Canal CR 48/30	670636			1,47 €
Canal 70/30	G PYLKN030			1,68 €
Canal 75/40	125241		0,60	2,53 €
Canal 90/30	246802		0,55	2,11 €
Canal 100/35	246804			2,57 €

(*) preus península

CANALS AMB PROTECCIÓ ESPECIAL Z4 AQUAPANEL® OUTDOOR/INDOR

Producte	Ref.	Llargada (mm)	€/ml (*)
Canal 50/40/0,7 Z4	136622	3000	2,79 €
Canal 75/40/0,7 Z4	85388		3,32 €
Canal 100/40/0,7 Z4	80529		3,87 €

(*) preus península

PERFILS DE SOSTRE

Producte	Ref.	Llargada (mm)	Gruix (mm)	€/ml (*)
Perfil U 30/30	G PYLKN034	3000	0,55	1,18 €
Clip 18 17/20/28	G PYLKN035	3000	0,55	0,93 €
Perfil serra SR	G PYLKN036	3000	0,70	3,11 €
Perfil angular L 30/25	77274	3000	0,55	0,89 €
Mestra CD 60/27	605994	2600	0,6	1,71 €
	244929	3000		
	605996	4000		
Mestra F47/17	G PYLKN037	3000	0,6	1,30 €
	638794	4000		
	638799	5300		

(*) preus península

Perfileria



MESTRA OMEGA Z1

Producte	Ref.	Llargada (mm)	Gruix (mm)	€/ml (*)
Mestra Omega 80/16	G PYLKN038	3000	0,55	1,61 €
Mestra Omega 78/76/31	750074		0,55	1,95 €

(*) preus península



PERFILERIA ACER AQUAPANEL® SKYLITE DRYSTAR

Producte	Ref.	Gruix (mm)	€/ml (*)
Perfil U 28/27 C5M	496602	0,6	6,86 €.
Mestra CD 60/27 Z4 3000	668842	0,7	2,91 €

(*) preus península

Cargolam i components

ACCESORIS AMB MESTRA F47

Producte	Ref.	€/caixa (*)
Empalmament F47	G PYLKN039	10,07 €
Penjador pivot F47	709875	18,86 €
Penjador regulable multifix	69781	55,04 €
Ancoratge universal F47	709877	33,91 €
Ancoratge directe sense doblegar	322022	49,74 €
Cavallet mestra F47	709876	22,30 €
Cap de suspensió SL100	156207	18,19 €
Cap de suspensió SL100	156208	21,42 €
Suspensió B	52745	10,63 €
	52746	15,13 €
	69787	21,32 €
	69788	22,12 €
	52744	27,24 €
	156628	31,60 €

ACCESSORIS MESTRA CD60/27

Producte	Ref.	Dimensions (mm)	€/paquet (*)
Esquadra de penjador	3415	28/20/50	12,33 €
Cavallet mestra	3446	75/50	23,58 €
Empalmament mestra	448291	115/60/27	19,67 €
Ancoratge directe mestra	805733	125/30/54	23,75 €
Part vista pivot 60/27	708799	-	12,12 €
Part vista combinada	322610	50/40	42,27 €
Barreta de penjador	3417	250	11,98 €
	3418	375	11,52 €
	3419	200	20,80 €
	3420	144	28,75 €
	3421	96	38,50 €
	3424	50	61,65 €
Clip unió de barretes	591104	-	24,41 €

(*) preus península

Cargolam i components

ACCESSORIS NONIUS MESTRA CD60/27

Producte	Ref.	Dimensions (mm)	€/paquet*
Part vista Nonius CD 60/27	815500	125/30/54	33,75 €
Mecanisme de seguretat Nonius doble	663843	-	4,44 €
Part superior Nonius	3394	200	21,05 €
	3395	300	30,32 €
	3396	400	37,81 €
	3397	500	50,09 €
	3398	600	59,29 €
	3399	700	66,62 €
	3401	900	94,45 €
	3402	1000	102,66 €
Prolongador Nonius	3435	300	87,13 €

(*) preus península

CINTA DE PAPER PER A JUNTES 50 mm

Producte	Ref.	€/rotlle*
Cinta de paper per a juntes 150 m	69914	6,05 €
Cinta de paper per a juntes 23 m	3695	1,64 €

(*) preus península

CINTA CANTONERES 52 mm

Producte	Ref.	€/rotlle*
Cinta cantoneres 30 m	220441	13,46 €

(*) preus península

BANDA ACÚSTICA 30 mm

Producte	Ref.	€/rotlle*
Banda acústica 30 mm	652771	4,31 €
Banda acústica 50 mm	652768	7,46 €
Banda acústica 70mm	652767	10,34 €
Banda acústica 95mm	652766	13,80 €

(*) preus península

CARGOL PLACA-METALL

Producte	Ref.	Llargada (mm)	Caixa u.	€/caixa*
Cargol TN 3,5 mm	669563	25	1000	8,46 €
	669564	35		10,67 €
	669579	45		13,03 €
	669789	55	500	11,41 €
Cargol TN 4,5mm	669784	70		18,00 €
Cargol TN 4,8mm	669785	90		35,97 €

(*) preus península

CARGOL PER A PLACA DIAMANT

Producte	Ref.	Llargada (mm)	Caixa u.	€/caixa*
Cargol Diamant XTN 3,9 mm	670655	23	1000	18,82 €
	669561	33		24,79 €
	669562	38		28,35 €
	669844	55	500	23,39 €

(*) preus península

CARGOL METALL

Producte	Ref.	Llargada (mm)	Caixa u.	€/caixa*
Cargol LN 3,5 mm	708514	11	1000	10,23 €
Cargol LB 3,5 mm	708501	9,5		9,25 €

(*) preus península

CARGOL ESPECIAL PER A CÀRREGUES EN PLACA DIAMANT

Producte	Ref.	Llargada (mm)	Caixa u.	€/caixa*
Ancoratge especial Hartmut M5 ²	131376	60	50	63,64 €

(*) preus península

Cargolam i components

Fixacions placa de guix

FIXACIÓ RÀPIDA OMEGA M6 ROSCA DOBLE
100 u.

ref.G PUNTA037 **17,86 €**/caixa

ABRAÇADORA UNIVERSAL T-60
100 u.

ref.G PUNTA045 **25,96 €**/caixa

GRAPA BIGUETA PER VARETA ROSCA M6
100 u.

ref. G PUNTA038
60,38 €/caixa

DIN 7504N
Caixa 1000 u.

Ideal perfils PYL

Cargol autotrepant i autoroscant de cap rodó. De 3,5 x 9,5 mm.

ref. G DESCA002
10,10 €/caixa

FEMELLA
Caixa 200 u.

M4
ref.G PUNTA061 **1,66 €**/caixa
M6
ref.G PUNTA058 **2,92 €**/caixa

ARANDELES
Caixa 200 u.

A4
ref.G PUNTA062 **2,14 €**/caixa
A6
ref.G PUNTA060 **4,24 €**/caixa

MANEGUET
Caixa 200 u. Hexagonal.

M-4 x 16
ref.G PUNTA063 **23,62 €**/caixa

M-6 x 20
ref.G PUNTA047 **10,36 €**/caixa

CINTA PERFORADA 17
Sistema flexible de fixació.
Càrrega de feina en tracció: 70 kg.

ref. G RECPZ001
6,44 €/u.

Sostres placa de guix

FORQUILLA DE PENJAR PERFIL TC47 M6
100 u.

ref. G PUNTA041 **11,58 €**/caixa

ANCORATGE DIRECTE UNIVERSAL
100 u.

TC-47 51 x 200
ref.G PUNTA039 **27,26 €**/caixa

TC-60 61 x 120
ref.G PUNTA040 **32,34 €**/caixa

PEÇA EMPALMAMENT PERFIL

TC-47 50 u.
ref. G PUNTA042 **8,22 €**/caixa

TC-60 100 u.
25 x 80
ref.G PUNTA043 **23,08 €**/caixa



ABRAÇADORA PER A TC-47
100 u.

ref.G PUNTA044 **30,18 €**/caixa

Trapes

TRAPA LACADA D'INSPECCIÓ PYL MINI LATCH
Adaptables a qualsevol suport; ofereix una major rapidesa i senzillesa de muntatge. Obertura i tancament de poca pressió cap al seu interior, que en facilita i agilitza l'ús. Elaborats en xapa d'acer galvanitzat i posteriorment lacats en blanc pur epoxi RAL 9010.

20 x 20	ref.G PUNTA048	**12,66 €**/u.
30 x 30	ref.G PUNTA049	**18,92 €**/u.
40 x 40	ref.G PUNTA050	**25,64 €**/u.
50 x 50	ref.G PUNTA051	**35,66 €**/u.
60 x 60	ref.G PUNTA052	**37,32 €**/u.

TRAPA CLIC ALUMINI D'INSPECCIÓ PIL QUADRADES PER A PLACA DE 13 mm
Mecanisme de seguretat doble d'obertura incorporat al disseny del marc d'alumini de la placa, que aporta més seguretat. Robusta, ràpida, precisa i d'obertura òptima tant en sostres com en extradossats.

20 x 20	ref.G PUNTA053	**16,98 €**/u.
30 x 30	ref.G PUNTA054	**18,70 €**/u.
40 x 40	ref.G PUNTA055	**21,76 €**/u.
50 x 50	ref.G PUNTA056	**25,76 €**/u.
60 x 60	ref.G PUNTA057	**27,74 €**/u.

desa construi
INDUSTRIAL RECENSE
vallés

Poliestirè extrudit XPS

300 kPa

ACABAT LLIS

Producte	Ref.	Dimensions (mm)	Conductivitat tèrmica (W/m·K)	Resistència tèrmica (m²·K/W)	€/m²
GRUIX 40 mm					
URSA XPS N-III I	2140178	1250 x 600	0,032	1,25	6,38 €/m².
SOPRA XPS CR	104716		0,033	1,20	13,43 €/m².
SOPRA XPS CB	105441		0,033		18,37 €/m².
GRUIX 50 mm					
URSA XPS N-III I	G. XPSUR012	1250 x 600	0,032	1,55	7,96 €/m².
DANOPREN 500	48102		0,032	-	43,27 €/m².
DANOPREN FS	481013		0,032		38,84 €/m².
SOPRA XPS CR	104717		0,033	1,50	13,43 €/m².
SOPRA XPS CB	105443		0,033		22,96 €/m².
GRUIX 60mm					
URSA XPS N-III I	G. XPSUR011	1250 x 600	0,032	1,85	9,56 €/m².
DANOPREN FS	481017		0,032	-	46,60 €/m².
SOPRA XPS CR	104718		0,033	1,80	20,14 €/m².
SOPRA XPS CB	105442		0,033		27,54 €/m².
GRUIX 80 mm					
URSA XPS N-III I	2144711	1250 x 600	0,032	2,50	12,74 €/m².
DANOPREN 500	910028		0,032	-	62,14 €/m².
DANOPREN FS	481020		0,032		69,24 €/m².
SOPRA XPS CR	104719		0,033	2,40	26,86 €/m².
SOPRA XPS CB	105445		0,033		36,74 €/m².
GRUIX 100mm					
URSA XPS N-III I	2144712	1250 x 600	0,032	3,10	16,85 €/m².
DANOPREN FS	481027		0,032	-	77,69 €/m².
SOPRA XPS CR	105408		0,034	2,90	33,58 €/m².
SOPRA XPS CB	105448		0,034		45,92 €/m².
GRUIX 120mm					
URSA XPS N-III I	-	1250 x 600	0,032	3,75	22,49 €/m².
SOPRA XPS CR	105412		0,034	3,50	43,00 €/m².
SOPRA XPS CB	105446		0,034	2,25	55,10 €/m².
GRUIX 140mm					
URSA XPS N-III I	-	1250 x 600	0,035	4,00	26,24 €/m².
SOPRA XPS CR	115316		0,035		50,20 €/m².
SOPRA XPS CB	105447		0,035		68,34 €/m².
GRUIX 160mm					
URSA XPS N-III I	-	1250 x 600	0,035	4,55	29,99 €/m².
SOPRA XPS CR	106634		0,035		57,32 €/m².
SOPRA XPS CB	105453		0,035		78,07 €/m².

Poliestirè extrudit XPS

300 kPa

300 kPa

ACABAR RANURAT

Producte	Ref.	Dimensions (mm)	Conductivitat tèrmica (W/m·K)	Resistència tèrmica (m²·K/W)	€/m²
GRUIX 40 mm					
URSA XPS N-RG I	2121877	1250 x 600	0,034	1,20	7,33 €/m².
URSA XPS N-III PR L	G. XPSUR003		0,032	-	6,66 €/m².
DANOPREN TL	483003		0,032		26,58 €/m².
SOPRA XPS TR	105399		0,032	1,20	16,19 €/m².
GRUIX 50 mm					
URSA XPS N-RG I	2138514	1250 x 600	0,034	1,50	9,15 €/m².
URSA XPS N-III PR L	G. XPSUR007		0,032	-	8,32 €/m².
DANOPREN TL	483004				33,25 €/m².
SOPRA XPS TR	105400		0,033	1,50	20,23 €/m².
GRUIX 60mm					
URSA XPS N-RG I	2138515	1250 x 600	0,034	1,80	10,99 €/m².
URSA XPS N-III PR L	G. XPSUR010		0,032	-	9,97 €/m².
DANOPREN TL	483006				39,89 €/m².
SOPRA XPS TR	105401		0,033	1,80	24,28 €/m².
GRUIX 70mm					
URSA XPS N-RG I	2138516	1250 x 600	0,036	1,95	12,83 €/m².
GRUIX 80 mm					
URSA XPS N-RG I	2138517	1250 x 600	0,036	2,20	14,67 €/m².
URSA XPS N-III PR L	G. XPSUR023		0,032	-	13,31 €/m².
DANOPREN TL	483007				53,18 €/m².
SOPRA XPS TR	105402		0,033	2,40	32,37 €/m².
GRUIX 90mm					
URSA XPS N-RG I	2138518	1250 x 600	0,036	2,50	17,67 €/m².
GRUIX 100mm					
URSA XPS N-RG I	2138486	1250 x 600	0,036	2,80	19,29 €/m².
URSA XPS N-III PR L	2144702		0,032	-	17,57 €/m².
SOPRA XPS TR	105405		0,034	2,90	40,46 €/m².
GRUIX 110mm					
URSA XPS N-RG I	2138531	1250 x 600	0,036	3,05	23,31 €/m².
GRUIX 120mm					
URSA XPS N-RG I	2138532	1250 x 600	0,036	3,35	25,41 €/m².
URSA XPS N-III PR L	2144699		0,032	-	23,86 €/m².
SOPRA XPS TR	105407		0,034	3,50	48,55 €/m².
GRUIX 140mm					
URSA XPS N-III PR L	-	1250 x 600	0,035	-	27,84 €/m².
SOPRA XPS TR	254305		0,035	4,00	60,30 €/m².
GRUIX 160mm					
URSA XPS N-III PR L	-	1250 x 600	0,035	-	31,91 €/m².
SOPRA XPS TR	254306		0,035	4,55	68,90 €/m².

Poliestirè extrudit XPS



ACABAT LLIS AMB MECANITZAT LATERAL A MITJA FUSTA

GRUIX 40 mm					
Producte	Ref.	Dimensions (mm)	Conductivitat tèrmica (W/m·K)	Resistència tèrmica (m²·K/W)	€/m²
URSA XPS N-III L	G. XPSUR002	1250 x 600	0,033	1,25	6,38 €/m².
URSA XPS N-V L	2133764		0,034	1,20	8,28 €/m².
DANOPREN TR 40	484003		0,033	1,20	25,02 €/m².
SOPRAXPS SL 40	104672		0,032	1,25	15,32 €/m².
SOPRAXPS 500 40	104699		0,032		17,56 €/m².

GRUIX 50 mm					
URSA XPS N-III L	G. XPSUR006	1250 x 600	0,033	1,55	7,96 €/m².
URSA XPS N-V L	2137641		0,034	1,50	10,35 €/m².
DANOPREN TR 50	484004		0,033	1,50	31,28 €/m².
DANOPREN 500 50	48102			1,50	43,27 €/m².
SOPRAXPS SL 50	104673		0,032	1,55	19,15 €/m².
SOPRA XPS 500	104700		0,032		21,95 €/m².

GRUIX 60mm					
URSA XPS N-III L	2142531	1250 x 600	0,033	1,85	9,56 €/m².
URSA XPS N-V L	2137643		0,034	1,80	12,42 €/m².
DANOPREN TR 60	484007		0,033	1,85	37,54 €/m².
SOPRA XPS SL 60	104674		0,032	1,85	22,99 €/m².
SOPRA XPS 500 60	104701		0,032	1,85	26,34 €/m².

GRUIX 70mm					
URSA XPS N-III L	2141565	-	0,035	2,00	11,16 €/m².
URSA XPS N-V L	2123854	1250 x 600	0,036	1,95	14,49 €/m².
SOPRA XPS SL 70	105384		0,032	2,15	26,82 €/m².

GRUIX 80 mm					
URSA XPS N-III L	2141563	1250 x 600	0,035	2,25	12,74 €/m².
URSA XPS N-V L	2137644		0,036	2,20	16,56 €/m².
URSA XPS F N-VII L	2141202				19,54 €/m².
DANOPREN TR 80	484008		0,035	2,35	50,05 €/m².
DANOPREN 500 80	910028			2,35	69,24 €/m².
SOPRA XPS SL 80	104675		0,032	2,50	30,66 €/m².
SOPRA XPS 500 80	104702		0,032		35,13 €/m².

GRUIX 90mm					
URSA XPS N-V L	2136229	1250 x 600	0,036	2,50	21,36 €/m².
URSA XPS F N-VII L	-				22,31 €/m².

Poliestirè extrudit XPS

500 kPa

300 kPa

GRUIX 100mm					
URSA XPS N-III L	2141148	1250 x 600	0,035	2,85	**16**,85 €/m².
URSA XPS N-V L	2137645		0,036	2,80	**24**,78 €/m².
URSA XPS F N-VII L	2122453		-		**25**,14 €/m².
DANOPREN TR 100	484009		0,036	2,80	**62**,57 €/m².
SOPRA XPS SL 100	104676		0,032	3,10	**38**,32 €/m².
SOPRA XPS 500 100	104703		0,032	3,10	**43**,91 €/m².

GRUIX 110mm					
URSA XPS N-V L	2132963	1250 x 600	0,036	3,05	**28**,84 €/m².

GRUIX 120mm					
URSA XPS N-III L	2144228	1250 x 600	0,036	3,35	**22**,49 €/m².
URSA XPS N-V L	2117650		0,036	3,75	**22**,49 €/m².
SOPRA XPS SL 120	104677		0,034	3,55	**24**,84 €/m².
SOPRA XPS 500 120	104704		0,034	3,55	**45**,97 €/m².

GRUIX 140mm					
SOPRA XPS SL 140	106626	1250 x 600	0,034	4,10	**14**,49 €/m².
SOPRA XPS 500 140	114147		0,034	4,10	**26**,82 €/m².

GRUIX 160mm					
SOPRA XPS SL 160	106627	1250 x 600	0,034	4,70	**14**,49 €/m².
SOPRA XPS 500 160	115241		0,034	4,70	**26**,82 €/m².

Poliestirè extrudit XPS

250
kPa

ACABAT AMB MECANITZAT LATERAL ENCADELLAT

GRUIX 40 mm					
Producte	Ref.	Dimensions (mm)	Conductivitat tèrmica (W/m·K)	Resistència tèrmica (m²·K/W)	€/m²
URSA XPS N-W E	2141379	1250 x 600	0,033	1,20	6,28 €/m².
URSA XPS N-W E	2138668	2600 x 600			
DANOPREN PR	482002	1250 x 600		1,20	24,24 €/m².
SOPRA XPS PM	104694		0,033	1,20	13,43 €/m².
SOPRA XPS CW	105424	2600 x 600	0,033		

GRUIX 50mm					
URSA XPS N-W E	G. XPSUR008	1250 x 600	0,033	1,50	7,85 €/m².
URSA XPS N-W E	2108415	2600 x 600			
DANOPREN PR	482003	1250 x 600		1,50	30,31 €/m².
DANOPREN FS	481013				38,84 €/m².
SOPRA XPS PM	104695		0,033	1,20	16,78 €/m².
SOPRA XPS CW	105425	2600 x 600			

GRUIX 60mm					
URSA XPS N-W E	2108496	2600 x 600	0,033	1,80	9,43 €/m².
DANOPREN PR	482004	1250 x 600		1,85	36,37 €/m².
DANOPREN FS	481017				46,60 €/m².
SOPRA XPS PM	104696		0,033	1,50	16,78 €/m².
SOPRA XPS CW	105429	2600 x 600			
URSA XPS N-W-E	2141380	1250 x 600		1,80	9,43 €/m².

GRUIX 80 mm					
URSA XPS N-W E	2108589	2600 x 600	0,035	2,25	12,57 €/m².
DANOPREN PR	482007	1250 x 600		2,35	48,49 €/m².
DANOPREN FS	481020				62,14 €/m².
SOPRA XPS PM	104697		0,033	2,40	26,86 €/m².
SOPRA XPS CW	105427	2600 x 600			
URSA XPS N-W-E	2142741	1250 x 600	-	2,25	12,57 €/m².

GRUIX 100mm					
URSA XPS N-W E	2141760	2600 x 600	0,035	2,85	16,62 €/m².
DANOPREN PR	482008	1250 x 600		2,80	60,61 €/m².
DANOPREN FS	481027				77,69 €/m².
SOPRA XPS PM	105437		0,034	2,90	33,58 €/m².
SOPRA XPS CW	105430	2600 x 600			

GRUIX 120mm					
SOPRA XPS PM	106648	1250 x 600	0,034	3,50	40,31 €/m².
SOPRA XPS CW	106647	2600 x 600			

GRUIX 140mm					
SOPRA XPS CW	250387	2600 x 600	0,035	4,00	50,20 €/m².

GRUIX 160mm					
SOPRA XPS CW	250396	2600 x 600	0,035	4,55	57,32 €/m².

Rajola aïllant XPS

PANOT AÏLLANT

Base d'escuma de poliestirè extrudit amb estructura de cèl·lula tancada. Gruixos: 40, 50, 60 i 80 mm. Autoprotegida per la cara superior amb una capa de formigó porós de 35 mm de gruix, composta per àrids seleccionats i additius especials, amb acabat rugós, disponible en gris i en blanc.

Texlosa - Soprema (60 x 60 cm)	Des de **42,70** €/m²
Danolosa - Danosa (50 x 50 cm)	Des de **51,01** €/m²

Aglomerat de poliuretà



PLACA AÏLLANT MULTIÚS

Panell aïllant acústic i tèrmic fabricat amb escuma de poliuretà amb base de polièster, multicolor.
És un producte especialment indicat per millorar de forma significativa el condicionament acústic, elaborat amb un 90 % de material reciclat.
2000 x 1000 x 40 mm

ref. G AGLOP001
28,44 € / u.

Poliestirè expandit EPS

El poliestirè expandit o EPS és un material plàstic espumat que s'utilitza en el sector de la construcció, principalment com a aïllament tèrmic i acústic.

A més, KNAUF ofereix dues qualitats de poliestirè expandit:

· L'EPS estàndard de color blanc, conegut com a suro blanc o "porexpan".
· L'EPS grafitat, amb una conductivitat tèrmica millor, que ens permetrà reduir gruixos respecte al convencional.

PLAQUES D'AÏLLAMENT - EPS

KNAUF THERM
Disponibles en diferents mesures 2000 x 1200 mm i 2000 x 1000 mm
Gruixos: 10 mm a 50 mm
Comportament tèrmic segons model i gruix.

Ref. KNA20010	2000 x 1000 x 10	0,25 m² K/W	**8**,04 €/u.
Ref. KNA20020	2000 x 1000 x 20	0,55 m² K/W	**16**,06 €/u.
Ref. KNA20110	2000 x 1000 x 20	0,80 m² K/W	**24**,10 €/u.
Ref. KNA20040	2000 x 1000 x 20	1,10 m² K/W	**33**,40 €/u.
Ref. KNA20050	2000 x 1000 x 20	1,40 m² K/W	**41**,80 €/u.

Blanc, TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH 39 SE, Batiment SE.
Grafit, TH 31 SE, TH 32 SE.
Consulta'n el preu.





Revoltons de poliestirè expandit EPS

REVOLTONS I CASSETONS - EPS

Revoltó de baixa densitat per alleugerir i aïllar tèrmicament forjats de tipus bigueta. S'ha d'instal·lar sempre amb entarimat de suport (sotaponts + taulers).
Amb dimensions de 1000 a 1250 x 530 a 650 mm.
Els cassetons amb mides màximes: Llargada (1000 – 6000 mm) x 1000 mm d'amplada.

Revoltó
TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH 39 SE/Bâtiment SE.

Consulta'n el preu.

Revoltó amb ala 60/30
TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH 39 SE/Bâtiment SE.

Consulta'n el preu.

Cassetons alleugerits
TH 34 SE, TH 35 SE, TH 37 SE, TH 39 SE/Bâtiment SE.

Consulta'n el preu.

COBERTA PLANA - EPS

Panells tèrmics per a la rehabilitació de cobertes. Dimensions 1200 x 1140 mm, i gruix entre 70 y 120 mm. Disposem de dos dissenys disponibles de panell: serrat i ondulat.



knauf therm rc grafit
TH 32 SE.

Consulta'n el preu.



knauf therm rc
TH 34 SE, TH 35 SE.

Consulta'n el preu.

Poliisocianurat - PIR

Panell d'escuma rígida de poliisocianurat (PIR) revestit per les dues cares amb un complex multicapa alumini, per a cobertes planes industrials amb xapa metàl·lica. Avantatges i beneficis

AVANTATGES I BENEFICIS

· Menor gruix d'aïllament gràcies al baix coeficient de conductivitat tèrmica de l'escuma de poliisocianurat (PIR) i al recobriment multicapa estanc.
· Facilitat de manipulació i posada en obra.
· Panells de gran rigidesa i poc pes.
· Format 1,2 x 2,5 m.



DANOPIR AL



DANOPIR VV

DANOPIR BV

Codi	Nom comercial	Descripció	Gruix (mm)	Preu €/m²
673001	DANOPIR® AL	Panell d'escuma rígida de poliisocianurat (PIR) revestit per les dues cares amb un complex multicapa alumini.	30	25,74
673002			40	30,60
673003			50	35,23
673004			60	40,33
673014			70	45,01
673005			80	50,03
673007			100	61,02
673009			120	72,04
673012			150	89,63
673021	DANOPIR® VV	Panell d'escuma rígida de poliisocianurat (PIR) revestida per les dues cares amb un recobriment de vel de vidre.	30	23,57
673022			40	28,33
673023			50	32,96
673024			60	38,05
673026			80	47,76
673028			100	57,50
673030			120	68,52
672012	DANOPIR® BV	Panell d'escuma rígida de poliisocianurat (PIR) revestida per una de les dues cares amb un vel de vidre bituminat i per l'altra amb un vel de vidre.	30	24,46
672007			40	28,92
672013			50	33,08
672014			60	37,75
672016			80	49,52
672018			100	58,46
672020			120	68,18

Llana de roca

La llana de roca és un producte d'origen natural, ofereix propietats òptimes aïllants i acústiques, millora l'eficiència energètica de l'edificació i la protecció contra el foc, ja que el material és incombustible a altes temperatures (Classe A1).

USOS LLANES MINERALS

REFERÈNCIA	PRODUCTE	APLICACIÓ	MESURES	DENSITAT	REACCIÓ AL FOC
SONOROCK ECO	Llana roca	Envans i sostres	1350 x 600	30 kg/m³	A1
SONOROCK PLUS	Llana roca	Envans i sostres	1350 x 600	50 kg/m³	A1
ALPHAROCK PRÈMIUM	Llana roca	Envans, sostres i extra-dossats	1350 x 600	70 kg/m3³	A1
ROULROCK KRAFT	Llana roca amb paper kraft	Golfes, sostres	6000 x 1200	21 - 27 kg/m³	NPD
ROCKSOL 501	Llana roca	Terres	1200 x 600	90 kg/m³	A1
FIREROCK	Llana roca amb alumini	Xemeneies, focus de calor	1000 x 600	80 kg/m³	A1
ROCKSATE DUO	Llana roca doble densitat	Façana SATE	1200 x 600	150/95 kg/m³	A1
VENTIROCK DUO	Llana roca doble densitat	Façana ventilada	1350 x 600	100/40 kg/m³	A1
ROCKCIEL	Llana roca doble densitat	Coberta inclinada	1200 x 600	150/95 kg/m³	A1
MONOROCK 365	Llana roca	Coberta plana	1200 x 1000	145 kg/m³	A1
ROCKWOOL 133	Llana roca amb alumini	Conductes	1350 x 600	37 kg/m³	A1

Divisions horitzontals - Cobertes planes

MONOROCK 365

Panell rígid de llana de roca de monodensitat.
Aïllament tèrmic i acústic en cobertes lleugeres metàl·liques de manteniment baix.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
286907	120 x 100 x 4	1,00	60	**19,57**
292998	120 x 100 x 5	1,25	48	**24,47**
302652	120 x 100 x 6	1,50	42	**29,36**
302654	120 x 100 x 7	1,75	36	**34,28**
G.MONOR001	120 x 100 x 8	2,05	30	**39,16**
302655	120 x 100 x 9	2,30	28	**44,04**
302651	120 x 100 x 10	2,55	24	**48,94**

DENSITAT NOMINAL **145** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,039** W/(mK)

HARDROCK 391

Plafó rígid de llana de roca volcànica de densitat doble la cara superior del qual és de duresa extrema.
Altes prestacions d'aïllament tèrmic i acústic en cobertes lleugeres metàl·liques de manteniment alt i amb instal·lacions fotovoltaiques.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
344816	120 x 100 x 3	0,70	80	**19,16**
345521	120 x 100 x 4	0,95	60	**23,94**
292183	120 x 100 x 5	1,25	48	**32,60**
305358	120 x 100 x 6	1,50	40	**39,15**
305355	120 x 100 x 7	1,75	36	**45,66**
290445	120 x 100 x 8	2,05	32	**52,19**
303041	120 x 100 x 9	2,30	24	**58,70**
270104	120 x 100 x 10	2,55	24	**65,22**
305353	120 x 100 x 110	2,80	20	**71,73**
301901	120 x 100 x 12	3,05	20	**78,26**
305361	120 x 100 x 13	3,30	18	**84,78**
295148	120 x 100 x 14	3,55	18	**91,30**

DOBLE DENSITAT **230-150** kg/m³ (gruix ≥40 mm) | DENSITAT NOMINAL **165** kg/m³ (gruix ≥40 mm) | EUROCLASE **A1** | λ **0,039** W/(mK) | λ **0,041** W/(mK) 30 i 40 mm



Divisions horitzontals - Cobertes inclinades

DUROCK ENERGY SP

Plafó rígid de llana de roca volcànica de densitat doble, la cara superior del qual és de densitat alta. Aïllament tèrmic i acústic en cobertes lleugeres metàl·liques de manteniment baix. Producte no recomanat com a suport d'instal·lacions fotovoltaiques.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
285868	120 x 100 x 5	1,35	48	**24,46**
281099	120 x 100 x 6	1,60	42	**29,36**
305345	120 x 100 x 7	1,85	36	**34,24**
298544	120 x 100 x 8	2,15	32	**39,15**
305347	120 x 100 x 9	2,40	28	**44,03**
299130	120 x 100 x 10	2,75	24	**48,93**
305633	120x100x11	3,00	20	**53,82**
282694	120 x 100 x 12	3,30	20	**58,70**
305368	120 x 100 x 13	3,60	18	**63,58**
305371	120 x 100 x 14	3,85	16	**68,51**
305346	120x100x16	4,40	16	**78,27**

DOBLE DENSITAT **180-100** kg/m² | EUROCLASE **A1** | λ **0,037** W/(mK) gruix 5-9,5 cm | λ **0,036** W/(mK) gruix 10-16 cm

ROCKCIEL

Panell rígid de llana de roca de densitat doble. Aïllament de cobertes inclinades, lleugeres i pesades, sota llistons. Panell idoni per a solucions fotovoltaiques.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
294067	120x60x5	1,35	8	**17,53**
316545	120x60x6	1,65	8	**20,53**
294064	120x60x8	2,20	8	**26,18**
315740	120x60x10	2,75	8	**32,61**
294065	120x60x12	3,30	6	**39,40**
319433	120x60x14	3,85	6	**45,86**

DOBLE DENSITAT **150-95** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,036** W/(mK)

ROULROCK KRAFT

Feltre de llana de roca revestit per una de les cares amb paper kraft que fa la funció de barrera de vapor. No es pot instal·lar en posició vertical. Aïllament de cobertes i golfes no habitables. Instal·lació horitzontal, entre envans. Aïllament sobre sostres falsos.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Feltres/paquet	€/m²
G. ROUL1001	600x120x8	2,00	1	**8,96**
53437	500x120x10	2,50	1	**10,91**
59420	350x120x14	3,50	1	**14,85**
63555	300x120x16	4,00	1	**16,81**
84938	240x120x20	5,10	1	**22,24**

DENSITAT NOMINAL **22-27** kg/m³ | EUROCLASE **NPD** | λ **0,040** W/(mK) gruix 8-16 cm | λ **0,039** W/(mK) gruix 20 cm

Divisions horitzontals - Cobertes inclinades

ROCKIN L

Nòduls per a l'insuflat i bufat amb màquina pneumàtica.
Farcit de càmeres de murs de doble fulla ceràmica i murs amb extradossat d'entramat lleuger, a partir de 80 mm.
Insuflat de fals sostre en golfes no habitables.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Panells/paquet	€/m²
233671	120 x 100 x 4	60	**4,16**

DOBLE NOMINAL **55** kg/m³	DENSITAT NOMINAL **21-25** kg/m³	EUROCLASE **A1**	λ **0,036** W/(mK)	λ **0,045** W/(mK)
En murs i sostres	En golfes		En murs i sostres	En golfes

URSA PULS'R 47

Llana mineral blanca sense lligants, incombustible i repel·lent a l'aigua per aplicar per bufat.
Aïllament que s'aplica per bufat per aïllar golfes no habitables.

Ref.	kg/sac	€/m²
2142842	16,60	**5,70**

λ **0,037**	R_t **8** m² K/W e = 380 mm

URSA PULS'R 47 KIT INSTAL·LACIÓ

Protecció de mecanismes elèctrics, separador per al contorn de la trapa d'accés, mascareta, mesurador graduat de gruix, fitxa de traçabilitat de la instal·lació.

Ref.	€/m²
7042124	**160,17**

ROULROCK ALU

Feltre de llana de roca recobert per una cara amb complex d'alumini reforçat. Barrera de vapor. No es pot instal·lar en posició vertical.
Aïllament de cobertes i golfes no habitables. Instal·lació horitzontal, entre envans. Aïllament sobre sostres falsos.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Feltres/paquet	€/m²
G. ROULA008	600x120x8	2,00	1	**10,06**
59423	500x120x10	2,50	1	**12,25**

DOBLE NOMINAL **23** kg/m³	EUROCLASE **A1**	λ **0,040** W/(mK)

Divisions horitzontals - Sostres

ALPHAROCK PREMIUM

Plafó semirígid de llana de roca no revestit, desenvolupat amb tecnologia NyRock.
Aïllament acústic i tèrmic en particions interiors verticals, extradossats interiors i en particions horitzontals sobre sostre fals.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
G. ROCKW004	135x40x4	1,20	10	10,88
G. ROCKW009	135x40x5	1,50	8	13,97
G. ROCKW006	135x40x6	1,80	7	16,26
G. ROCKW005	135x60x3	0,90	14	8,30
G. ROCKW008	135x60x4	1,20	10	10,67
G. ROCKW007	135x60x5	1,50	8	13,84
G. ROCKW003	135x60x6	1,80	7	16,12
G. ROCKW002	135x60x8	2,40	5	22,27
G. ROCKW001	135x60x10	3,00	4	26,76
337070	135x60x12	3,60	3	32,11
337091	135x60x14	4,20	3	37,46

DENSITAT NOMINAL **70** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,033** W/(mK)

Divisions horitzontals - Terres i forjats

ROCKSOL 501

Plafó rígid de llana de roca no revestit.
Aïllament tèrmic i acústic contra el soroll d'impactes per a particions interiors horitzontals i forjats en contacte amb el terreny i amb espais no habitables. Aïllament de contorn de portes i finestres en façanes ventilades.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
G.ROCKS001	120x60x2	0,55	16	10,08
254957	120x60x3	0,85	12	15,20
254958	120x60x4	1,10	9	20,07

DENSITAT NOMINAL **90** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,035** W/(mK)

ROCKSOL 525

Plafó rígid de llana de roca no revestit.
Aïllament tèrmic i acústic contra el soroll d'impactes per a particions interiors horitzontals i forjats en contacte amb el terreny i amb espais no habitables. Aïllament de contorn de portes i finestres en façanes ventilades.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
226561	120x60x1,5	0,35	28	10,50
139401	120x60x3	0,75	8	20,95
58839	120x60x4	1,05	6	23,59
58840	120x60x5	1,30	5	29,52

DENSITAT NOMINAL **150** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,038** W/(mK)

Divisions verticals

SONOROCK ECO

Plafó semirígid de llana de roca no revestit. Aïllament tèrmic i acústic en particions interiors verticals, extradossats interiors i falsos sostres.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
G. ROCKW014	135x40x4	1,10	15	5,87
G. ROCKW015	135x40x5	1,35	12	7,11
G. ROCKW013	135x40x6	1,65		7,66
G. ROCKW012	135x60x4	1,10	16	5,65
G. ROCKW011	135x60x5	1,35	12	7,02
G. ROCKW010	135x60x6	1,65		7,61
G. ROCKW017	135x60x8	2,20	10	11,53
G. ROCKW016	135x60x10	2,75	7	14,39
333396	135x60x12	3,30	6	17,23
333362	135x60x14	3,85	5	20,12

DENSITAT NOMINAL **30** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,036** W/(mK)

ALPHAROCK PREMIUM

Plafó semirígid de llana de roca no revestit, desenvolupat amb tecnologia NyRock.
Aïllament acústic i tèrmic en particions interiors verticals, extradossats interiors i en particions horitzontals sobre sostre fals.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
G. ROCKW004	135x40x4	1,20	10	10,88
G. ROCKW009	135x40x5	1,50	8	13,97
G. ROCKW006	135x40x6	1,80	7	16,26
G. ROCKW005	135x60x3	0,90	14	8,30
G. ROCKW008	135x60x4	1,20	10	10,67
G. ROCKW007	135x60x5	1,50	8	13,84
G. ROCKW003	135x60x6	1,80	7	16,12
G. ROCKW002	135x60x8	2,40	5	22,27
G. ROCKW001	135x60x10	3,00	4	26,76
337070	135x60x12	3,60	3	32,11
337091	135x60x14	4,20	3	37,46

DENSITAT NOMINAL **70** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,033** W/(mK)

SONOROCK PLUS

Plafó semirígid de llana de roca no revestit, desenvolupat amb tecnologia NyRock.
Aïllament acústic i tèrmic en particions interiors verticals, extradossats interiors i en particions horitzontals sobre sostre fals.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
G. ROCKW024	135x40x4	1,20	10	7,84
G. ROCKW023	135x40x5	1,50	8	9,32
G. ROCKW026	135x40x6	1,80	7	12,20
G. ROCKW028	135x60x4	1,20	10	7,70
G. ROCKW027	135x60x5	1,50	8	9,26
G. ROCKW025	135x60x6	1,80	7	12,08
G. ROCKW022	135x60x8	2,40	5	17,43
G. ROCKW018	135x60x10	3,00	4	21,78
333305	135x60x12	3,60	4	26,14
333343	135x60x14	4,20	3	30,50

DENSITAT NOMINAL **50** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,033** W/(mK)

Divisions verticals

SONOROCK KRAFT

Plafó semirígid de llana de roca revestit amb paper kraft com a barrera de vapor.
Aïllament acústic i tèrmic en extradossats de façanes i en particions horitzontals sobre sostre fals.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	Panells/paquet	€/m²
G. ROCKW021	135x60x4	1,10	14	8,42
G. ROCKW020	135x60x5	1,35	12	9,58
G. ROCKW019	135x60x6	1,65	12	10,78
333336	135x60x8	2,20	10	14,41
333337	135x60x10	2,75	7	16,81
333338	135x60x12	3,30	6	19,70
333728	135x60x14	3,85	5	22,58

DENSITAT NOMINAL **30** kg/m³ | EUROCLASE **NPD** | λ **0,036** W/(mK)

SISTEMA REDIN – INSUFLAT EN CÀMERA D'AIRE

Nòduls per a l'insuflat i bufat amb màquina pneumàtica.
Farcit de càmeres de murs de doble fulla ceràmica i murs amb extradossat d'entramat lleuger.

Producte	Ref.	kg/sac	€/m²
Rockin S	356168	25	3,99
Rockin L	233671	20	4,16

Característiques Rockin L

DENSITAT NOMINAL **55** kg/m³	DENSITAT NOMINAL **21-25** kg/m³	EUROCLASE **A1**	λ **0,036** W/(mK)	λ **0,045** W/(mK)
En murs i sostres	En golfes		En murs i sostres	En golfes

Rockin S Rockin L

Tancaments exteriors

VENTIROCK DUO

Plafó rígid de llana de roca no revestit de densitat doble.
Aïllament tèrmic i acústic en càmera de façanes ventilades per a edificis nous i rehabilitació.

Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	€/m²
135x60x5	1,45	15,29
135x60x6	1,75	18,33
135x60x8	2,35	24,09
135x60x10	2,90	30,10
135x60x12	3,50	35,76
135x60x14	4,10	40,53
135x60x16	4,70	45,48

DOBLE DENSITAT **100-40** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,034** W/(mK)



VENTIROCK DUO FIXACIÓ DH EJOT. SUPORT PERFORAT, BUIT I FORMIGÓ

VENTIROCK DUO FIXACIÓ STR H EJOT. SUPORT FUSTA

Façanes SATE

ROCKSATE DUO PLUS

Plafó rígid de llana de roca volcànica de doble densitat no revestit, específic per a façanes amb sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m³; capa inferior: 70 kg/



Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	€/m²
120x60x5	1,40	**25,30**
G. ROCKS002	1,75	**30,34**
G. ROCKS003	2,25	**40,36**
120x60x10	2,85	**50,22**
120x60x12	3,40	**60,74**
120x60x14	4,00	**70,07**
120x60x16	4,55	**79,38**
120x60x18	5,10	**94,19**
120x60x20	5,70	**99,75**

DOBLE DENSITAT **120-70** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,035** W/(mK)

ROCKSATE MD PLUS

Plafó rígid de llana de roca volcànica de monodensitat no revestit, específic per a façanes amb sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m³; capa inferior: 70 kg/

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	€/m²
341150	120x60x5	1,35	**29,16**
341152	120x60x6	1,65	**34,36**
341258	120x60x8	2,20	**44,06**
341149	120x60x10	2,75	**60,14**
341158	120x60x12	3,30	**72,07**
341159	120x60x14	3,85	**85,77**
341148	120x60x16	4,40	**113,63**

DENSITAT NOMINAL **120** kg/m³ | EUROCLASE **A1** | λ **0,036** W/(mK)

ROCKSATE CONTORN

Plafó rígid de llana de roca volcànica de monodensitat no revestit, específic per a façanes amb sistemes d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE).

Capa superior: 120 kg/m³.

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	Resist. tèrmica R = m² K/W	€/m²
276556	120x60x2	0,50	**26,91**
277477	120x60x2	0,50	**29,28**
276557	120x60x3	0,75	**34,77**
291778	120x60x3	0,75	**37,88**

DENSITAT NOMINAL **155** kg/m³	DENSITAT NOMINAL **120** kg/m³	EUROCLASE **A1**	λ **0,038** W/(mK)	λ **0,036** W/(mK)
gruix 2 cm	gruix 3 cm		gruix 2 cm	gruix 3 cm

Xemeneies

DENSITAT NOMINAL **105** kg/m³

EUROCLASE **A1**

FIREROCK 910.219

Plafó semirígid de llana de roca revestit per una cara amb una làmina d'alumini.
Aïllament tèrmic de xemeneies. Contribueix a estalviar energia minimitzant les pèrdues d'escalfor.

100 x 60 x 3 ref. G FIRER003 **31,59 €**/m².

DENSITAT NOMINAL **70** kg/m³

EUROCLASE **A1**

TEMP. MÀX. TREBALL **250º**

MANTA 129

Feltre de llana de roca revestit per una cara amb làmina d'alumini. Densitat 70 kg/m³

600 x 120 x 4 ref. 31414 **24,82 €**/m².
500 x 120 x 5 ref. 31415 **30,78 €**/m².
400 x 120 x 6 ref. 31416 **33,73 €**/m².

Instal·lacions

CAMISA AÏLLANT 880

Conquilles retallades de llana de roca tallades. Indicades per aillar canonades. Longitud: 1,2 m.
Consulta les mides

Des de **6,43 €**/m².

TEMP. MÀX. TREBALL **250º**

TECLIT LM 200 LAMEL·LA

Feltre de llana de roca amb fibres perpendiculars al revestiment per vapor d'alumini reforçat, particularment resistent al trencament, adequada per aïllar elements d'acer, acer inoxidable, coure i plàstic

Ref.	Dimensions L x a x g (cm)	€/m²
231168	1.000x100x2	**32,16**
231210	1.000x100x2,5	**36,14**
231216	800x100x3	**47,66**
231219	600x100x4	**63,09**
231224	500x100x5	**81,07**

TEMP. MÀX. TREBALL **0 - 250º**

EUROCLASE **A2**

TECLIT HANGER SISTEMA DE SUSPENSIÓ

Kit amb nucli extremadament resistent, de llana de roca ROCKWOOL, làmina exterior d'alumini reforçat amb tira autoadhesiva superposada i abraçadora amb rosca doble per cargols M8/M10, tancament ràpid amb cargols estrella (a partir de Ø 159 mm), cargols M16/M20 amb doble rosca i cap hexagonal, per sostenir les instal·lacions de refrigeració i climatització.

TEMP. MÀX. TREBALL **0 - 250º**

EUROCLASE **A2**

TEMP. MÀX. TREBALL **0 - 250º**

EUROCLASE **A2**

TECLIT PS 200 CAMISA AÏLLANT

Conquilla aïllant concèntrica de llana de roca revestida d'una làmina per vapor d'alumini reforçada, resistent al trencament, per a l'aïllament de canonades de calefacció i refrigeració en instal·lacions tècniques de 0 ºC a 250º. Euroclasse A2-s1,d0.

TECLIT ALUTAPE CINTA D'ALUMINI

Cinta d'alumini reforçada TECLIT Alutape, producte complementari per segellar juntes en els productes Camisa aïllant TECLIT PS 200 i Lamel·la TECLIT LM 200.

TECLIT FLEXTAPE CINTA DE SEGELLAT

Cinta flexible dissenyada per a l'estanquitat i segellat, producte complementari per al segellat de juntes i passos de canonades d'instal·lacions de refrigeració i climatització en aquells punts en què les suspensions, brides, bombes, etc., de les canonades travessen l'aïllament TECLIT PS 200 i TECLIT LM 200.

Llana de fibra de vidre

		T18R / T18P	Base	Plus 32 T0003	FIT 34	Plus 32 Alu. P2003	Vento Plus P4203	Vento P4252	Vento Plus P8792	Vento P8752	Vento Plus T0003	P4252 VN	R P8741	Mur P1281	Mur Plus P1203	Panell Paper P1051	M. Parament Ref. M41521	Sol T70P	P. alu. gofrat P2363	Manta paper MRK 40	Manta feltre MNU 40	URSA Seco	URSA Fix
DIVISÒRIES VERTICALS	Envans	●	●	●	●																		
	Mitgeres			●																			
TANCAMENTS EXTERIORS	Aïllament per l'interior: extradossats	●		●		●								●	●							●	●
	Aïllament per l'exterior: façana ventilada						●	●	●	●	●												
	Aïllament intermedi en façanes					●								●	●	●							
	Façana industrial																●						
DIVISÒRIES HORITZONTALS	 Terres																	●					
	Sobre sostre fals	●										●	●										
	Sostres falsos industrials																		●				
	Sota forjat			●			●	●															
COBERTES	Sota coberta inclinada																			●		●	
	Cobertes industrials																				●		

NOTA: Aquestes recomanacions no exclouen altres aplicacions possibles

Divisòries horitzontals

URSA TERRA PLUS 32 T0003

Plafó semirígid de llana mineral URSA TERRA d'acord amb la norma UNE EN 13162, no hidròfila, d'altes prestacions mecàniques, sense revestiment. Subministrat en panell i panell enrotllat.

AFr ≤10 | REPELENT A L'AIGUA WLp | λ 0,032

Rotlle

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
2142291	30	1,20	13,50	0,90	6,67
2142773	40	0,40	9,20	1,25	8,24
2141356	50	0,40	8,10	1,55	10,09
2141357	60	0,40	8,10	1,85	12,15
2141623	60	0,60	8,10	1,85	12,15
2141358	80	0,40	5,40	2,50	16,29
2141943	80	1,20	5,40	2,50	16,29
2141359	100	0,40	5,40	3,10	20,28
2142494	100	1,20	5,40	3,10	20,28

Panell

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
2141708	40	0,60	1,35	1,25	8,24
2142452	50	0,40	1,35	1,55	10,53
2141709	50	0,60	1,35	1,55	10,29
2142866	60	0,40	1,35	1,85	12,56
2141731	60	0,60	1,35	1,85	12,24
2142867	80	0,40	1,35	2,50	16,92
2141732	80	0,60	1,35	2,50	16,50
2141733	100	0,60	1,35	3,10	20,43
2141735	120	0,60	1,35	3,75	24,72
2141736	140	0,60	1,35	4,35	28,81



URSA TERRA PANELL ALUMINI GOFRAT P2363

Plafó rígid de llana mineral URSA TERRA d'acord amb la norma UNE EN 13162, no hidròfila, recobert per la cara vista amb un complex kraft-alumini gofrat. Subministrat en panell en caixa.

NOTA El complex kraft alumini gofrat pot presentar diferències de tonalitat entre panells.

λ 0,035

Panell

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
2075005	50	1,20	1,20	1,40	20,11

URSA TERRA SOL T70P

Panell de llana mineral URSA TERRA d'acord amb la norma UNE EN 13162, no hidròfila, sense revestiment. Subministrat en panells.

ΔLw 39 dB | λ 0,035

Panell

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
2143418	20	0,60	1,20	0,60	11,07
2141803	25	0,60	1,20	0,60	13,71

Divisòries horitzontals

URSA TERRA R P8741

Panell enrotllat de llana mineral URSA TERRA d'acord amb la norma UNE EN 13162, no hidròfila, recobert per la cara exterior amb un teixit Zero d'alta resistència.

λ 0,037

REPELENT A L'AIGUA **WLp**

Panell

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
2135144	60	0,60	10,80	1,60	**14,19**
2139977	60	1,20	10,80	1,60	**14,19**
2135145	80	0,60	8,10	2,15	**15,65**
2140248	80	1,20	8,10	2,15	**15,65**
2138584	100	0,60	5,40	2,70	**20,83**
2141161	100	1,20	5,40	2,70	**20,83**
2142393	120	1,20	4,80	3,20	**13,16**
——	140	0,60	4,40	3,75	**25,55**
——	160	0,60	3,90	4,30	**27,93**
——	160	0,60	3,50	4,85	**30,33**
——	200	0,60	3,10	5,40	**32,82**

URSA TERRA P4252 VN

Panell de llana mineral URSA TERRA d'acord amb la norma UNE EN 13162, no hidròfila, recobert amb un vel negre. Subministrat en panell enrotllat.

λ 0,034

REACCIÓ AL FOC **A1**

REPELENT A L'AIGUA **WS**

REPELENT A L'AIGUA **WLp**

Rotlle

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
2141622	25	0,60	15,00	0,70	**7,38**
2141530	25	1,20	15,00	0,70	**7,38**
——	40	1,20	12,00	1,15	**10,05**
2141509	50	1,20	10,80	1,45	**11,12**
2141351	60	1,20	8,50	1,75	**13,45**
2141352	80	1,20	6,50	2,35	**15,51**
2141290	100	0,60	5,40	2,90	**20,96**
2142352	100	1,20	5,40	2,90	**20,96**
2142076	120	1,20	4,70	3,50	**21,19**
2142116	140	1,20	4,70	4,10	**24,27**
——	160	1,20	3,70	4,70	**27,41**
——	180	1,20	3,20	5,25	**30,63**
——	200	1,20	2,70	5,85	**33,95**

URSA TERRA Manta paper MRK 40

Manta de llana mineral URSA TERRA d'acord amb la norma UNE EN 13162, no hidròfila, recoberta amb un paper kraft. Subministrada en rotlles.

λ 0,040

Panell

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
2143967	60	1,20	12,50	1,50	**4,71**
ref.G URTER017	80	0,60	11,00	2,00	**6,99**
ref.G URTER016	80	1,20	11,00	2,00	**6,99**
2143970	100	1,20	8,50	2,50	**7,95**
2062023	100	0,60	8,00	2,50	**7,95**
2143969	120	1,20	6,50	3,00	**9,49**
2062025	140	1,20	5,50	3,50	**10,98**
2139094	160	1,20	5,50	4,00	**11,81**
2062028	180	1,20	4,50	4,50	**15,45**
2062029	200	1,20	4,50	5,00	**16,85**
2062030	220	1,20	3,50	5,50	**19,35**
2139095	240	1,20	3,75	6,00	**20,48**
2139093	260	1,20	3,50	6,50	**22,07**

URSA TERRA MANTA FELTRE MNU 40

Manta de llana mineral URSA TERRA d'acord amb la norma UNE EN 13162, no hidròfila, sense recobriment. Subministrada en rotlles.

λ 0,040

Panell

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
2143968	80	1,20	10,00	2,00	**5,84**
2062061	100	1,20	8,00	2,50	**7,34**
2062062	120	1,20	6,00	3,00	**9,10**
2136457	140	1,20	5,50	3,50	**10,12**
2143750	150	1,20	5,30	3,75	**10,82**
2136458	160	1,20	4,50	4,00	**11,52**
2075171	200	1,20	4,00	5,00	**14,50**

Divisions verticals

URSA TERRA T18R / T18P

Panell de llana mineral URSA TERRA d'acord amb la norma UNE EN 13162, no hidròfila, sense revestiment. Subministrat en panell T18P i panell enrotllat T18R.

AFr	REPELENT A L'AIGUA	λ
≤5	WLp	0,035

Rotlle

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
ref. G URTER018	46	0,40	11,70	1,30	5,92
ref. G URTER019	46	0,60	11,70	1,30	5,92
2143308	50	0,40	11,70	1,40	6,45
2143309	50	0,60	11,70	1,40	6,45
ref. G URTER020	65	0,40	9,40	1,85	7,88
ref. G URTER021	65	0,60	9,40	1,85	7,88
2143304	85	0,40	7,00	2,40	10,33
2143303	85	0,60	7,00	2,40	10,33
2143310	100	0,40	4,70	2,85	12,24
2143306	100	0,60	4,70	2,85	12,24
2143307	120	0,60	4,70	3,40	14,79

Panell

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
ref. G URTPZ001	46	0,60	1,35	1,30	6,01
2142781	50	0,60	1,35	1,40	6,55
ref. G URTPZ002	65	0,60	1,35	1,85	8,03
2142457	75	0,60	1,35	2,10	9,30
2141627	85	0,60	1,35	2,40	10,56
2141629	100	0,60	1,35	2,85	12,46
2141630	120	0,60	1,35	3,40	15,09

URSA TERRA BASE

Panell de llana mineral URSA TERRA d'acord amb la norma UNE EN 13162, no hidròfila, sense revestiment. Subministrat en panell i panell enrotllat.

AFr	REPELENT A L'AIGUA	λ
≤5	WLp	0,037

Rotlle

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
ref. G URTER015	50	0,40	13,50	1,35	4,89
2140336	50	0,60	13,50	1,35	4,89
2140338	60	0,40	10,80	1,60	5,90
2140339	60	0,60	10,80	1,60	5,90
2140340	75	0,40	8,10	2,00	8,10
2140371	75	0,60	8,10	2,00	8,10
2142914	80	0,40	8,10	2,15	8,64
2141621	80	0,60	8,10	2,15	8,64
2140372	100	0,60	6,50	2,70	10,33
2141313	100	0,40	6,50	2,70	10,33
2140373	120	0,60	5,40	3,20	12,52
2141107	130	0,60	4,80	3,50	13,61
2141108	140	0,60	4,80	3,75	14,73
2141109	150	0,60	4,80	4,05	15,80

Panell

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
ref. G URTPZ003	50	0,60	1,35	1,35	5,02
2141652	60	0,60	1,35	1,60	6,03
2141653	75	0,60	1,35	2,00	8,16
2141654	100	0,60	1,35	2,70	10,46
2141655	120	0,60	1,35	3,20	12,69
2141656	130	0,60	1,35	3,50	13,80
2141657	140	0,60	1,35	3,75	14,68
2141658	150	0,60	1,35	4,05	15,86



Divisions verticals





URSA TERRA FIT 34

Panell semirígid de llana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidròfila, sense revestiment.

AFr ≤5 | REPELENT A L'AIGUA WLp | λ 0,034

Rotlle

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
URTER022	48	0,40	11,50	1,40	6,64
URTER023	48	0,60	11,50	1,40	
2143402	65	0,40	8,70	1,90	8,94
2143399	65	0,60	8,70	1,90	

Panell

Codi	Gruix mm	Amplada m	Longitud m	Rt m²·K/W	€/m²
2143983	30	0,60	1,35	0,85	4,92
2143783	48	0,40	1,35	1,40	6,95
2143403	48	0,60	1,35	1,40	6,79
2143833	55	0,60	1,35	1,60	7,56
2143782	65	0,40	1,35	1,90	8,99
2143404	65	0,60	1,35	1,90	9,20
2143796	90	0,60	1,35	2,60	12,13

SISTEMA URSA FIX

Fixació extradossats

Suport intermedi per a la instal·lació en extradossats de plaques de guix laminat sobre entramat metàl·lic.

Codi	Llarg mm	€/u.
7042889	85	4,94
7042890	100	
7042891	120	
7042892	140	
7042893	160	
7042894	180	

URSA FIX
Fixació

Divisions verticals - Llana mineral insuflada

URSA PUREONE PURE FLOC KD

Llana mineral blanca URSA PUREONE d'acord amb la norma UNE EN 13162, no hidròfila.

λ 0,034

Codi	Dimensions sac mm	kg/ sac	€/kg
2142844	110x55x18	16,60	6,63
2142845	110x55x18	16,60	6,95



Llana natural

GEOPANEL
AÏLLAMENT ECOLÒGIC D'ALT RENDIMENT

GEOPANNEL® és una gamma de plafons aïllants acústics i tèrmics fabricats amb un alt percentatge de material reciclat i 100% reciclable. Es tracta d'una solució ecològica que contribueix a minimitzar l'escalfament global i a reduir els residus industrials.

BENEFICIS:

1 **BAIXA PETJADA DE CARBONI:**
Fabricats a temperatures més baixes que altres aïllaments, com la llana mineral, la qual cosa redueix el consum energètic i les emissions de CO_2.

2 **EXCEL·LENT AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC:**
Conductivitat tèrmica similar als aïllaments de cèl·lula tancada, però sense rigidesa i amb transpirabilitat. A més, ofereix un rendiment acústic excel·lent, tant en aïllament com en absorció.

3 **RESISTENT AL VAPOR D'AIGUA i A LA HUMITAT:**
Si es mulla durant la instal·lació, recupera les seves propietats quan s'eixuga.

4 **ALTA RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ I A LES ESQUINÇADES:**
Garanteix una llarga vida útil.

5 **INSTAL·LACIÓ FÀCIL:**
Permet el caragolat, clavat o adhesivat sense perdre la cohesió interna.

6 **AJUSTAMENT PERFECTE:**
Es poden fabricar a mesura per reduir el malbaratament de material i el temps d'instal·lació.

7 **QUALSEVOL ACABAT:**
Laminats en alumini, amb vels d'aspecte, barrera antiaigua, antioli, resistents als àcids, etc.

8 **TALL PERFECTE:**
No s'esquincen i permeten talls nets sense trencaments. Saludable: No irrita la pell ni les vies respiratòries, i no conté fibres minerals ni fibra de vidre.

9 **MÀXIMA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:**
Redueix el consum energètic i millora el certificat energètic de l'habitatge.

10 **LOGÍSTICA FLEXIBLE:**
Es poden tallar i embalar a mesura, segons les necessitats del client.

GEOPANNEL® La solució ideal per a una construcció sostenible i confortable.

ZONES D'APLICACIÓ
COBERTES

SOBRE COBERTA

Entre llistons

- PGL 2.0
- PGL 2.0 AL
- Super PGL
- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

SOTA COBERTA

- PGL 2.0
- PGL 2.0 AL
- Super PGL
- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

GEOPANNEL® PLUS FR2

Gran varietat de formats. Disponible amb vel negre i/o alumini
Aïllant ecosostenible d'altes prestacions tèrmiques i acústiques amb tractament ignífug doble (Bs1d0) (Bs2d0). 100 % reciclable i fabricat amb cotó reciclat. No irritant. Producte hidròfug. Tèrmica excel·lent: 0,032 W/mK. Acústica excel·lent. Gran resistència mecànica. Altes prestacions tèrmiques. La millor acústica del mercat. Producte ecològic. Durabilitat màxima. Fàcil i ràpid de manipular i d'instal·lar. Tractament ignífug doble (Bs1d0) (Bs2d0).

Mides 1250 x 400 mm i 1250 x 600 mm.
Gruixos: de 10 a 60 mm.

Des de **4,34 €**/m².

GEOPANNEL® PASSIV

1250 x 600 mm i 1250 x 400 mm
Aïllant ecosostenible de grans prestacions tèrmiques i acústiques.
100 % reciclable i fabricat amb cotó reciclat.
No irritant. Producte hidròfug. Tèrmica excel·lent: 0,036 W/mK. Acústica excel·lent. Gran resistència mecànica. Altes prestacions tèrmiques. La millor acústica del mercat. Producte ecològic. Durabilitat màxima. Fàcil i ràpid de manipular i d'instal·lar.

Mides 1250 x 400 mm i 1250 x 600 mm.
Gruixos: 10 mm a 60 mm.

Consulta'n el preu.

Llana natural

ZONES D'APLICACIÓ
FAÇANES I PARETS MITGERES

AÏLLAMENTS INTERIOR

Extradossats

- PGL 2.0
- PGL 2.0 AL
- Super PGL
- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

VENTILADES

- Classic
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

GEOPANNEL® PYL 2.0
1250 x 600 mm i 1250 x 400 mm
Aïllant ecosostenible de grans prestacions tèrmiques i acústiques. 100 % reciclable i fabricat amb cotó reciclat. No irritant. Producte hidròfug. Tèrmica excel·lent: 0,034 W/mK Acústica excel·lent. Gran resistència mecànica. Altes prestacions tèrmiques.
La millor acústica del mercat. Producte ecològic.
Durabilitat màxima. Fàcil i ràpid de manipular i d'instal·lar.

1250 x 600 x 40	ref. G GEOPA001	**8,40 €**/m².
1250 x 400 x 40	ref. G GEOPA002	**5,76 €**/m².

GEOPANNEL® SUPERPYL
1250 x 600 mm i 1250 x 400 mm
Aïllant ecosostenible de grans prestacions tèrmiques i acústiques. 100 % reciclable i fabricat amb cotó reciclat. No irritant. Producte hidròfug. Tèrmica excel·lent: 0,033 W/mK. Acústica excel·lent. Gran resistència mecànica. Altes prestacions tèrmiques. La millor acústica del mercat. Producte ecològic. Durabilitat màxima. Fàcil i ràpid de manipular i d'instal·lar.

Mides 1250 x 400 mm i 1250 x 600 mm.
Gruixos: 20 mm a 60 mm.

Consulta'n el preu.

ZONES D'APLICACIÓ
PARTICIONS INTERIORS

SOSTRES
- Plus FR2
- Plus FR2 AL
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

PARTICIONS INTERIORS
- PGL 2.0
- Super PGL
- Classic
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh

TERRES
- INPAT®

GEOPANNEL® INPAT 10 mm
14 ml x 600 mm i 1,2 m
Làmina d'impacte ecològica d'altes prestacions tèrmiques i acústiques. 100 % reciclable i fabricat amb cotó reciclat. Tèrmica excel·lent: 0,031 W/mK. Acústica excel·lent: -27 dB contra el soroll d'impacte i + 9 dB contra el soroll aeri. Gran resistència mecànica. No irritant. Altes prestacions acústiques contra el soroll d'impacte. Durabilitat màxima.
Ecològic. Fàcil i ràpid de manipular i d'instal·lar.

ref. G GEOPA003
2,35 € / m².

GEOPANNEL® CLASSIC
1250 x 600 mm
Aïllant ecosostenible d'altes prestacions tèrmiques i acústiques amb tractament ignífug (Ds2d0). 100 % reciclable i fabricat amb cotó reciclat. No irritant. Producte hidròfug. Tèrmica excel·lent: 0,034 W/mK. Acústica excel·lent. Gran resistència mecànica. Altes prestacions tèrmiques. La millor acústica del mercat. Producte ecològic. Durabilitat màxima. Fàcil i ràpid de manipular i d'instal·lar. Tractament ignífug (Ds2d0).

40 mm
8,03 € / m².

50 mm
9,22 € / m².

Llana natural

ZONES D'APLICACIÓ
CONDICIONAMENT ACÚSTIC

CONDICIONAMENT ACÚSTIC

- Geopet color
- Geopet NP color
- Noisefree
- Noisefree Bk
- Noisefree Wh
- Noisefree 1500/10
- Noisefree Bk 1500/10
- Noisefree Wh 1500/10
- Geopannel sèries bafles
- Illes acústiques

GEOPET NOISEFREE WH
1250 x 600 mm
Plafó aïllant ecològic d'altes prestacions tèrmiques i acústiques, fabricat amb material reciclat. Aplicació en façanes ventilades, tancaments horitzontals i falsos sostres perforats.

Formats de placa: 1250 x 600 mm y 1250 x 400 mm.
Gruixos: 10 mm a 110 mm.

Des de **4,25 €** / m².

Instal·lacions camises aïllants

Suporta temperatures de -50 ºC a 110 ºC.
λ a 0 ºC – 0,034 W/mK, μ≥7000, reacció al foc B-S3, d0.
Producte antibacterià.



TC 9 mm - 3/8"
Camisa aïllant d'escuma d'elastòmer per a canonada. Aïllament de gruix 9 mm. Longitud de la camisa 2 m.

Ref.G	Per canonada de diàmetre (mm)	Unitats per caixa	€/u
G COQUI001	15	76	1,20
G COQUI002	18	71	1,38
G COQUI003	22	58	1,48
G COQUI004	25	46	1,70
G COQUI005	28	43	1,84
G COQUI006	35	35	2,29

TC 19 mm - 3/4"
Camisa aïllant d'escuma d'elastòmer per a canonada. Aïllament de gruix 19 mm Longitud de la camisa 2 m.

Ref.G	Per canonada de diàmetre (mm)	Unitats per caixa	€/u
G COQUI007	15	31	3,95
G COQUI008	18	29	4,24
G COQUI010	22	26	4,35
G COQUI011	25	23	4,60
G COQUI012	28	22	5,02
G COQUI013	32	20	5,93
G COQUI014	35	15	5,94
G COQUI015	42	15	7,06

TC 25 mm - 1"
Camisa aïllant d'escuma d'elastòmer per a canonada. Aïllament de gruix 25 mm. Longitud de la camisa 2 m.

Ref.G	Per canonada de diàmetre (mm)	Unitats per caixa	€/u
G COQUI016	15	22	7,60
G COQUI017	18	20	7,70
G COQUI018	22	15	8,40
G COQUI019	25	15	9,00
G COQUI020	28	15	9,30
G CCOQUI021	32	14	10,05
G CCOQUI022	35	12	10,30

TC 32 mm - 1 1/4"
Camisa aïllant d'escuma d'elastòmer per a canonada. Aïllament de gruix 32 mm Longitud de la camisa 2 m.

Ref.G	Per canonada de diàmetre (mm)	Unitats per caixa	€/u
G COQUI023	22	14	12,84
G COQUI024	28	12	14,20
G COQUI025	35	11	15,20
G COQUI026	42	8	15,90
G COQUI027	54	8	19,10

Caixes de persiana aïllants

Consulta a l'apartat d'elements constructius les **caixes de persiana amb aïllament tèrmic.** Calaixos adequats per a tots els pressupostos amb unes prestacions prèmium.

Aïllants reflexius

1. TRISO HYBRID S (THS)
2. HYBRIS
   HYBRIS + THS
3. BOOST'R HYBRID S (BHS)
4. HYBRIS + BHS
   THS + BHS
5. HYBRS amb suport intermedi
6. HYBRIS darrere estructura autoportant
7. HYBRIS 50 mm dins estructura autoportant
8. HYBRIS
9. BOOST'R HYBRID S
10. HYBRIS

HYBRIS

Panell aïllant reflexiu alveolar 3 en 1: tèrmic, acústic i estanquitat.
HYBRIS no s'aixafa amb el temps i, per tant, ofereix un aïllament durador.
Els seus components són innocus per a la salut, respectuosos amb l'aire interior i sense fibres irritants. És molt lleuger i agradable d'instal·lar.

1200 × 410/610 mm ESPECIAL. CONSTRUCCIÓ SECA (PYL, STEEL, FRAME).

1200 × 410 × 50	ref. G ACTAI012	8,19 €/m².
1200 × 610 × 50 mm	ref. G ACTAI013	8,03 €/m².

1200 ×2650 mm AMB SOLAPAMENT AUTOADHESIU.

1200 x 2650 x 50 mm	ref. G ACTAI015	8,03 €/m².
1200 x 2650 × 75 mm	ref. G ACTAI020	12,03 €/m².



Aïllants reflexius

HCONTROL REFLEX +
Les làmines barrera de vapor garanteixen una protecció eficaç contra els riscos de condensació.

Format: Rotlle 20 m² - 12,5 x 1,6 m

ref. G ACTAI006
5,57 €/m².

3 CAPAS | 8,5 ESPESOR

TRISO SOLS
Un sol producte per a tres funcions: aïllament tèrmic, acústic i perimetral.

Reducció dels ponts tèrmics i acústics (continuïtat de l'aïllament en remuntar-lo al sòcol).

Format: 20 m² - 12,5 x 1,6 m

ref. G ACTAI007
19,30 €/m².



Per a terra radiant i flotant

13 CAPAS | 7 ESPESOR

TRISO SUPER 10+
Impermeable a l'aire, a l'aigua i al vapor d'aigua. Elimina les infiltracions d'aire des de l'exterior i impedeix les pèrdues de calor per convecció que provenen de l'interior.

Format: 16 m² - 10 x 1,6 m

ref. G ACTAI017
30,51 €/m².

19 CAPAS | 35 ESPESOR

CÚTER
El cúter subjecta l'aïllant mentre es talla perquè tallar-lo sigui fàcil i ràpid.

ref. G ACTAI022
24,24 €/unitat.

TRISO DUR
Aïllant per a parets, forjats i cobertes.
S'elimina l'efecte de parets fredes i millora el confort tèrmic.

Format: 20 m² - 12,5 x 1,60 m

ref. G ACTAI002
19,70 €/m².

7 CAPAS | 12 ESPESOR

CINTA MULTIDHESIF
Cinta adhesiva per a aïllants reflexius amb làmina impermeable transpirable.

Format: Rotlle 100 x 20 m

ref. G ACTAI005
15,52 €/m².

ECO
Aïllant universal forjats, golfes, parets, sota parquet i trencament del pont tèrmic.

Format: 15 m² - 10 x 1,5 m

ref. G ACTAI010
5,37€/m².

Amb barrera de vapor integrada.

CINTA HYBRIS TAPE-J
Cinta adhesiva que assegura l'hermeticitat a l'aire i la impermeabilització al vapor d'aigua.
Format: 10x20m

ref. G ACTAI014
28,26 €/u.

CINTA BOOST'R TAPE
Segellat de solapament dels aïllants BOOST'R, millora l'estanquitat de l'aïllament.

Format: Rotlle 20 x 10 m

ref. G ACTAI021
23,54 €/u.

Aïllants reflexius

628/17

TRISO HYBRID S (THS)

Permet fer l'aïllament i l'estanquitat en una sola operació. Per col·locar en cobertes i parets.
Llengüeta de solapament adhesiva per millorar l'estanquitat
R = 3,15 m².K/W
Format: 16 m² - 10 x 1,6 m
Gruix 45 mm

ref. G ACTAI016
20,38 € / m².



628/17

Aïllant amb barrera de vapor integrada

HCONTROL HYBRID (HCH)

Aïllament tèrmic i barrera de vapor. Es pot utilitzar sol o combinat amb qualsevol altre tipus d'aïllant.
Format: 10 m² - 6,25 x 1,6 m
Gruix 45 mm

ref. G ACTAI108
15,62 € / m².

BOOST'R HYBRID S (BHS)

Aïllant amb permeabilitat al vapor d'aigua per prevenir qualsevol risc de condensació.
Estanquitat a l'aigua i a l'aire.
Format: 16 m² - 10 x 1,6 m
Gruix 45 mm

ref. G ACTAI019
17,37 € / m².

628/17

Aïllant amb làmina impermeable transpirable integrada

BOOST'R HYBRID (BH)

Aïllament tèrmic i làmina impermeable transpirable. Es pot utilitzar sol o combinat amb qualsevol altre tipus d'aïllant.
Format: 10 m² - 6,7 x 1,5 m
Gruix 35 mm

ref. G ACTAI009
13,52 € / m².

Aïllant reflexiu

OPTIMER RF 1

Aïllament tèrmic reflexiu multicapa, format per una làmina externa d'alumini (100 %) i una capa de bombolla de polietilè. Barrera de vapor i aire. Ideal per fer servir amb una càmera d'aire, servint d'aïllament i trencament de pont tèrmic.
Resistència tèrmica: Paret i cobertes: amb una càmera d'aire de 2 cm. 0,77 m² ºC/W. Rotlle: 42 m² (1,20 x 35 m)

ref. G OPTAI002
2,80 €/m².

OPTIMER RF 2

Aïllament tèrmic reflexiu multicapa, compost per dues làmines externes d'alumini (100 %) i una capa de bombolla de polietilè. Barrera de vapor i aire.
Resistència tèrmica:
Paret: amb dues càmeres d'aire de 2 cm: 1,43 m² ºC/W
Cobertes: amb dues càmeres d'aire de 4 cm: 2,37 m² ºC/W
Rotlle: 42 m² (1,20 x 35 m)

ref. G OPTAI003
3,20 €/m².

OPTIMER POLYNUM 3 I/5 I/7 I

Aïllament multicapa de fibres format per dues làmines externes d'alumini (100%) i una capa central de fibra de polièster.

ref. OPTAI005 — **6,20 €**/m².
Format: 48 m² - 40 × 1,2
Gruix: 10 mm

ref. OPTAI006 — **11,50 €**/m².
Format: 36 m² - 30 × 1,2
Gruix: 20 mm

ref. PT-7L — **17,00 €**/m².
Format: 24 m² - 20 × 1,2
Gruix: 30 mm

OPTIMER POLYNUM ULTRA-2

Aïllament tèrmic reflexiu multicapa de bombolles format per dues làmines externes d'alumini (100%), dues capes de bombolles de polietilè de mida gran i dues làmines internes reflexives.
Format: 24 m² - 20 x 1,2 m
Gruix: 16 mm

ref. G OPTAI004
11,00 €/m².

Aïllants reflexius

OPTIMER POLYNUM BLH-F
Capa de bombolla de polietilè, làmina central d'alumini i escuma de polietilè.
Format: 36 m² - 30 x 1,2 m
Gruix: 8 mm

ref. G OPTAI001
5,20 € / m².

CINTA POLYFIX P50
Per a juntes d'unió i solapament de les làmines aïllants Polynum® .
Massa adhesiva acrílica d'adherència superior.
Format: 75x50m
Gruix: 30 micres.

ref. G OPTAI007
5,50 € / u.

Kits aïllants

KIT AÏLLANT CALAIX DE PERSIANES
Evita l'entrada de fred o calor a la llar pel calaix de les persianes. Apte per a calaixos de persianes de fins a un màxim de 22 cm d'alt (interior).
Format: 1,20 x 0,25 m
Gruix: 5 mm

ref. G OPTAI008
7,90 € / u.

KIT AÏLLANT CONTROLADOR DE REG
Adaptable a qualsevol tipus de controlador de rec, comptador d'aigua, etc. Evita que es congeli aïllant-lo de l'exterior en temperatures extremes.
Format: 0,35 x 0,60 m
Gruix: 5 mm

ref. KIT-AISTAP-01
7,90 € / u.

KIT AÏLLANT PER A PORTA COMPTADOR
Protegeix de l'exterior l'armari del comptador i evita les temperatures extremes. Evita despeses innecessàries causades per avaries.
Format: 0,35 x 0,60 m
Gruix 5 mm

ref.KIT-AISRIE-01
7,90 € / u.



KIT AÏLLANT DE CANONADES
Format per dues làmines externes d'alumini (100%), una capa de bombolles d'aire de polietilè i cinta de doble cara. Impermeabilitat total i seguretat per a persones i animals. Anticorrosiu contra aigua i humitat.
Format 8 x 10 m
Gruix: 4 mm

ref. KIT-AISTUB-01
10,40 € / u.

Fàcil d'instal·lar
Sense eines

Gran estalvi energètic
Resultats immediats

Solucions per a un bon aïllament acústic

Aïllament acústic terres

GAMMA SOPREMA	Terra acabat en ceràmica	Terra sota parquet	Terra flotant	Coberta plana	Coberta metàl·lica o de fusta
TEXFON	✓	✓		✓	
TECSOUND®		✓			✓
TEXSIMPACT	✓			✓	
TEXSILEN	✓	✓			
SOPRAPREN 110	✓		✓		✓
SOPRAPREN 150	✓		✓		✓
TEXCORK dB	✓	✓			
GAMMA DANOSA					
IMPACTODAN 5	✓		✓		
IMPACTODAN 10	✓		✓		
CONFORDAN ECO			✓		
CONFORDAN BT			✓		
CONFORDAN AL		✓	✓		
CONFORDAN 900			✓		✓
CONFORDAN 900HS	✓		✓		✓
GAMMA GEOPANEL					
UNDERLAY		✓	✓		
ALTRES					
FONPEX ST 3		✓	✓		
FONPEX ST 5		✓	✓		
FOAM IMPACT 3		✓	✓		
FONPEX PARQUET		✓	✓		
FOAM IMPACT 2		✓	✓		
EVA FLEX		✓	✓		
EVA FLEX ALU		✓	✓		

Aïllament acústic terres

IMPACTODAN
Làmina flexible de polietilè reticulat per aïllar el soroll d'impacte.

CONFORDAN BT
Làmina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada que proporciona una estructuració interna elàstica i barrera de vapor.

CONFORDAN ECO
Làmina flexible de polietilè reticulat, de cel·la tancada per una de les seves cares, que aïlla el soroll d'impacte d'alta durabilitat en terres de fusta.

CONFORDAN AL
Làmina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada amb acabat en film aluminitzat de LDPE, apta per a terra radiant.

FONODAN 900
Làmina bicapa formada per una membrana autoadhesiva d'alta densitat i un polietilè reticulat termosoldat; funciona aportant massa acústica i ajuda a reduir freqüències i ressonàncies.

FONODAN 900 HS
Làmina bicapa formada per una membrana d'alta densitat i una de polietilè reticulat termosoldat amb un acabat en geotèxtil termosoldat.

Producte	Reducció de la intensitat del so	Mida (m)	Gruix (mm)	Ref.	€/m²
IMPACTODAN 5	20 dB	15 x 1	5	620015	3,01 €/m².
	20 dB	50 x 2	5	620005	2,49 €/m².
IMPACTODAN 10	21 dB	1,06 x 25	10	G. DANTA011	4,71 €/m².
CONFORDAN BT	22 dB	1,06 x 25	3	620051	3,47 €/m².
CONFORDAN ECO	17 dB	1 x 25	2,5	620031	1,71 €/m².
CONFORDAN AL	21 dB	1 x 25	2,5	620032	4,26 €/m².
CONFORDAN 900	21 dB	1 x 10	3,9	610201	15,55 €/m².
CONFORDAN 900 HS	23 dB	2 x 10	3,9	610203	16,53 €/m².

Aïllament acústic terres

FONPEX ST
Làmina estàndard d'escuma de polietilè expandit d'alta qualitat de cel·la tancada.

1,2 x 75 m (3 mm gruix)-90 m² ref.G FONPE010 **0,48 €**/m².
1,5 x 100 m (5 mm gruix)-150 m² ref.G FONPE001 **0,83 €**/m².

També en format petit
1,2 x 25 m (3 mm gruix)-30 m² ref.G GENER004 **1,35 €**/m².

i Ideal per a aïllament acústic de sorolls d'impacte

Característiques	Mètodes d'assaig	Unitats	FONPEX			FONPEX PARQUET
Gruix	-	mm	3±0,3	5 ±0,3	10±1	2,5±0,5
Densitat	ISO 845	kg/m³	20±5	20±5	30±5	20±5
Color	-	-	blanc	blanc	blanc	blanc
Resistència a compressió	UNE 826:96	KPa	6,92	7,81	12,64	-
		kg/m²	0,071	0,076	0,122	-
Temperatures de treball	-	ºC	de -30 a +80	de -30 a +80	de -30 a +80	de -30 a +80
Absorció d'aigua	UNE 1609:97	kg/m²	0,0025	0,0057	0,0195	-
Permeabilitat al vapor d'aigua	UNE 12086:98	mg/m hPa	1 x 10	3,9	-	-
Conductivitat tèrmica (24 ºC)	UNE 92.202:89	W/mK	-	-	0,043	-
Aïllament acústic	ISO 140-8:98	dB	16	20	19	17
Dimensions rotlles	-	m	1,5 x 150	1,5 x 100	1,2 x 42	1,5 x 100
Les dades tècniques són fruit de resultats estadístics i no representen mínims garantits						

i Per a sòls radiants

EVA FLEX ALUMINI
Material de cautxú amb làmina d'alumini 100 % impermeable.
Dissenyat especialment per a sistemes de sòls radiants, doble funció de l'alumini:
1. Ajuda a la reflexió de la calor.
2. Fa de barrera de vapor per evitar que la humitat pugui afectar l'habitatge.

Format: 1,2 x 250 m (2 mm gruix)-30 m²)

ref. G GENER003
3,48 €/m².

FONPEX PARQUET AMB FILM DE POLIETILÈ
Complexos laminats d'escuma de polietilè de cel·la tancada per a parquet.
2,5 mm de gruix.

1,5 x 100 m ref. G FONPE030 **0,91 €**/m².
1,2 x 25 m ref. G FONPE003 **1,58 €**/m².

EVA FLEX LÀMINA
Material de cautxú amb làmina 100 % impermeable. Amb solapa a l'extrem superior i una cinta autoadhesiva a l'extrem inferior.
Format: 1,2 x 25 m (gruix 2 mm) - 30 m²

ref. G GENER001
2,35 €/m².

MÉS INFORMACIÓ I PROJECTES
soprema.es

SOPREMA

El teu expert en solucions líders en aïllament acústic

AÏLLAMENT DEL SOROLL AERI

Tecsound®

Insoflex

Insoplast

Soprapren 80

Tecsound® Tube S

AÏLLAMENT DEL SOROLL D'IMPACTE

Texfon

Texcork dB

Texsimpact

Soprapren 110

Soprapren 150

SOPREMA

Aïllament acústic terres

TEXFON
Làmina de feltre de poliéster no teixit especialment dissenyada per aïllar acústicament el soroll d'impacte en terres, en obra nova i rehabilitació.

TEXSIMPACT
Làmina d'escuma de polietilè reticulat per aïllar acústicament el soroll d'impacte en terres en obra nova.

TEXSILEN
Làmina d'escuma de polietilè expandit de cel·la tancada per aïllar el soroll d'impacte en terres.

TEXCORK dB
És una làmina de suro aglomerat i cautxú reciclat per aplicar-la com a aïllament acústic del soroll d'impacte en terres. Permet una adherència directa al paviment ceràmic.

SOPRAPREN
Panell aglomerat d'escuma de poliuretà dissenyat per aïllar acústicament el soroll d'impacte d'altes prestacions en terres, i que permet aportar aïllament tèrmic.

TEXFON BANDES
Banda autoadhesiva d'escuma de polietilè dissenyada per desolaritzar el perímetre i les trobades amb paraments verticals quan s'implementen solucions per a l'aïllament acústic del soroll d'impacte en terres.

BANDA MURS TEXSIMPACT
Banda d'escuma de polietilè reticulat de 10 mm de gruix per col·locar sota dels envans d'obra per disminuir la transmissió de vibracions al forjat.

Producte	Reducció de la intensitat del so	Mida (m)	Gruix (mm)	Ref.	€/m²
TEXFON	22 dB	1 x 20	3,4	G. TEXTA011	5,00 €/m².
TEXSIMPACT 5	21 dB	2 x 50	5	71533	2,35 €/m².
TEXSIMPACT 10	24 dB	2 x 50	10	158680	4,50 €/m².
TEXSILEN 3	16 dB	1,6 x 150	3	159140	0,58 €/m².
TEXSILEN 5	20 dB	1,6 x 100	5	158136	1,00 €/m².
TEXCORK dB	15 dB	1 x 50	3	237423	11,25 €/m².
SOPRAPREN	7-10 dB	2 x 1	110-150	232117	9,10 €/m².
TEXFON BANDES	-	145 x 50	3	235628	0,68 €/m².
BANDA MURS TEXSIMPACT	-	110 x 50	10	71535	1,78 €/m².

Aïllament acústic parets

MEMBRANA ACÚSTICA MAD
Làmina d'asfalt modificada. Aconsegueix un rendiment acústic més alt. Gran densitat i plasticitat, permet atenuar el soroll de baixa freqüència produït per la ressonància entre els panells de guix laminar. Per a plaques de guix laminat (PYL).

M.A.D.2	12 x 1 m	2 mm	> 3 dBa	**5,94 €**/m².
M.A.D.4 ref. G DANAC004	6 x 1 m	4 mm	> 6 dBa	**10,95 €**/m².

ACUSTIDAN
Compost bicapa amb una làmina de base bituminosa d'alta densitat i una manta de fibres de cotó i tèxtil reciclat, lligats amb resina fenòlica ignifugada. Acústicament funciona com un aïllant a baixa freqüència.
Rotlle 6 x 1 m.

16/2 ref. G DANAC001	18 mm 0,58 m² KW > 48 dBa	**15,60 €**/m².
16/4	20 mm 0,55 m² KW > 55 dBa	**18,87 €**/m².

MAD 4 AUTOADHESIVA
Làmina bituminosa armada amb càrregues minerals, revestida per una cara amb un màstic autoadhesiu acabat amb film antiadherent i per l'altra cara amb un film de polietilè d'alta densitat. Acústicament funciona com un element plàstic entre elements rígids i és un substitut eficaç del plom. Entre elements de ressort funciona com un ressonador de membrana.

Rotlle	6 x 1 m	**12,25 €**/m².
Placa	1,20 x 1 m	**12,66 €**/m².

DANOFON
Compost multicapa amb una làmina de base bituminosa d'alta densitat i una manta a cada costat de fibres de cotó i tèxtil reciclat, lligats amb resina fenòlica ignifugada. Acústicament és aïllant a baixes, mitjanes i altes freqüències. Rotlle 6 x 1 m.

28 mm	0,077 m² KW > 63 dBa	**24,59 €**/m².

AÏLLAMENT ACÚSTIC BITUMINÓS
La membrana acústica INSOPLAST® és un aïllament acústic per aïllar el soroll aeri en sistemes d'envans, sostres i extradossats amb placa de guix laminat.

Ref.	Producte	Rotlle	€/m²
111386	INSOPLAST® 3 Kg	1 x 14 m	**4,80 €**/m².
111388	INSOPLAST® 6 Kg	1 x 7 m	**8,00 €**/m².
111389	INSOPLAST® AA 6	1 x 7 m	**11,55 €**/m².

SONODAN PLUS AUTOADHESIU
Producte multicapa.
Membrana acústica.
Placa 1,20 x 1 m.

53,62 €/m².

FONODAN 50
Banda acústica antiressonant per millorar l'estructura del guix laminat.
Rotlle 46 mm x 10 m.

ef. G DANAC003
1,34 €/ml.

PERIMETRAL 200
Làmina flexible autoadhesiva de polietilè reticulat de cel·la airejada. 25 x 0,2 m.

2,07 €/ml.

DESOLIDARITZADOR DE MURS
Rotlle 150 mm x 12,5 m.
Gruix 10 mm.

2,09 €/ml.

Aïllament acústic parets

TECSOUND
Làmina sintètica insonoritzable amb base polimèrica d'alta densitat, sense asfalt, viscoelàstica i de gran adaptabilitat.
Propietats principals
Aïllament acústic elevat, combinat amb elements lleugers i rígids, com ara plaques de guix laminar, taulers de fusta o xapes metàl·liques, que gairebé no fa augmentar el gruix.

50	6 x 1,22 m	rollo 7,32 m²	2,5 mm	5 kg/m²	**10,15 €**/m².
70	5 x 1,22 m	rollo 6,10 m²	3,5 mm	7 kg/m²	**12,35 €**/m².

TECSOUND SY
Làmina sintètica insonoritzable autoadhesiva amb base polimèrica d'alta densitat, sense asfalt, viscoelàstica i de gran adaptabilitat. Aplicació com a element aïllant acústic.
Propietats principals
Aïllament acústic elevat, combinat amb elements lleugers i rígids com ara plaques de guix laminar, taulers de fusta o xapes metàl·liques, gairebé sense increment del gruix.

SY50				
6,05 x 1,22 m	rotlle 7,38 m²	2,5 mm	5 kg/m²	**11,30 €**/m².
SY70				
5,05 x 1,22 m	rotlle 6,16 m²	3,5 mm	7 kg/m²	**14,15 €**/m².

TECSOUND SY 70 GEO
Làmina sintètica, sense asfalt, d'alta densitat i elasticitat elevada, en format autoadhesiu per una cara, per aplicar-la directament sobre placa de guix laminat i un teixit no teixit de polièster per l'altra cara que permet l'aplicació directa mitjançant pasta de subjecció.

23,95 €/m²

TECSOUND FT i 2FT
És un complex insonoritzant format per un feltre porós i una làmina sintètica TECSOUND®, una làmina d'alta densitat amb base polimèrica sense asfalt. Tots dos elements es combinen de manera que proporcionen un aïllament acústic elevat.
Propietats principals
Aïllament acústic elevat, combinat amb tot tipus de sistemes constructius. Resistència excel·lent a l'envelliment.

FT40				
6 x 1,20 m	rotlle 7,20 m²	12 mm	4,1 kg/m²	**13,90 €**/m².
FT75				
5,50 x 1,20 m	rotlle 6,60 m²	14 mm	7,6 kg/m²	**16,75 €**/m².
2FT80				
5,50 x 1,20 m	rotlle 6,60 m²	24 mm	8,2 kg/m²	**23,85 €**/m².

TECSOUND® S50 BAND 50
Banda de làmina sintètica, sense asfalt, d'alta densitat i elasticitat elevada, en format autoadhesiu per aplicar directament sobre el perfil metàl·lic.

Gruix 2.5 mm 5 kg/m² **1,30 €**/ml.

FONODAN BJ
Banda adhesiva per a l'aïllament acústic dels baixants.
Una làmina acústica de 2 mm i polietilè reticulat.
Rotlle 0,47 cm x 10 m. 4 mm.

ref. G DANAC005
8,81 €/ml.

TECSOUND® TUBE S
Es tracta d'un complex insonoritzant format per la làmina sintètica d'alta densitat i sense asfalt Tecsound®, unida a un feltre no teixit de polièster de tenacitat alta, especialment dissenyat per aïllar acústicament els baixants en el sector de l'edificació. Presenta dues bandes autoadhesives, per facilitar-ne la instal·lació i el segellat del solapament.

gruix 4,75 mm 3,75 kg/m² **8,10 €**/ml.

Sostre acústic

FIBRO-KUSTIK BERLÍN B1
Les plaques Fibro-kustik Berlin B1 són el condicionament acústic ideal per reduir el ressò i la reverberació en tot tipus d'espais, aconseguint més confort acústic interior.



Panells acústics d'encenalls de fusta natural.

CODI	PRODUCTE	DIMENSIONS (mm)	MODEL	m² palet	Panells/ paquet	€/m²
00034452	FIBRO-KUSTIK BERLIN B1 2 mm	1200 x 600 x 15	Fixació directa	92,16	128	17,00 €/m².
00034572		600 x 600 x 15			256	
00034482		1200 x 600 x 15	Perfil vist *		128	
00034602		600 x 600 x 15			256	
00034454	FIBRO-KUSTIK BERLIN B1 1 mm	1200 x 600 x 25	Fixació directa	50,40	70	21,50 €/m².
00034574		600 x 600 x 25			140	
00034484		1200 x 600 x 25	Perfil vist *		70	
00034604		600 x 600 x 25			140	
00058054		1200 x 600 x 35	Perfil ocult desmuntable	41,33	56	31,50 €/m².
00058058		600 x 600 x 35			112	

* Dimensions reals de 595/1.195 x 595 mm per encaixar-los al perfil.

Sostre acústic

ROCKFON PACIFIC
Panell acústic de llana de roca de 12 mm amb un vel blanc llis i un contravel al dors. Resistència mecànica augmentada. Fàcil de tallar i instal·lar.
Reacció al foc: A1.
Mides: 600 x 600 x 12 mm.

ref. G PACRC001

9,38 € / m².

ROCKFON CLEANSPACE ESSENTIAL
Panell acústic de llana de roca volcànica de 12 mm amb vel mineral blanc acabat amb pell de taronja cara vista i vel mineral al dors.
Per a l'absorció acústica i la màxima seguretat contra incendis. Resisteix a la humitat. Mides: 600 x 600 x 12 mm.

Des de **14,80 €** / m².

ROCKFON ECLIPSE
Instal·lació fàcil i ràpida. (Quadrat, rectangle, circular, triangular, hexagonal, ovoïdal i aleatori.)
Reacció al foc: A1.

Des de **168,27 €** / panell.

ROCKFON COLOR-ALL
Panell acústic de llana de roca, disponible en 34 colors exclusius. Manteniment excel·lent de l'aparença. Fàcil de tallar i instal·lar. Reacció al foc: A1.

Des de **28,85 €** / m².

Làmines asfàltiques

Les làmines asfàltiques són impermeables i flexibles. Estan compostes per substàncies bituminoses i es fan servir en terrasses, teulades, terrats de formigó o sostres d'escaiola. L'objectiu és aïllar i impermeabilitzar aquestes zones de l'edificació per evitar el pas de la humitat i la filtració de l'aigua.

Descripció	Designació	Feltre armadura	kg/m²	Rotlle	Ref.	€/m²
BITUMINOSES D'SBS						
ASFALGAM SBS 4 KG FV	LBM-40-FV	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	G DANGA001	**5,91 €**/m²
ASFALGAM SBS 4 KGR FP	LBM-40-FP	Polièster reforçat i estabilitzat	4	1 x 10 m	G DANGA002	**6,83 €**/m²
ASFALGAM SBS MINERAL VERMELLA 4 KG. FV	LBM-40-/G-FV	Fibra de vidre reforçada	4	1 x 10 m	G DANGA004	**5,99 €**/m²
ASFALGAM SBS MINERAL GRIS	LBM-40-/G-FV	Fibra de vidre reforçada	4	1 x 10 m	G DANGA005	**5,28 €**/m²
ADDITIVADES D'APP 3 KG FV						
ASFALGAM ADDITIVADA 3 KG FV	LBM-30-FV (APP)	Fibra de vidre	3	1 x 10 m	G DANGA003	**4,54€**/m²

COM CAL INSTAL·LAR UNA LÀMINA ASFÀLTICA

· Prepara la superfície. Ha d'estar neta, sense arestes i seca.

· Aplica-hi una emprimació bituminosa hidròfuga i impermeabilitzant amb una brotxa o un raspall.

· Deixa assecar l'emprimació.

· Col·loca la làmina asfàltica amb la part de quitrà en contacte amb l'emprimació.

· Aplica-hi escalfor amb un bufador perquè la làmina es fongui i quedi fixada a la superfície.

· Dona uns copets a la tela per assegurar-te que s'ha assentat.

· Fes l'acabat final amb morter, rajola ceràmica o qualsevol altre tipus de producte.







Làmines asfàltiques

LÀMINES BITUMINOSES D'SBS

Làmines impermeabilitzants de betum d'elastòmer, amb una flexibilitat al fred >= -15 ºC, ideals per aplicar a l'hivern.

Morterplas	Designació	Feltre armadura	kg/m²	Rotlle	Ref.	€/m²
SBS FV 3 kg	LBM-30-FV	Fibra de vidre	3	1 x 13 m	70223	7,35 €/m²
SBS FP 4 kg	LBM-40-FP	Polièster reforçat i estabilitzat	4	1 x 10 m	70212	10,90 €/m²
SBS FV 4 Kg MIN.	LBM-40-/G-FV	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	70225-GRE	8,20 €/m²*
SBS FV 4 kg	LBM-40 FV	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	70224	9,35 €/m²

**La referència de producte i el preu varien en funció del color de l'acabat. Per a més informació, consulta a la botiga.*

BITUMINOSES D'APP

Làmines impermeabilitzants de betum de plastòmer. Garantia màxima de durabilitat. Ideal per aplicar a l'estiu.

Morterplas	Designació	Feltre armadura	kg/m²	Rotlle	Ref.	€/m²
FV 3 kg	LBM-30-FV	Fibra de vidre	3	1 x 13 m	70201	6,50 €/m²
FV 4 kg	LBM-40-FV	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	70202	8,30 €/m²
FV 4 kg MIN gris	LBM-40-FV	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	70203-GRE	7,35 €/m²*
FPV 4 kg MIN gris	LBM-40/G-FP	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	70195-GRE	9,50 €/m²*

**La referència de producte i el preu varien en funció del color de l'acabat. Per a més informació, consulta a la botiga.*

ADDITIVADES D'APP

Làmines impermeabilitzants de betum additivat amb polímers de plastòmer, amb una flexibilitat al fred >= -10 ºC.

Moply	Designació	Feltre armadura	kg/m²	Rotlle	Ref.	€/m²
N PLUS FV 3 kg	LA-30-FV	Fibra de vidre	3	1 x 13 m	70184	5,35 €/m²
N PLUS FV 4 kg	LA-40-FV	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	70185	6,80 €/m²
N PLUS FP 4 kg	LA-40-FP	Fibra de polièster	4	1 x 10 m	70179	8,20 €/m²*
N PLUS AL 3 kg AL	LA-30/M-NA	NA	3	1 x 13 m	70176	8,60 €/m²*

TIPOLOGIA DE LÀMINES ASFÀLTIQUES

PER ACABAT
- Protegides (minerals).
- No protegides.

PER L'INTERIOR (ARMADURA)
- Polièster (FP)
- Poliester reforçat (G-FP).
- Fibra de vidre (FV).
- Fibra polietilè.

PER LA COMPOSICIÓ
- Betum modificat (LBM)
- Inclou elastòmers (SBS).
- APP (subproducte).
- Additives amb polímers (LA).

Làmines asfàltiques

GAMMA ÉLITE

Làmines impermeabilitzants de betum elastomèric SBS, amb una flexibilitat al fred >= -25 ºC, d'altes prestacions i amb funcions descontaminants.

GAMMA ÉLITE

Membranes de prestacions altíssimes

GARANTIA 20 AÑOS PRODUCTO

La làmina SBS-25 ºC

Sistemes duradors i fiables

ACABAT FILM/FILM

Ref.	Producte	Designació	Armadura	kg/m²	Rotlle	€/m²
Acabat film/film						
114179	ELASTOPHENE ELITE FV 3 KG	LBM-30-FV	Fibra de vidre	3	1 x 13 m	9,20 € /m²
115029	ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG	LBM-40-FV		4	1 x 10 m	12,10 € /m²
158834	SOPRALENE ELITE FM 3 KG	LBM-30-FP	Polièster	3	1 x 13 m	11,80 € /m²
114177	SOPRALENE ELITE FP 4 KG	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	13,35 € /m²
157948	SOPRALENE ELITE FP 4,8 KG	LBM-48-FP		4,8	1 x 8 m	16,50 € /m²
152432	SOPRALENE ELITE FP 4 KG GARDEN	LBM-40-FP		4	1 x 10 m	13,80 € /m²
Acabat autoprotegit mineral						
114181-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 4 kg MIN	LBM-40/G-FP	Polièster	4	1 x 10 m	14,20 € /m²*
114188-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 5 kg MIN	LBM-50/G-FP		5	1 x 8 m	14,60 € /m²*
114188-WHX	SOPRALENE ELITE FP 5 kg MIN D-TOX	LBM-50/G-FP		5	1 x 8 m	19,00 € /m²
152433-VES	SOPRALENE ELITE FP 5 kg GARDEN MIN					18,60 € /m²
152434-GRE*	SOPRALENE ELITE FP 6 kg MIN	LBM-60/G-FP		6	1 x 7 m	17,50 € /m²*
152434-WHX	SOPRALENE ELITE FP 6 kg D-TOX					19,50 € /m²

**La referència de producte i el preu varien en funció del color de l'acabat. Per a més informació, consulta a la botiga.*

Làmines asfàltiques

LÀMINES BITUMINOSES D'SBS

Descripció	Designació	Feltre armadura	kg/m²	Rotlle	Ref.	€/m²
Glasdan 30 P elast	LBM-30FV	Fibra de vidre	3	1 x 12 m	141041	10,58 €/m²
Glasdan 40 P elast	LBM-40FV	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	141031	13,48 €/m²
Esterdan 30 P elast	LBM-30-FP	Polièster no teixit	3	1 x 12 m	141130	12,55 €/m²
Glasdan 40 GP pol mineral gris	LBM-40-G-FV	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	G DANTA010	8,12 €/m²
Esterdanplus 50 GP gris	LBM-50-G-FP	Polièster reforçat	5	1 x 8 m	141312	18,69€/m²

LÀMINES BITUMINOSES PLASTÒMER GAMMA POL -10 ºC

Descripció	Designació	Feltre armadura	kg/m²	Rotlle	Ref.	€/m²
Glasdan 30 P pol	LBM-30FV	Fibra de vidre	3	1 x 12 m	141622	8,26 €/m²
Asfaldan AL 80 30 P elast	LBM-30- M-NA	Sense armadura	3,5	1 x 12 m	G DANTA004	12,52 €/m²
Glasdan 40P Plast	LBM-40-FV	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	G DANTA007	8,98 €/m²

LÀMINES BITUMINOSES PLASTÒMER GAMMA PLAST -5 ºC

Descripció	Designació	Feltre armadura	kg/m²	Rotlle	Ref.	€/m²
Imperdan FV 30P	LBM-30FV	Fibra de vidre	3	1 x 10 m	141813	6,76 €/m²
Imperdan FV 40P	LBM-40FV	Fibra de vidre	4	1 x 10 m	141837	8,56 €/m²
Imperdan FP 30P	LBM-30-FP	Polièster no teixit	3	1 x 10 m	141812	9,33 €/m²
Imperdan FP 40P	LBM-40-FP	Polièster no teixit	4	1 x 10 m	G DANTA008	10,80 €/m²

PROTECCIONS MECÀNIQUES (ARMADURA)

FIBRA DE VIDRE
Per instal·lacions amb poca exigència mecànica, no té allargament, bona estabilitat tèrmica.

POLIÈSTER NO TEIXIT
Molt bona resistència mecànica, bon allargament.

FILM DE POLIETILÈ
Molt bon allargament i prestacions mecàniques.

Solucions per a impermeabilització de cobertes



COBERTA AMB LÀMICA BITUMINOSA I PAVIMENT

· CURIDAN®
· GLASDAN® 30 P ELAST
· ESTERDAN® 40 P ELAST
· DANOFELT® PY 200
· DANOPREN® TR
· DANOFELT® PY 300
Morter de protecció.
Adhesiu de ciment.
Paviment ceràmic.



COBERTA PLANA NO TRANSITABLE

· CURIDAN®
· GLASDAN® 30 P ELAST
· ESTERDAN® 40 P ELAST
· DANOFELT® PY 200
· DANOPREN® TR
· DANOFELT® PY 200
· Protecció pesada a base de grava.



COBERTA PLANA ENJARDINADA EXTENSIVA

· CURIDAN®
· GLASDAN® 30 P ELAST
· ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERD JARDÍ
· DANOFELT® PY 200
· DANOPREN® TR
· DANOFELT® PY 200
· DANODREN® R-20
· DANOFELT® PY 200
SUBSTRAT VEGETAL
PLANTACIÓ EXTENSIVA.



COBERTA INCLINADA TEULA PLANA/MIXTA

· CURIDAN®
· POLYDAN® 180-50/GP ELAST
· DANOPREN® PR
· TEULA PLANA O MIXTA



COBERTA INCLINADA AMB PLACA ASFÀLTICA

· CURIDAN®
· GLASDAN® 30 P ELAST
· Placa asfàltica CURIDAN® PLUS

Làmines asfàltiques

LÀMINA POLYDAN NOx

Làmina d'impermeabilització descontaminant que absorbeix les emissions NOx —que procedeixen sobretot de motors dièsel— amb ajuda de la llum del sol, per després descomposar-lo i eliminar-ho amb l'aigua de pluja.
El fotocatalitzador d'última tecnologia que conté és un agent purificant que s'activa per radiació solar i provoca un efecte permanent al llarg de la vida útil de la impermeabilització. Així mateix, aquest tipus de sistemes, dissenyats per a obra nova o rehabilitació d'edificis industrials i residencials, tenen un acabat altament reflectant a la llum solar que disminueix l'absorció tèrmica de l'edifici i redueix, en definitiva, la seva demanda energètica.
Una dada important, tenint en compte que més d'un terç de les emissions emeses a l'atmosfera procedeix dels edificis, sobretot dels més antics, que s'han convertit en grans depredadors d'energia.

Ref.	Nom comercial	Descripció	Armadura	Color	Pes mitjà (kg/m²)	Dimensions		€/m²
						m / rotlle	m² / rotlle	
141912	POLYDAN® NOx 180-50 GP ELAST	LBM-50-/G-FP	Feltre de polièster no teixit de gran gramatge	Blanc	5,0	8 x 1	8	**28**,46€/m²
141922	POLYDAN® NOx 180-60 GP ELAST	LBM-60-/G-FP			5,6			**30**,86 €/m²

RAJOLA DANOLOSA NOx

Rajola aïllant constituïda per un paviment de formigó porós fotocatalític i una base aïllant de poliestirè extruït que proporcionen una superfície transitable i aïllada tèrmicament.
El valor del rendiment de purificació d'òxids de nitrogen (NOx) és superior a un 8%.



Ref.	Nom comercial	Descripció	Gruix total (mm)	Espessor formigó (mm)	Dimensions (cm)	€/m²
711012	DANOLOSA® NOx 1 Blanca*	Rajola aïllant i drenant construïda per un paviment de formigó porós fotocatalític de color blanc.	75	35	50x50	**51**,01 €/m²
711013			85			**55**,17 €/m²
711011			95			**59**,85 €/m²

Làmines asfàltiques

LÀMINES AUTOADHESIVES

Membranes d'impermeabilització autoadhesives a base de betum elastomèric SBS sense armadura. Acabades amb un film de polietilè biorientat d'altes prestacions mecàniques, que actua de barrera, i per la cara inferior té un film siliconat.

Ref.	Producte	Designació	Acabat	Gruix	Rotlle	€/m²
157955	EDILSTICK 2 mm PP/RAND	LBA-20-FP+PE	Film de polipropilè	2 mm	1 x 15 m	**11,60€**/m²
112799	EDILSTICK 2 mm TNT/RAND	LBA-20-FP	Teixit no teixit	2 mm	1 x 15 m	**13,30€**/m²
119503	TEXSELF GS 1,5 mm*	LBA-20-FP+PE	Film de polipropilè	2 mm	1 x 20 m	**19,90 €**/m²

CINTES AUTOADHESIVES

Indicada per impermeabilitzar murs, punts singulars i zones humides de banyeres, cuines i cobertes inclinades.

SELF-DAN®

Cintes autoadhesives de 10, 15 o 30 cm d'ample i autoprotecció metàl·lica de color natural, vermell o gris. Estan dissenyades per segellar xemeneies, tubs, paraments verticals, tancaments, esquerdes, baixants, claraboies, vidrieres, etc.

	Ref.	Color	Dimensions	€/ml
	G DANTA006	natural	0,10 x 10 m	**2,86€**/ml
	205002	natural	0,15 x 10 m	**4,29€**/ml
	205012	vermell		**4,38€**/ml
	205022	gris		**4,38€**/ml
	205003	natural	0,30 x 10 m	**7,32€**/ml
	205013	vermell		**7,71€**/ml
	205023	gris		**7,32€**/ml



Làmines de PVC

Làmina sintètica a base de PVC plastificat, fabricada per calandratge i reforçada amb diferents tipus d'armadura.
Per impermeabilitzar cobertes, estructures enterrades, embassaments, canals i preses. Color negre.

Ref.	Producte	Armadura	Gruix	Mida	€/m²
Ref. G. TEXTA007	PVC SA 0,8	Sense armadura	0,8 mm	1,5 m x 20 m	7,68 €/m²
110024	Flagon® PVC SA 1,2		1,2 mm		12,40 €/m²
51017-RAL7047	Flagon® SR 120	Vel de vidre		1,05 m x 25 m	15,00 €/m²
50353-RAL7047				2,01 x 25 m	
50428-RAL7047	Flagon® SR 150		1,5 mm	1,05 m x 25 m	17,70 €/m²
51543-RAL7047				2,01 x 20 m	
105950-RAL7047	Flagon® SV 120	Malla de polièster	1,2 mm	1,60 m x 20 m	13,40 €/m²
50864-RAL7047				2,10 m x 225 m	
50872-RAL7047	Flagon® SV 150		1,5 mm		16,00 €/m²
220294-RAL9016	Flagon® SR 120 Energy Plus			1,05 m x 25 m	18,20 €/m²
220536-RAL9016	Flagon® SR 150 Energy Plus			1,05 m x 20 m	21,75 €/m²
210008	Membrana H 0,8 Negra	Sense armadura	0,8 mm	1 x 20 m	6,86 €/m²
210048	Membrana H 1,2 Negra		1,2 mm		13,26 €/m²
210027	DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY	Vel de vidre		1,80 x 20 m	13,92 €/m²
210029	DANOPOL® FV 1,5 LIGHT GREY		1,5 mm	1,80 x 15 m	16,70 €/m²
210030	DANOPOL® FV 1,8 LIGHT GREY		1,8 mm	1,80 x 13 m	19,54 €/m²
210043	DANOPOL® H 1,5 LIGHT GREY	Sense armadura	1,5 mm	1 x 20 m	23,05 €/m²

Col·locació (envàs de 5 l)
Per unir pràcticament de manera immediata làmines de PVC

DISSOLVENT THF

ref. G DANIM006
44,38 €/l.

DANOPOL ADHESIVE
Format: 5 i 24 litres.

ref. 206003
Des de 11,34 €/ml.

Làmines EPDM

GAMMA EPDM

Rotlle impermeabilitzant d'1,5 x 20 m. Amb normativa CE. Poc pes, menys de 2 kg/m², no requereix eines especials d'instal·lació.

ref. G REPDM001	1 mm	1,5 x 20 m (30 m²)	**11,00 €**/m².
ref. G REPDM002	1,2 mm	1,5 x 20 m (30 m²)	**13,50 €**/m².
ref. G REPDM003 autoadhesiu		1,5 x 10 m (15 m²)	**18,88 €**/m².

Es pot col·locar a la intempèrie

LÀMINA EPDM-CAUTXÚ

Làmina autoprotegida de cautxú EPDM. Per impermeabilitzar superfícies amb una sola capa (cobertes, embassaments, estructures, façanes, etc.).
Versatilitat de col·locació en diferents capes de la coberta.
En contacte amb el suport, cal interposar-hi un geotèxtil separador de 200 g/m².

Rollgum G EPDM				
Gruix	Rotlles	€/m²	Mantes	€/m²
0,8 mm	1,5 x 20 m	**8,93€**/m²	Amplada: 3 m; 4,5 m; 6 m; 7,5 m; 9 m; 10,5 m; 12 m; 13,5 m; 15 m Longitud: 30 m	**10,99€**/m²
1,0 mm		**10,83€**/m²		**12,65 €**/m²
1,1 mm		**11,66€**/m²		**13,78 €**/m²
1,2 mm		**12,49€**/m²		**14,51€**/m²
1,5 mm		**15,40€**/m²		**17,58€**/m²
2,0 mm		**20,00€**/m²		**22,86€**/m²

Rollgum R EPDM		
Mòduls	Gruix	€/m²
3,05 m; 6,10 m; 7,62 m; 9,15 m i 12,20 m x 30 m	1,1 mm	Des de **15,51€**/m²

ROLLGUM FIX 100

Làmina impermeabilitzant autoadhesiva composta per cautxú sintètic EPDM volcanitzat i una cara totalment adhesiva. Aplicació: Canalons, cobertes de fusta i paviment, etc.
Mides: 1,5 x 10 m Gruixos: 0,8 mm a 1,5 mm.

Des de **17,99 €**/m².

Làmines EPDM

BAIXANT
Tub de polietilè d'alta densitat termofusionat a un faldó de Giscolene-36 x 36 cm.

Ø 75 ref. G AEPDM006 **19,90 €**/u.
Ø 90 ref. G AEPDM007 **21,85 €**/u.

ADHESIU SEGELLADOR BOND 007
Adhesiu segellador especialment dissenyat per unir membranes EPDM Rollgum entre si i diferents suports. Apte per a altres membranes EPDM.

ref. G AEPDM014
7,90 €/u.

CANTONADA
Cantonada prefabricada de cautxú EPDM per rematar la base de les cantonades, el punt amb tres cares.

ref. G AEPDM005
24,04 €/u.

SA-008 MAX
Adhesiu de reticulació i contacte dissenyat per unir per solapament làmines impermeables EPDM i adherir-les a diversos substrats.

1 l ref. G AEPDM012 **11,84 €**/u.
5 l ref. G AEPDM013 **51,56 €**/u.
20 l ref.0113 **184,00 €**/u.

CAPELLET
Peça preemmotllada de cautxú EPDM per a sortints cilíndrics de 25 a 150 mm de diàmetre amb cinta autoadhesiva a la base (requereix emprimació prèvia).

ref. G AEPDM011
98,74 €/u.

BARRA D'ANCORATGE FINAL
És un perfil d'alumini extrudit dissenyat per a l'ancoratge final de la membrana a les parets uniformes. 2,74cm x 3,05m.

ref.5067
5,49 €/ml.

ROLLGUM TAPE
Banda autoadhesiva a dues cares per a la unió en obra de làmines EPDM Rollgum amb aplicació prèvia d'emprimació.
Mides: 0,76 x 30,5 m

ref. 5055
3,65 €/ml.

ROLLGUM FORM
Banda autoadhesiva, una cara de cautxú EPDM autovulcanitzable.
S'adapta i modela a formes irregulars de punts singulars, amb aplicació prèvia d'emprimació.

ref. 5078
22,90 €/ml.

CORRÓ DE SILICONA
Corró de silicona de 4,45 cm per aplicar pressió manual sobre totes les superfícies de solapament, bandes autoadhesives i làmina adherida a suport.

ref. G AEPDM015
35,28 €/u.

ROLLGUM PRIMER
Emprimació per netejar i preparar les membranes de cautxú EPDM abans de l'aplicació de productes autoadhesius.

1 l ref. G AEPDM016 **28,06 €**/u.
4 l ref. 5050 **87,00 €**/u.

BARRERES ANTIRADÓ
DOBLE PROTECCIÓ CONTRA L'AIGUA I EL RADÓ

Sabies que el radó és un gas radioactiu incolor i insípid que es cola per les esquerdes dels tancaments i la porositat dels materials? Aquest element sembla inofensiu, però és una de les causes més grans de càncer de pulmó.
Podràs protegir-te i protegir els altres del gas radó, a més de complir amb el CTE DB-HS 6 "Protecció en cas d'exposició al radó" utilitzant les barreres i solucions de protecció que t'ensenyem.

POLYDAN® RADÓN 180-48 P ELAST

Coeficient de difusió: **$2.4 \cdot 10^{-12}$**
Gruix: **4 mm**
Massa: **4,8 kg/m².**
Armadura: **Polièster**
Màstic: **SBS**

POLYDAN® RADÓN 180-40 P ELAST

Coeficient de difusió: **$2.4 \cdot 10^{-12}$**
Gruix: **3,5 mm**
Massa: **4 kg/m².**
Armadura: **Polièster**
Màstic: **SBS**

ASFALDAN® R TIPO 3 P POL

Coeficient de difusió: **$<10^{-12}$**
Gruix: **2,5 mm**
Massa: **3 kg/m².**
Armadura: **Alumini**
Màstic: **APP**

SELF-DAN® PE

Coeficient de difusió: **$3.2 \cdot 10^{-12}$**
Gruix: **1,5 mm**
Massa: **1,5 kg/m².**
Armadura: **Polietilè**
Màstic: **SBS**

SELF-DAN® AL

Coeficient de difusió: **$<10^{-12}$**
Gruix: **1,2 mm**
Massa: **1,2 kg/m².**
Armadura: **Alumini**
Màstic: **SBS**

PROPIETATS GAMMA DANOSA RADÓ

- MASSA I GRUIX ELEVATS
- ARMADURA FP/AL
- SOLDADURA BUFADOR/ AUTOADHESIVA
- ESTANQUITAT A L'AIGUA

Llosa de fonamentació amb barrera de radó
Sistema RAD1
POLYDAN®
180-40 P Elast

Forjat sanitari amb barrera de radó
Sistema RAD2
POLYDAN®
180-48 P Elast

Solera amb barrera de radó
Sistema RAD3
180-40 P Elast

Mur enterrat amb barrera de radó
Sistema RAD4
180-40 P Elast

Sistemes contra el gas radó

BARRERA AL GAS RADÓ

Estructures soterrades amb presència de gas radó (municipis zona i segons db-hs6) murs i soleres amb presència d'aigua baixa, mitjana o alta i amb coeficient de permeabilitat del terreny ks < 10-5 cm/s.

Propietats	MORTERPLAS SBS PARKING	MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG	MORTERPLAS SBS FP 4 KG	ALUFAL SBS	EDILSTICK 2 mm TNT/RAND	TEXSELF GS 1,5
Coeficient difusió (m^2/s)	10^{-13}	10^{-13}	10^{-13}	10^{-13}	2×10^{-12}	10^{-13}
Gruix (mm)	4,0	3,6	2,8	2,6	2,0	1,5
Massa nominal (kg/m^2)	4,8	4,8	4,0	3,0	2,0	1,5
Aplicació	Soldat	Soldat	Soldat	Soldat	Autoadhesiu	Autoadhesiu
Valoració tècnica	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆	★★☆	★★★



1. EMUFAL PRIMER
2. TEXSELF GS 1,5
3. TEXXAM 1500
4. DRENTEX IMPACT GARDEN

CONSELLS

· En cas que hi hagi buits o cavitats, convé regularitzar prèviament la superfície per assegurar un bon rendiment.

· Els reforços perimetrals són realitzables per una solució millorada amb betum-poliuretà tipus **TEXTOP**, aplicant 3 capes de 500+900+700 g/m^2, i amb reforç de **TÈXTIL.**

· En juntes de segellat del formigó es pot emprar la massilla **ALSAN MASTIC 2200** previ fons de junta amb **JUNTALEN**

Làmines impermeabilitzants transpirables

ONDUTISS AIR 135
135 g/m².
Rotlle d'1,5 x 50 m.
Total 75 m².

ref. G ONDUL017
116,02 € / rotlle

ONDUTISS AIR/Onduline
Membrana multicapa impermeable i transpirable. Protecció per a aïllaments contra la humitat, el vent i les condensacions. La membrana es pot aplicar directament sobre l'aïllament.

ONDUTISS AIR 150
150 g/m².
Rotlle d'1,5 x 50 m.
Total 75 m².

ref. G ONDUL016
120,90 € / rotlle



IMPERMEABLE TRANSPIRABLE 140 G
Descripció: Làmina impermeable transpirable. Deixa sortir el vapor d'aigua interior i ofereix una impermeabilitat total en cobertes, façanes i soterranis.

ref. AIT140
2,22 €/m²



(i) Aïllant tèrmic reflexiu inclòs

BARRERA DE VAPOR 140 G AUTORREGULABLE
Làmina de fibres de polipropilè amb un film que regula l'intercanvi de vapor entre l'exterior i l'interior de l'habitatge.
Mides: 1,5 x 50 m².

ref. ABV140
2,22 €/m² (90 g)

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE 220 G
Per a determinats usos on cal una làmina amb més resistència mecànica, aquesta seria l'adequada, amb 220 g per m².
Mides: 1,5 x 50 m².

ref. AIT220C
3,84 €/m²

(i) Major resistència mecànica

IMPERMEABLE PER A FAÇANES 100 G
Làmina per a protecció de façanes contra el vent i aigua, que permet transpirar el vapor d'aigua. No resistent a raigs UVA.
Mides: 1,5 x 50 m².

ref. AWP100
1,19 €/u.



(i) Ideal per a façana ventilada sense pas de llum

IMPERMEABLE TRANSPIRABLE REFLEXIVA
Làmina 160 g reflexiva. Capa exterior aluminitzada que reflecteix fins al 95 % de la radiació.
Mides: 1,5 x 50 m².

ref. AIT160R
4,74 €/m²

(i) Aïllant tèrmic reflexiu inclòs

IMPERMEABLE PER A FAÇANES 210 G
Làmina per a façanes que protegeix contra el vent i l'aigua, i permet la transpiració. Inclou reacció al foc Euroclasse B-S1, d0.
Mides: 1,5 x 50 m².

ref. AITF210
6,60 €/u.

(i) Ideal per a façana ventilada.

Làmina drenant i protecció

Per a estructures enterrades



DANODREN
Làmines de polietilè per al drenatge i protecció de la impermeabilització.

Ref.	Producte	Gruix	€/u
G DANOS005	H10	2,1 x 30 m	2,62€/u.
G DANOS016	H15 Plus amb geotèxtil	2,1 x 15 m	5,86 €/u.
314302	H15	1 x 28 m	3,66 €/u.
314304		2,1 x 28 m	3,50 €/u.
314202	H25	2,1 x 20 m	4,81 €/u.
314041	G20 (nòduls de 20 mm)	2x20m	12,19 €/u.

AQUASTOP GREEN
Membrana impermeable antifractura d'adhesió elevada per a balcons, terrasses i superfícies horitzontals, abans de la col·locació de ceràmica i pedres naturals.
Mides: 1,15 x 20 m.

29,59 €/m²

GEOTEXTIL ROOFTEX V
Geotèxtil no teixit de fibres 100 % polièster, punxonat mecànicament mitjançant agulles, amb posterior tractament tèrmic i calandratge.

POLIÈSTER Rooftex V			€/m²
120 g	70617 70621	50 x 1,1 m 150 x 2,2 m	0,84€/m². 0,73€/m².
150 g	70618 70620	50 x 1,10 m 125 x 2,2 m	1,00 €/m². 0,84€/m².
200 g	70606	100 x 2,2 m	1,15 €/m².
300 g	70653	75 x 2,2 m	1,75 €/m².

Gramatge disponible fins a 500 g. Consultar a la botiga



ROTLLE GEOTÈXTIL POLIÈSTER

120 g/m²

1 x 100 m	ref. G GEOTE001	0,64 €/m²
2 x 125 m	ref. G GEOTE004	0,53 €/m²

150 g/m²

1,45 x 52 m	ref. G GEOTE003	0,43 €/m²
1 x 100 m	ref. G GEOTE002	0,76 € /m²
2 x 125 m	ref. G GEOTE005	0,63 €/m²

GEOTEXTIL TEXXAM
Geotèxtil no teixit de fibres 100 % polipropilè, punxonat mecànicament mitjançant agulles, amb posterior tractament tèrmic i calandratge.

POLIPROPILÈ TEXXAM			€/m²
90 g	70686	1,10 x 75 m	1,35€/m².
120 g	70684	2,20 x 150 m	1,25 €/m².
170 g	70685	2,20 x 125 m	2,20 €/m².
250 g	70682	2,20 x 100 m	3,20 €/m².

POLIETILÈ
Galga 400
Rotlle 100 micres.

4 x 50 m
Negra ref. G RAVAF040
Transp. ref. G RAVAF400

Galga 600
Rotlle 150 micres.

2 x 25 m
Transp. ref. G RAVAF600
6 x 50 m
Negra ref. G RAVAF602
Transp. ref. G RAVAF601

Consulta'n el preu.

Emulsions

EMUFAL PRIMER
Emulsió asfàltica de caràcter aniònic de base aquosa per emprimar i preparar superfícies.
Consum 0,32 kg/m².

5 kg
Ref.114183 **5,80 €**/kg.

24 kg
Ref. G TECOM007 **3,50 €**/kg.

EMUFAL SOLID
Emulsió asfàltica d'aplicació en fred. Soluble en aigua que s'utilitza com a recobriment.
Consum 0,6 kg/m².

5 kg
Ref. G TECOM006 **4,80 €**/kg.

25 kg
Ref. G TECOM002 **2,50 €**/kg.

EMUFAL MUR
Emulsió bituminosa modificada amb cautxú per protegir parets i murs. Aplicable en fred. Consum 0,50 kg/m².
24 kg.

ref.70106
5€/kg.

TEXTOP
Resina d'impermeabilització de betum poliuretà.
Consum: 2 capes 900 g/m² + 700 g/m².

2,5 kg
ref.114411 **19,05 €**/kg.

5 kg
ref. G TECOM005 **18,00 €**/kg.

15 kg
ref.101687 **15,62 €**/kg.

Emprimacions

CURIDAN
Emprimador per a superfícies horitzontals. Com a pont d'adherència entre el suport, abans de soldar les làmines asfàltiques.
Rendiment: 0,3 - 0,4 kg/m² per capa.

5 kg ref. 311013 **5,71 €**/kg.
25 kg ref. 311011 **3,38 €**/kg.

IMPRIDAN 100
Pintura asfàltica de base orgànica per emprimar superfícies poc poroses.
Format: 30 kg.

ref. 900002
7,37 €/kg.

Auxiliars

CASSOLETA HORITZONTAL
Per a baixants de Ø 100 mm. Maneguet-base-suport i entroncament amb el baixant vertical. La cassoleta té una base-suport amb relleu per facilitar la penetració del betum. Mitjançant soldadura per escalfor.

ref. 710218
40,78 €/u.

CASSOLETA VERTICAL
Per a baixants de Ø 80 a Ø 110 mm, compatible amb totes les làmines de PVC. Amb paragraveta com a protecció contra elements que puguin obstruir la canonada

Normal
Des de **26,15 €**/u.
Sifònica
Des de **42,74 €**/u.

CASSOLETA EPDM
Cassoletes per a desguassos de cobertes.
De Ø 50 mm a Ø 125 mm

ref.71217
Des de **16,20 €**/u.

DRAINI VERTICAL BTM
Cassoletes amb membrana bituminosa per a desguassos de cobertes
De Ø 75 mm a Ø 125 mm

ref.153888
Des de **46,45 €**/u.

Per a d'altres mides i preus, consulta a la botiga.

Per a d'altres mides i preus, consulta a la botiga.

danosa
Building together

IMPERMEABILITZACIÓ, AÏLLAMENT I MORTERS
PER A EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

DANOCRET® PROTECT

LA GAMMA MÉS AVANÇADA DE SOLUCIONS LÍQUIDES I MORTERS TÈCNICS
PER A REHABILITACIONS I OBRA NOVA

REVESTIDAN® REIMPER
Membrana líquida per impermeabilitzar i rehabilitar cobertes.

5kg ref.G DANIM001 **10,48 €**/kg.
20kg **6,72 €**/kg.

REVESTIDAN® INDOOR
Membrana líquida elàstica per impermeabilitzar interiors, banys i cuines.

5kg **9,41 €**/kg.
20kg **9,10 €**/kg.

REVESTIDAN® PROOF REPELL
Resina incolora per protegir façanes i paviments porosos.

5l **16,69 €**/l.

REVESTIDAN® FIBER
Revestiment elàstic armat amb fibres per reimpermeabilitzar cobertes

DANOCLEAN® ANTIFUNGI
Netejador per eliminar fongs, algues, liquen i altres microorganismes

REVESTIDAN® PROOF S
Resina incolora per hidrofugar i protegir façanes poroses.

Impermeabilització líquida

GFILL FIBRES
Revestiment elàstic amb fibres de vidre. Un cop sec, forma una pel·lícula flexible i impermeable a la pluja. Gran elasticitat i capacitat com a pont de fissures. Transpirable. Durabilitat elevada a la intempèrie.

5 kg Gris ref. G QUIMI007
Vermell teula ref. G QUIMI005
28,90 €/u.

20 kg Gris Ref. G QUIMI008
Vermell teula Ref. G QUIMI006
99,90 €/u.

SIKAFILL 370 FIBRES
Revestiment elàstic amb fibres de vidre. Impermeable en cas de pluja i esquitxades. Gran elasticitat i capacitat com a pont de fissures. Bona adherència al formigó, morter, fibrociment, teules, maons, acer, zinc, alumini i bituminosos.

5 kg **28,80 €/u.**
20 kg **99,80 €/u.**

AGUA STOP CAUTXÚ ACRÍLIC AMB FIBRES
Impermeabilitzant antigoteres per a cobertes inclinades reforçat amb fibres. Cosit òptim de fissures amb una durabilitat i resistència altes als rajos UV. Permeable al vapor d'aigua. Disponible en color vermell, gris, terracota, negre, verd i blanc.

5 kg
Vermell ref. G CEYCA001
Gris ref. G CEYCA002
32,75 €/u.

20 kg
Vermell ref. G CEYCA003
Gris ref. G CEYCA004
111,60 €/u.

Característiques
· Adaptabilitat a tot tipus de suports
· Alta capacitat de cobriment
· Resistència als raigs UV
· Revestiment continu: sense juntes ni unions
· Elàstic: suporta els moviments del suport

Aplicacions
Teulades, terrats, terrasses i cobertes planes (amb almenys 3 % d'inclinació al tram llarg) i inclinades no transitables.
· Trobades entre zones horitzontals i verticals, valones de xemeneia i finestres, faldons, aiguafons, careners i altres punts singulars.
· Sistema sempre vist, no cobrir amb cap acabat

CAMPOLÍN
Impermeabilitzant de cautxú acrílic armat amb fibres de reforç. Producte ideal per a la impermeabilització de terrasses i balcons.
Consum: 1,8 a 2,2 kg/m en 3 capes

5 kg Blanc, gris i vermell **31,25 €/u.**
20 kg Blanc, gris, vermell, teula i verd **108 €/u.**

CAMPOLÍN NEO
És una resina híbrida acrílica - poliuretà d'alta densitat, sense dissolvents, que forma un revestiment elàstic impermeable, amb un alt índex de reflectància solar (SRI) que millora tèrmicament la coberta.
2 o 3 capes.
Consum: 1,8 kg/m^2 a 2,2 kg/m^2 en 2 o 3 capes

5 kg Blanc, gris i vermell **197 €/u.**

Impermeabilització líquida

AGUA STOP BARRERA TOTAL
Impermeabilitzant d'última generació. Suporta l'aigua estancada i l'enrajolat directe. Es pot aplicar en superfícies humides i té adherència sobre gairebé tots els materials. Vermell, gris, gris clar, terracota i blanc.

1 kg	**26,30 €**/u.
4 kg	**98,85 €**/u.
14 kg	**330,15 €**/u.

i Suporta el trànsit

ANTIGOTERES
Repara, protegeix i impermeabilitza superfícies de terrassa, cobertes, canalitzacions...
Bona adherència als materials de construcció. Vermell, vermell teula, gris i blanc.

4 l
Blanc ref. G PINTI001
Vermell teula ref. G PINTI002
29,44 €/u.

15 l
Blanc ref. G PINTI003
Vermell teula ref. G PINTI004
87,12 €/u.

AGUA STOP TRANSIT
Membrana impermeable per a cobertes planes. Resisteix l'aigua estancada. Adherència òptima al suport. Vermell, gris i terracota.

5 kg	**48,95 €**/u.
20 kg	**169,55 €**/u.

i Resisteix al trànsit de vianants.

SIKAGARD 711 ES
Producte líquid incolor, monocomponent, amb base de silà-siloxà, que protegeix de l'aparició d'agents externs produïts per la humitat que puguin fer malbé el suport.
5 l.

ref. G SIKAB005
58,26 €/u.

HYDROREP
Hidròfug per a pedra natural i ciment
Impermeabilitza les superfícies exteriors de marbre, granit, pedres naturals i ciment.

1 l
ref. G FILA1004
23,50 €/u.

5 l
ref. G FILA5004
95,80 €/u.

i Hidrofugant

A GAMMA, per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

SALVATERRAZZA
Impermeabilitza les esquerdes i evita filtracions i goteres.
Hidrofuga i consolida paviments de terracota, rajola, gres extrudit, pedra natural i juntes. Ideal per a cobertes i terrasses.

1 l ref. G FILA1005	**48,70 €**/u.
5 l ref. G FILA5005	**193,00 €**/u.

Eliminadors de brutícia

DESINCRUSTANT DETERDEK PRO
Detergent desincrustant àcid.
Detergent per a la neteja final d'obra.
Elimina la brutícia provocada per la col·locació del material i, en general, la brutícia d'obra.
Elimina salnitres i eflorescències salines.
Elimina incrustacions de tipus calcari de paviments i revestiments i sanitaris.
Neteja a fons els paviments exteriors.
Desincrusta i neteja al mateix temps perquè conté una elevada concentració de tensioactius.
Eficaç per eliminar amples d'òxid i ratlles de metalls.
Ajuda a eliminar les marques de les costelles sobre la ceràmica i el gres porcellànic.

1 l ref. g FILA1001 **11,00 €**/u.
5 l ref. g FILA5001 **42,60 €**/u.

No desprèn fums tòxics

LLEVATAQUES PS87 PRO
Desengreixant, llevataques i decapant.
Elimina la brutícia orgànica acumulada i les taques en porcellànics. Decapa tractaments antics amb base de cera i olis.
Pot 1 l i 5 l.

1 l ref. G FILA1008 **22,10 €**/u.

DETERGENT CLEANER PRO
Detergent neutre professional
Per al manteniment ordinari de tots els paviments.
Alt rendiment i bon poder netejador. No deixa marques ni entelaments.
Pot 1 l i 5 l.

1 l. ref. G FILA1002 **11,70 €**/u.
5 l. ref. G FILA5002 **42,60 €**/u.

DESINCRUSTANT PHZERO
Desincrustant àcid viscós.
Elimina restes d'obra, salnitre, calç i òxid. Ideal per a revestiments per la seva densitat. No desprèn fums tòxics.
Pot d'1 l i 5 l.

5 l.
ref. G FILA5007
45,50 €/u.

Elimina el salnitre

DETERGENT FOC
Escuma en esprai detergent, elimina el sutge, per netejar vidres i revestiments d'estufes i xemeneies.
Elimina la brutícia intensa del greix de combustió de forns, graelles, revestiments de xemeneies i barbacoes, maó, pedra i ciment.

750 ml
ref. G FILA1014
10,30 €/u.

Protectors

PROTECTOR PRW 200
Protector per a abans de rejuntar
Protegeix contra la brutícia de la col·locació i facilita la neteja de materials porosos. No crea cap pel·lícula ni altera l'aspecte del material.

1 l. ref. G FILA1006 **14,60 €**/u.
5 l. ref. G FILA5006 **62,10 €**/u.

ANTITAQUES FUGAPROOF
Protector per a juntes de rajoles.
Protegeix les juntes contra la penetració en profunditat de brutícia orgànica i facilita la neteja i el manteniment.
No altera l'aspecte original de les juntes.

750 ml
ref. G FILA1013
21,00 €/u.

Ceres

CERA LONGLIFE I MATT
Cera acabat brillant/mat
Protegeix els paviments interiors de fang, extrudit i pedra, i proporciona un efecte natural brillant o mat.
Facilita la neteja diària.
Pot 1 l i 5 l.

5 l
Brillant ref.G FILA5008 Mat
ref. g FILA5009
106,40 €/u.

Especial banys

NETEJADOR JUNTES FUGANET
Netejador de juntes
Elimina brutícia orgànica a les juntes de les rajoles.
No fa malbé l'esmalt ni l'ataca.
No conté àcids ni hipoclorits. Pot 750 ml.

ref. G FILA1012
9,50 €/u.

ANTIGOTES NODROPS
Detergent antigotes
Neteja i protegeix les mampares i les rajoles de dutxa, en dificulta l'adhesió de la calç i en facilita el manteniment.
Pot 750 ml.

ref. G FILA1011
11,10 €/u.

Ideal mampares

NETEJAFLORIDURES ACTIU NOMOLD
Ideal ambients amb humitat, banys, bugaderies, soterranis, golfes, garatges, dutxes, piscines o altres ambients humits amb presència de floridura. Pot 500 ml.

ref. G FILA0005
13,10 €/u.

Eliminador de floridura

Especial banys

DETERGENT DEEPCLEAN
Detergent anticalç esprai
Elimina la calç i deixa les superfícies brillants.
Ideal per a aixetes, miralls i elements d'acer inox.
Pot 750 ml.

ref. G FILA1010
8,20 €/u.

Anticalç

ELIMINAGREIXOS
Eliminador de greixos multiús amb un alt poder desincrustant. Elimina completament i ràpidament les acumulacions de greix, olis i brutícia més rebels en qualsevol tipus de superfície sense esforç.
Pot 500 ml.

ref. G CPASO005
5,40 €/u.

Gran poder desincrustant. Fins i tot greix industrial.

PASO DESEMBUSSADOR GEL ULTRA POTENT
Fórmula gel superdens a base de sosa càustica que aconsegueix la solució més potent i ràpida per desembussar tota mena de canonades, fins i tot les de PVC i desguassos. Sense esquitxades. Sense sulfúric.
No fa malbé les canonades.
Pot 1 l.

ref. G CPASO002
8,50 €/u.

NETEJADOR DIARI LAMINATS
Renova el color i en reforça la protecció contra el trànsit continuat. Realça i manté la brillantor durant més temps. Pot 1 l.

ref. G CPASO001
6,95 €/u.

Tac químic

ANCORATGE QUÍMIC EPOXI
Ancoratge químic resina epoxi homologació CE opció 7 per a multimaterial. Homologació CE per a totxanes M8 a M16. L'homologació CE opció 7 (formigó no fissurat) permet la fixació de barretes M8 a M24. Es pot fixar en forats humits i forats inundats d'aigua. Sense estirè.

280 ml
ref. G EPOXI001
9,82 €/u.

Aplicació en humit
Fins a 1000kg en totxanes

ANCORATGE QUÍMIC POLIÈSTER P300
Resina de polièster per a fixacions econòmiques, com ara reixetes, suports i baranes en maçoneria.
Sense estirè. Material buit. 100 % fixació segura.
Enduriment ràpid.
300 ml.
Solució econòmica per fer ancoratges en maçoneria.
Maons, blocs perforats verticalment i formigó.

ref. G TACOP001
8,72 €/u.

TAMISOS
Tamís per a ancoratge químic.
Bossa de 12 o 24 unitats.

12 x 60	24 u.	ref. g TACOB007	**8,58 €**/bossa
12 x 80	24 u.	ref. g TACOB008	**8,80 €**/bossa
16 x 85	12 u.	ref. g TACOB009	**4,32 €**/bossa
16 x 130	12 u.	ref. g TACOB010	**5,06 €**/bossa
20 x 85	12 u.	ref. g TACOB011	**5,10 €**/bossa

CÀNULES
Cànules mescladores per a ancoratge químic.
Bossa 40 u.

ref. G TACOB012
27,86 €/bossa

TQ POLIÈSTER FIS PE
Materials buits, càrrega fins a la ruptura del suport.
Amb certificat tècnic.
300 ml.

300 ml
ref. 518899
8,40 €/u.
410 ml
ref. 518898
9,22 €/u.

TQ VINILÈSTER FISCHER
Materials massissos, fixació de fins a 3700 kg de càrrega.
Per a pistola reutilitzable. Sense estirè. Amb certificat tècnic.

300 ml
ref. G FISCH032
14,15 €/u.

CHEM ESF
Cartutx 300 ml, inclou mixer T-flow amb collarí resina epoxi acrilat sense estirè.
Per utilitzar en formigó i maçoneria.

ref.25400006
36,10 €/u.

Epoxi

PATTEX TQ 900
Aplicable en humit. Permet dur a terme fixacions d'alta resistència.

TQ500	**Consulta'n el preu**
TQ900	**Consulta'n el preu**

Vinilèster

Tac químic

TAC QUÍMIC VINILESTER
Adhesiu bicomponent format per una resina sintètica i un catalitzador que assegura un ancoratge extremadament resistent sobre suports buits, fràgils o compactes.
Resistència: 2000 kg per punt d'ancoratge. Marcat CE i resistència al foc F120. Resisteix aigua, humitat i immersió.

300 ml
ref.901620
17,15 €/u.

ANCORATGE QUÍMIC EV1 POLIÈSTER SENSE ESTIRÈ
Aplicable en materials buits i massissos.
Resistència 24 hores. No degota en aplicacions al sostre. 2 cànules mescladores. Reutilitzable.

300 ml	ref.10043065	**6,60 €**/u.
410 ml	ref.10045224	**8,30 €**/u.

Coles PVC

COLA TANGIT PVC
Adhesiu especial per aconseguir unions resistents i duradores en canonades, planxes i perfils de PVC rígid. Adequat per unir canonades sotmeses a pressió.
Tub 125 g.

ref. G THENK001
8,24 €/u.



COLA PVC
Adhesiu per a canonades de PVC d'alta resistència i velocitat de curat. Permet rectificar durant els primers 3 minuts. SENSE THF.
Tub de 125 ml.

ref. G CARTC004
2,75 €/u.

COLA TANGIT PVC
Adhesiu especial per aconseguir unions resistents i duradores en canonades, planxes i perfils de PVC rígid. Adequat per unir canonades sotmeses a pressió. INCLOU PINZELL

250 g	ref. g THENK002	**16,04 €**/u.
500 g	ref. G THENK003	**26,18 €**/u.

COLA PVC SANEJAMENT
Per a tubs de PVC de resistència alta i gran velocitat d'enduriment.
No conté THF. Pinzell.

250 ml	ref. g CARTC005	**7,50 €**/u.
500 ml	ref. g CARTC006	**12,75 €**/u.

Escumes de poliuretà

ESCUMA TEULES VERMELL DE POLIURETÀ

Adherència forta i duradora. Expansió controlada. Producte resistent als cicles de temperatura sense envellir. Resistent a corrents i turbulències. No perd adherència per envelliment. Per a la fixació de tot tipus de teules (plana, mixta, àrab), substitueix els morters. Redueix els temps i les despeses de les feines.

Cànula 650 ml
ref. g ESPUG005 **5,90 €**/u.

Pistola 650 ml
ref. g ESPUG006 **5,99 €**/u.

ESCUMA MULTIUSOS DE POLIURETÀ

No emet vapors MDI, més seguretat.
Nova vàlvula, més durabilitat.
Qualitat certificada, més cel·les compactes.

Cànula 750 ml
ref. g ESPUG003 **4,86 €**/u.

Pistola 700 ml
ref. g ESPUG007 **6,49 €**/u.

Rendiment +/- 40 l

ESPUMAX AÏLLAMENT

Escuma de poliuretà d'alta qualitat especialment indicada per a treballs d'aïllament, segellat i farcit. Expandeix fins a 40 l. Aplicació 360º. Disponible en cànula i pistola. 750 ml.

ref.504802 **10,30 €**/u.

ESCUMA MULTIUSOS PF 100

Escuma de poliuretà monocomponent, especialment formulada per a feines de fixació, aïllament, farciment i insonorització. Omple, aïlla i segella.

ref.1540588 **21,04 €**/u.

ORBAFOAM MULTIUSOS

Propietats excel·lents de segellat, farciment i adhesió.
Adherència alta a la majoria de materials de construcció. Aïllament tèrmic i acústic. O2 0 % emissions de MDI perjudicial durant l'aplicació de l'escuma. M1: no emet substàncies perjudicials un cop curada. Qualitat excel·lent, cel·les molt compactes.
750 ml.

Cànula
ref.10040903 **6,78 €**/u.

Pistola
ref.10040829 **7,41 €**/u.

XTREME POWER

Escuma monocomponent manual d'enduriment ràpid, amb vàlvula reutilitzable manual.
750 ml.

Cànula
ref.53435 **12,90 €**/u.

Pistola
ref.53436 **13,37 €**/u.

Escumes de poliuretà

SIKABOOM-180
Espuma de poliuretà monocomponent, autoexpansible, de fàcil aplicació per a usos generals. Bon aïllament tèrmic. Amortiment eficaç del so.
750 ml.

Ref. 753947
5,40 €/u.

NETEJADOR ESCUMA
Netejador d'escuma de poliuretà acabada d'aplicar. Ideal per netejar i conservar les superfícies i la pistola aplicadora.
Elimina l'escuma fresca sense deixar residus.

ref. g QLBOT001
8,36 €/u.

B3/B1 MULTIUSOS
Escuma de poliuretà.
750 ml

Cànula B3
ref. 27007503 **12,82 €**/u.

Pistola B3
ref. 27017505 **13,35 €**/u.

B3/B1 TEULES
Per a la unió de teules.
750 ml

Cànula
ref. 27018122 **15,42 €**/u.

Pistola
ref. 27018120 **15,48 €**/u.

ORBAFOAM FIRE-STOP B1
Escuma de poliuretà B1 per a protecció passiva contra incendis. Dissenyada per segellar, aïllar, omplir juntes, esquerdes, obertures de finestres i portes, juntes entre envans, murs tallafocs, on es requereixi compartimentació contra el foc. Aporta una estabilitat i aïllament al foc fins a 4 hores segons la norma UNEIX EN 1366-4/13501-2.

Cànula
ref. 10036223 **14,54 €**/u.

Pistola
ref. 10003282 **14,75 €**/u.

Estanca al fum i als gasos

CÀNULES ESCUMA PU
Bossa 5 unitats.

ref. G QUIL0002
4,27 €/bossa.

Massilles i segelladors (silicones)

SILICONA ÚS SANITARI
Prevé activament la formació de floridura i l'ennegriment. Resisteix a la humitat. S'asseca ràpid.
280 ml.

Blanca ref. G SILIG001
Transl. ref. g SILIG002
4,12 €/u.

STOP FLORIDURA
Silicona per a banys i cuines amb la màxima protecció antifloridura. Juntes netes i sense floridura 5 vegades més temps que amb altres silicones. S'asseca ràpid 30 minuts

Blanca ref. G CARTC002
Transl. ref. g CARTC003
7,75 €/u.

SILICONA ÀCIDA AKLESIL
Segellats en envidraments i segellat vidre-tancaments d'alumini.
Adhesió excel·lent a: vidre, alumini, rajoles, ceràmica, superfícies vitrificades i altres superfícies no poroses.
280 ml.

Blanca ref. G QLSIL002
Transl. ref. g QLSIL001
2,42 €/u.

OBRASIL N-16
Segellat de portes i finestres. Tancaments-obra, vidre-tancaments i tancaments entre si. Juntes de dilatació en façanes. Materials porosos i no porosos. Elasticitat i adhesió altes. Resistència alta a la intempèrie i als rajos UV. Altes prestacions per a la construcció.

Blanca ref. G QLSIL003
Transl. ref. g QLSIL004
4,31 €/u.

SINTESEL FUSTA
Feines d'acabat i segellat de juntes en parquets, sòcols, armaris i peces de fusta. Segellat de juntes entre fusta i construccions (portes, finestres...). Es pot pintar i envernissar. Gamma àmplia de colors de fusta. Extensible fins a un 1000 %. Bona resistència a la intempèrie.

Tub 125 ml **2,79 €**/u.
Cartutx 300 ml **3,64 €**/u.

Per rejuntar

STOP FLORIDURA JUNTES SANITARIS
Segellador banys i cuines amb la màxima protecció antifloridura. Juntes netes i sense floridura 5 vegades més temps que amb altres segelladors. Acabat ciment. Color blanc mat.

Tub 50 ml.
ref.505583 **3,95 €**/u.
Tub 125 ml.
ref.505568 **6,55 €**/u.
Cartutx 280 ml.
ref.505540 **7,75 €**/u.

Resistència excel·lent a la intempèrie

SINTEX AC-47 JUNTES I ESQUERDES
Segellador acrílic per al segellat i farcit de juntes i esquerdes. Compatible amb la majoria dels materials que es fan servir en construcció (formigó, fusta, maó, pedra natural i artificial...) Disponible en diferents colors.

Cartutx 300 ml **2,39 €**/u.
Bossa alumini 600 ml **3,98 €**/u.

Massilles i segelladors (polímers)

TOTAL TECH
Adhesiu segellador de gran polivalència. Presenta índex d'adherència superiors als d'un poliuretà i l'elasticitat i l'hermeticitat d'una silicona. Enganxa, segella i repara tot tipus de materials en interiors i exteriors, fins i tot sota l'aigua. 1 h d'assecat. Sense dissolvents. Sense ftalats.
No ataca superfícies delicades. 100 % impermeable i hermètic. Pintable immediatament.
Apte per a l'enganxat de tessel·les ceràmiques a piscines. Segellat de juntes d'estanquitat, juntes de dilatació, segellar en canalitzacions i baixants, vidres i finestres. Instal·lació de claraboies, pavès... Carrosseria industrial...

Blanca	ref. G CMASI001
Gris	ref. G CMASI003
Negra	ref. G CMASI004
Marró	ref. G CMASI005
	10,40 €/u.
Transparent	ref. g CMASI002
	11,25 €/u.

MS ESPECIAL PISCINES
Segellador i adhesiu blanc monocomponent. Curat ràpid i permanentment elàstic basat en polímers MS. Producte de curat per humitat i reticulació neutra és adequat per a la majoria dels materials utilitzats en construcció, reparació i manteniment de piscines. Absolutament resistent a la intempèrie, inodor i amb emissions molt baixes.
Cartutx 290ml.

ref.552844 **11,34 €**/u.

Resistència tèrmica de -40 ºC a +90 ºC i raigs UV

POWER FIX INSTANT STRONG
Adhesiu de muntatge basat en la darrera generació de polímers híbrids MS. Fixació immediata i curat ràpid. Per a tot tipus de materials inclosos pesats. Neutre. Blanc, negre, crema, marró i gris. Cartutx 290ml.

9,14 €/u.

PATTEX SP 101
Segellador elàstic adhesiu que reticula en contacte amb la humitat ambiental. Adhesió excel·lent sobre múltiples suports sense emprimació i resistència a la radiació solar. No despenja, apte per a aplicacions verticals o al sostre. No ataca els suports. Sense substàncies perilloses. Resistència a la floridura. Blanc, negre, gris i marró.

Cartutx 280 ml	**13,15 €**/u.
Cartutx 280 ml (Sanitary)	**14,46 €**/u.
Bossa alumini 600 ml	**23,51 €**/u.

SINTEX MS-35
Enganxada i segellat elàstic d'elements de construcció. Adherent en humit i submergit. Pintable. Resistència mecànica alta. 600 % d'elasticitat. Resistent a la intempèrie i als rajos UV. Multimaterials. Sense isocianats ni dissolvents.
Blanc, gris, marró, negre.

Cartutx 300 ml	**6,65 €**/u.
Bossa alumini 600 ml	**10,59 €**/u.

PATTEX SP 101 INSTANT TACK
Segellador elàstic adhesiu basat en la tecnologia exclusiva Flextec de Henkel, que reticula en contacte amb la humitat ambiental. Adherència elevada immediata, facilita les tasques de muntatge. Adherència excel·lent sobre múltiples suports sense necessitat d'emprimació.
Blanc, negre, gris i marró.

Original	**14,36 €**/u.
Transparent	**12,14 €**/u..

SIKAFLEX-111 STICK&SEAL
Segellador i adhesiu flexible. Bona adherència sobre formigó, pedra, clínker, fibrociment, ceràmica, fusta i metalls. Enganxat elàstic o d'alta potència. Ús interior i exterior.
290 ml.

Blanc	ref. G SIKAF101
Gris	ref. g SIKAF100
Negre	ref. g SIKAF102
Marró	ref. g SIKAF103
	8,70 €/u.

Massilles i segelladors (poliuretà)

Elàstic

SEGELLADOR POLIURETÀ
Segellant per a ús estructural de façana destinat a segellar juntes de parets exteriors, finestres i juntes perimetrals.
300 ml.

Blanc	ref. G SELLG001
Gris	ref. g SELLG002
Marró	ref. G SELLG003

5,30 €/u.

Alta elasticitat.

PU CONSTRUCCIÓ
Segellador de poliuretà de mòdul mitjà/alt, la seva fórmula conté un contingut baix en monòmer d'isocianats (menys del 0,1 %). Formulat per garantir una adhesió excel·lent a la majoria dels materials de construcció.

Cartutx 300 ml	**7,30 €**/u.
Bossa alumini 600 ml	**9,40 €**/u.

MASSILLA PURFLEX
Massilla segelladora pintable, elasticitat en juntes dilatació, adherència en fusta, maó formigó, metalls i plàstics. Colors blanc, gris, teca, negre i transparent.
Cartutx 300 ml.

7,20 €/u.

SELLAFLEX
Massilla de poliuretà d'altes prestacions i mòdul mitjà. Per segellar tot tipus de juntes, tant en interiors com en exteriors. Cartutx. Blanc, gris, marró-teula i negre.

9 €/u.

SIKAFLEX® 11 FC PURFORM®
Impressiona amb un curat més ràpid, més durabilitat i menys exposició al contingut de diisocianat monòmer. El poliuretà ofereix el millor equilibri de propietats per al segellat general i la unió en la construcció.

Blanc	ref. G SIKAF001
Gris	ref. g SIKAF002
Marró	ref. G SIKAF003
Negra	ref. G SIKAF004

8,25 €/u.

Segellat transparent

SIKAFLEX® 112 CRYSTAL CLEAR®
Adhesiu segellador elàstic universal transparent, monocomponent, de curat per humitat i sense dissolvents.
Cartutx 290 ml.

10,25 €/u.

Fil segellador

FIL DE TEFLÓ
Fàcil de fer servir. Estanquitat immediata. Permet desmuntar i reutilitzar les rosques. Les unions són reajustables, la qual cosa permet fer ajustaments sense perdre l'estanquitat. 80 m

ref. G HENKE005
14,43 €/u.

Sikaflex®-111 Stick & Seal

ADHESIU I SEGELLADOR MULTIUSOS

- EXCEL·LENT ADHERÈNCIA A LA MAJORIA DE SUPORTS, INCLOENT-HI EPS/XPS, EPDM I SUPORTS ASFÀLTICS
- S'ADHEREIX SOBRE FORMIGÓ HUMIT

Descárgate nuestra App
esp.sika.com

BUILDING TRUST

Adhesiu de contacte i muntatge

MONTACK IMMEDIAT
Adhesiu de muntatge d'adherència total immediata per a fixacions resistents i fàcils. Polivalència màxima, funciona amb tots els materials: porosos i no porosos, fins i tot en superfícies delicades i humides. De 25 kg/cm^2.
Cartutx 450 g.

ref. 507263
9,85 €/u.

FIX FORTE CR350
Per enganxar materials de construcció. Es pot fixar en superfícies tant interiors com exteriors. Apte per enganxar plàstic, fusta, ceràmica, escaiola o metall sobre ciment, formigó, morter o escaiola.
S'enganxa en segons.
Unions flexibles.
Enganxada directa.
Resistència: 30 kg/cm^2.

ref 10043091
5,96 €/u.

OBRAFOAM FIXACIÓ 60 SEG
Per fixar plafons, planxes, conglomerats, elements decoratius, sòcols, relleixos, rajoles, pedra, goma, metalls i plàstics. Per a poliestirè expandit. Adherència inicial immediata en 60 segons. No llisca. Resistència màxima. Expansió controlada, no deforma el material. Llest per fer servir. Enganxada en humit. Materials porosos i no porosos. Ús interior i exterior.
Color groc.

Cànula 300 ml
ref. 10040760 **6,88 €**/u.

Cànula 750 ml
ref. 10040759 **12,55 €**/u.

Pistola 750 ml
ref. 10040750 **13,60 €**/u.

ESPUMAX FIXACIÓ XPRESS
Escuma de poliuretà especialment indicada per fixar i muntar de forma ràpida i eficaç. Ideal per a tot tipus de panells, així com el muntatge de marcs de portes, marcs de finestres, esglaons...
Rendiment: 70M.

Cànula 750 ml
ref. 504822 **14,30 €**/u.

Pistola 750 ml
ref. 504821 **14,75 €**/u.

PATTEX PL600 MONTAFIX
Adherència immediata i extraforta amb poder de farciment. Aplicació directa sense airejar en superfícies poroses i no poroses. Apte per a interiors i exteriors.
Cartutx 300ml.

10,07 €/u.

PATTEX PL PREMIUM FIX
Ara amb un 95 % de plàstic reciclat. Adherència immediata i forta amb poder de farciment.
Es pot fer servir en superfícies poroses i en no poroses. S'adhereix a tot tipus de fusta, metall, pedra, ceràmica, guix, escaiola, formigó, suro, plàstic, poliestirè expandit d'alta densitat, porexpan, miralls, plàstics. Cartutx de 460 gr.

11,23 €/u.

CONTACTCEYS 1 L
Cola de contacte en base neoprè. Unions resistents i 100 % flexibles. Multitud de materials: cuir, fusta, goma, suro, cartró, teixits...

ref. G COLAC001
11,25 €/u.

SG 3G LOCTITE ORIGINAL
Ràpid, extrafort i multimaterial. màxima força d'adherència: enganxa en pocs segons tota mena de materials

ref. G HENKE002
6,69 €/u.

CONSTRUCCIÓ RÀPIDA PER A PROFESSIONALS

Quilosa PROFESSIONAL

ORBAFOAM ULTRA FAST 70
L'escuma més ràpida del mercat per a la instal·lació de portes i finestres.

ORBAFOAM FIXACIÓ PLACA
Instal·la més de 100 m² en una hora! Fixa, anivella i omple.

BANY PERFECTE
Segellat perfecte fins i tot en materials delicats. Sense olor. 15 anys de garantia sense floridura.

AQUA PROTECT P4 TRANSITABLE
Membrana impermeabilitzant transitable extremadament duradora.

ORBAFOAM FIXACIÓ PRO TEULES
Instal·lació de teules ràpida, forta i duradora.

AQUA PROTECT MS LÍQUIDA
Membrana líquida impermeabilitzant, elàstica, immediata i duradora.

POWER FIX
Adherència immediata + curat ràpid! Fixa, segella i omple tot amb tot.

ORBAFOAM FIXACIÓ 60 SEGONS
Pot amb tot! Adherència immediata, ràpida i forta.

ORBAFOAM SATE
Producte d'alt rendiment, d'unió ràpida, forta i duradora.

OPTIMITZEN LA FEINA | **FÀCIL** D'APLICAR | PROPORCIONEN **QUALITAT MÀXIMA**

MÉS INFORMACIÓ A QUILOSA.COM

Teula corba

CORBA COBERT
Teula ceràmica que destaca per la qualitat de les seves argiles, els seus acabats perfectes i la seva gran resistència.

40 x 20 cm
45 x 20 cm
50 x 21 cm

Consulta'n el preu.

ÀRAB COLLADO
Teula d'alta qualitat fabricada amb les millors argiles seleccionades especialment per la preservació en cas de condicions adverses. Disponibles en diferents mides, pesos i colors per poder cobrir la major quantitat d'opcions i necessitats.

Vermell 40 x 15 - 40 x 17 cm **Consulta'n el preu.**

Marró 40 x 15 cm **Consulta'n el preu**

Mistral 40 x 17cm **Consulta'n el preu**

Blanc 40 x 17 cm **Consulta'n el preu**

Palla flamejada 40 x 17 cm **Consulta'n el preu.**

TEULA CANAL MIDI
Teula corba francesa, de perfil tradicional i fabricada amb les millors argiles. La seva àmplia gamma de colors permet aportar personalitat a la teulada i harmonitzar amb la resta de la construcció. Es pot utilitzar com a canal i com a cobertora. 500 x 215 mm (10,5 u./12,9 u./m^2).

Vermell **Consulta'n el preu**

Rose **Consulta'n el preu**

Silvacane Litoral **Consulta'n el preu**

Toits Du Sud **Consulta'n el preu**

Teula corba

VERMELLA
40,8 x 15 cm (33 u./m²)
Teula àrab petita. Perfil de curvatura elevada. Conforma una coberta amb forma de canaló. El seu disseny permet obtenir valors variables de superposició entre les peces.
1,35 kg/u.

0,91 €/u.

VERMELLA MOLSA
45 x 20 cm (25 u./m²)
Teula àrab gran. Perfil de curvatura elevada. Conforma una coberta amb forma de canaló. El seu disseny permet obtenir valors variables de superposició entre les peces. Acabat envellit i texturat.
1,9 kg/u.

1,13 €/u.

ENVELLIDA CELLER® MONTSENY
50 x 21 cm (18 u./m²).
Teula àrab gran. Perfil de curvatura elevada.
Conforma una coberta amb forma de canaló. El seu disseny permet obtenir valors variables de superposició entre les peces.
2,4 kg/u.

1,73 €/u.

CELLER® CENTENARIA® TIERRA
50 x 21 cm (18 u./m²)
Teula àrab gran. Perfil de curvatura elevada. Conforma una coberta amb forma de canaló. El seu disseny permet obtenir valors variables de superposició entre les peces.
Acabat envellit i texturat.
2,4 kg/u.

1,82 €/u.

CELLER® EDETANIA®
50 x 21 cm (18 u./m²).
Teula àrab gran. Perfil de curvatura elevada.
Conforma una coberta amb forma de canaló. El seu disseny permet obtenir valors variables de superposició entre les peces.
2,4 kg/u.

1,73 €/u.

CELLER® CENTENARIA® MEDITERRANIA
50 x 21 cm (18 u./m²).
Teula àrab gran. Perfil de curvatura elevada.
Conforma una coberta amb forma de canaló. El seu disseny permet obtenir valors variables de superposició entre les peces.
Acabat envellit i texturat.
2,4 kg/u.

1,82 €/u.

Teula corba

TEULA CORBA 50

T5R Vermell **1,48 €**/u.

T5J Vermell jaspiat **1,70 €**/u.

T5H Hispania **1,83 €**/u.

T5I Aitana **2,05 €**/u.

T5L Lucentum **2,05 €**/u.

T5CS Castell **1,83 €**/u.

T5V Galia **1,83 €**/u.

T5MI Milenium **2,05 €**/u.

T5P Palla **1,81 €**/u.

T5M Marró **2,18 €**/u.

EL SISTEMA INTEGRAT MÉS EFICIENT DEL MERCAT

Aconsegueix més energia amb menys m²
de manera integrada i sense manteniment

38 CÈL·LULES MONO PERC
115 W POTÈNCIA MÀXIMA
18,8 % EFICIÈNCIA MÀXIMA
186,3 W/m² POTÈNCIA MÀXIMA

MÉS INFO AL
WEB DE
LA ESCANDELLA

Teula corba

VIELLE TERRE
50 x 21 cm (20 u./m^2)

2,32 €/u.

CASTELVIEL
50 x 21 cm (20 u./m^2)

2,32 €/u.

PANACHE ANCIEN
50 x 21 cm (20 u./m^2)

2,32 €/u.

ROUGE
50 x 21 cm (20 u./m^2)

2,32 €/u.

BRUN
50 x 21 cm (20 u./m^2)

2,32 €/u.

Teula mixta

TG TEULA MIXTA GRAN
(10,5 u./m²).

TP TEULA MIXTA PETITA
(12,5 u./m²).

TG Vermell **2,63 €**/u.
TP Vermell **2,30 €**/u.

TG Vermell jaspiat **2,73 €**/u.
TP Vermell jaspiat **2,40 €**/u.

TG Borgonya **2,89 €**/u.

TG Tossal **2,89 €**/u.

TG Hispania **2,89 €**/u.
TP Hispania **2,55 €**/u.

TG Mediterrània **2,73 €**/u.

TG Galia **2,89 €**/u.
TP Galia **2,55 €**/u.

TG Castell **2,89 €**/u.

TG Milenium **2,94 €**/u.

TG Aitana **2,94 €**/u.

TG Lucentum **2,94 €**/u.

TG Palla **2,89 €**/u.
TP Palla **2,55 €**/u.

TG Palla flamejada **2,89 €**/u.
TP Palla flamejada **2,55 €**/u.

TG Marró **3,22 €**/u.
TP Marró **2,83 €**/u.

TG Pissarra **3,45 €**/u.

Teula mixta

CLÍNQUER K2
És el model més clàssic amb totes les característiques clínquer. Vesteix amb bellesa les teulades tradicionals.
483 x 325 mm.
(9,5-11 u./m²).

Vermell **Consulta'n el preu**

Vell Castella **Consulta'n el preu**

Banús **Consulta'n el preu**

Vermell vell **Consulta'n el preu**

Magma **Consulta'n el preu**

Ocre Castella **Consulta'n el preu**

DUNA
Teula nova que millora les prestacions de l'antecessora amb un nou disseny de les puntes i reforços que ofereixen una millor estanquitat i resistència.
454 x 288 mm
(10,5 u./m²)

Vermell **Consulta'n el preu**

Platea **Consulta'n el preu**

Arena Ocre **Consulta'n el preu**

Mistral **Consulta'n el preu**

Vulcano **Consulta'n el preu**

Edat Mitjana **Consulta'n el preu**

Valterra **Consulta'n el preu**

Marró **Consulta'n el preu**

Rústic Arena **Consulta'n el preu**

CLÍNQUER MERIDIONAL
Teula fabricada amb motlles d'escaiola i cuita en H-Cassets, ofereix uns encaixos perfectes que li confereixen una gran estanquitat. A més, els detalls de disseny permeten una instal·lació ràpida i perfecta. 424 x 258 mm
(12,5 u../m²)

Vermell **Consulta'n el preu**

Magma **Consulta'n el preu**

Banús **Consulta'n el preu**

CLÍNQUER HYDRA
Teula en format 10,5 fabricada amb motlles d'escaiola i cuita en H-Cassets, d'estètica moderna i molt fàcil de muntar pel seu ampli joc d'instal·lació i puntes perfectes.
458 x 291 mm
(10,5 u./m²)

Vermell **Consulta'n el preu**

Banús **Consulta'n el preu**

Teula mixta

TB-10 TECH IRATI
47,4 x 28,1 cm (10,3 u./m²)
Teula mixta gran, amb encaix doble, longitudinal i transversal.
Adaptació a diferents passos de llistons.
Joc longitudinal: 15 mm.
Estètica de teula àrab.

2,92 €/u.

TB-10 TECH ENTREPINS
47,4 x 28,1 cm (10,3 u./m²)
Teula mixta gran, amb encaix doble, longitudinal i transversal.
Adaptació a diferents passos de llistons.
Joc longitudinal: 15 mm.
Estètica de teula àrab.
3,45 kg/u.

2,92 €/u.

TB-12® BIDASOA®
43,9 x 26 cm (12,8 u./m²)
Teula mixta petita, vermella envellida en tons suaus.
3,05 kg/u.

2,35 €/u.

TB-10 TECH VERMELL MOLSA
47,4 x 28,1 cm (10,3 u./m²)
Teula mixta gran, amb encaix doble, longitudinal i transversal.
Adaptació a diferents passos de llistons.
Joc longitudinal: 15 mm.
Estètica de teula àrab.
3,45 kg/u.

2,84 €/u.

TB-12® LAMALOU
43,9 x 26 cm (12,8 u./m²)
Teula mixta petita, envellida.
3,05 kg/u.

2,35 €/u.

TB-10 TECH GRAPHITE
47,4 x 28,1 cm (10,3 u./m²)
Teula mixta gran, amb encaix doble, longitudinal i transversal.
Adaptació a diferents passos de llistons.
Joc longitudinal: 15 mm
Estètica de teula àrab.
3,45 kg/u.

3,43€/u.

TB-10 TECH VERMELLA
47,4 x 28,1 cm (10,3 u./m²)
Teula mixta gran. Encaix doble longitudinal i transversal.
Adaptació a diferents passos de llistons.
Joc longitudinal: 15 mm.
Estètica de teula àrab. 3,45 kg/u.

2,49€/u.

TB-10 TECH CHOCOLATE
47,4 x 28,1 cm (10,3 u./m²)
Teula mixta gran. Encaix doble, longitudinal i transversal.
Adaptació a diferents passos de llistons.
Joc longitudinal: 15 mm.
Estètica de teula àrab. 3,45 kg/u.

3,43€/u.

BORJλSAT
Sistema avançat de teulades
λ = 0,031 W/mk
BORJλTHERM®
Sistema d'aïllament de teulades
d'alta eficiència energètica
λ = 0,022 W/mk
TEJAS BORJA
Since 1899

Teula plana

TEULA PLANUM

TIRK Vermell Klinker **3,47 €**/u.

TIJK Vermell jaspiat kl. **3,61 €**/u.

TIRRK Vermell rústic kl. **3,61 €**/u.

TIMK Marró klinker **3,78 €**/u.

TICEK Cendra klinker **4,11 €**/u.

TIXK Gris klinker **4,11 €**/u.

TICOK Cocoa klinker **4,11 €**/u.

TIPK Pissarra klinker **3,78 €**/u.

TIYK Galaxy klinker **4,11 €**/u.

TIBSK Blackstone kl. **4,11 €**/u.

Planum i la Teula Solar Volt s'integren a la perfecció.

Descobreix el sistema solar FV VOLT

TEULA SELECTUM

TSRK Vermell klinker **3,32 €**/u.

TSRRK R. Rústic kl. **3,43 €**/u.

TSPRK Provence kl. **3,43 €**/u.

TSVK Galia klinker **3,43 €**/u.

TSMK Marró kl. **3,63 €**/u.

TSXK Gris klinker **3,63 €**/u.

TSPK Pissarra klinker **3,63 €**/u.

Teula plana

TEULA INNOVA

Descobreix
més models
i acabats

TNRK Vermell klinker **3,47 €**/u.

TNRRK R. Rústic kl. **3,61 €**/u.

TNMK Marró kl. **3,78 €**/u.

TNXK Gris klinker **4,11 €**/u.

TNPK Pissarra kl. **3,78 €**/u.


TNYK Galaxy kl. **4,11 €**/u.

TEULA VIENNA

TVRK Vermell klinker **3,47 €**/u.

TVRRK Vermell rústic kl. **3,61 €**/u.


TVMK Marró klinker **3,78 €**/u.

TVPK Pissarra klinker **3,78 €**/u.


TVYK Galaxy klinker **4,11 €**/u.

TEULA VISIUM3

TWRRK R. Rústic kl. **4,33 €**/u.

TWVIK Vell anglès kl. **4,72 €**/u.

TWRUK Russet kl. **4,72 €**/u.

TWGVK G. Vermont kl. **4,72 €**/u.

TWGIK Gris idella kl. **4,33 €**/u.

TWPK Pissarra kl. **4,33 €**/u.

Teula plana

FLAT-10 WEATHERED CEDAR
(taula ceràmica)
47,5 x 28,5 cm (10,2 u./m²) Teula plana de gran format.
10 u./m², lleugera, amb encaixos perfectes i profunds.
Acabat exclusiu BorjaJET.
Joc longitudinal: 35 mm
3,50 kg/u.

4,50€/u.

FLAT-5XL LEON MAT
45,7 x 51 cm (5,48 u./m²)
La major teula ceràmica que s'ha fabricat mai. Alt rendiment en la instal·lació.
Àmplia gamma d'acabats (exclusius BorjaJET).
Joc longitudinal: 45 mm
6,55 kg/u.

7,66 €/u.

FLAT-5XL NEPAL ORANGE
(pissarra ceràmica)
45,7 x 51 cm (5,48 u./m²)
La major teula ceràmica que s'ha fabricat mai. Alt rendiment en la instal·lació.
Exclusiu BorjaJET.
Joc longitudinal: 45 mm
6,55 kg/u.

10,65€/u.

FLAT-5XL SIDNEY GRAPHITE
(ciment ceràmic)
45,7 x 51 cm (5,48 u./m²)
La major teula ceràmica que s'ha fabricat mai. Alt rendiment en la instal·lació.
Exclusiu BorjaJET.
Joc longitudinal: 45 mm
6,55 kg/u.

10,65€/u.

FLAT-10 LEÓN MAT
47,5 x 28,5 cm (10,2 u./m²)
Teula plana de gran format.
– 10 u./m², amb encaixos perfectes i profunds, acabats exclusius
BorjaJET, lleugera. Joc longitudinal: 35 mm
3,50 kg/u.

4,41€/u.



FLAT-10 VERMELL MOLSA
47,5 x 28,5 cm (10,2 u./m²)
Teula plana de gran format.
– 10 u./m², amb encaixos perfectes i profunds,
acabats exclusius BorjaJET,
lleugera. Joc longitudinal: 35 mm
3,50 kg/u.

3,61€/u.



Teula plana

LÓGICA® EMOTIONS
Noves possibilitats estètiques gràcies a la seva innovadora tècnica de decoració creant un model prèmium que aconsegueix les més altes exigències quant a prestacions, qualitat, eficiència i garantia.
456 x 284 mm.
(11 u./m²)

Natura Terra **Consulta'n el preu**

Natura Black **Consulta'n el preu**

Natura Greyline **Consulta'n el preu**

Natura Rust **Consulta'n el preu**

LÓGICA® PLANA
Estètica avantguardista i disseny perfecte per a una teula plana d'alta qualitat i fabricada amb la tecnologia de producció més avançada.
456 x 282 mm (11 u./m²)

Banús **Consulta'n el preu**

Galena **Consulta'n el preu**

Marró drap **Consulta'n el preu**

CLÍNQUER VIRTUS
Teula de disseny i prestacions úniques. Gran joc d'instal·lació de fins a 60 mm. Acoblament perfecte entre teules i una aparença a la coberta diferencial. Símbol d'estil i autenticitat. Feta amb motlles d' escaiola i cuita en H-Cassets. 458 x 258 mm (11,5 u./m²)

Vermell **Consulta'n el preu**

Banús **Consulta'n el preu**

SISTEMA TÈCNIC PER A TEULADES

BMI TECTUM® PRO

Rapidesa d'instal·lació

Evita la condensació

Ventilació de teulada

Impermeabilitat

Millora l'eficiència energètica

Garantia total del sistema

UN SISTEMA AMB AVANTATGES

1. Garantia total del sistema de 15 anys.
2. Rapidesa d'instal·lació.
3. Impermeabilitat completa de la teulada
4. Millora l'eficiència energètica i el confort tèrmic.
5. Sense condensacions. Coberta ventilada.
6. **Certificat DIT plus** per l'Instituto Eduardo Torroja.

Peces especials

Q01* CARENERA
3 u./ml
10,07 €/u.

Q02* CARENERA CIRCULAR
2,5 u./ml
10,12 €/u.

Q90* CARENERA ÀTICA 120º K.
2,5 u./ml
12,28 €/u.

Q145* CARENERA 45º K.
2,5 u./ml
12,28 €/u.

Q03* REMAT CARENERA
3 u./ml
37,77 €/u.

Q04* REMAT CARENERA CIRCULAR
37,77 €/u.

Q109* REMAT CARENERA ÀTICA 120º CLÍNQUER
49,13 €/u.

Q122* REMAT CARENERA ANGULAR CLÍNQUER
49,13 €/u.

Q19* TEULA DE VENTILACIÓ MIXTA
25,98 €/u.

Q24* CUPORT XEMENEIA MIXTA
Ø 11,5 cm.
80,58 €/u.

Q09* REMAT LATERAL UNIVERSAL
2,5 u./ml
9,83 €/u.

Descobreix
més models
i acabats

La Escandella
ROOFING THE WORLD

Teula formigó

GREDOS EVOLUTION
Una nova generació d'acabats aplicada sobre una teula de perfil tradicional per donar-li major resistència a l'envelliment i conservar els colors originals. 420 x 331 mm (10,5 u./m²).

Marró **Consulta'n el preu**

Banús **Consulta'n el preu**

PLANA EVOLUTION
Teula de perfil pla indicada per pendents pronunciades que aporta modernitat a l'edifici, ara amb un tractament innovador que dona més resistència als acabats.
420 x 333 mm (10,5 u./m²)

Banús **Consulta'n el preu**

GREDOS TEIDE
Teula amb acabat en slurry, que dona un aspecte setinat a la teulada.
420 x 331 mm (10,5 u./m²)

Bronze **Consulta'n el preu**

Or **Consulta'n el preu**

Albero **Consulta'n el preu**

Silvacane **Consulta'n el preu**

Argenta **Consulta'n el preu**

Muscade **Consulta'n el preu**

INNOTECH
Teula plana mineral amb total planicitat i flexibilitat, que ofereix uns acabats impecables i de major durabilitat. El color Reflex Gris Perla ofereix la possibilitat de crear una solució cool roof gràcies a les seves propietats reflexives.
420 x 330 mm (10,5 u./m²)

Reflex gris **Consulta'n el preu**

Components

WAKAFLEX

Banda impermeable multiús composta per una malla articulada d'alumini integrada entre 2 capes de poliisobutilè I finalitzada amb revestiment impermeable i amb 2 tires d'adhesiu de butil a la part inferior. Per segellar xemeneies i golfes, unió de teules i murs, segellat de aiguafons. Rotlles de 5 m.

Amplada	Color
18 cm	Vermell
28 cm	Vermell, marró i gris
37 cm	

Consulta'n el preu.

FIGAROLL PLUS

Banda impermeabilitzant per a careneres en sec. Amb doble canal de ventilació i faldilles laterals d'alumini plegat. Modelable i deformable fins a un 50 %.

Disponible a: Vermell, marró i gris antracita.

Consulta'n el preu.

AIGUAFONS FLEXIBLE

Element flexible. Per rematar aiguafons. Molt lleuger i fàcil de tallar i instal·lar. Amb estries longitudinals a la superfície, excepte a la zona del solapament. Mides 0,5 x 2,10 m. Disponible en vermell i gris fosc.

Consulta'n el preu.



EASY FLASH BUTYL

Crepped recobert d'alumini i part posterior recoberta d'adhesiu de butil. Banda totalment impermeable per segellar entre paraments, xemeneies... amb teules. Altament flexible, ja que permet una elongació de fins al 60 %. Rotlle de 0,20 x 5 m disponible en vermell i gris antracita i rotlle 0,30 x 5 m disponible en vermell, gris antracita i marró.

Consulta'n el preu.

DIVOROLL ECOTECH 145

Film impermeable transpirable.
Molt resistent a la tracció gràcies a la seva configuració de 3 capes.
Rotlle 1,5 x 50 m.

Consulta'n el preu.

Fàcil d'instal·lar
Resistència elevada a les esquinçades
Densitat de 145 g per m²

Components



PANELL AÏLLAMENT TEULADA BORJATHERM
Sistema d'aïllament de teulades (SAT). Els panells BORJATHERM estan compostos per un nucli de poliuretà, un material amb un valor aïllant alt, envoltat per un film d'alumini protector i rematat amb un llistó ventilat integrat d'alumini-zinc per col·locar les teules.
Gruixos de 60, 80, 100 , 120, 140 i 160.
Coeficient transmissió tèrmica: λ = 0,022 W/m·K.
S'adapta a qualsevol pas de llistons.

Des de **52,83 €**/m².



PANELL BORJASSAT
Sistema avançat de teulades
Panell polivalent de passos 370 i 395, tot en un mateix producte. Un sol panell per a tots els models de teules.
Instal·lació en posició horitzontal per a pas de llistó de 370 mm.
Instal·lació en posició vertical per a pas de llistó de 395 mm.
Gruixos 60, 100 i 140 mm.
Coeficient transmissió tèrmica: λ = 0,031 W/m·K.
100 % Neopor.

Des de **20,15 €**/m².

PLACA BITUMINOSA SOTA TEULA CORBA 235
Placa bituminosa per impermeabilitzar la coberta inclinada. Per instal·lar directament teules àrabs amb una amplada de boca d'entre 18,5 i 22 cm.
Mides: 1,05 x 2 m.
Palet: 150 u.

14,23€/placa.

SUPORT LLISTÓ REGULABLE 40 mm
D'acer galvanitzat.
Capçal regulable en alçada.
Utilitzat en careners per fixar el llistó. Element pràctic que s'adapta a qualsevol pendent.
Caixa: 50 u.

1,45€/u.

SOTA CARENER TB-ROLL
Garanteix la ventilació de careners.
D'alumini per totes dues bandes laterals i polipropilè no teixit a la zona central. Amb dues tires adhesives de butil a les vores per facilitar la instal·lació sobre les teules. Impermeable.
Amplada: 390 mm
Caixa: 4 rotlles de 5 m.

3,98€/ml.

LLISTÓ VENTILAT 30 x 20
Perfil omega d'acer galvanitzat.
Gruix 0,7 mm. Perforacions a totes dues cares en tota la seva longitud per permetre la ventilació del sota teula sense necessitat d'un llistó doble.
Perfils de 2,50
Caixa: 67,50 ml.

2,37€/ml.

PINTA DE VENTILACIÓ
Empra pintes de ràfec protegeix l'entrada d'aus a l'espai sota teula. Les perforacions a la base faciliten la fixació sobre el llistó mitjançant l'ús de cargols o claus. Fabricat amb polipropilè d'alta qualitat. Resistent a la radiació UV i als canvis climàtics. Disponible en color vermell teula i en negre.
Format: 1 m

0,81 €/ml.

LÀMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE TB 180 PRÈMIUM
Làmina sota teula. Nivell prèmium de 3 capes, fabricada amb polipropilè d'alta qualitat, totalment impermeable i altament transpirable al vapor d'aigua.
Dissenyada per aplicar-la sota llistons en cobertes inclinades.
Rotlles d'1,5 x 50 m.
Resistència i durabilitat altes.

1,80 €/m².

Components per a cobertes ventilades

CAM07 ABRAÇADORA CARENERA Q01*
Vermell, negre o marró
0,86 €/u.

CAM27NEW ABRAÇADORA CARENERA Q02*
Vermell, negre o marró
0,94 €/u.

CAM10 ABRAÇADORA CARENERA Q90*
Vermell o negre
0,86 €/u.

CAM123 ABRAÇADORA CARENERA Q120* I Q145*
Vermell o negre
0,99 €/u.

CAM14 PINTA TEULA PLANA
6 cm alçària x 1 m longitud
1,11 €/u.

CAM16 PINTA TEULA MIXTA
11 cm alçària x 1 m longitud
1,25 €/u.

CAM58 PINTA AMB LLISTÓ
6 cm alçària x 1 m longitud
2,50 €/u.

CAM38 PUES ANTIOCELLS
0,5 ml
7,80 €/u.

CAM05 SUPORT LLISTONS I TREMUJAL
4,26 €/u.

CAM010 SUPORT LLISTÓ CARENERA AJUSTABLE
3,77 €/u.

CAM51 SUPORT LLISTÓ CARENERA MOD.Z
2,08 €/u.

Descobreix
més models
i acabats

Components per a cobertes ventilades

PANELL ESCANDELLASAT
Pas llistó 370 i 395 mm
Gruixos 60, 100 i 140 mm.
20,15 - 39,62 €/m².

CAM070 LLISTÓ METÀL·LIC U
4 x 1,5 x 200 cm
1,44 €/ml.

PANELL ESVADELLATHER
Pas llistó 370 i 395 mm
E. 60, 80, 100, 120, 140 i 160 mm
52,83 - 100,02 €/m².

CAM069 LLISTÓ AUXILIAR METÀL·LIC
4 x 4,5 x 394 cm
5,73 €/ml.

CAM13 ALU-ROTLLE DESGUÀS CANALÓ
23 cm ample
7,88 €/u.

CAM33 REIXETA BARBACANA
10 cm ample
2,46 €/u.

CAM118 REIXETA METÀL·LICA
10 cm ample
4,68 €/u.

CAM121 LÀMINA REIXETA METÀL·LICA
10 cm ample x 2,5 m llarg
19,24 €/u.

CAM56 MEMBRANA FRE DE VAPOR 145 g/m²
1,5 m ample x 50 m llarg
2,73 €/m²

CAM52 LÀMINA IMPERMEABLE 150 g/m²
1,5 m ample x 50 m llarg
2,50 €/m²

CAM53 LÀMINA IMPERMEABLE 180 g/m²
1,5 m ample x 50 m llarg
3,12 €/m²

Descobreix
més models
i acabats

Sistema d'impermeabilització amb placa asfàltica

P2I

Avantatges

CLASSIC

GARANTIA 10 AÑOS SISTEMA

- Acabat estètic. La placa asfàltica permet variabilitat d'acabats de diferents materials: mineral, metall, grànul, etc.
- Doble impermeabilització. El propi acabat de placa asfàltica protegeix de l'estanquitat mentre que la làmina bituminosa aporta la màxima seguretat contra l'aigua.
- Sistema molt econòmic i senzill.
- Durabilitat màxima. Sistema resistent a la intempèrie.
- Manteniment fàcil.
- Fàcil de rehabilitar, la qual cosa allarga la vida del sistema.
- Molt resistent mecànicament.
- Sistema mixt; adherit i fixat en totes les seves capes. Permet variabilitat d'inclinacions i suports.

Descripció

Reimpermeabilització de coberta inclinada de fusta amb sistema d'impermeabilització amb emprimació del suport, aplicació de membrana monocapa amb làmina de betum elastòmer SBS adherida a foc i fixada mecànicament. Acabat amb placa asfàltica Tègula Prèmium Rectangular completament adherida a foc sobre la làmina bituminosa.

Posada en obra

- Neteja del suport.
- Preparació del suport amb emprimació EMUFAL PRIMER a raó de 300 g/m².
- Impermeabilització amb làmina asfàltica MORTERPLAS SBS FM 3KG completament adherida a foc i fixada mecànicament al suport a la zona de superposicions.
- Acabat amb teula asfàltica TÈGULA PRÈMIUM RECTANGULAR completament adherida a foc sobre la làmina asfàltica.

CTE



COBERTA INCLINADA AMB PLACA ASFÀLTICA

Impermeabilització: placa asfàltica fixada mecànicament.
Aïllament tèrmic: interior.
Acabat: placa asfàltica.



AVANTATGES

· Apte per a pendents d'entre 8º i 85º.
· Adaptabilitat a diferents pendents i curvatures de la coberta.
· Sistemes extremadament lleugers.
· Compatible amb suports de formigó i taulers de fusta.
· Sistema d'impermeabilització clavat.

APLICACIÓ

Edificis logístics i industrials, centres comercials, residencials, docents, administratius, corporatius i sanitaris.

LLEGENDA

Coberta:
① Suport d'impermeabilització
② Impermeabilització bituminosa CURIDAN®.
③ Làmina impermeabilitzant GLASDAN® 30 P ELAST.
④ Placa asfàltica CURIDAN® PLUS.

Perimetral:
⑤ Canaló metàl·lic.

PLACA ASFÀLTICA CURIDAN PLUS

Plaques asfàltiques per impermeabilitzar cobertes inclinades.
Compostes per una armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m², revestida d'un plàstic d'oxiasfalt i acabades per la cara exterior amb grànul mineral de color. Com a material antiadherent, a la cara interior porta arena. 1 x 0,33 m.
Colors negre i vermell.

Consulta'n el preu.



Coverlife

COPPO
Placa de Polim-cryl imitació teula. 2080 x 1030 mm.
Colors: fang (RT), terracota opac (TOP), cendra envellida (ANC), Firenze envellida (ANF).

ref.CXL
Des de **27,90 €** / m²

RÚSTICA
Placa de Polim-cryl imitació teula antiga. 2130 x 1015 mm.
Colors: Terra natural rugosa (TNR), Firenze envellida (ANF), Venezia envellida (ANV), Siena envellida (ANS).

ref.RU
Des de **33,20 €** / m²





GRECA
Placa de Polim-cryl greca. 2100 mm x 1060 mm
Colors: gris (GS), verd oliva (VO), Terra natural (TN).

ref.GLF
Des de **21,89 €** / m²

ROMANA EGEO
Placa de Polim-cryl pas 177 que es pot superposar a una placa de fibrociment. 2100 x 1095 mm.
Colors: gris opac (GOP), vermell teula opac (ROP), verd (VF).

ref.RE
Des de **30,60 €** / m²



Coverlife

ONDINA
Placa d'ondes petites. 2000 x 1115 mm.
Colors: gris (GS), vermell coral (CO), verd oliva (VO), terra natural (TN).

ref.OLLF
19,05 €/m²



ONDINA BICOLOR
Placa d'ondes petites de dos colors reversible. 2000 x 1077 mm.
Colors: vermell corall (CO), gris fosc (GS), verd oliva (VO) i terra natural (TN).

ref.OLLB
21,38 €/m²

GREKINA
Placa de greques petites. 2100 x 973 mm.
Colors: gris (GS), vermell coral (CO), verd oliva (VO), terra natural (TN).

ref.GRLF
20,05 €/m²

LATINA
Placa de Polim-cryl llatina. 1920 x 780 mm.
Colors: Terracota (TC), Terra natural (TN), Cendra envellida (ANC).

ref.LLF019
27,90 €/m²



Polièster

PLACA POLIÈSTER ONDA GRAN

Placa translúcida reforçada amb fibra de vidre.
Perfil d'onda gran GO. Resistència mecànica i estabilitat tèrmica i química.
Gran difusió de la llum. Més durabilitat. Índex d'esgrogueïment baix. Amb plaques de més gruix que augmenten la resistència.

Euronit
Amplada 110 cm. Longitud: 125, 152, 200, 250 i 300 cm.
Pas d'onda 177 mm.
2 gammes disponibles: Estàndard i Prèmium.

Irpen - Rovilux
Amplada 110 cm. Pas d'onda 177 mm.
Gruixos d'entre 4 i 50 mm.

200 x 110 cm	ref.G PGRAN220	**34**,05 €/u.
250 x 110 cm	ref.G PGRAN221	**42**,55 €/u.
300 x 110 cm	ref.G PGRAN222	**51**,07 €/u.

Resistent als impactes
85 % transmissió lluminosa

PLACA POLIÈSTER MINIONDA

Placa de polièster translúcida reforçada amb fibra de vidre.
Perfil onda mitjana MO.
Gran difusió de la llum. Més durabilitat. Índex d'esgrogueïment baix. Gruixos d'entre 0,8 i 1,7 mm.

Euronit
Amplada 115 cm. Longitud: 125, 152, 200, 250 i 300 cm.
Pas d'onda 75 mm.

Irpen-Rovilux
Amplada 115 cm.
Tres tipus de qualitats: lleugera, estàndard i reforçada.
Pas d'onda 76 mm.

200 x 115 cm	ref.G PMINI220	**32**,42 €/u.
250 x 115 cm	ref.G PMINI221	**40**,55 €/u.
300 x 115 cm	ref.G PMINI222	**48**,65 €/u.



Policarbonat

PLACA POLICARBONAT CEL·LULAR ONDULAT

Plaques ondulades i serrades de policarbonat cel·lular. Plaques alveolars que, per versatilitat, estètica, facilitat d'instal·lació i preu reduït, són una bona elecció per cobrir lluernes i cobertes.
Gran varietat d'ondes i greques amb protecció UV i bon comportament al foc, classe Bs1d0.
Consulta'n el preu.

Aïllant molt resistent

Policarbonat

POLICARBONAT ONDA GRAN

Plaques ondulades i serrades de policarbonat compacte.
Gràcies a la resistència, l'alta transmissió de la llum, la flexibilitat i el pes lleuger, són ideals per a cobertes d'hivernacles i claraboies.
Fàcils de manipular i instal·lar fent servir eines corrents. Bon comportament vers al foc (no emeten gasos tòxics en cremar-se). Garantia contra l'esgrogueïment i la pèrdua de transmissió de la llum.

Irpen-Rovilux
Amplada: 110 cm
Alçada onda: 51 mm
Pas d'onda: 177 mm

200 x 110 cm	ref.G PGRAN210	**39**,50 €/u.
250 x 110 cm	ref.G PGRAN211	**49**,37 €/u.
300 x 110 cm	ref.G PGRAN212	**59**,22 €/u.



90 % transmissió lluminosa

POLICARBONAT MINIONDA

Plaques ondulades i serrades de policarbonat compacte.
Gràcies a la resistència, l'alta transmissió de la llum, la flexibilitat i el pes lleuger, són ideals per a cobertes d'hivernacles i claraboies.
Fàcils de manipular i instal·lar fent servir eines corrents. Bon comportament vers al foc (no emeten gasos tòxics en cremar-se). Garantia contra l'esgrogueïment i la pèrdua de transmissió de la llum.

Irpen-Rovilux
Amplada: 126 cm
Alçada onda: 18 mm
Pas d'onda: 76 mm

200 x 126 cm	ref.G PMINI210	**37**,72 €/u.
250 x 126 cm	ref.G PMINI211	**47**,17 €/u.
300 x 126 cm	ref.G PMINI212	**56**,60 €/u.



90 % transmissió lluminosa

PLACA POLICARBONAT CEL·LULAR PLA

Plaques planes de policarbonat cel·lular.
Tractament contra els rajos UV per coextrusió per totes dues cares que assegura una protecció homogènia i duradora.
Dirigides especialment a les aplicacions exteriors de tancaments i cobertes per a naus industrials, edificis esportius i agrícoles, claraboies, voltes i envidraments en general.
Amplada 110 cm. Longituds 200 i 250 cm.

Consulta'n el preu.

Fibrociment

PLACA D'ONDA GRAN

Sense amiant. Mitjançant una nova tecnologia, les plaques de fibrociment d'Euronit es componen de ciment, aigua i fibres naturals i sintètiques de PVA.
No suposen cap risc per a la salut.

Resistent. Com a resultat d'un procés de fabricació per làmines, s'obté un material d'alt rendiment: resistent, lleuger i amb una llarga vida útil.

Garantia anticorrosió. Com que no contenen elements metàl·lics en la seva composició, ofereixen garantia total contra la corrosió.

Sostenible. Requereixen poques matèries primeres i poca energia per a la seva fabricació i els residus que produeixen són reciclables. La seva compacitat facilita el transport i requereix poc espai d'emmagatzematge.

Colors: Gris natural, Rústica argila, Rústica pissarra, Cantàbric, Terra vermella, Terra negra i Flamejada.

Gris natural

200 x 110	ref.G PGRAN007	**32**,82 €/u.
250 x 110	ref.G PGRAN002	**40**,18 €/u.
300 x 110	ref.G PGRAN001	**49**,77 €/u.

Rústica argila

250 x 110	ref.G PRUST002	**44**,65 €/u.
300 x 110	ref.G PRUST001	**55**,37 €/u.

Flamejada | Natural | Rústica argila *Acolorida en massa*



Rústica pissarra | Cantàbric | Terra roja *Pintada* | Terra negra



PLACA SOTA TEULA DE FIBROCIMENT 190

Especial per a teules corbes.
Col·locació sobre corretges o sobre suport continu.
Impermeable.
Transpirable.
Indeformable, aguanta el pes de les teules.
Classificació al foc A1: no crema i no propaga el foc.
Compatible amb teules ceràmiques corbes d'entre 16-18 i 20 cm.

Colors: Rústic argila i Flamejat.
Amplada 98,7 cm.
Longituds 110, 152, 165, 220 i 250 cm (segons el color).

Consulta'n el preu.



PLACA SOTA TEULA DE FIBROCIMENT IMPERLINE 230

La sota teula de fibrociment més lleugera. Ideal per a rehabilitació.
Col·locació sobre suport continu.
Impermeable.
Transpirable.
Indeformable, aguanta el pes de les teules.
Classificació al foc A1: no crema i no propaga el foc.
Reversible. Permet diferents teules per a cadascuna de les seves cares.
Compatible amb teules mixtes i corbes.

Color: negre i groc
Amplada 96,4 cm. Longitud: 124 cm.
Gruix 5,5 mm
Pes 13 kg/placa.

Consulta'n el preu.



Panells de ciment

PLACA SOTA TEULA DE FIBROCIMENT MIXTA

La sota teula de fibrociment especial per a teules ceràmiques mixtes.
Col·locació sobre corretges o sobre suport continu.
Impermeable.
Transpirable.
Indeformable, aguanta el pes de les teules.
Classificació al foc A1: no crema i no propaga el foc.
Compatible amb teules ceràmiques mixtes.

Color: Rústic argila.
Amplada 100 cm.
Longituds 125 i 250 cm.

Consulta'n el preu.

PLACA SOTA TEULA DE FIBROCIMENT GREDOS

La sota teula de fibrociment especial per a teules de formigó.
Col·locació sobre corretges o sobre suport continu.
Impermeable.
Transpirable.
Indeformable, aguanta el pes de les teules.
Classificació al foc A1: no crema i no propaga el foc.
Compatible amb teules de formigó.

Color: Rústic argila.
Amplada 111,5 cm.
Longituds 125 i 250 cm.

Consulta'n el preu.

ETERBOARD MD

Placa plana de ciment rectificada i esquadrada.
Densitat mitjana.
Alt rendiment, lleugera i multiús.
Lleugera.
Incombustible, classificació al foc A2-s1-d0.
Resistent a la humitat.
Resistent a agents químics.
Resistent a l'impacte.
Estabilitat dimensional.

Mides disponibles: 2500/3050 x 600/1220 mm.
Gruixos: 6 i 9 mm.

6 mm	2500 x 600 mm	ref. 26227	**42**,50 € / u.
	2500x1220mm	ref. 24274	**71**,50 € / u.
9 mm	2500 x 1220 mm	ref. 4836	**98**,40 € / u.
	3050 x 1220 mm	ref. 4837	**129**,00 € / u.

DURIPANEL

Panell de ciment-fusta.
Densitat mitjana.
Certificat PEFC
Bon comportament al foc.
Gamma àmplia de gruixos.

Aplicacions: Tauler tècnic per a terres autoportants, suports de teulades de pissarra o teula, aplicacions industrials, plafons sandvitx, encofrats perduts, interiors decoratius, construccions de fusta o sòcols resistents a l'impacte.

Mides disponibles: 2600 x 1250 mm y 3100 x 1250 mm.
Gruixos: Entre 8 - 40 mm

Des de **58**,85 € / m²

Sota teula

ONDULINE SOTA TEULA DRS

Sistema d'impermeabilització sota teula per a teulades més reconeguts tant per la seva qualitat excel·lent i durabilitat, com per la seva instal·lació senzilla i ràpida.

ONDULINE DRS BT200

Àrab d'entre 14 i 18 cm.

8,15 €/m²

ONDULINE DRS BT150 PLUS

Teula àrab d'entre 18 i 22 cm.
Mixta, plana, de formigó i pissarra.

8,62 €/m²

ONDULINE DRS BT235

Àrab d'entre 18 i 22 cm.
Mixta, plana, de formigó i pissarra.

8,62 €/m²

ONDULINE DRS BT50

Mixta, plana, de formigó i pissarra.

8,76 €/m²



Molt atractiva estèticament
Durabilitat, flexibilitat i resistència

ONDUVILLA - TEULA ASFÀLTICA

Totalment impermeable. Disponible en ombreig vermell, verd, negre i marró. Gran lleugeresa i molt manejable. Fàcil d'aplicar, va ancorada al suport. Longitud: 106 cm. Amplada 40 cm. Gruix 3 mm.

Onduvilla Ombrejat Colors	Des de	**16,18 €**/m²
Carenera vermella		**9,90 €**/m²
Remat lateral vermell		**6,65 €**/m²

Plafó sandvitx Ondutherm

ONDUTHERM
Plafó sandvitx de fusta per a cobertes, compost per 3 elements principals:

Un tauler superior, generalment tauler aglomerat hidrofugat en massa, que aporta un suport resistent i transitable i permet la fixació del plafó a l'estructura.

Un nucli aïllant encadellat, generalment poliestirè extrudit d'alta densitat.

Un acabat interior. Hi ha una àmplia gamma d'acabats que aporten un valor estètic diferenciat a qualsevol sota coberta.

INSTAL·LACIÓ PLAFÓ SANDVITX
Normes obligatòries
1. Per a la col·locació, cal disposar el **costat més gran** (2500 mm) **perpendicularment a l'estructura.**

2. Cada plafó s'ha de recolzar com **a mínim en 3 punts.** 2 als extrems i 1 de central.

3. Calen **3 fixacions per** cada punt de **recolzament del plafó.**

√ **Col·locació correcta**

X **Col·locació incorrecta**

4**. Els extrems** dels plafons s'han de recolzar a la meitat de la biga; **no han de volar.**

núm. distància
3 1250 mm | 4 833 mm | 5 625 mm



√ **Recolzament correcte**



X **Recolzament incorrecte**

Els plafons s'encadellen amb l'aïllament mateix, gràcies al seu disseny mascle-femella.

FRIS D'AVET NATURAL
10 mm

Des de **49,03 €** / m²

FRIS D'AVET ENVERNISSAT
Envernissats: incolor (FAB10/13).

Des de **53,72 €** / m²

FRIS D'AVET MEL
Envernissats: mel (FAM13).

Des de **54,01 €** / m²

GUIX
Gruix: 13 mm
Tauler de guix laminat (Y13).

Des de **35,13 €** / m²

CIMENT-FUSTA
Gruix: 10 mm
Tauler de partícules de fusta i ciment (CM10).

Des de **43,62 €** / m²

OSB
Gruix: 10 mm
Tauler d'encenalls de fusta orientats (OSB10).

Des de **37,77 €** / m²

Perfils metàl·lics per a cobertes i façanes

ING18 - 18/76/1064 MINIONDA

El perfil ING 18 ondulat és una solució idònia per a tot tipus de façanes industrials o arquitectòniques i tancaments tipus "sandvitx".



	Acer galvanitzat	Acer prelacat	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/18/76/1064 Perfil ondulat Minionda	✓	-	5,58 €/m²	6,51 €/m²	7,49 €/m²	8,51 €/m²	10,60 €/m²
	-	✓	6,14 €/m²	7,10 €/m²	8,16 €/m²	9,12 €/m²	11,33 €/m²

ING30 - 30/206/1030

El perfil ING 30 de crestes i valls reduïts és una solució idònia per a tot tipus de façanes industrials o arquitectòniques i tancaments tipus "sandvitx".



	Acer galvanitzat	Acer prelacat	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/30/206/1030 - Perfil trapezoïdal	✓	-	5,67 €/m²	6,60 €/m²	7,63 €/m²	8,65 €/m²	10,79 €/m²
	-	✓	6,24 €/m²	7,20 €/m²	8,26 €/m²	9,22 €/m²	11,52 €/m²

ING40 - 40/200/1000

El perfil ING 40 és una solució idònia per a tot tipus de façanes industrials o arquitectòniques i tancaments tipus "sandvitx".



	Acer galvanitzat	Acer prelacat	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/40/200/1000 - Perfil trapezoïdal	✓	-	5,77 €/m²	6,74 €/m²	7,81 €/m²	8,84 €/m²	11,02 €/m²
	-	✓	6,34 €/m²	7,34 €/m²	8,35 €/m²	9,46 €/m²	11,76 €/m²

ING44.R4 - 44/333/1000

El perfil ING 444.R4 pot assegurar la resistència i la duració adequades per a cada problemàtica.

	Acer galvanitzat	Acer prelacat	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/44/333/1000 - Perfil trapezoïdal	✓	-	5,77 €/m²	6,74 €/m²	7,81 €/m²	8,84 €/m²	11,02 €/m²
	-	✓	6,34 €/m²	7,34 €/m²	8,35 €/m²	9,46 €/m²	11,76 €/m²

Perfils metàl·lics per a cobertes i façanes

ING48.RV - 48/173/868

El perfil ING 48.RV és idoni per a tancaments arquitectònics de façanes, i es pot muntar tant en horitzontal com en vertical.



	Acer galvanitzat	Acer prelacat	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/48/148/868 Perfil trapezoïdal	✓	-	Consulta'n el preu.				
	-	✓	Consulta'n el preu.				

ING50 - 50/250/1000

El perfil ING 50 és la solució del perfil per a tot tipus de cobertes DECK i cobertes de grans llums



	Acer galvanitzat	Acer prelacat	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/50/250/1000 Perfil trapezoïdal	✓	-	5,77 € /m²	6,74 € /m²	7,81 € /m²	8,84 € /m²	11,02 € /m²
	-	✓	6,34 € /m²	7,34 € /m²	8,35 € /m²	9,46 € /m²	11,76 € /m²

ING56 - 56/238/952

El perfil ING 56 és l'evolució del perfil per a tot tipus de cobertes DECK i cobertes de grans llums



	Acer galvanitzat	Acer prelacat	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
P/56/238/952 Perfil trapezoïdal	✓	-	Consulta'n el preu.				
	-	✓	Consulta'n el preu.				

ING60.SD - 60/220/880

El perfil ING 60.SD per a forjat col·laborant és idoni per l'armament lleuger d'edificis. La seva elevada resistència a les càrregues compleix les normes europees EUROCODI de seguretat més exigents.



	Acer galvanitzat	Acer prelacat	e=0,5	e=0,6	e=0,7	e=0,8	e=1,0
SD/60/880 Forjat col·laborant	✓	-	-	-	-	10,56 € /m²	13,16 € /m²

Possibilitat de fabricació de tota la gamma de remats i careneres per a COBERTA i FAÇANA.

COBERTA ENJARDINADA EXTENSIVA AMB LÀMINA BITUMINOSA

Impermeabilització: Membrana bituminosa bicapa adherida (SBS)
Aïllament tèrmic: Poliestirè extruït (XPS) Acabat: Jardí extensiu

Certificació:
DIT Nº 550R/21

EXT1



ESTANQUITAT A L'AIGUA	ESTANQUITAT A L'AIGUA	ESTALVI D'ENERGIA
GLASDAN® 40 P ELAST	**ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN**	**DANOPREN® TR**

AVANTATGES

- Impermeabilització resistent a la penetració d'arrels.
- Sistema enjardinat LEED®.
- Impermeabilització d'alta elasticitat i gran durabilitat amb propietats autocicatritzants.
- Impermeabilització bicapa adherida.
- Aplicació mitjançant bufador de gas propà.
- Membrana impermeabilitzant resistent als microorganismes i a l'oxidació.
- Gran capacitat com a pont de fissures.
- Sistema de drenatge de resistència alta a la compressió.
- Aïllament tèrmic de resistència alta a la compressió i d'absorció mínima d'aigua.
- Declaració Ambiental de Producte.

APLICACIÓ

- Edificis logístics i industrials.
- Edificis de concurrència pública: centres comercials.
- Edificis residencials públics o privats.
- Edificis de docència: escoles, universitats, guarderies.
- Edificis administratius i corporatius.
- Edificis sanitaris: hospitals, ambulatoris, centres de salut, residències.

LLEGENDA

Coberta:

1. Suport d'impermeabilització ARGOSEC® M-25 Elit
2. Emprimació bituminosa CURIDAN®
3. Làmina impermeabilitzant GLASDAN® 40 P ELAST
4. Làmina impermeabilitzant ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERD JARDÍ
5. Capa separadora geotèxtil DANOFELT® PY 200
6. Aïllament tèrmic DANOPREN® TR
7. Capa separadora geotèxtil DANOFELT® PY 200
8. Capa retenidora DANODREN® R-20
9. Capa filtrant geotèxtil DANOFELT® PY 200
10. Substrat vegetal DANOGREEN® Terra
11. Plantació extensiva DANOGREEN® Sedum

Perimetral:

12. Emprimació bituminosa CURIDAN®
13. Banda de reforç E 30 P ELAST (0,32 m)
14. Banda de terminació ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERD JARDÍ
15. Perfil metàl·lic DANOSA®
16. Segellat elàstic ELASTYDAN® PU 40 Gris

danosa
Building together
LA SOLUCIÓ MÉS SOSTENIBLE PER A LA TEVA COBERTA
DANOGreen LIVING ROOF
SOLUCIONS INTEGRALS DE
COBERTA ENJARDINADA
Escaneja aquest
QR i descobreix la
gamma de sistemes

Sistema d'impermeabilització bituminosa amb acabat enjardinat decoratiu

B2J

Millora la qualificació energètica

Avantatges

ECO

GARANTIA 15 ANYS

- Solució 100% compatible quan s'instal·la directament la làmina bituminosa damunt de la impermeabilització existent.
- Impermeabilització antiarrels de làmina asfàltica SOPRALENE ELITE FP 5 KG GARDEN MINERAL.
- La coberta enjardinada aporta aïllament tèrmic i confort acústic.
- Alentització de les aigües torrencials.
- Promou la biodiversitat a la ciutat.
- Redueix les emissions de CO_2 a l'edifici

Descripció

Reimpermeabilització de coberta NO transitable amb làmina bituminosa d'altes prestacions, especial per a zones enjardinades, membrana filtrant i drenant, i acabat de la coberta amb manta vegetal.

Posada en obra

- Neteja de tota la coberta.
- Aplicar una capa d'EMUFAL RENOVE damunt de l'antiga impermeabilització, a raó d'1 kg/m².
- Aplicar la nova impermeabilització amb làmina asfàltica amb tractament antiarrels SOPRALENE ELITE FP 5 KG GARDEN MINERAL completament adherida a foc.
- Instal·lar una capa separadora i antipunxonant amb el geotèxtil de polièster ROOFTEX V 300.
- Afegir una làmina drenant amb capacitat de retenció d'aigua i sobreeixidors DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN.
- Incorporar una capa filtrant amb el geotèxtil de polièster ROOFTEX V 200.
- Aplicar el substrat vegetal especial SOPRAFLOR EXTENSIU.
- Finalitzar l'acabat de la coberta amb una manta vegetal SOPRANATURE® SEDUM MIX MAT amb més de 12 varietats de plantes cultivades per m².

CTE

Coberta plana enjardinada invertida

Sistema d'impermeabilització bituminosa amb làmina autoprotegida amb aïllament tèrmic

B4A

Millora la qualificació energètica

A
B
C
D 16,5 kg CO_2/m²
E
F

Avantatges

PREMIUM

GARANTIA 20 AÑOS SISTEMA

- Solució 100% compatible quan s'instal·la directament la làmina bituminosa damunt de la impermeabilització existent.
- Alta resistència a temperatures extremes (entre -25 º i 120 º) de la làmina asfàltica ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG.
- Vida útil llarga.
- L'aïllament tèrmic SOPRA XPS redueix les emissions de CO_2 a l'edifici.
- Materials de base aquosa. No conté productes tòxics.
- L'ús de la làmina D-TOX proporciona un elevat índex de reflectància i és descontaminant.

CTE

Descripció

Reimpermeabilització de coberta NO transitable amb aïllament tèrmic amb panells de poliestirè extruït, capa de compressió armada i acabat amb sistema d'impermeabilització bicapa adherit al suport amb làmina bituminosa autoprotegida SBS d'altes prestacions amb acabat mineral.

Posada en obra

- Neteja de tota la coberta.
- Instal·lar una capa separadora amb geotèxtil de polièster ROOFTEX V 150.
- Afegir l'aïllament tèrmic amb planxes de poliestirè extruït (XPS) SOPRA XPS SL amb un gruix de 80 mm.
- Instal·lar una capa separadora amb geotèxtil de polipropilè TEXXAM 1000.
- Aplicar una capa de formigó de 5 cm i armat amb malla electrosoldada. Formar pendents.
- Emprimar el suport amb EMUFAL PRIMER (300 g/m²).
- Instal·lar la primera capa d'impermeabilització amb làmina asfàltica ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG adherida a foc al suport.
- Instal·lar la segona capa d'impermeabilització amb làmina asfàltica SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX completament adherida a foc sobre la primera.
- (OPCIONAL) Crear un passadís per al trànsit de vianants amb panots de cautxú SOPRACOVER DALLE.
- (OPCIONAL) Instal·lar suports regulables per muntar plaques solars sense haver de perforar la impermeabilització.



ROOFTEX V 150 | SOPRA XPS SL 80 | TEXXAM 1000 | EMUFAL PRIMER | ELASTOPHENE ELITE FV 4 KG | SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX | SOPRACOVER DALLE | SOPRASOLAR® FIX EVO BITUMEN

Formigó

TANCA MODULAR TOSCANA
Sistema modular de tancament d'estil contemporani. Permet múltiples configuracions gràcies a la columna multiangle. Els panells permeten mantenir la privadesa i alhora deixen passar la llum i l'aire, a l'hora que redueixen l'acció del vent. Acabat perfecte a les dues cares de la tanca, que permet més versatilitat a totes les peces. Fàcil d'instal·lar tant sobre murs com des de terra. Sense manteniment posterior i de gran durabilitat. Disponible en 3 colors: 1 color llis (blanc i marró) i dos colors destonificats: antracita i sorra.

COLUMNA MULTIANGLE TOSCANA
COL22 22 cm x 17,10 cm alçària.

7,96 €/u.

PANELLS TOSCANA
Recte.
TPLA75 75 x 11 x 12,5 cm.

Des de **9,23 €**/u.

Corb.
TCOR75 75 x 11 x 12,5 cm.

Des de **10,41 €**/u.

REMATADA INTERMÈDIA PER A PANELLS TOSCANA
LO200. 50 x 20 x 4 cm.

9,37 €/u.

REMATADA PER A PANELLS TOSCANA D'ACOBLAMENT
RLO200 50 x 20 x 4 cm.

15,06 €/u.

REMATADA COLUMNA TOSCANA
CR28 Ø 28 x 4 cm

16,89 €/u.

Formigó

AMBIENT EXTERIOR TESSERA
Tancament de formigó d'altes prestacions.
Aconsegueix ambients únics gràcies a la gamma Tessera.
Amb ella podràs crear terrasses, piscines i platges de piscina amb un mateix estil i acabat amb la qualitat de fabricació SAS.

REMATADES DE PISCINA EN "L"
50 x 31,5 x 35, 5 x 4,5 x 6 cm.

TESSRP355
18,77 €/u.

32,8 x 46 x 50 x 4,5 x 6 cm.

TESSRP500
18,77 €/u.

REMATADA DE PISCINA BISELLADA
50 x 35 x 35,5 x 3,5 cm.

BIRP355
16,89 €/u.

PAVIMENT TESSERA by SAS
Diferents formats
40 x 40 cm, 50 x 50 cm, 60 x 40 cm.
Diferents gruixos
2,5 cm, 3,5 cm, 4,5 cm, 5,5 cm, 6 cm.

25,19 €/m².

Disponibles altres peces per combinar com ara graons, sòcols, vorades, senders i pilars, entre d'altres.

AMBIENT EXTERIOR DOMUS
Amb la nostra gamma DOMUS d'inspiració natural aconseguiràs exteriors 360º gràcies a la gran varietat de productes.

REMATADA BÀSICA DE PISCINA DOMUS
50 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400
20,44 €/u.

ANGLE INTERIOR DE PISCINA DOMUS
50 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400I
47,74 €/u.

ANGLE EXTERIOR DE PISCINA DOMUS
50 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400E
51,16 €/u.

REMATADA DE PISCINA CORBADA DOMUS
51 x 37 x 40 x 4 x 6,5 cm.

DOMRP400R
20 €/u.

LLOSES DOMUS
Diferents formats
30 x 30 x 3,5 cm, 45 x 30 x 3,5 cm,
45 x 45 x 3,5 cm, 60 x 30 x 3,5 cm, 60 x 45 x 3,5 cm.

Des de **67,30 €**/m².

Disponibles altres complements com senders, pilars i aplacats per crear un espai total.

Formigó

BLOC LLIS MONDÚVER
Disponible en blanc, arena, crema, gris i salmó.
20 x 20 x 40 cm

2,76 € / u.

15 x 20 x 40 cm

2,45 € / u.

BLOC SPLIT GANDIA
Disponible en blanc, arena, crema, gris i salmó.
20 x 20 x 40 cm

3,18 € / u.

15 x 20 x 40 cm

2,84 € / u.

BLOC COLEGIATA DUES CARES SPLIT
Disponible en blanc, arena, crema, gris i salmó.
20 x 20 x 40 cm

4,40 € / u.

verniprens

Formigó

GELOSIA DECORATIVA ALTEA
Destaquen per la seva terminació cuidada a totes dues cares, fet que permet que llueixin perfectes en tanques i altres estructures independentment del costat en què se situïn.
Mides: 6 x 20 x 40 cm.

5,96 € / u.

GELOSIA SOFIA
Nova gelosia de formigó d'acabament perfecte per ambdós costats. De línies senzilles i elegants, combina la ventilació amb la necessitat de privacitat.
Mides: 6 x 20 x 40 cm

5,76 € / u.

PARAVENT TARIFA
4 cares vist.
Mides: 70 x 15 x 6 cm.

5,98 € / u.

BALUSTRE GÈNOVA
Hidrofugat. Armat amb barreta galvanitzada.
Amb junta de motlle.
Mides: amplada 12 cm, alçària 75 cm.

11,10 € / u.

Formigó



MUR PACÍFIC
Peces d'ancoratge sense morter per a la subjecció de terres.
Acabat cara vista.
Mides:10 x 25 x 25 cm
Color: Blanc, crema, gris, vermell i salmó.

1,92 € / u.

MUR PEQUÍN
Peces d'ancoratge sense morter per a la subjecció de terres.
Acabat cara vista Split.
Mides:10 x 25 x 25 cm.
Color: Blanc, crema, gris, vermell i salmó.

2,38 € / u.

MUR ULISSES
Peces d'ancoratge sense morter per a la subjecció de terres i la separació d'ambients.
Acabat cara vista Split.
Mides: 25 x 35 x 50 cm.
Color: Blanc, crema, gris i salmó.

7,82 € / u.

verniprens

Formigó

BIGUES DE FORMIGÓ IMITACIÓ FUSTA

Bigues i biguetes decoratives de formigó pretensat, perfectes per construir i embellir en un sol pas.

S'entreguen en gris i es recomana donar l'acabat efecte fusta en obra. Estan disponibles els colors noguera, roure i wengué, per a la personalització
de tots els productes Previcor.

Bigues de càrrega

Sènior: 25 x 18 cm (fins a 690 cm).	**93,23 €**/ml.
Màster: 16 x 19 cm (fins a 690 cm).	**63,96 €**/ml.

Bigues

Elit: 16 x 9 cm (fins a 700 cm).	**38,61 €**/ml.

(Disponibles en quatre acabaments: Recta, Pit Colom, Mallorca i Diagonal)

Biguetes

Elit forjat: 16 x 9 cm (fins a 700 cm).	**Consulta'n el preu.**
T16 16 x 10 cm (fins a 680 cm).	**24,68 €**/ml.

Columnes i complements:

Columna de 28: 28 x 28 cm (fins a 250 cm).	**372,82 €**/u.
Columna de 20: 20 x 20cm (fins a 250cm).	**318,87 €**/u.
Base columna: 30 x 30 x 34,5 cm.	**65,99 €**/u.
Rematada columna pla: 33 x 33 cm.	**14,06 €**/u.
Capitell simple, cantonada o mig capitell	**98,83 €**/u.

Complements

Tauló de 70: 70 x 40 x 3,5 cm.	**13,82 €**/u.
Tauló de 100: 100 x 40 x 3,5 cm.	**24,31 €**/u.
Llinda: 19 cm x 24, 29 o 33 cm (fins a 250 cm).	**45,86 €**/ml.
Base L: 19, 24, 29 o 33 cm x 4 cm (fins a 250 cm).	**35,86 €**/ml.
Permòdol: 100 x 9 x 16 (consultar altres mides).	**13,35 €**/u.

(Disponibles en tres acabaments: Pit Colom, Mallorca, Diagonal)

Tanca Modular

Pilar continuació "H": 13 x 14 cm.	**43,65 €**/u.
Pilar cantonada "L": 16 x 14 cm.	**43,65 €**/u.
Pilar inici/acabament "U": 13 x 13 cm.	**43,65 €**/u.
Placa: 143 x 5 x 31 cm.	**19,87 €**/u.
Passamans: 143 x 9 x 5 cm.	**11,41 €**/u.
Rematada: 19 x 19 x 5 cm.	**11,41 €**/u.

Tanca hípica

Pal: 16 x 16 cm.	**81,97 €**/u.
Travessa de 2,25 m: 225 x 9 x 16 cm.	**45,65 €**/u.
Travessa de 4,50m: 450 x 9 x 16 cm.	**91,24 €**/u.

Tanques metàl·liques

MALLA ENREIXAT TORSIÓ SIMPLE

Alçada: 1, 1,5 i 2 m. Rotlle de 25 m.

Galvanitzat 1 m	ref.G ENREJ001	40€/u.
Galvanitzat 1,5 m	ref.G ENREJ002	120€/u.
Galvanitzat 2 m	ref.G ENREJ003	160€/u.
Verd 1 m	ref.G ENREJ004	99,50€/u.
Verd 1,5 m	ref.G ENREJ006	149,26€/u.
Verd 2 m	ref.G ENREJ005	199,00€/u.

MALLA TORSIÓ TRIPLE (GALLINER)

Rotlles de 50 m. Alçària 1 m.

25 x 0,8 m	ref.G MAGAL001	73,44€/rotlle.
31 x 0,7 m	ref.G MAGAL002	70,30€/rotlle.

NUADA GALVANITZADA (RAMADERA)

Tancament fiable i econòmic.
Ideal per a grans espais. Rotlles de 50 m.

100 x 8 x 15 cm	Ref.G MAGAN100	99€/rotlle.
150 x 18 x 15 cm	Ref.G MAGAN101	187€/rotlle.
200 x 20 x 15 cm	Ref.G MAGAN102	210€/rotlle.

Tanques metàl·liques

LUX 50
Per a tanques rurals i residencials, com ara de torsió simple, nuada o soldada. Alçada: 1, 1,5 i 2 metres.

PAL INTERMEDI

Galvanitzat

1 m	ref.G RIVPO003	14,13 €/u.
1,5 m	ref.G RIVPO011	17,17 €/u.
2 m	ref.G RIVPO019	22,33 €/u.

Verd

1 m	ref. G RIVPO007	14,50 €/u.
1,5 m	ref. G RIVPO015	20,17 €/u.
2 m	ref. G RIVPO023	26,20 €/u.

PAL EXTREM ESQUERRE

Galvanitzat

1 m	ref.G RIVPO002	38,77 €/u.
1,5 m	ref.G RIVPO010	46,42 €/u.
2 m	ref.G RIVPO018	63,35 €/u.

Verd

1 m	ref. G RIVPO006	39,35 €/u.
1,5 m	ref. G RIVPO014	54,35 €/u.
2 m	ref. G RIVPO022	75,05 €/u.

PAL EXTREM DRET

Galvanitzat

1 m	ref. G RIVPO001	38,77 €/u.
1,5 m	ref. G RIVPO009	46,42 €/u.
2 m	ref. G RIVPO017	63,35 €/u.

Verd

1 m	ref. G RIVPO005	39,35 €/u.
2 m	ref. G RIVPO021	75,05 €/u.

PAL TENSIÓ

Galvanitzat

1 m	ref.G RIVPO004	50,68 €/u.
1,5 m	ref.G RIVPO012	60,60 €/u.
2 m	ref.G RIVPO020	83,80 €/u.

Verd

1 m	ref.G RIVPO008	52,62 €/u.
1,5 m	ref.G RIVPO016	72,25 €/u.
2 m	ref.G RIVPO024	87,87 €/u.

PAL CANTONER

Galvanitzat

1 m	ref. G RIVPO028	50,52 €/u.
1,5 m	ref. G RIVPO030	60,05 €/u.
2 m	ref. G RIVPO032	83,20 €/u.

Verd

1 m	ref. G RIVPO029	52,45 €/u.
1,5 m	ref. G RIVPO031	72,05 €/u.
2 m	ref. G RIVPO033	101,05 €/u.

Tanques de fusta

TANCA TEXANA
Feta amb pals verticals de 100 m diàmetre i de total 2 m; queda una alçada útil variable segons necessitats.
Els travessers horitzontals de 2 m i 80 mm diàmetre es col·loquen a la part alta del tancament a 0,45 m entre ells.
Tenen múltiples aplicacions.
Fàcils de muntar.
Aspecte robust i natural.
Temps de vida excepcional gràcies al tractament preventiu de la fusta.

Reixes

BRICO FAX
Bastidor electrosoldat rígid i de qualitat.
Color verd. Alçada: 1, 1,5 i 2 m.
Panell de 2,50 m de llarg.

ref.G BRICR001
2,5 x 1,03 m **47,32 €**/u.

ref.G BRICR002
2,5 x 1,43 m **69,78 €**/u.

ref.G BRICR003
2,5 x 1,93 m **102,05 €**/u.

RITMO
Panell amb recobriment anticorrosió. Vida útil llarga.
Color verd galvanitzat. Alçada: 1, 1,5 i 2 m.
Panell de 2,5 m de llarg.

Des de **58,44 €**/u.

CLASSIC
Panell de muntatge ràpid i senzill.
Verd galvanitzat.
Alçada: 1, 1,5 i 2 m.
Panell de 2,75 m de llarg.

Des de **188,55 €**/u.

ULTRA
Reixa industrial de disseny, sobri i elegant. Aspecte robust i dissuasiu de la reixa. Muntatge ràpid i senzill sense soldadures. Sistema de cargol de seguretat no desmuntable. Sistema d'unió pal-bastidor únic i versàtil.
Bastidor format per dos perfils de 40 x 40 x 1,5 mm (horitzontals) i barrots de perfil quadrat 25 x 25 mm i 1,5 mm gruix (verticals). Alçada: 1, 1,5 i 2 m.

Des de **430,47 €**/u.

Reixes

ÒNIX
Reixat fabricat d'acer inoxidable.
Disseny sobri de línies. Sistema de cargol de seguretat no desmuntable.
Sistema d'unió pal-bastidor únic i versàtil.

Des de **592,66 €**/u.

NOVE
Panell de disseny fet de xapa perforada.
Alçada: 1 i 1,5 m.
Panell de 2,48 m de llarg.
Color oxiron.

Des de **418,43 €**/u.

NATURE
Reixat industrial fabricat amb perfils metàl·lics de gran rigidesa. Pals de secció circular de gran resistència.
Sistema de cargol de seguretat no desmuntable.
Sistema d'unió pal-bastidor únic i versàtil.

Des de **475,25 €**/u.

TANCA VERDA
Tanca natural viva de gran resistència.
Reixa de metall d´alta qualitat recoberta amb plantes.
Es lliura en una jardinera biodegradable amb terra fèrtil.
Els elements s'encaixen en pals tipus Lux 50 amb suport Fax.
L'heura és del tipus Hedera Helix Woerner. Col·locació fàcil i ràpida.
Poc de manteniment. Com que és una planta viva, ajuda a absorbir la contaminació i el CO_2.

Guia de muntatge

Reixa Nové

Per instal·lar el reixat Nové calen accessoris i eines senzilles.

El sistema és indesmuntable un cop instal·lat.
El pal és el mateix tant en trams rectes com amb desnivell, en angle o en esglaons i s'adapta a tots els terrenys.

HI HA DUES POSSIBILITATS D'ANCORATGE, SEGONS EL TIPUS DE TERRENY:
Fonamentació Instal·lació dels pals mitjançant sabata de formigó.



Placa base
Possibilitat d´incorporar placa base, per instal·lar els pals sobre mur de formigó i en reixats d´alçària > 1 m 50. Mides de la placa 120X120x8 mm.



Elements de muntatge
Pal
Accessoris comodí
Abraçadores
Bastidor
Cargol i placa base*
(només per a fixació amb placa base

Eines
Pala
Nivell
Corda
Formigó
Gaveta
Paleta
Tornavís
Maceta
Clau Torx
Serra d'arc

TANQUES **FÀCILS** D'INSTAL·LAR

TANQUES AMB **10 ANYS** DE GARANTIA

protecline

PREPARAR EL TERRENY
Pas 1) Marcar la línia del tancament amb l'ajuda d'una corda. Fer els forats per a la fonamentació dels pals a la distància que marqui l'entre eix.

Pas 2) Cimenta el primer pal i aploma'l amb l'ajut d'un nivell.

MUNTATGE DE PAL I ABRAÇADORES
Pas 3) Munta l'abraçadora metàl·lica al pal (4 u. per pal intermedi i 2 u. per pal extrem).



Pas 4) Col·loca el bastidor, assegurant que quedi ben subjecte dins les abraçadores

MUNTATGE DE BASTIDOR I TRAM FINAL
Pas 5) Cimenta el següent pal i encaixa el panell a les abraçadores. Cargola les 4 abraçadores al bastidor.

Pas 6) Si s'opta per l'ancoratge amb placa base en lloc de fonamentació, cal cargolar la base i inserir el primer pal. Enganxa el panell i col·loca el pal següent.
* Instal·lar l'accessori comodí al bastidor i cargola el conjunt a l'abraçadora del pal.

RIVISA®
SISTEMAS DE PROTECCIÓN PERIMETRAL

Consulta el nostre catàleg a
www.rivisa.com

Guia de muntatge

Reixa Nature

Per instal·lar el reixat Nové calen accessoris i eines senzilles.

El sistema és indesmuntable un cop instal·lat.
El pal és el mateix tant en trams rectes com amb desnivell, en angle o en esglaons i s'adapta a tots els terrenys.

HI HA DUES POSSIBILITATS D'ANCORATGE, SEGONS EL TIPUS DE TERRENY:
Fonamentació
Instal·lació dels pals mitjançant sabata de formigó.

Placa base
Possibilitat d´incorporar placa base, per instal·lar els pals sobre mur de formigó i en reixats d´alçària > 1 m 50. Mides de la placa 120X120x8 mm.



Elements de muntatge
Pal
Accessoris comodí
Abraçadores
Bastidor
Cargol i placa base*
(només per a fixació amb placa base

Eines
Pala
Nivell
Corda
Formigó
Gaveta
Paleta
Tornavís
Maceta
Clau Torx
Serra d'arc

PREPARAR EL TERRENY
Pas 1) Marcar la línia del tancament amb l'ajuda d'una corda. Fer els forats per a la fonamentació dels pals a la distància que marqui l'entre eix.

Pas 2) Cimenta el primer pal i aploma'l amb l'ajut d'un nivell.

MUNTATGE DE PAL I ABRAÇADORES
Pas 3) Munta l'abraçadora metàl·lica al pal (4 u. per pal intermedi i 2 u. per pal extrem).



Pas 4) Col·loca el bastidor, assegurant que quedi ben subjecte dins les abraçadores

MUNTATGE DE BASTIDOR I TRAM FINAL
Pas 5) Cimenta el següent pal i encaixa el panell a les abraçadores. Cargola les 4 abraçadores al bastidor.

Pas 6) Repeteix l'operació tants cops com calgui. Si s'opta per l'ancoratge amb placa base en lloc de fonamentació, cal cargolar la base i inserir el primer pal. Enganxa el panell i col·loca el pal següent.

TANQUES **FÀCILS** D'INSTAL·LAR

TANQUES AMB **10 ANYS** DE GARANTIA

protecline

RIVISA®
SISTEMAS DE PROTECCIÓN PERIMETRAL

Consulta el nostre catàleg a
www.rivisa.com

Complements

TANCA TRANSPORTABLE
Per a tancaments d'obres temporals. 2 x 3,5 m.

ref.G RIVAL001

PEU FORMIGÓ TANCA TRANSPORTABLE
Per a tancaments d'obres temporals. 2 x 3,5 m.

ref.G RIVAL002

FILFERRO GALVANITZAT
Tipus 17. Ø 1,30 / 2,70 / 3 mm.

1 kg.
ref.G ALAMM001 **6,62 €** / rotlle.
1 kg.
ref.G ALAMM002 **7,07 €** / rotlle.
5 kg.
ref.G ALAMR001 **28,86 €** / rotlle.

FILFERRO RECUIT
Tipus 8. Ø 1,3 mm.

5 kg.
ref.G ALAMR003 **27,04 €** / rotlle.

PUNTES CAP PLA
Caixa 3 kg.

17 x 70 mm, 20 x 100 mm.

3,10 € / caixa.

FILFERRO PLASTIFICAT VERD
Tipus 20/17.
5 kg.

ref.G ALAMR002
30,34 € / rotlle.

PLACA BASE PER A PAL GALVANITZADA
Diàmetre 50
Cada base inclou 4 ancoratges Dynabolt

ref.G RIPLA001
25,46 € /u.

PLACA BASE PER A PAL VERD
Diàmetre 50
Cada base inclou 4 ancoratges Dynabolt

ref.G RIPLA002
27,96 € / u.

Piscines i portes

DECOR PISCINA
Reixat residencial. Ideal per a zones de joc i piscines. Alçària des de 60 cm a 2 m.

Des de **349,26 €**/u.

PORTA LLEUGERA
Alçada: 1 m. Longitud: 2 m. Plastificada verda.

532,04 €/u.

PORTA CORREDISSA SENSE RAIL
La porta corredissa sense rail és ideal per a zones on es disposi d'un gran espai per a l'obertura de la porta (aproximadamant 2 vegades la llum de pas).

És idònia en llocs on hi hagi un trànsit constant de vehicles pesats i camions de gran tonatge.

Portes de pas lliure de 4 a 9 metres en un sol full.

Des de **3.252,64 €**/u.

BATENT LLEUGERA 2 FULLES
Fabricada amb perfils metàl·lics i malla electrosoldada.
Disponible en diverses mides. Alçada: 2 m. Longitud: 4 m. Color verd.

1.018,35 €/u.

CORREDISSA SENSE RAIL CLASSIC
Alçada: 2 m. Longitud: 8 m. Color verd.

6.293,61 €/u.

BASTIMENTS, PORTES I FINESTRES

BASTIMENTS | **246**

PORTES MULTIUSOS | **248**

PORTES TALLAFOC | **250**

PORTES CORREDISSES | **252**

PORTES RESIDENCIALS | **254**

PORTES DE GARATGE | **256**

FINESTRES I CLARABOIES | **258**

Aparcament clients

Disposem de **places de pàrquing adaptades per a vehicles industrials**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Descomptes per a professionals

A Gamma per ser professional, **sí que tens descomptes.**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Formació per a professionals

T'oferim gratis cursos tècnics i demostracions de productes.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Bastiments de fusta en kit



- Sistema fàcil de muntar que permet instal·lar un bastiment de base sense maquinària ni eines específiques. Només cal un martell, dos claus i una serra.

- El bastiment base inclou dues barretes i la trava de fusta.

- Aquest sistema permet el muntatge del bastiment de base directament a l'obra, fet que abarateix significativament els costos logístics i d'emmagatzematge.

- Es fabrica amb les mateixes mides que la resta de bastiments de base i també per a parets de PGL (placa guix laminat).

Detall espigues

Muntatge del bastiment amb kit

Porta de pas 203

Bloc 3,0		**6x3**	**7x3**	**8x3**	**9x3**	**10x3**	**11x3**	**12x3**	**13x3**	**14x3**
	Ref.	núm.	100202CPK	100302CPK	100402CPK	100502CPK	100602CPK	100702CPK	100802CPK	100902CPK
Revestir i bloc 3,5		**6x3,5**	**7x3,5**	**8x3,5**	**9x3,5**	**10x3,5**	**11x3,5**	**12x3,5**	**13x3,5**	**14x3,5**
	Ref.	101102CPK	101202CPK	101302CPK	G PMADE120	101502CPK	G PMADE110	101702CPK	101802CPK	101902CPK
Revestir i bloc 4,0		**6x4**	**7x4**	**8x4**	**9x4**	**10x4**	**11x4**	**12x4**	**13x4**	**14x4**
	Ref.	102102CPK	102202CPK	102302CPK	102402CPK	102502CPK	102602CPK	102702CPK	102802CPK	102902CPK

Bloc: alçada 206,5 i amplades 67,5 / 77,5 / 87,5 **Revestir:** alçada 204 i amplades 64,6 / 74,6 / 84,6.

Porta de pas 211

Revestir i bloc 3,5		**6x3,5**	**7x3,5**	**8x3,5**	**9x3,5**	**10x3,5**	**11x3,5**	**12x3,5**	**13x3,5**	**14x3,5**	**15,5x3,5**
	Ref.	101102C2PK	G PMADE070	101302C2PK	G PMADE090	101502C2PK	G PMADE100	101702C2PK	101802C2PK	101902C2PK	G PMADE100
Revestir i bloc 4,0		**6x4**	**7x4**	**8x4**	**9x4**	**10x4**	**11x4**	**12x4**	**13x4**	**14x4**	**15,5x4**
	Ref.	102102C2PK	102202C2PK	102302C2PK	102402C2PK	102502C2PK	102602C2PK	102702C2PK	-	-	102002C2PK

Bloc: alçada 214,5 i amplades 67,5 / 77,5 / 87,5 **Revestir:** alçada 212 i amplades 64,6 / 74,6 / 84,6.

Porta de pas PGL (placa de guix laminat)

Revestir i bloc 3,0 Porta de pas 203		**8x3**	**10x3**
	Ref.	100302CPLK	100502CPLK

Revestir i bloc 3,5 Porta de pas fins a 211		**7x3,5**	**8x3,5**	**9x3,5**	**10x3,5**	**11x3,5**	**12x3,5**
	Ref.	101202CPLK	101302CPLK	101402CPLK	101502CPLK	101602CPLK	101702CPLK

Bloc: Amplades: 67,5 / 77,5 / 87,5 **Revestir:** Amplades: 64,6 / 74,6 / 84,6.

PGL sense rebaix d'obra i sense garres.

Consulta preus a la teva botiga Gamma de referència.

AMARGÓS

Perfils quadrats, kits corredisses i suports de reforç PGL

PERFILS QUADRATS D'AVET ENLLISTONAT

De la mateixa manera que els bastiments de base, els perfils quadrats s'elaboren mitjançant la tècnica de l'enllistonat, que ofereix una major resistència a la torsió.
A més de raspallar-los, es passen per paper de vidre per aconseguir un acabat perfecte.

Mides disponibles:
Longitud: 2700 mm
Amplada: des de 10 fins a 155 mm
Des de **1,18 €**/u.



KIT GUIA CORREDISSA EXTERIOR

Kit guia per a portes corredisses externes a la paret.
Inclou guia d'alumini incrustada en fusta, el kit carro i els cargols de subjecció.
El kit permet muntar el panell de porta de fins a 900 mm d'amplada, amb un pes màxim de 80 kg.

Mesura estàndard: 2 i 3 metres
Disponible en color plata i blanc.
Des de **71,63 €**/u.

SUPORT REFORÇ PGL

Suport de reforç de fusta per a les instal·lacions de placa guix laminat. Aporta més robustesa quan cal instal·lar accessoris o objectes pesats a la paret, com ara mobles, electrodomèstics, etc.

Elaborat amb fusta massissa d'avet. Vàlid per a estructura de 46 mm.

Mides disponibles:
2.2 x 14.5 x 39 cm ref. 520001
2.2 x 14.5 x 59 cm ref. 520002
4.3 x 14.5 x 39 cm ref. 520003
4.3 x 14.5 x 59 cm ref. 520004

Consulta preus a la teva botiga Gamma de referència.

Muntatge kit cadell corredissa exterior

KIT CADELL CORREDISSA EXTERIOR

Kit cadell per a portes corredisses externes a la paret. El kit cadell permet el tancament de la porta a la instal·lació d'una guia exterior per a porta corredissa. Inclou:

A) Cadell de fusta
B) Tacs i tirafons
C) 2 gomes
Dimensions 220 x 6 x 6 cm

Acabats en roure, faig i lacat blanc RAL 9003

Consulta preus a la teva botiga Gamma de referència.

Instal·lació suport reforç PGL

Portes metàl·liques multiús

PORTES MULTIÚS

Portes pensades per a tota mena d'habitatges i garatges. Especialment indicades per a trasters, soterranis, cellers, etc. Els materials robustos, la qualitat dels acabats i la versatilitat que presenta la fan indispensable arreu on aquestes premisses siguin necessàries.

CARACTERÍSTIQUES:

- Durabilitat
- Seguretat
- Varietat d'usos
- Acabats diferents de gran qualitat
- Possibilitat d'una o dues fulles.
- Múltiples accessoris adaptats.

Inclou joc de manetes i bombí.

	Mida	Tipus	Ref.	Preu
Galvanitzada	700x2100	Cega dreta	G ROPEC030	**103** €/u.
	700x2100	Cega esq.	G ROPEC031	**103** €/u.
	700x2100	Ventilada dreta	G ROPEC032	**114** €/u.
	700x2100	Ventilada esq.	G ROPEC033	**114** €/u.
	800x2100	Cega dreta	G ROPEC002	**110** €/u.
	800x2100	Cega esq.	G ROPEC021	**110** €/u.
	800x2100	Ventilada dreta	G ROPEC022	**120** €/u.
	800x2100	Ventilada esq.	G ROPEC023	**120** €/u.
	900x2100	Cega dreta	G ROPEC003	**116** €/u.
	900x2100	Cega esq.	G ROPEC011	**116** €/u.
	900x2100	Ventilada dreta	G ROPEC024	**126** €/u.
	900x2100	Ventilada esq.	G ROPEC025	**126** €/u.
	1000x2100	Cega dreta	G ROPEC018	**147** €/u.
	1000x2100	Cega esq.	G ROPEC019	**147** €/u.
	1000x2100	Ventilada dreta	G ROPEC020	**156** €/u.
	1000x2100	Ventilada esq.	G ROPEC017	**156** €/u.
Blanca	700x2100	Cega dreta	G ROPEC034	**122** €/u.
	700x2100	Cega esq.	G ROPEC035	**122** €/u.
	700x2100	Ventilada dreta	G ROPEC036	**131** €/u.
	700x2100	Ventilada esq.	G ROPEC037	**131** €/u.
	800x2100	Cega dreta	G ROPEC038	**130** €/u.
	800x2100	Cega esq.	G ROPEC039	**130** €/u.
	800x2100	Ventilada dreta	G ROPEC040	**140** €/u.
	800x2100	Ventilada esq.	G ROPEC041	**140** €/u.
	900x2100	Cega dreta	G ROPEC042	**139** €/u.
	900x2100	Cega esq.	G ROPEC043	**139** €/u.
	900x2100	Ventilada dreta	G ROPEC044	**148** €/u.
	900x2100	Ventilada esq.	G ROPEC045	**148** €/u.
	1000x2100	Cega dreta	G ROPEC046	**162** €/u.
	1000x2100	Cega esq.	G ROPEC047	**162** €/u.
	1000x2100	Ventilada dreta	G ROPEC048	**171** €/u.
	1000x2100	Ventilada esq.	G ROPEC049	**171** €/u.

Totes les mides indicades són mides de forat d'obra.

Sense ventilació

Amb ventilació

PAQUET ACCESSORIS

Maneta negra doble cara amb bombí.

ref. G ROPAC005

16 €/u.

Mesures per a portes metàl·liques multiús

PORTA LP
Una fulla/bastiment estàndard

Amb ventilació



Sense ventilació



Obertura de les portes





Multiús amb bastiment estàndard			
Forat d'obra		Pas lliure	
Ample (A)	Alt (H)	Ample (AL)	Alt (HL)
700	2100	615	2055
800		715	
900		815	
1000		915	

Opcionalment es pot fabricar amb una alçada de 2015/2150 mm.

A = Amplada del forat
AH = Amplada de la fulla
AM = Amplada del bastiment
HL = Forat lliure
HH = Alçada del forat
HM = Alçada del bastiment





Portes metàl·liques tallafocs

PORTA DELTA TALLAFOCS EI2 60 C5
Una fulla, fàcil d'instal·lar i de mantenir. La fulla està composta per dues planxes d'acer de 0,6 mm, muntades sense soldadura.

Amb un gruix de 62 mm, l'interior conté una combinació de materials aïllants resistents al foc que fan que tingui una classificació EI2 60 C5.

Disponible únicament amb una fulla, dues frontisses amb marcatge CE i un pern antipalanca entre elles. Se subministra amb un bastiment cantoner CS5 preparat per instal·lar a l'obra amb morter o mitjançant cargols.

Acabats

RAL a escollir

MARC CANTONER CS5



Model DELTA 1 fulla

Mida mm				Acabats	
Nominal	Llum	Bastiment (int. bastiment)	Total (ext. bastiment)	Antifinger	Blanc/gris
800x2050	700x2000	780x2040	836x2068	**219** €/u.	**248** €/u.
800x2100	700x2050	780x2090	836x2118	**262** €/u.	**295** €/u.
800x2150	700x2100	780x2140	836x2168	**262** €/u.	**295** €/u.
900x2050	800x2000	880x2040	936x2068	**223** €/u.	**249** €/u.
900x2100	800x2050	880x2090	936x2118	**268** €/u.	**300** €/u.
900x2150	800x2100	880x2140	936x2168	**268** €/u.	**300** €/u.
1000x2050	900x2000	980x2040	1036x2068	**241** €/u.	**269** €/u.
1000x2100	900x2050	980x2090	1036x2118	**285** €/u.	**317** €/u.
1000x2150	800x2100	980x2140	1036x2168	**285** €/u.	**317** €/u.

Aquests preus inclouen el conjunt escut-manovella amb forat del pany de niló negre i cilindre de llautó 35 35.

Portes metàl·liques tallafocs

PORTA TURIA TALLAFOCS EI2, 30-60-90-120 C5
Una o doble fulla de 63 mm (73 mm en EI2 120), amb possibilitat de mides especials.

Estructura: 2 planxes d'acer galvanitzat 0,8 mm + antifinger acoblades sense soldadura.
La versió EI2 120 incorpora una tercera planxa al costat contrari a les frontisses.

Pany reversible CF50. En doble fulla. A més, contra-pany automàtic CF33.

Bastiment CS5 1,5 mm (CS65 inox).

Acabats



Galvanitzat | Prelacat BL-A | Prelacat GR-A | Acer inox. | RAL a escollir

Model TURIA 1 fulla

Mida				Resistència al foc			
Nominal	Llum	Bastiment (int. bastiment)	Total (ext. bastiment)	EI2 30 C5	EI2 60 C5	EI2 90 C5	EI 2120
800 x 2050	700 x 2000	780 x 2040	836 x 2068	**257** €/u.	**287** €/u.	**315** €/u.	**482** €/u.
800 x 2100	700 x 2050	780 x 2090	836 x 2118	**283** €/u.	**321** €/u.	**350** €/u.	**504** €/u.
800 x 2150	700 x 2100	780 x 2140	836 x 2168	**283** €/u.	**321** €/u.	**350** €/u.	**504** €/u.
900 x 2050	800 x 2000	880 x 2040	936 x 2068	**260** €/u.	**293** €/u.	**321** €/u.	**493** €/u.
900 x 2100	800 x 2050	880 x 2090	936 x 2118	**289** €/u.	**326** €/u.	**357** €/u.	**516** €/u.
900 x 2150	800 x 2100	880 x 2140	936 x 2168	**289** €/u.	**326** €/u.	**357** €/u.	**516** €/u.
1000 x 2050	900 x 2000	980 x 2040	1036 x 2068	**276** €/u.	**313** €/u.	**333** €/u.	**511** €/u.
1000 x 2100	900 x 2050	980 x 2090	1036 x 2118	**310** €/u.	**347** €/u.	**369** €/u.	**534** €/u.
1000 x 2150	900 x 2100	980 x 2140	1036 x 2168	**310** €/u.	**347** €/u.	**369** €/u.	**534** €/u.
1100 x 2050	1000 x 2000	1080 x 2040	1136 x 2068	**323** €/u.	**352** €/u.	**369** €/u.	**567** €/u.
1100 x 2100	1000 x 2050	1080 x 2090	1136 x 2118	**358** €/u.	**392** €/u.	**409** €/u.	**595** €/u.
1100 x 2150	1000 x 2100	1080 x 2140	1136 x 2168	**358** €/u.	**392** €/u.	**409** €/u.	**595** €/u.
1200 x 2050	1100 x 2000	1180 x 2040	1236 x 2068	**371** €/u.	**409** €/u.	**429** €/u.	**653** €/u.
1200 x 2100	1100 x 2050	1180 x 2090	1236 x 2118	**411** €/u.	**454** €/u.	**472** €/u.	**684** €/u.
1200 x 2150	1100 x 2100	1180 x 2140	1236 x 2168	**411** €/u.	**454** €/u.	**472** €/u.	**684** €/u.

Aquests preus inclouen un conjunt d'escut-maneta amb bocaclau de niló i cilindre de llautó de 35 x 35. En el cas de resistència EL2 120, inclou un cilindre de 35 x 45.

Armadures per a portes corredisses

NEW SPACE
És el sistema ocult per instal·lar portes corredisses en envans tant de fàbrica de maó com de plaques de guix laminat. Les portes llisquen suaument per l'interior de l'estructura mitjançant la guia d'acer i els carros de resina acetàlica amb rodaments per a una fulla de fins a 80 kg.
Una solució disponible per a portes modernes o clàssiques, amb una o dues fulles, llises o amb decoracions i fàcils de muntar.

New space	Gruix 1 cm	Dim. fulla cm	Ref.	Preu
Placa de guix laminat	Mur 10	72,5 x 203	DCORR029	170 €/u.
		72,5 x 211	DCORR018	
		82,5 x 203	DCORR030	
		82,5 x 211	DCORR020	
		92,5 x 203	DCORR033	175 €/u.
		92,5 x 211	DCORR031	
Guix	Mur 9	62,5 x 203	DCORR021	165 €/u.
		62,5 x 211	DCORR003	
		72,5 x 203	DCORR023	170 €/u.
		72,5 x 211	DCORR007	
		82,5 x 203	DCORR025	
		82,5 x 211	DCORR011	
		92,5 x 203	DCORR027	175 €/u.
		92,5 x 211	DCORR015	
	Mur 10,5	62,5 x 203	DCORR022	165 €/u.
		62,5 x 211	DCORR004	
		72,5 x 203	DCORR024	170 €/u.
		72,5 x 211	DCORR008	
		82,5 x 203	DCORR026	
		82,5 x 211	DCORR012	
		92,5 x 203	DCORR028	175 €/u.
		92,5 x 211	DCORR016	

Muntatge New space guix

Muntatge New space PGL

Descomptes per a professionals

%

A Gamma per ser professional, **sí que tens descomptes.**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Accessoris per a portes corredisses

PINCES PER A VIDRE
Joc de pinces per a portes corredisses de vidre amb acabat anoditzat plata. Per gruixos de 8 a 10 mm i un pes màxim de 120 kg.

ref. G DIERR010
82 €/u.

KIT UNIÓ MUR
Per fer un forat de fulla doble es poden instal·lar dos New Space de la mateixa mida i un kit d'unió.

120 (60 + 60) mur 10,5	ref. G DIERR006
140 (70 + 70) mur 10,5	ref. G DIERR007
160 (80 + 80) mur 10,5	ref. G DIERR008
120 (60 + 60) mur 9/10	ref. G DIERR003
140 (70 + 70) mur 9/10	ref. G DIERR004
160 (80 + 80) mur 9/10	ref. G DIERR005

45 €/u.

KIT RODOLAMENT
kit de recanvi que conté 2 carros, 2 esquadres, bloqueig, guia a terra amb suplements i cargols.

Mur 9/10 ref.G DIERR001 Mur 10,5 ref.G DIERR002
30€/u.

FRE AMORTIDOR
Softbrake (40 i 80 kg).

40 kg	ref. G DIERR011	**47** €/u.
80 kg	ref.G DIERR009	**80** €/u.

NEW SPACE RAS MUR
Opció per instal·lar portes corredisses sense tancaments. Compost de perfileria d'alumini perquè quedi completament oculta al parament. New Space Raso mur està disponible per a versió d'una i dues fulles, en envans de maó o de plaques de guix laminat.

Les portes es poden pintar o decorar de la mateixa manera que la paret per donar continuïtat al disseny.

Consulta preus a la teva botiga Gamma de referència.

A. Batent d'alumini
B. Guia de lliscament
C. Guia de terra
D. Armadura d'acer

Kit fulla vidre - Kit doble fulla
Solució constructiva

Més informació: https://www.dierre.es/pdf/newspace_catalogo.pdf

Portes residencials

Disponible amb certificació RC3 de seguretat

Ideal per tenir llum natural

SAGA 100
Porta creada per embellir i protegir l'entrada de la nostra llar amb tota la resistència de l'acer, sense oblidar-nos de l'elegància i el disseny. A més, la qualitat dels acabats metàl·lics et permetrà mantenir l'habitatge segur i perfectament aïllat de les inclemències del temps sense renunciar a l'estètica. Es pot subministrar lacada en qualsevol color de la carta RAL o bé en diferents acabats lacats d'imitació fusta.

Des de **613** €/u.

SAGA 100 CRISTAL
Porta amb els vidres més petits i estrets per a una visió discreta, fins a vidres més amplis o reixes per a més seguretat. Comparteix les mateixes prestacions que la Saga 100, de manera que la nostra protecció és igual d'elevada. És una opció perfecta per il·luminar l'interior de l'habitatge fins i tot amb la porta tancada, cosa que permet veure l'exterior com un portal de doble sentit. Es pot subministrar lacada en qualsevol color de la carta RAL o bé en diferents acabats lacats d'imitació fusta.

Des de **1.019** €/u.

Porta d'entrada doble amb infinitat de possibilitats.

SAGA 100 DOBLE FULLA
Doble porta d'entrada de la Saga 100 i la Saga 100 Cristal, amb una infinitat de possibilitats de combinació, accessoris, colors i laterals, tots configurables al teu gust. Pensada per a grans entrades i exigents amb les prestacions originals de la saga 100. Es pot subministrar lacada en qualsevol color de la carta RAL o bé en diferents acabats lacats d'imitació fusta.

Des de **1.485** €/u.

Portes residencials

La més segura

SAGACOR 100
Porta fabricada amb ànima d'acer i complementada amb el recobriment de dues làmines d'acer amb un total de 60 mm, la qual cosa li aporta un grau de seguretat més gran. A més, ofereix l'opció de crear una porta amb exterior i interior diferents, de manera que s'adapta a l'entorn que l'envolta i, alhora, a la personalització del nostre habitatge. Es pot subministrar lacada en qualsevol color de la carta RAL o bé en diferents acabats lacats d'imitació fusta.

Des de **712**€/u.

Molt segura, però més econòmica

SAGA M-100
Porta clàssica, malgrat que varia en prestacions per ajustar-ne el preu, continua sent una porta de seguretat fiable per a tot tipus de llars. Es pot subministrar lacada en qualsevol color de la carta RAL o bé en diferents acabats lacats d'imitació fusta.

Des de **398**€/u.

Ideal per protegir trasters

SAGA TRAST-SECUR
El model Trast-Secur de porta és perfecte per a trasters i magatzems amb estructura d'acer galvanitzat i reforçada a l'interior. Un model clàssic i senzill amb reixetes de ventilació en dos colors i accessoris de gran seguretat.

Des de **543**€/u.

Portes seccionals

EUROLINES
La porta seccional residencial ROPER model Eurolines presenta l'aspecte d'una porta de fusta de làmines horitzontals i està disponible en qualsevol dels colors de xapa prelacada i sobre fusta en qualsevol de les imitacions de fusta que oferim.

Porta làmines

AMPLADA DEL FORAT	ALÇADA DEL FORAT (mm)						
	Ref. 70020 Blanc	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.078 €/u.	1.103 €/u.	1.191 €/u.	1.208 €/u.	1.279 €/u.	*
	2500	1.132 €/u.	1.160 €/u.	1.256 €/u.	1.345 €/u.	1.380 €/u.	*
	3000	1.202 €/u.	1.247 €/u.	1.403 €/u.	1.424 €/u.	1.504 €/u.	*
	3500	1.317 €/u.	1.370 €/u.	1.470 €/u.	1.608 €/u.	1.693 €/u.	*
	4000	1.467 €/u.	1.629 €/u.	1.758 €/u.	1.782 €/u.	1.840 €/u.	*
	4500	1.671 €/u.	1.712 €/u.	1.853 €/u.	1.879 €/u.	1.951 €/u.	*
	5000	1.762 €/u.	1.807 €/u.	1.959 €/u.	2.204 €/u.	2.343 €/u.	*
	5500	2.146 €/u.	2.194 €/u.	2.653 €/u.	2.738 €/u.	*	*
	5950	2.246 €/u.	2.549 €/u.	2.880 €/u.	*	*	*

Preus del color blanc RAL 9010. Consulteu tots els colors i acabats disponibles a la botiga.

ECUADOR
El nou model de porta Ecuador presenta un acabat exquisit en qualsevol dels colors de xapa exterior que ROPER ofereix, però els acabats que causen un efecte més espectacular són els d'imitació de fusta. Pensada especialment per a exteriors, aquesta porta ofereix un disseny bonic i vistós, en què costa distingir si consta d'una sola fulla o si està composta per diversos panells.

Imitació fusta

AMPLADA DEL FORAT	ALÇADA DEL FORAT (mm)						
	Ref. 70024 Blanc	2100	2300	2500	2700	3000	3300
	2100	1.139 €/u.	1.194 €/u.	1.197 €/u.	1.269 €/u.	1.355 €/u.	*
	2500	1.201 €/u.	1.260 €/u.	1.263 €/u.	1.414 €/u.	1.422 €/u.	*
	3000	1.281 €/u.	1.362 €/u.	1.410 €/u.	1.502 €/u.	1.551 €/u.	*
	3500	1.406 €/u.	1.497 €/u.	1.476 €/u.	1.698 €/u.	1.745 €/u.	*
	4000	1.565 €/u.	1.769 €/u.	1.764 €/u.	1.880 €/u.	1.897 €/u.	*
	4500	1.779 €/u.	1.866 €/u.	1.861 €/u.	1.988 €/u.	2.013 €/u.	*
	5000	1.880 €/u.	1.974 €/u.	1.965 €/u.	2.322 €/u.	2.409 €/u.	*
	5500	2.274 €/u.	2.374 €/u.	2.659 €/u.	2.866 €/u.	*	*
	5950	2.384 €/u.	2.741 €/u.	2.886 €/u.	*	*	*

Preus del color blanc RAL 9010. Consulteu a la botiga els altres colors.

Portes seccionals

MAYA
La cerca del bon gust i de l'elegància ens ha dut fins al disseny del model de porta Maya. Pensada especialment per col·locar-la en garatges exteriors, aquesta porta ofereix un disseny atractiu i original. Està indicada especialment per a habitatges unifamiliars. Col·locar una porta seccional residencial model Maya al garatge suposa donar un toc de classe i distinció a la llar.

Quadres

AMPLADA DEL FORAT	ALÇADA DEL FORAT (mm)					
Ref. 70028 Blanc	2100	2300	2500	2700	3000	3300
2100	1.174 €/u.	1.199 €/u.	1.286 €/u.	1.304 €/u.	1.389 €/u.	*
2500	1.239 €/u.	1.265 €/u.	1.363 €/u.	1.451 €/u.	1.501 €/u.	*
3000	1.321 €/u.	1.367 €/u.	1.522 €/u.	1.543 €/u.	1.638 €/u.	*
3500	1.450 €/u.	1.502 €/u.	1.603 €/u.	1.741 €/u.	1.841 €/u.	*
4000	1.613 €/u.	1.775 €/u.	1.904 €/u.	1.927 €/u.	2.000 €/u.	*
4500	1.829 €/u.	1.871 €/u.	2.012 €/u.	2.038 €/u.	2.125 €/u.	*
5000	1.934 €/u.	1.979 €/u.	2.130 €/u.	2.375 €/u.	2.515 €/u.	*
5500	2.331 €/u.	2.374 €/u.	2.838 €/u.	2.924 €/u.	*	*
5950	2.444 €/u.	2.747 €/u.	3.078 €/u.	*	*	*

Preus del color blanc RAL 9010. Consulteu tots els colors i acabats disponibles a la botiga.

ECUADOR ACER CORTEN
La nova porta Ecuador presenta un acabat exquisit en qualsevol dels colors de xapa exterior que ofereix ROPER. Especialment orientada per col·locar-la en exteriors, aquesta porta ofereix un disseny vistós i bonic; ens costarà distingir si som davant d'una porta d'una sola fulla o té diversos panells.

Imitació fusta

AMPLADA DEL FORAT	ALÇADA DEL FORAT (mm)					
Ref. 70026 Blanc	2100	2300	2500	2700	3000	3300
2100	1.308 €/u.	1.363 €/u.	1.367 €/u.	1.438 €/u.	1.524 €/u.	*
2500	1.371 €/u.	1.429 €/u.	1.432 €/u.	1.583 €/u.	1.591 €/u.	*
3000	1.450 €/u.	1.531 €/u.	1.579 €/u.	1.672 €/u.	1.720 €/u.	*
3500	1.575 €/u.	1.666 €/u.	1.650 €/u.	1.871 €/u.	1.921 €/u.	*
4000	1.734 €/u.	1.939 €/u.	1.966 €/u.	2.078 €/u.	2.104 €/u.	*
4500	1.957 €/u.	2.044 €/u.	2.082 €/u.	2.211 €/u.	2.237 €/u.	*
5000	2.078 €/u.	2.173 €/u.	2.212 €/u.	2.569 €/u.	2.658 €/u.	*
5500	2.491 €/u.	2.593 €/u.	2.933 €/u.	3.139 €/u.	*	*
5670	2.622 €/u.	2.981 €/u.	3.182 €/u.	*	*	*

Preus de la porta pintada segons la carta RAL. Consulteu tots els colors i acabats disponibles a la botiga.

Finestres de teulada

Recomana la nova finestra 2en1: pot transformar la majoria de les habitacions, aportant més llum natural.

Disponible en versions simètriques i asimètriques, la finestra Dos en un que es pot integrar fàcilment en qualsevol àtic.

El marc únic garanteix una instal·lació ràpida i senzilla, comparable a la finestra estàndard.

Satisfacció més gran del client
Millor imatge
Projectes millor remunerats

Estètica reinventada
L'estil únic heretat de la finestra 3en1 aporta caràcter a l'habitació i s'integra de forma natural a la teulada.

Crea espai
La finestra és prou gran per acomodar un escriptori, un llit o qualsevol altra cosa que creï un espai nou i flexible.

Dues finestres, una instal·lació
Els vidres desmuntables en un sol marc fan que la finestra 2en1 sigui la solució més fàcil per deixar entrar més llum.

Gamma àmplia d'accessoris
Les finestres 2en1 i 3en1 són compatibles amb una gamma àmplia d'accessoris de protecció solar per mantenir el confort de l'habitació durant tot l'any.

Mesures finestres

COBERTA INCLINADA
(EN CAS DE COBERTA PLANA, CONSULTA'NS)

	47	55	66	78	94	114	134
55					PK25		
62				MK27			
70		CK01				SK01	
78		CK02					
98	BK04	CK04	FK04	MK04	PK04		UK04
118		CK06	FK06	MK06	PK06	SK06	UK06
140			FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
160				MK10	PK10	SK10	UK10
180				MK12			

Mides exteriors del marc
(per al forat, cal afegir 2 cm per costat).

FIXA INFERIOR

	47	55	66	78	94	114	134
92			FK34	MK34	PK34	SK34	UK34

FINESTRES DE TEULADA 2EN1 I 3EN1

	1270	1390	1510	1552	1880
1178	FFK06 0,94 GGLS GPLS	FMK06 1,06 GGLS GPLS	MMK06 1,18 GGLS GPLS	MMK06 1,18 GGLS GPLS	FFKF06 1,38 GGLS GPLS
1398	FFK08 1,16 GGLS GPLS	FMK08 1,30 GGLS GPLS	MMK08 1,44 GGLS GPLS	MMK08 1,50 GGLS GPLS	FFKF086 1,69 GGLS GPLS

Tria l'envidrament que necessitis

ENVIDRAMENTS ESTÀNDARD					
LAMINAT DE SEGURETAT Envidrament -70  3+3 laminat 15 argó 4 trempat		**AÏLLAMENT TÈRMIC** Envidrament -68  3+3 laminat 12 argó 3 flotat 12 argó 4 trempat		**POWER EFFICIENCY** Envidrament -67  3+3 laminat 12 criptons 3 flotat 12 criptons 4 trempat	
Transmitància tèrmica envidrament (W/m²K)	Ug 1,0 • •	Transmitància tèrmica envidrament (W/m²K)	Ug 0,7 • • •	Transmitància tèrmica envidrament (W/m²K)	Ug 0,4 • • • •
Transmitància tèrmica finestra	Uw 1,3 • •	Transmitància tèrmica finestra	Uw 1,1 • • •	Transmitància tèrmica finestra	Uw 0,74* • • • •
Transmissió de llum	τ_u 0,68 • •	Transmissió de llum	τ_u 0,73 • • •	Transmissió de llum	τ_u 0,62 • •
Guany solar	g 0,46 • •	Guany solar	g 0,55 • •	Guany solar	g 0,44 • •
Aïllament acústic	dB 35 • •	Aïllament acústic	dB 35 • •	Aïllament acústic	dB 38 • •
Làmines de vidre	2	Làmines de vidre	3	Làmines de vidre	3

• Bo
• • Molt bo
• • • Excel·lent
• • • • Prèmium

Un producte per a cada necessitat



1. FINESTRA DE TEULADA VELUX

Giratòria manual
La finestra de teulada per excel·lència, amb la barra de maniobra situada a la part superior per facilitar l'accionament. L'obertura giratòria permet obrir-la i tancar-la fins i tot quan s'han col·locat a sota taules o altres mobles.

2. FINESTRA DE TEULADA VELUX ELÈCTRICA O SOLAR

Giratòria elèctrica o solar
Confort màxim.
El sensor de pluja vetlla perquè les finestres es tanquin automàticament.

3. FINESTRA DE TEULADA VELUX

Projectant manual
La finestra d'obertura doble ofereix vistes a l'exterior i vistes panoràmiques, ja que és giratòria i projectant gràcies a la maneta situada sobre la part inferior.

Projectant elèctric
La finestra combina una vista panoràmica i un accionament elèctric a distància. Només cal fer clic al polsador per obrir i tancar la finestra.

4. FINESTRA DE COBERTA PLANA VELUX

Elèctrica
L'estàndard nou d'il·luminació natural i ventilació d'ambients amb cobertes planes. Disponible en les versions fixes, manual amb barra telescòpica o elèctriques amb comandament a distància, per a accés a coberta o per a l'evacuació de fums i calor.

5. TUB SOLAR VELUX

Transporta la llum natural fins a locals poc il·luminats en què no és possible col·locar finestres. Es pot instal·lar en cobertes planes o inclinades. Apte per a qualsevol tipus d'edifici (diàmetres de 25 o 35 cm).

Tipus de finestres

FINESTRES DE TEULADA D'OBERTURA GIRATÒRIA MANUAL

Des de **314** €/u.

FINESTRES DE TEULADA OBERTURA PROJECTANT MANUAL

Des de **554** €/u.

FINESTRES DE TEULADA VELUX GIRATÒRIA ELÈCTRICA

Des de **804** €/u.

FINESTRES DE TEULADA VELUX PROJECTANT ELÈCTRICA

Des de **1.197** €/u.

FINESTRES DE BALCÓ

Des de **2,455** €/u.

COMBINACIONS INCLINADES

Des de **469** €/u.

COMBINACIONS VERTICALS

Des de **469** €/u.

FINESTRA TERRASSA

Des de **2.747** €/u.

SORTIDA A COBERTA

Des de **669** €/u.

FINESTRA DE TEULADA 3EN1

1.101 €/u.

(i) Disponible en versió solar

FINESTRA DE PENDENT BAIXA

443 €/u.

FINESTRA DE TEULADA 2EN1

754 €/u.

(i) Disponible en versió solar simètrica i asimètrica

Lluernes velta

LLUERNES VELTA

3 ANYS GARANTIA

15°-60°

VLT 1000
- Indicada per a sotacobertes no habitades.
- Per instal·lar en cobertes de material ondulat fins a 80 mm.
- Bastiment de fusta de pi tractada amb impregnació segellant i revestiment exterior d'alumini.
- Fulla d'alumini lacat gris i maneta d'acer cromat.
- Envidrament doble: 3 mm vidre flotat, 10 mm cambra d'aire, 3 mm vidre flotat.
- Marc d'estanquitat integrat, lacat amb polièster gris.
- La maneta permet dues posicions per ventilar.

Mida mm	Tipus d'obertura	Ref.	Preu
450 x 550	Lateral	G. VELUX001	142,15 €/u.
450 x 730	Lateral	G. VELUX002	165,50 €/u.
900 x 480	Projectant	VLT 024 1000	172 €/u.
850 x 850	Lateral	VLT 033 1000	219 €/u.
480 x 900	Projectant o lateral	VLT 034 1000	159 €/u.

3 ANYS GARANTIA

15°-60°

VLT 0000Z
- Indicada per a sotacobertes no habitades.
- Per instal·lar amb qualsevol material de coberta.
- Bastiment i marc integrat, de poliuretà negre.
- Fulla d'alumini lacat gris i maneta d'acer inoxidable.
- Envidrament doble: 3 mm vidre flotat, 10 mm cambra d'aire, 3 mm vidre flotat.
- Faldó d'alumini i butil, lacat de color negre.
- Obertura projectant (frontisses a dalt i maneta a baix).
- La maneta permet dues posicions per ventilar.
- Mides 460 x 610 mm.

ref. VLT 0000Z
159 €/u.

Protecció i decoració

PACK 15 %
Descompte aplicat
Solució que protegeix i enfosqueix (DOP) Tendal + cortina d'enfosquiment.
Des de **106**€/u.

Cortina Duo (DFD)Cortina d'enfosquiment + cortina prisada.
Des de **92**€/u.

CORTINES D'ENFOSQUIMENT
Enfosquiment màxim. Disponible en més de 40 colors i dissenys.

Des de **71**€/u.

ESTORS
Ajust de llum i privacitat.
Disponibles en 15 colors i dissenys diferents.

Des de **71**€/u.

CORTINES PRISADES
Decora i suavitza l'entrada de llum. Disponibles en 20 colors i dissenys diferents.

Des de **92**€/u.

CORTINES VENECIANES
Aparença clàssica i neta.
Adequades per a ambients humits.
Disponibles en 9 colors diferents.

Des de **92**€/u.

CORTINES SOSTENIBLES
Col·lecció ecoresponsable, fabricada principalment de materials reciclats. 8 colors disponibles.

Des de **94**€/u.

MOSQUITERA
S'instal·la al nivell del mur interior, sobre el perímetre
del forat de la finestra.
Aire fresc sense insectes.

Des de **95**€/u.

PERSIANES
Reducció de la calor a l'estiu. Enfosquiment i privacitat.
Aïllament a l'hivern. Redueix el soroll de la pluja i de la calamarsa.

Des de **415**€/u.

PERSIANA FLEXIBLE
Reducció eficaç de la calor. Efecte enfosquiment

Des de **395**€/u.

TENDALS
Reducció de la calor a l'estiu. Efecte enfosquiment.
Ofereix les vistes a l'exterior.

Des de **54**€/u.

Finestres per a coberta plana

FINESTRA AMB CÚPULA DE VIDRE CORB

Disseny innovador i exclusiu amb la tecnologia CurveTech. Solució prèmium per a finestres visibles des de l'exterior.

- Àrea de vidre de màxima llum natural.
- Eficiència energètica excel·lent.
- Disseny elegant.
- Reducció excel·lent de soroll.
- Visibilitat clara cap a l'exterior i drenatge òptim.

FINESTRA AMB CÚPULA DE VIDRE LLIS

Disseny totalment llis i de gran resistència. Solució per a finestres visibles des de l'exterior

- Àrea de vidre de màxima llum natural.
- Eficiència energètica excel·lent.
- Disseny elegant.
- Reducció excel·lent de soroll.

FINESTRA AMB CÚPULA ACRÍLICA

Solució per a finestres visibles des de l'exterior

- Àrea de vidre de llum natural bona.
- Bona eficiència energètica.
- Disseny clàssic.
- Bona reducció de so.

CLARABOIA

Sense envidrament. Per a no habitables.

- Àrea no envidriada, llum natural bàsica.
- Eficiència energètica bàsica.

Afegeix VELUX ACTIVE a la finestra de coberta plana. «Una llar més saludable per control remot».

Podem passar fins a un 90 % del temps a casa; per això són tan importants la ventilació i la il·luminació que hi tenim. Amb el nou VELUX ACTIVE amb tecnologia NETATMO oferim la possibilitat de tenir una llar més saludable.

VELUX ACTIVE funciona sense problemes amb la gamma de productes VELUX elèctrics i solars, ja que es basa en els sensors interiors instal·lats dins l'habitatge i els pronòstics meteorològics del clima exterior per mantenir i adequar un clima perfecte i controlat dins de casa.

Domòtica

Tub solar

Transporta la llum natural en locals sense finestres o poc il·luminats en què no és possible col·locar-hi finestres. Està format per un captador instal·lat a la coberta que recull la llum, la transporta a l'interior d'ambients situats més avall i la distribueix a través d'un difusor. Pendent: De 15º a 60º. Inclou: vidre superior + tub d'1,7 m + anell i difusor marc.

Des de **425 €**/u.

COBERTES INCLINADES
El tub està dotat d'un captador exterior de vidre trempat amb sistema d'autoneteja que s'integra perfectament a la teulada i que precisa els mateixos elements d'instal·lació que les finestres de teulada Velux.

COBERTES PLANES
El tub solar consta d'un captador exterior amb una base de PVC extrudit d'alta densitat i una cúpula d'acrílic transparent.

COMPLEMENTS PER AL TUB SOLAR
Permet la instal·lació d'accessoris que amplien les possibilitats d'ús. Per exemple, el kit d'il·luminació permet aprofitar el forat per il·luminar els ambients quan no tenen llum natural, mentre que l'adaptador per a ventilació permet instal·lar un tub addicional per renovar l'aire.

Kit d'il·luminació
Per aprofitar el forat del tub solar i il·luminar els ambients quan no hi ha llum natural, es pot instal·lar el kit d'il·luminació dins el tub.

Kit difusor aïllant
Es pot instal·lar sobre tubs solars Velux que ja estiguin instal·lats.

Extensions complementàries
De 62 i 124 cm per a tubs de Ø 350 i 250 mm (la de 124 cm només per a tubs de Ø 350 mm).

Adaptador de ventilació

Finestres per a coberta plana





DANOLIGHT
Claraboia fixa, cúpula i valva de metacrilat de 3 mm de gruix, fixada sobre sòcol de polièster. Per a il·luminació zenital.

Mida mm	Ref.	Preu
600 x 600	555001	**207**,97 € / u.
700 x 700	555002	**223**,43 € / u.
700 x 1.000	555006	**261**,67 € / u.
800 x 800	555003	**237**,05 € / u.
900 x 1.200	555009	**302**,51 € / u.
1.000 x 1.000	555005	**275**,86 € / u.
1.200 x 1.200	555010	**368**,54 € / u.
2.000 x 2.000	555016	**672**,48 € / u.

DANOVENT MANUAL
Claraboia practicable. Cúpula i valva de metacrilat de 3 mm de gruix, fixada sobre sòcol de polièster. Per a il·luminació zenital i accés a la coberta.

Mida mm	Ref.	Preu
600 x 600	555201	**326**,03 € / u.
700 x 700	555202	**341**,92 € / u.
700 x 1.000	555206	**380**,59 € / u.
800 x 800	555203	**356**,60 € / u.
900 x 1.200	555207	**422**,14 € / u.

DANOEXIT
Claraboia practicable amb obertura manual. Cúpula i valva de metacrilat de 3 mm de gruix, fixada sobre sòcol de polièster. Per a il·luminació zenital i accés a la coberta.

Mida mm	Ref.	Preu
700 x 1.000	555104	**382**,76 € / u.
800 x 800	555101	**354**,76 € / u.
900 x 1.200	555105	**431**,27 € / u.
1.000 x 1.000	555103	**402**,19 € / u.

DANOVENT ELÈCTRIC
Claraboia amb obertura elèctrica per a ventilació. Claraboia i valva de metacrilat de 3 mm de gruix, fixada sobre sòcol de polièster.

Mida mm	Ref.	Preu
1.000 x 1.000	555305	**543**,34 € / u.

Finestres per a coberta plana



DANOEXIT PLUS
Claraboia amb sistema d'obertura manual per a sortida a coberta Deck. Lluerna practicable d'altes prestacions destinada a il·luminació zenital i accés a coberta. Obertura mitjançant amortidors telescòpics.

Mida cm	Ref.	Preu
100 x 100 x 31	554259	**1.066**,28 € / u.

DANOLIGHT PLUS
Lluerna fixa per a il·luminació natural. Sòcol de xapa galvanitzada d'1,5 mm de gruix i 300 mm d'alçada. Inclou aïllament tèrmic i cúpula de policarbonat cel·lular de 10mm de gruix.

Mida mm	Ref.	Preu
1.500 x 1.500	554344	**853**,32 € / u.
2.000 x 2.000	554346	**985**,72 € / u.
1.000 x 2.000	554361	**804**,02 € / u.
2.000 x 3.000	554365	**1.087**,80 € / u.

FONTANERIA I EVACUACIÓ

BAIXANTS | **270**

CANAL PLUVIAL | **272**

CANALONS SÒL | **274**

TAPES DE FOSA | **276**

PETITA EVACUACIÓ | **278**

PRESSIÓ | **284**

RÀCORDS | **288**

MÀNEGUES I PISCINA | **290**

TIRANTETS | **291**

DIPÒSITS | **292**

AJUDA PER CARREGAR

El nostre personal t'ajudarà a carregar tot el material.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Descomptes per a professionals

A Gamma per ser professional, **sí que tens descomptes.**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Projectes 3D

Per als teus clients en 3D amb assessorament professional.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Baixants

TUB EVACUACIÓ

Tub evacuació estructurada que compleix la norma UNE-EN 1453-1. Aquest tub multicapa amb junta enganxada és de color gris fosc RAL 7037.
Apte per a instal·lacions en sistemes d'evacuació.
No inflamable. Amb junta enganxada.

DN (mm)	esp. (mm)	long. (mm)	Preu
75	3,0	3	20,29 €/u.
90	3,0	3	24,83 €/u.
110	3,2	3	31,86 €/u.
125	3,2	3	37,43 €/u.
160	3,2	3	48,80 €/u.
200	3,9	3	71,36 €/u.
250	4,9	3	121,87 €/u.
315	6,2	3	198,39 €/u.
75	3,0	1	12,95 €/u.
90	3,0	1	16,16 €/u.
110	3,2	1	22,03 €/u.
125	3,2	1	27,22 €/u.
160	3,2	1	40,38 €/u.

COLZE FEMELLA-FEMELLA

45º

32Ø	ref.G ADECO015	0,38 €/u.
40Ø	ref.G ADECO001	0,45 €/u.
50Ø	ref.G ADECO016	0,76 €/u.

87º 30'

32Ø	ref.G ADECO017	0,37 €/u.
40Ø	ref.G ADECO002	0,38 €/u.
50Ø	ref.G ADECO018	0,96 €/u.

EMPELT FEMELLA-FEMELLA

45º

32Ø	ref.G ADEIN014	0,85 €/u.
40Ø	ref.G ADEIN001	0,96 €/u.
50Ø	ref.G ADEIN015	3,54 €/u.

87º 30'

40Ø	ref.G ADEIN002	0,96 €/u.

COLZE MASCLE-FEMELLA

45º

75Ø	ref.G ADECO020	1,83 €/u.
90Ø	ref.G ADECO003	1,95 €/u.
110Ø	ref.G ADECO004	2,16 €/u.
125Ø	ref.G ADECO005	3,19 €/u.
160Ø	ref.G ADECO006	6,39 €/u.
200Ø	ref.G ADECO007	16,93 €/u.

67º 30'

90Ø	ref.G ADECO019	3,15 €/u.
110Ø	ref.G ADECO008	3,47 €/u.
125Ø	ref.G ADECO009	5,42 €/u.

87º 30'

75Ø	ref.G ADECO021	1,82 €/u.
90Ø	ref.G ADECO010	1,91 €/u.
110Ø	ref.G ADECO011	1,96 €/u.
125Ø	ref.G ADECO012	4,05 €/u.
160Ø	ref.G ADECO013	7,97 €/u.
200Ø	ref.G ADECO014	25,10 €/u.

MANEGUET UNIÓ FEMELLA-FEMELLA

32Ø	ref.G ADEMA007	0,49 €/u.
40Ø	ref.G ADEMA001	0,52 €/u.
50Ø	ref.G ADEMA008	0,93 €/u.
75Ø	ref.G ADEMA009	1,85 €/u.
90Ø	ref.G ADEMA005	1,88 €/u.
110Ø	ref.G ADEMA002	2,03 €/u.
125Ø	ref.G ADEMA003	4,29 €/u.
160Ø	ref.G ADEMA004	6,90 €/u.

AMPLIACIÓ EXCÈNTRICA MASCLE-FEMELLA

75-90Ø	ref.G ADEEX006	4,05 €/u.
90-110Ø	ref.G ADEEX001	4,50 €/u.
110-125Ø	ref.G ADEEX002	5,15 €/u.
110-160Ø	ref.G ADEEX003	5,75 €/u.
125-160Ø	ref.G ADEEX004	6,75 €/u.
160-200Ø	ref.G ADEEX005	21,46 €/u.

EMPELT MASCLE-FEMELLA

45º

75Ø	ref.G ADEIN016	4,10 €/u.
90Ø	ref.G ADEIN003	4,20 €/u.
110Ø	ref.G ADEIN004	4,29 €/u.
125Ø	ref.G ADEIN005	7,69 €/u.
160Ø	ref.G ADEIN006	16,31 €/u.
200Ø	ref.G ADEIN007	42,54 €/u.

67º 30'

110Ø	ref.G ADEIN008	8,82 €/u.

87º 30'

75Ø	ref.G ADEIN017	3,35 €/u.
90Ø	ref.G ADEIN009	3,50 €/u.
110Ø	ref.G ADEIN010	3,61 €/u.
125Ø	ref.G ADEIN011	6,15 €/u.
160Ø	ref.G ADEIN012	11,06 €/u.
200Ø	ref.G ADEIN013	43,74 €/u.

TAP CEC

40Ø	ref.G ADETP004	0,71 €/u.
50Ø	ref.G ADETP014	0,84 €/u.
75Ø	ref.G ADETP015	1,45 €/u.
90Ø	ref.G ADETP005	2,50 €/u.
110Ø	ref.G ADETP006	3,75 €/u.
125Ø	ref.G ADETP007	5,12 €/u.
160Ø	ref.G ADETP008	6,18 €/u.
200Ø	ref.G ADETP009	10,95 €/u.

TAP REGISTRE ROSCA

110Ø	ref.G ADETP001	8,21 €/u.
125Ø	ref.G ADETP002	9,75 €/u.
160Ø	ref.G ADETP003	17,25 €/u.

TAP REDUCCIÓ SIMPLE MASCLE-FEMELLA

110-32Ø	ref.G ADETP012	1,75 €/u.
110-40Ø	ref.G ADETP010	1,94 €/u.
125-40Ø	ref.G ADETP011	3,25 €/u.
125-50Ø	ref.G ADETP013	2,24 €/u.

Canaló PVC

CANALÓ VOLUTA DOBLE
4 metres.

D270
Gris fosc ref.G ADECA001 **27,15 €**/u.
Gris clar ref.G ADECA005 **25,95 €**/u.

D390
Gris fosc ref.G ADECA002 **55,83 €**/u.

CANALÓ UNA VOLUTA
3 metres.

D250
Gris fosc ref.G ADECA003 **15,32 €**/u.

UNIÓ PERFIL UNA VOLUTA
D250
Gris fosc ref.G ADECA013 **5,90 €**/u.

UNIÓ PERFIL VOLUTA DOBLE
D270
Gris fosc ref.G ADECA011 **4,30 €**/u.
Gris clar ref.G ADECA015 **4,35 €**/u.

D390
Gris fosc ref.G ADECA012 **7,13 €**/u.

BAIXANT CENTRAL CIRCULAR UNA VOLUTA
D250
Gris fosc ref.G ADECA023 **4,51 €**/u.

BAIXANT CENTRAL CIRCULAR VOLUTA DOBLE
D270
Gris fosc ref.G ADECA021 **7,93 €**/u.
Gris clar ref.G ADECA025 **7,51 €**/u.

D390
Gris fosc ref.G ADECA022 **12,42 €**/u.

ANGLE EXTERIOR
D250
Gris fosc ref.G ADECA063 **8,80 €**/u.

RACÓ VOLUTA DOBLE
D270
Gris fosc ref.G ADECA061 **6,29 €**/u.
Gris clar ref.G ADECA065 **8,21 €**/u.

D390
Gris fosc ref.G ADECA062 **16,28 €**/u.

TAPA UNIVERSAL
D250
Gris fosc ref.G ADECA073 **1,30 €**/u.

TAPA PER A CANALÓ VOLUTA DOBLE
D270
Gris fosc ref.G ADECA051 **2,73 €**/u.
Gris clar ref.G ADECA055 **2,67 €**/u.

D390
Gris fosc ref.G ADECA052 **2,99 €**/u.

GANXO PER A CANALÓ UNA VOLUTA

D250
Gris fosc ref.G ADECA083 **1,90 €**/u.

TAPA PER A PECES VOLUTA DOBLE
D270
Gris fosc ref.G ADECA071 **2,11 €**/u.
Gris clar ref.G ADECA075 **1,79 €**/u.

D390
Gris fosc ref.G ADECA072 **2,70 €**/u.

GANXO PER A CANALÓ VOLUTA DOBLE
D270
Gris fosc ref.G ADECA081 **1,15 €**/u.
Gris clar ref.G ADECA085 **1,22 €**/u.

D390
Gris fosc ref.G ADECA082 **2,49 €**/u.

* Gris fosc RAL7037 / Gris clar RAL9018

Canaló metàl·lic

Article	Mod.	Mida	Coure	AL Classic	Ac prelacat marró	Ac prelacat negre, vermell, verd	Zinc natural	Acer Galvanitzat
CANALÓ SEMI CIRCULAR			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T3 + 35 %	T2 + 40 %
			€/ml (preus orientatius)					
	6	d:250 x 3000 x 0,5	**34,26** €/ml.					
	6	d:250 x 3000 x 0,6	**40,61** €/ml.	**11,51** €/ml.	**8,32** €/ml.	**9,24** €/ml.	**15,10** €/ml.	**6,48** €/ml.
	8	d:280 x 3000 x 0,5	**38,96** €/ml.					
	8	d:280 x 3000 x 0,6	**45,10** €/ml.	**12,30** €/ml.	**9,17** €/ml.	**10,19** €/ml.	**16,68** €/ml.	**7,22** €/ml.
	10	d:333 x 3000 x 0,6	**53,03** €/ml.	**13,61** €/ml.	**11,15** €/ml.	**12,39** €/ml.	**19,48** €/ml.	**8,47** €/ml.
	20	d:430 x 3000 x 0,6	**65,66** €/ml.		**15,48** €/ml.	**17,21** €/ml.	**24,86** €/ml.	**14,00** €/ml.

Article	Mod.	Mida	Coure	AL Classic	Ac prelacat marró	Ac prelacat negre, vermell, verd	Acer Galvanitzat
SUPORT PLATINA LLENGÜETA DOBLE LLARGA			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T2 + 40 %
			€/ml (preus orientatius)				
	6	250 / 205 x 4 / L=25	**14,22** €/ml.	**7,70** €/ml.	**5,12** €/ml.	**5,69** €/ml.	**4,40** €/ml.
	8	280 / 205 x 4 / L=25	**15,08** €/ml.	**7,96** €/ml.	**5,25** €/ml.	**5,84** €/ml.	**4,54** €/ml.
	10	333 / 205 x 4 / L=25	**16,29** €/ml.	**8,16** €/ml.	**5,52** €/ml.	**6,14** €/ml.	**4,86** €/ml.
	20	430 / 30 x 5 / L=205	**27,46** €/ml.		**12,43** €/ml.	**13,82** €/ml.	**11,72** €/ml.

Article	Mod.	Mida	Coure	AL Classic	Ac prelacat marró	Ac prelacat negre, vermell, verd	Acer Galvanitzat
SUPORT PLATINA CURT DOBLE LLENGÜETA			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T2 + 40 %
			€/ml (preus orientatius)				
	6	250 / 25 x 4 / L=25	**10,84** €/ml.	**5,46** €/ml.	**4,25** €/ml.	**4,73** €/ml.	**3,98** €/ml.
	8	280 / 25 x 4 / L=25	**11,56** €/ml.	**5,74** €/ml.	**4,63** €/ml.	**5,15** €/ml.	**4,02** €/ml.
	10	333 / 25 x 4 / L=25	**12,56** €/ml.	**5,95** €/ml.	**4,70** €/ml.	**5,22** €/ml.	**4,10** €/ml.
	20	430 / 30 x 5 / L=25	**21,68** €/ml.		**10,65** €/ml.	**11,84** €/ml.	**9,95** €/ml.

Article	Mod.	Mida	Coure	AL Classic	Ac prelacat marró	Ac prelacat negre, vermell, verd	Zinc natural	Acer Galvanitzat
TUB			T3 + 45 %	T2 + 25 %	T2 + 35 %	T2 + 50 %	T3 + 35 %	T2 + 40 %
			€/ml (preus orientatius)					
	Ø80	Ø80 x 3000 x 0,5	**42,89** €/ml.					
	Ø80	Ø80 x 3000 x 0,6	**50,89** €/ml.	**14,41** €/ml.	**10,02** €/ml.	**11,13** €/ml.	**22,17** €/ml.	**7,74** €/ml.
	Ø100	Ø100 x 3000 x 0,5	**52,34** €/ml.					
	Ø100	Ø100 x 3000 x 0,6	**60,78** €/ml.	**16,78** €/ml.	**11,52** €/ml.	**12,80** €/ml.	**25,52** €/ml.	**8,62** €/ml.
	Ø80	Ø80 x 1000 x 0,6	**57,34** €/ml.	**16,36** €/ml.	**11,52** €/ml.	**12,80** €/ml.	**23,84** €/ml.	**9,87** €/ml.
	Ø100	Ø100 x 1000 x 0,6	**68,26** €/ml.	**19,15** €/ml.	**13,35** €/ml.	**14,84** €/ml.	**27,12** €/ml.	**10,32** €/ml.
	Ø120	Ø120 x 3000 x 0,6	**78,21** €/ml.			**15,80** €/ml.	**35,04** €/ml.	**11,76** €/ml.

Característiques principals

COURE: Estètica, durabilitat i tradició. Es pot soldar.
ALUMINI: Resistència a l'oxidació. Relació qualitat-preu excel·lent.
ZINC: Durabilitat. Es pot soldar.
ACER: Gamma de colors. Menor resistència a l'oxidació.

** Tots els preus d'aquesta pàgina són orientatius. Consulta-ho a la teva botiga GAMMA de referència.*

Canaló metàl·lic



CANALONS
BIAIXOS DE CARTABÓ
TAPES
CADIRETES
TIRANTS
SUPORTS
BAIXANTS
SORTIDES
COBERTES
COLZES
ABRAÇADORES
MANEGUETS
REDUCCIÓ
COLADORS
GÀRGOLES
TEULES
XAPES

MIDES CANALONS (normes DIN 18461 i UNE-EN 612)



DESENVOLUPAMENT 250



DESENVOLUPAMENT 280



DESENVOLUPAMENT 330

DESENVOLUPAMENT 250



DESENVOLUPAMENT 330



DESENVOLUPAMENT 330

MIDES TUBS BAIXANTS (normes DIN 18461 i UNE-EN 612)

Canalons terra

SÈRIE SELF 200

Classe B125 i C250

SELF 200 FOSA
H15 amb reixa passarel·la de fosa. 100 x 20 x 15 cm.

Canal H15 sense reixeta	ref.G ACOCA021	**41**,60 €/u.
Reixa fosa 50 cm B125	ref.G ACORE004	**18**,80 €/u.
Reixa fosa 50 cm C250	ref.G ACORE006	**24**,80 €/u.
Clavilla per a reixa fosa	ref.G ACORE005	**1**,60 €/u.

Classe A15

SELF 200 PASSAREL·LA
H15 amb reixa passarel·la d'acer galvanitzat. 100 x 20 x 15 cm.

Canal H15 sense reixeta	ref.G ACOCA021	**41**,60 €/u.
Reixa passarel·la acer galv. A15	ref.G ACORE003	**28**,60 €/u.

Classe B125

SELF 200 ENTRAMADA
H15 amb reixa entramada d'acer galvanitzat. 100 x 20 x 15 cm.

Canal H15 sense reixeta	ref.G ACOCA021	**41**,60 €/u.
Reixa entramada acer galv. B125	ref.G ACORE007	**46**,80 €/u.

SÈRIE SELF 100

Classe B125

SELF 100 FOSA
Amb reixa passarel·la de fosa 100 x 11,8 cm.
No necessita clavilla.

Canal 55 mm sense reixeta	ref.G ACOCA019	**14**,40 €/u.
Canal 97 mm sense reixeta	ref.G ACOCA020	**18**,60 €/u.
Reixa fosa 50 cm B125	ref.G ACORE002	**16**,80 €/u.

Classe A15

SELF 100 PASSAREL·LA
Amb reixa passarel·la d'acer galvanitzat. 100 x 11,8 cm.

Canal 55 mm sense reixeta	ref.G ACOCA019	**14**,40 €/u.
Canal 97 mm sense reixeta	ref.G ACOCA020	**18**,60 €/u.
Reixa passarel·la acer galv. A15	ref.G ACORE001	**10**,20€/u.

SÈRIE MUFFLE

MUFFLE PP
Canal amb reixeta polipropilè. 100 x 12 x 9,2 cm. Negre

ref.G ACOHE005	**11**,60€/u.

Canalons terra

REIXES D'EVACUACIÓ

REIXA FUNDICIÓ B125 (S100)
Reixa passarel·la de fosa.
Amb sistema de fixació per pestanya. Àrea d'absorció de 449cm²/m.
Longitud total de 500mm. Alçada exterior de 17mm, alçada exterior total de 5m, amplada exterior de 118mm. Pes 2,4kg.

ref. G ACORE002
16,80 € / u.

REIXA FUNDICIÓ B125 (S200)
Reixa passarel·la de fosa.
Amb sistema de fixació per clavilla cargolada. Àrea d'absorció de 891cm²/m. Longitud total de 500mm. Amplada exterior de 200mm. Pes3,6 kg.

ref. G ACORE004
18,80 € / u.

REIXA FUNDICIÓ C250 (S200)
Reixa passarel·la de fosa.
Amb sistema de fixació per clavilla cargolada. Àrea d'absorció de 891cm²/m. Longitud total de 500mm. Alçada exterior de 20mm, amplada exterior de 200mm. Pes 4,6kg.

ref. G ACORE006
24,80 € / u.

CLASSES CÀRREGA SEGONS EN 1433:2002

A15
Càrrega de prova 15 kN - 1,5 t. Per a zones verdes i camins de vianants o amb pas de bicicletes.

B125
Càrrega de prova 125 kN - 12,5 t. Per a voreres o superfícies comparables, zones d'aparcament accessibles únicament per turismes.

C250
Càrrega de prova 250 kN - 25 t. Per a laterals de carrers o carreteres, zones d'aparcament per a vehicles ≤3,5 t.

D400
Càrrega de prova 400 kN - 40 t. Per a zones d'accés a vies ràpides, drenatges, carreteres i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. **Per al drenatge transversal d'autovies, recomanem la col·locació dels sistemes monobloc RD100, RD150, RD200 o RD300.**

D600
Càrrega de prova 600 kN - 60 t. Per a zones de treball de carretons elevadors, àrees industrials i similars.

D900
Càrrega de prova 900 kN - 90 t. Per a zones de càrregues altes, com ara aeroports, zones portuàries o similars.

REIXA FUNDICIÓ A15 (S100)
Reixa passarel·la d'acer galvanitzat.
Amb sistema de fixació per pestanya. Àrea d'absorció de 468cm²/m.
Longitud total de 1000mm. Alçada exterior de 21mm, amplada exterior de 118mm Pes 1,4kg.

ref. G ACORE001
10,20 € / u.

REIXA FUNDICIÓ A15 (S200)
Reixa passarel·la d'acer galvanitzat.
Amb sistema de fixació per pestanya. Àrea d'absorció de 468cm²/m.
Longitud total de 1000mm. Alçada exterior de 21mm, amplada exterior de 118mm Pes 1,4kg.

ref. G ACORE003
28,60 € / u.

REIXA ENTRAMADA B125 (S200)
Reixa entramada de 30x30 d'acer galvanitzat.
Amb sistema de fixació per Springlock®. Àrea d'absorció de 1207,2cm²/m.
Longitud total de 1000mm. Amplada exterior de 200mm. Pes 4,3kg.

ref. G ACORE007
26,80 € / u.

A GAMMA
per ser professional,
sí, tens descompte.
I també…
finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt de venda més proper.

Tapes

Classe B125



TAPA HIDRÀULICA
Tap i marc de fosa.

Ref.	RESISTÈNCIA	LONG. EXT. MARC (mm)	ALTA (mm)	Ø TAPA (mm)	PAS LLIURE Ø mm.	€/u.
G TAPMA001	B125	300 x 300	30	290 x 290	250 x 250	**17**,96 € / u.
G TAPMA002	B125	400 x 400	30	380 x 380	340 x 340	**32**,84 € / u.
G TAPMA003	B125	500 x 500	30	480 x 480	450 x 450	**54**,48€ / u.
G TAPMA004	B125	600 x 600	30	580 x 580	550 x 550	**95**,34 € / u.
G TAPMA005	B125	700 x 700	40	680 x 680	600 x 600	**178**,00 € / u.
G TAPMA006	B125	800 x 800	40	780 x 780	730 x 730	**105**,60 € / u.



Classe C- 250 / D- 400

TAPA DE POU
Abatible i articulada. Tancament elàstic "clic". Extraïble a 90º.
Bloqueig de seguretat. Junta d'insonorització de polietilè.

Ref.	RESISTÈNCIA	LONG. EXT. MARC (mm)	ALTA (mm)	Ø TAPA (mm)	PAS LLIURE Ø mm.	€/u.
G TAPAR002	C250	Ø 750	65	580	550	**165**,90 € / u.
G TAPAR001	D400	Ø 750	100	580	550	**176**,20 € / u.

Reixes i marcs

Classe C-250

REIXA I MARC ABATIBLE
Per a 25 t C-250 (B22BDA). 570 x 370 x 50 cm.
Per a calçada al costat de la vorada com indica la norma C250. Apta per al pas de vehicles lleugers. Reixa econòmica, abatible, molt adaptable. Antirobatori, omple la part de la frontissa amb ciment a l'instal·lar-la.

ref.G REJMA002 **26**,75 € / u.

REIXA I MARC D7
Reixa talla-aigües. 750 x 300 x 27 cm. Foneria dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura. 250 kN (amb opció de marc angular, que no s'inclou al preu).

Consulta'n el preu.

NORMA UNE-EN 124

B125 Zones de vianants i voreres.
C250 Vorals i aparcaments.
D400 Zones de circulació pesada i normal.
D600 Zones portuàries.
D900 Per a aeroports.

Tots els preus d'aquesta pàgina són orientatius. Consultar.

Tapes



Classe B-125

Marc hidràulic

HIDRA B1
Per suportar el pas dels vianants. Especialment en voreres o superfícies similars. Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563.
Compleix la norma europea UNES EN-124.

ref. TH25
24 €/u.



Classe C-250

Encaix en un extrem per posicionar-la correctament.

HIDRA C2
Per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1000, sobretot en vorals i cunetes. Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (tipus 500-7) i norma EN 1563. Compleix la norma europea UNE EN-124.

ref. TH34
52 €/u.

Classe B-125

Reducció del soroll
Resistència a la corrosió

COMPO
Per suportar el pas dels vianants. Especialment en voreres o superfícies similars.
Feta de compòsit. Compleix la norma europea UNE EN-124. Resistent a la corrosió. Desincentiva el soroll. Aïllament elèctric.

ref. THCO40AT
156 €/u.



Classe D-400

Disseny antilliscant atractiu i modern

CITY D4
Tapa i marc de fosa dúctil (tipus 500-7) amb junta d'insonorització. Compleix la norma UNE EN-124. Acabat amb pintura negra. Marc hidràulic amb encaix a un extrem per col·locar-lo correctament. Possibilitat d'incorporar tancaments de seguretat mitjançant una clau.

ref. TH40D4
66 €/u.

Classe D- 400

Tancament elàstic Y1
Apta per a trànsit suau

PUNTO
Per suportar un trànsit suau. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 500 a 1000, sobretot calçades de carreteres (incloent-hi carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (tipus 500-7) i norma EN 1563.
Compleix la norma europea UNE EN-124.

ref. T2063
136 €/u.

Classe D-400

URBAN
Tapa i marc rodó de fosa dúctil (tipus 500-7) amb junta d'insonorització. Compleix la norma UNE EN-124. Acabat amb pintura negra. Articulació amb bloqueig a 90º / obertura màxima de 115º. Producte certificat per AENOR.

ref. T2070
190 €/u.

Tancament elàstic Y3
Apta per a trànsit intens

COMPART
Per suportar un trànsit mitjà. Perfecta per instal·lar en vies amb una IMD de 1.000-20.000, sobretot calçades de carreteres (incloent-hi carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Feta de Composite. Compleix la norma europea UNE EN-124.
- Resistent a la corrosió.
- Desincentiva el robatori.
- Reducció del soroll. Aïllament elèctric.
- Lleugera i fàcil de manipular.
- Fenedura per facilitar-ne l'obertura.
- Superfície metàl·lica antilliscant.
- Respecta el medi ambient.
- Tancament de seguretat amb clau.

ref. TCO2040A/L
280 €/u.

Reixes i marcs

REIXA C250 IMPU
Per suportar un trànsit suau. Per instal·lar en vies amb IMD de 500 a 1.000, com ara vorals i cunetes.
- De fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix la norma europea UNE EN-124.
- Canaló posterior. Garanteixen una gran absorció.
- Reforç central i antibicicleta.
- Superfície metàl·lica antilliscant amb antirobatori.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant

ref. R0975A
58 €/u.

REIXA C250 ABATIBLE
Per suportar un trànsit suau. Ideal per instal·lar en vies amb IMD de 500 a 1000, sobretot en vorals i cunetes.
Realitzada en fosa dúctil, en grafit esferoïdal, segons ISO 1083 (tipus 500-7) i norma EN 1563.
- Compleix la norma europea UNE EN-124.
- Superfície metàl·lica antilliscant amb antirobatori.
- Revestida amb pintura negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.

ref. R0746
34 €/u.

Sifons

SIFÓ BIDET
S-69
1 1/4.

ref. G JIMTS006
7,03 €/u.

Ref.	A	B	C	Ø S	r.
004016	205-140	50	135-65	32	1 1/4"

SIFÓ AMPOLLA CURT LAVABO
S-69
1 1/2

ref. G JIMTS002
13,46 €/u.

Ref.	A	B	C	Ø S	r.
004068	220-150	60	140-70	32	1 1/2"

SIFÓ BIDET
S-84
1 1/4.

ref. G JIMTS007
12,76 €/u.

Ref.	A	B	C	r.
004036	205-140	50	135-65	1 1/4"

SIFÓ AMPOLLA CURT LAVABO AMB VÀLVULA
S-84
1 1/2.

ref. G JIMTS003
13,46 €/u.

Ref.	A	B	C	r.
004068	220-150	60	140-70	1 1/2"

SIFÓ EN Y T-9
1 1/2. ø70.

ref. G HIDRO003
8,01 €/u.

SIFÓ AMPOLLA EXTERIOR
1 1/2. ø70.

ref. G HIDRO007
9,33 €/u.

SIFÓ CORB
1 1/2. ø70.

ref. G HIDRO009
8,09 €/u.

SIFÓ EXTENSIBLE DUAL S-69
1 1/2-1 1/4 a ø32-40.

ref. G HIDRO002
3,99 €/u.

Maneguets

MANEGUET
AMB JUNTA LABIADA
S-390
ø110.

ref. G JIMMA004
14,35 €/u.

MANEGUET
AMB JUNTA LABIADA EXCÈNTRICA
S-391
ø110.

ref. G JIMMA005
15,24 €/u.

MANEGUET INODOR PVC
CONCÈNTRIC T-90L
ø90. Junta labiada.

ref. G HIDRO006
7,18 €/u.

Embornals

MANEGUET INODOR AMB CARGOL S-512
Maneguet inodor colzat dual amb cargol i espàrrec.

ref. G JIMMA003
26,70 € / u.

MANEGUET INODOR PP COMPACTE DUAL
210.

ref. G HIDRO005
19,77 € / u.

MANEGUET INODOR EXTENSIBLE S-500
Maneguet inodor extensible.
Per a connexions d'accés difícil.
Màx. 535 mm - Mín. 225 mm

ref. G JIMMA001
24,32 € / u.

Flexible

MANEGUET INODOR EXTENSIBLE T-118
230-570.

ref. G HIDRO004
25,26 € / u.

Mecanismes

DESCARREGADOR UNIVERSAL 3G S-585
Mecanisme de descàrrega de volum doble, fàcil d'instal·lar (adaptable a base Roca). Inclou base roscada i kit cisterna (junta amb cargols).

ref. G JIMTM001
42,54 € / u.

AIXETA FLOTADOR DUAL S-465
Aixeta flotador alimentació inferior o lateral (rosca llautó). 3/8.

ref. G JIMTM002
19,49 € / u.

Silenciós

DESCARREGADOR UNIVERSAL
Mecanisme de descàrrega de doble volum, cable, cargols...

ref. G HIDRO010
31,03 € / u.

AIXETA CISTERNA T-469
Horitzontal - vertical. Alimentació VH dual. Convertible en 10 segons. Regulació instantània de la boia. Accés fàcil a membrana. Regulació ràpida en alçada. Fabricat en resina acetàlica (P.O.M). Compacte i segur.

ref. G HIDRO011
19,49 € / u.

DESCARREGADOR S-584
Mecanisme de descàrrega amb base roscada doble crom. Descàrrega doble, per palanca. Alçària regulable. Muntatge roscat del polsador. Regulació nivell aigua residual i volum descàrrega baixa.

ref. G JIMTM003
28,60 € / u.

AIXETA CISTERNA T-468
Aixeta càrrega cisterna pistó VH dual. Entrada lateral/inferior. Boia bloquejadora. Tall de cabal instantani. Per a pressions altes i baixes.

ref. G HIDRO033
20,39 € / u.

Primer preu

Vàlvules i canaletes

ACQUALAM
Tela impermeabilitzant per a dutxa.
Rotlle de 5 x 1,5 m (7,5 m²). Làmina flexible de poliolefina (EVA) per impermeabilitzar paviments de banys, parets i terres de zones humides interiors. Admet unions de segellat amb ciment C2 en interiors o massilla segelladora tipus MS.

ref.G REVES001
75,90 € / u.

CANALETA DUTXA S-651 LINNUM
De 850mm. Alçària 30mm. Amplada 50mm. Amb vàlvula d'aireig.
Làmina impermeabilitzant 2 x 1,5m.

ref. G JIMTC005
323,11 € / u.

CANALETA DUTXA S-659 LINNUM SOFT
De 750mm. Alçària 30mm. Amplada 50mm. Amb vàlvula d'aireig.

ref. G JIMTC006
297,12 € / u.

VÀLVULA T-78 TMD115
Vàlvula plat de dutxa sifònica. Amb cargols. ø 115

ref.G HIDRO001
25,00 € / u.

VÀLVULA T-78 TMD115
Vàlvula lavabo-bidet. ø 70
1 1/2.

ref.G HIDRO008
4,75 € / u.

VÀLVULA DUTXA SENSE TAPA S-579
115 s/h

ref.G JIMTV003
33,34 € / u.

VÀLVULA AMB TAP S-501
Vàlvula de desguàs amb tap d'ABS cromat (xapa inox.)
1 ¼ x 63.

ref.G JIMTV001
8,77 € / u.

JUNTAFIX

VÀLVULA MAGNET S-580
Vàlvula per a plat de dutxa amb orifici de sortida 90mm. Sortida horitzontal 11/2" x 40mm per a tubs llisos.
Per a plats de dutxa de fins a 27mm de gruix.

ref. 012480
52,93 € / u.

JUNTAFIX

Zero olors amb tancament magnètic

MORRIÓ ALUMINI

180º
ref.G CEMMO003 **10,37 €** / u.

360º
ref.G CEMMO002 **4,85 €** / u.

90º
ref.G CEMMO004 **9,70 €** / u.

MORRIÓ PLÀSTIC
360º

ref.G CEMMO005
4,85 € / u.

MORRIÓ ALUMINI AMB ANCORATGE
360º

ref.G CEMMO001
21,59 € / u.

Embornals

EMBORNAL D'ALUMINI
Dissenyat especialment per a terrasses, balcons, teulades...
Gran poder de canalització i durabilitat.

10x10cm	Ø40	ref.G CEMSC001	**11**,12 €/u.
15x15cm	Ø50	ref.G CEMSC002	**12**,11 €/u.
20x20cm	Ø75	ref.G CEMSC003	**23**,25 €/u.
25x25cm	Ø75	ref.G CEMSC004	**39**,00 €/u.
30x30cm	Ø90	ref.G CEMSC005	**45**,32 €/u.
40x40cm	Ø110	ref.G CEMSC006	**84**,06 €/u.

TAPA REFORÇADA
Gris.

20x20cm
ref.G ADETA006 **6**,86 €/u.

30x30cm
ref.G ADETA002 **13**,60 €/u.

40 x 40cm
ref.G ADETA004 **26**,19 €/u.

Premarcada, facilita les connexions.

ARQUETA
Gris.

20x20cm
ref.G ADETA005 **7**,67 €/u.

30x30cm
ref.G ADETA001 **18**,61 €/u.

40x40cm
ref.G ADETA003 **39**,99 €/u.

Sifonar mitjançant un colze:
20X20= colze Ø50 30x30= colze Ø90 40x40= colze Ø160

Registres

ACER
Reversible d'acer.

30x30cm
ref.G CEMMT007 **77**,21 €/u.

40x40cm
ref.G CEMMT008 **113**,69 €/u.

No s'inclou cargol Allen del 8.

Interior
Ideal aparcaments

Cargols inoxidables Allen del 6, DIN 912 A-2 M-8.

TAPA DE REGISTRE SÒL
Registres d'alumini i polièster.

20x20cm
ref.G CEMTS001 **27**,25 €/u.

30x30cm
ref.G CEMTS002 **51**,74 €/u.

40x40cm
ref.G CEMTS004 **105**,85 €/u.

TAPA ESTANCA EMPLENABLE
Alumini.

40x40cm
ref.000731
183,35 €/u.



TAPA DE REGISTRE PARET
Registres d'alumini i polièster.
"Aigua potable".

25x35cm
ref.G CEMTR001 **61**,79 €/u.

30x45cm
ref.G CEMTR003 **86**,17 €/u.

ALUMINI
Es pot omplir. Trànsit lleuger.

Exterior

40x40cm
ref.G CEMMT005
241,23 €/u.

Desguàs amb làmina

DRY50

Solucions per substituir la dutxa per una de nova arran de terra amb l'èxit garantit al 100 %. Sistemes d'alçada baixa. Permeten resoldre els problemes de l'alçada que puguin sorgir durant la instal·lació en aixecar el paviment.

DRY50 SUMI FLAT LUXE

Alçària 65 mm.
Sortida horitzontal. Ø 40/50.

025	0,5 x 0,5 m	**80,14 €**/u.
144	1,2 x 1,2 m	**104,72 €**/u.
225	1,5 x 1,5 m	**119,87 €**/u.
240	1,2 x 2 m	**122,39 €**/u.
240D	1,2 x 2 m	**122,39 €**/u.
300	1,5 x 2 m	**128,70 €**/u.
300D	1,5 x 2 m	**128,70 €**/u.
375	1,5 x 2,5 m	**140,05 €**/u.
375D	1,5 x 2,5 m	**140,05 €**/u.



Luxe / Flat luxe

DRY50 LINEAL FLAT REVESTIBLE

Alçària 65 mm.
Sortida horitzontal Ø 50.

60 cm	1,2 x 2 m	**318,61 €**/u.
70 cm	1,5 x 2 m	**350,22 €**/u.
80 cm	1,5 x 2 m	**387,36 €**/u.
90 cm	1,5 x 2 m	**419,45 €**/u.
100 cm	1,5 x 2 m	**451,02 €**/u.
120 cm	1,5 x 2 m	**502,20 €**/u.



DRY50 LINEAL PREMIER

Alçària 82 mm.
Sortida horitzontal/vertical Ø 50.

60 cm	1,2 x 2 m	**267,12 €**/u.
70 cm	1,5 x 2 m	**298,69 €**/u.
80 cm	1,5 x 2 m	**334,11 €**/u.
90 cm	1,5 x 2 m	**365,12 €**/u.
100 cm	1,5 x 2 m	**395,62 €**/u.
120 cm	1,5 x 2 m	**445,07 €**/u.



DRY50 LINEAL FLAT

Alçària 65 mm.
Sortida horitzontal Ø 50.

60 cm	1,2 x 2 m	**318,61 €**/u.
70 cm	1,5 x 2 m	**350,22 €**/u.
80 cm	1,5 x 2 m	**387,36 €**/u.
90 cm	1,5 x 2 m	**419,45 €**/u.
100 cm	1,5 x 2 m	**451,02 €**/u.
120 cm	1,5 x 2 m	**502,20 €**/u.



VERSIÓ DESCENTRADA D

L'embornal sifònic de 240D, 300D i 375D està segellat a la làmina impermeable de forma descentrada per facilitar les feines d'impermeabilització que així ho requereixin. En tots tres casos, està centrat per la part més curta (A) i descentrat a 40cm per la part més llarga (B).





Llis acer Llis crom Quadres

LINNUM WALL

Embornal vertical per a dutxes d'obra. Nova solució, disseny elegant i de qualitat. Embellidors en tres acabats disponibles fabricats en acer inoxidable o ABS blanc. Disponible en diferents colors i acabats.

Des de **358,94 €**/u.

Més informació **AQUÍ**

Encara no coneixes els nostres serveis?

Si ets professional podem oferir-te:

Carreguem el teu vehicle:
El nostre personal t'ajudarà a carregar tot el material.

Transport per lliuraments en obra:
Entreguem directament a l'obra tot el material que necessitis.
Disposem de camió, camió grua o furgoneta.

Formació professional:
T'oferim gratuïtament cursos tècnics i demostracions de productes.

Botiga virtual:
Compra còmodament a la nostra botiga virtual. A www.gamma.es.

Finançament a mida:
Som aquí per ajudar-te, si necessites crèdit per a les obres, demana'l.
(Finançament subjecte a aprovació)

Projectes 3D:
Per als teus clients en 3D amb assessorament professional.

Aparcament clients:
Disposem de places d'aparcament adaptades per a vehicles industrials

Descomptes per a professionals:
A Gamma per ser professional, sí, tens descomptes.

Accessoris press

MÀQUINA REMS POWERPRESS

ref. G SOLTU001
1.523,88 € / u.

TENALLES DE PREMSAR

Ø16
ref. G SOLTU002

Ø20
ref. G SOLTU003
228,62 € / u.

EIXAMPLADOR MANDRÍ
16 / 18 / 20.

ref. G ISOLT001
19,16 € / u.

COLZE

Ø16
ref. G ISOLT004
3,48 € / u.

Ø20
ref. G ISOLT005
4,84 € / u.

COMANDAMENT VÀLVULA

Ocult
ref. G ISOLM001
6,82 € / u.

Rodó
ref. G ISOLM002
8,36 € / u.

COLZE AMB SUPORT

16 x 1/2
ref. G ISOLT024
6,54 € / u.

20 x 1/2
ref. G ISOLT025
7,20 € / u.

COLZE ROSCA FEMELLA

Ø16
ref. G ISOLT006
4,46 € / u.

Ø20
ref. G ISOLT007
5,10 € / u.

MOLLA INTERIOR

16 mm
ref. G ISOLT002
8,64 € / u.

20 mm
ref. G ISOLT003
9,32 € / u.

UNIÓ

Ø16
ref. G ISOLT018
2,72 € / u.

Ø20
ref. G ISOLT019
3,80 € / u.

Accessoris press

TUB MULTICAPAPERT-AL-PERT

25 m

Ø16
ref. G TUBMI003
31,10 €/u.

Ø20
ref. G TUBMI004
39,18 €/u.

100 m

Ø16
ref. G TUBMI001
121,38 €/u.

Ø20
ref. G TUBMI002
152,22 €/u.

TE

Ø16
ref. G ISOLT008
4,76 €/u.

Ø20
ref. G ISOLT009
6,80 €/u.

ENLLAÇ ROSCA FEMELLA

16 x 1/2
ref. G ISOLT020
3,60 €/u.

20 x 1/2
ref. G ISOLT021
3,84 €/u.

RÀCORD MÒBIL

16 x 1/2
ref. G ISOLT022
3,52 €/u.

20 x 3/4
ref. G ISOLT023
5,60 €/u.

REDUCCIÓ

20 x 16
ref. G ISOLT015
3,84 €/u.

TE REDUÏDA

20 x 16 x 16
ref. G ISOLT012
5,70 €/u.

20 x 16 x 20
ref. G ISOLT013
6,00 €/u.

20 x 20 x 16
ref. G ISOLT014
6,78 €/u.

TE ROSCA FEMELLA

16 x 1/2
ref. G ISOLT010
6,36 €/u.

20 x 1/2
ref. G ISOLT011
7,16 €/u.

ENLLAÇ ROSCA MASCLE

16 x 1/2
ref. G ISOLT016
3,14 €/u.

20 x 1/2
ref. G ISOLT017
3,56 €/u.

VÀLVULA REGULACIÓ

Ø16
ref. G ISOLC001
17,96 €/u.

Ø20
ref. G ISOLC002
18,56 €/u.

VÀLVULA ESFERA

Ø16
ref. G ISOLR020
20,68 €/u.

Ø20
ref. G ISOLR021
24,16 €/u.

VÀLVULA ESFERA EN U

Ø16
ref. G ISOLC010
21,38 €/u.

Ø20
ref. G ISOLC011
21,78 €/u.

Accessoris press

COLZE AMB SUPORT

16x1/2	ref. G ISOLR014	5,80 €/u.
20x1/2	ref. G ISOLR015	7,72 €/u.

ENLLAÇ ROSCA FEMELLA

16x1/2	ref. G ISOLR018	3,42 €/u.
20x1/2	ref. G ISOLR019	5,38 €/u.

COLZE ROSCA FEMELLA

Ø16	ref. G ISOLR010	4,50 €/u.
Ø20	ref. G ISOLR011	5,98 €/u.

ENLLAÇ ROSCA MASCLE

16x1/2	ref. G ISOLR016	3,38 €/u.
20x1/2	ref. G ISOLR017	5,30 €/u.

COLZE ROSCA MASCLE

Ø16	ref. G ISOLR012	4,42 €/u.
Ø20	ref. G ISOLR013	5,72 €/u.

TE REDUÏDA

16x20x16	ref. G ISOLR008	9,96 €/u.
20x16x20	ref. G ISOLR009	11,04 €/u.

COLZE

C16	ref. G ISOLR004	5,34 €/u.
C20	ref. G ISOLR005	8,28 €/u.

TE

Ø16	ref. G ISOLR006	7,68 €/u.
Ø20	ref. G ISOLR007	11,92 €/u.

UNIÓ

Ø16	ref. G ISOLR001	4,94 €/u.
Ø20	ref. G ISOLR002	7,94 €/u.

VÀLVULA ESFERA

Ø16	ref. G ISOLR020	20,68 €/u.
Ø20	ref. G ISOLR021	24,16 €/u.

REDUCCIÓ

Ø16	ref. G ISOLR003	6,76 €/u.

Accessoris polietilè

COLZE TECNOAGUA
90º

Ø 25-3/4"	ref. G HIDRO031	4,09 €/u.
Ø 32-1"	ref. G HIDRO032	5,94 €/u.

FIT ENLLAÇ RECTE

Ø 20-1/2"	ref. G HIDRO022	3,15 €/u.
Ø 25-3/4"	ref. G HIDRO023	3,82 €/u.
Ø 32-1"	ref. G HIDRO024	5,80 €/u.

FIT TAP FINAL

Ø 20-1/2"	ref. G HIDRO025	2,49 €/u.
Ø 25-3/4"	ref. G HIDRO026	2,94 €/u.
Ø 32-1"	ref. G HIDRO027	4,50 €/u.

VÀLVULA ESFERA PP
Per a tub pe.

Ø 20-1/2"	ref. G HIDRO013	15,47 €/u.
Ø 25-3/4"	ref. G HIDRO014	20,62 €/u.
Ø 32-1"	ref. G HIDRO015	24,50 €/u.

FIT ENLLAÇ ROSCA MASCLE

Ø 20-1/2"	ref. G HIDRO016	1,95 €/u.
Ø 25-3/4"	ref. G HIDRO017	2,28 €/u.
Ø 32-1"	ref. G HIDRO018	3,48 €/u.

FIT COLZE ROSCA FEMELLA 90º

Ø 20-1/2"	ref. G HIDRO019	3,56 €/u.
Ø 25 3/4"	ref. G HIDRO020	3,92 €/u.
Ø 32-1"	ref. G HIDRO021	5,29 €/u.

FIT DERIVADOR T.R. FEMELLA

Ø 20-1/2"	ref. G HIDRO028	4,11 €/u.
Ø 25-3/4"	ref. G HIDRO029	5,10 €/u.
Ø 20-1"	ref. G HIDRO030	4,11 €/u.

PLACA AIXETA

Ø 20-1/2"	ref. G HIDRO012	4,83 €/u.

Llautó per enroscar

COLZE F-F

1"	ref. G METR0028	11,54 €/u.
1/2"	ref. G METR0026	4,55 €/u.
3/4"	ref. G METR0027	5,84 €/u.

COLZE M-F

1"	ref. G METR0031	9,56 €/u.
1/2"	ref. G METR0029	3,57 €/u.
3/4"	ref. G METR0030	6,49 €/u.

CONTRAROSCA M-M

1"	ref. G METR0004	4,97 €/u.
1/2"	ref. G METR0002	1,83 €/u.
3/4"	ref. G METR0003	2,65 €/u.
3/8"	ref. G METR0001	1,49 €/u.

CONTRAROSCA REDUCCIÓ M-M

1/2"-1"	ref. G METR0007	4,13 €/u.
1/2"-3/4"	ref. G METR0006	2,67 €/u.
3/4"-1"	ref. G METR0008	4,29 €/u.
3/8"-1/2"	ref. G METR0005	1,84 €/u.

MANEGUET F-F

1"	ref. G METR0034	6,99 €/u.
1/2"	ref. G METR0032	3,28 €/u.
3/4"	ref. G METR0033	4,77 €/u.

TE F-F

1"	ref. G METR0037	13,16 €/u.
1/2"	ref. G METR0035	5,36 €/u.
3/4"	ref. G METR0036	7,38 €/u.

RÀCORD MARSELLA M-F

1"	ref. G METR0012	5,30 €/u.
1/2"	ref. G METR0010	1,97 €/u.
3/4"	ref. G METR0011	3,04 €/u.
3/8"	ref. G METR0009	1,43 €/u.

RÀCORD MARSELLA REDUÏT M-F

1"-3/4"	ref. G METR0025	6,39 €/u.
1/2"-3/4"	ref. G METR0022	2,74 €/u.
1/2"-3/8"	ref. G METR0021	2,59 €/u.
3/4"-1"	ref. G METR0024	4,62 €/u.
3/4"-1/2"	ref. G METR0023	3,53 €/u.
3/8"-1/2"	ref. G METR0020	1,86 €/u.

TAP FEMELLA

1"	ref. G METR0019	3,66 €/u.
1/2"	ref. G METR0017	1,33 €/u.
3/4"	ref. G METR0018	1,99 €/u.

TAP MASCLE

1"	ref. G METR0016	3,76 €/u.
1/2"	ref. G METR0014	1,58 €/u.
3/4"	ref. G METR0015	2,54 €/u.
3/8"	ref. G METR0013	1,28 €/u.

Llautó per soldar

COLZE FEMELLA 90 GCU

1"1/4"-28	ref. G METS0008	40,37 €/u.
1"-22	ref. G METS0006	7,91 €/u.
1"-28	ref. G METS0007	9,82 €/u.
1/2"-15	ref. G METS0001	2,84 €/u.
1/2"-18	ref. G METS0002	3,41 €/u.
1/2"-22	ref. G METS0003	4,53 €/u.
3/4"-18	ref. G METS0004	4,74 €/u.
3/4"-22	ref. G METS0005	5,88 €/u.

COLZE MASCLE 92 GCU

1"-28	ref. G METS0051	9,65 €/u.
1/2"-15	ref. G METS0047	3,16 €/u.
1/2"-18	ref. G METS0048	3,53 €/u.
3/4"-18	ref. G METS0049	3,85 €/u.
3/4"-22	ref. G METS0050	6,05 €/u.

ENLLAÇ FEMELLA 270 GCU

1"-22	ref. G METS0024	4,61 €/u.
1"-28	ref. G METS0025	5,19 €/u.
1/2"-15	ref. G METS0018	1,67 €/u.
1/2"-18	ref. G METS0019	2,06 €/u.
1/2"-22	ref. G METS0020	3,17 €/u.
3/4"-18	ref. G METS0021	3,20 €/u.
3/4"-22	ref. G METS0022	3,14 €/u.
3/4"-28	ref. G METS0023	5,02 €/u.
3/8"-15	ref. G METS0017	2,18 €/u.

ENTRONCAMENT MASCLE 243 GCU

1"1/4"-28	ref. G METS0046	9,55 €/u.
1"-22	ref. G METS0044	4,62 €/u.
1"-28	ref. G METS0045	4,81 €/u.
1/2"-15	ref. G METS0039	1,68 €/u.
1/2"-18	ref. G METS0040	1,94 €/u.
3/4"-18	ref. G METS0041	3,13 €/u.
3/4"-22	ref. G METS0042	2,92 €/u.
3/4"-28	ref. G METS0043	4,88 €/u.
3/8"-15	ref. G METS0038	1,29 €/u.

TE FEMELLA 130 GCU

1"-22	ref. G METS0015	10,62 €/u.
1"-28	ref. G METS0016	13,80 €/u.
1/2"-15	ref. G METS0009	1,67 €/u.
1/2"-18	ref. G METS0010	2,07 €/u.
1/2"-22	ref. G METS0011	3,17 €/u.
3/4"-18	ref. G METS0012	3,20 €/u.
3/4"-22	ref. G METS0013	3,14 €/u.
3/4"-28	ref. G METS0014	5,02 €/u.

COLZE MURAL 472 GCU

1/2"-15	ref. G METS0052	4,62 €/u.
1/2"-18	ref. G METS0053	6,45 €/u.

RÀCORD 2 P. 359 GLCU

1/2"-15	ref. G METS0054	2,99 €/u.
3/4"-18	ref. G METS0055	4,49 €/u.

Mànegues

MÀNEGA TOBBY NTS
Estructura de 4 capes amb pel·lícula interior transparent. Capa antialgues, reforç tèxtil NTS i revestiment exterior groc. Ø19 mm. 25 m

ref.G MCONS008 **102,08 €**/u.

MÀNEGA CIERZO CONSTRUCCIÓ
Per a ús general. 3 capes. Interior negre, reforç trenat de polièster. Sense cadmi ni bari. Antialgues. Ø19 mm. Garantia de 10 anys.

25 m ref.G MCONS001 **46,36 €**/u.
50 m ref.G MCONS002 **91,68 €**/u.

MÀNEGA IDRO YELLOW
Amb tres capes. Reforç tèxtil trenat. Especial ús construcció. Interior negre, capa exterior groga. Ø15 mm.

15 m ref.G MCONS006 **26,88 €**/u.
Kit 20 m ref.G MCONS007 **35,76 €**/u.

REPARADOR UNIVERSAL BIMATERIAL 9803970
Per a mànega de ½ - 5/8 - ¾". Servei a granel.

ref.G MELIR019 **3,32 €**/u.

ADAPTADOR AIXETA
9801381
Amb rosca 19 mm. Servei a granel.

ref.G MELIR002 **1,96 €**/u.

LLANÇA DE REG
9801411
Regulable. Servei a granel.

ref.G MELIR012 **3,14 €**/u.

CONNEXIÓ AUTOMÀTICA
9803951
Bimaterial per a mànega 19 mm. Servei a granel.

ref.G MELIR006 **3,50 €**/u.

Accessoris de piscina

FILTRE RUBI 500
Ideal per a piscines petites i mitjanes. Vida perllongada gràcies a fabricació en ABS resistent a la corrosió. Tapa superior transparent i tanca de rosca. Equipat amb 8 crepines i vàlvula lateral de 6 vies 1/2.

349,99 €/u.

BOMBA BRAVÍA 0,8 HP MONOFÀSICA
Centrifuga autoaspirant. Adaptadors de connexió amb rosca, tapa superior transparent i sistema d'encesa ràpida i intuïtiva. Cos de la bomba i l'impulsor: Tecnopolímer. Segellat mecànic: ceràmic/acer inoxidable.

207,22 €/u.

FILTRE MONOBLOC AMB BOMBA
Per a sistemes de depuració de piscines elevades. Ve acoblat de forma conjunta mitjançant una platina a la base i un tub semiflexible que uneix el capçal al filtre de sorra i a la bomba de filtració.

300+0,33 **221,30 €**/u. 400+0,50 **385,18 €**/u. 500+0,80 **520,96 €**/u.

NETEJAFONS METÀL·LIC FC
Extrudit d'alumini anoditzat d'1 1/2 amb forqueta de niló. Alçada 335 mm.

38,00 €/u.

Bombes d'aigües brutes

BOMBA SUBMERGIBLE SP 9.500 DIRT
Resistent i fiable. Potència de bombament màx. de 9500 l/h, inclòs l'interruptor flotador, és la bomba compacta bàsica per fer bombaments i transvasaments d'aigües residuals. Amb reforç frontal ceràmic.

ref. 1.645-800.0 **73,00 €**/u.

BOMBA SUBMERGIBLE SP 11.000 DIRT
Fa bombaments i transvasaments d'aigua neta i bruta de manera fiable amb una potència de bombament de fins a 11.000 l/h: amb la bomba d'aigües residuals compacta i resistent. Inclou interruptor flotador.

ref. 1.645-820.0 **89,00 €**/u.

Tubs flexibles

FEMELLA 1/2 FEMELLA

Connexions d'acer inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicacions: instal·lacions sanitàries, aixetes, escalfadors, lavabos, bidets, maquinària d'hoteleria, etc.
Tub interior de cautxú EPDM. Trenat d'acer inox. AISI 304.
Casquet d'acer inox. AISI 304. Ràcords de llautó niquelat. Juntes EPDM incorporades. 70º 10 bar.

1/2" x 20 cm	ref.G FLEXI007	1,18 €/u.
1/2" x 25 cm	ref.G FLEXI011	1,23 €/u.
1/2" x 30 cm	ref.G FLEXI015	1,27 €/u.
1/2" x 35 cm	ref.G FLEXI019	1,34 €/u.
1/2" x 40 cm	ref.G FLEXI023	1,36 €/u.
1/2" x 50 cm	ref.G FLEXI026	1,48 €/u.

FEMELLA 3/8 FEMELLA

Connexions d'acer inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicacions: instal·lacions sanitàries, aixetes, escalfadors, lavabos, bidets, maquinària d'hoteleria, etc.
Tub interior de cautxú EPDM. Trenat d'acer inox. AISI 304.
Casquet d'acer inox. AISI 304. Ràcords de llautó niquelat. Juntes EPDM incorporades. 70º 10 bar.

3/8" x 15 cm	ref.G FLEXI003	0,97 €/u.
3/8" x 20 cm	ref.G FLEXI006	1,00 €/u.
3/8" x 25 cm	ref.G FLEXI010	1,04 €/u.
3/8" x 30 cm	ref.G FLEXI014	1,09 €/u.
3/8" x 35 cm	ref.G FLEXI018	1,12 €/u.
3/8" x 40 cm	ref.G FLEXI022	1,34 €/u.
.3/8" x 50 cm	ref.G FLEXI025	1,47 €/u.

MASCLE 1/2 FEMELLA

Connexions d'acer inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicacions: instal·lacions sanitàries, aixetes, escalfadors, lavabos, bidets, maquinària d'hoteleria, etc.
Tub interior de cautxú EPDM. Trenat d'acer inox. AISI 304.
Casquet d'acer inox. AISI 304. Ràcords de llautó niquelat. Juntes EPDM incorporades. 70º 10 bar.

1/2" x 15 cm	ref.G FLEXI002	1,10 €/u.
1/2" x 20 cm	ref.G FLEXI005	1,18 €/u.
1/2" x 25 cm	ref.G FLEXI009	1,23 €/u.
1/2" x 30 cm	ref.G FLEXI013	1,27 €/u.
1/2" x 35 cm	ref.G FLEXI017	1,34 €/u.
1/2" x 40 cm	ref.G FLEXI021	1,36 €/u.
1/2" x 50 cm	ref.G FLEXI024	1,48 €/u.

MASCLE 3/8 FEMELLA

Connexions d'acer inoxidable Ø 8,5 x 12,6.
Aplicacions: instal·lacions sanitàries, aixetes, escalfadors, lavabos, bidets, maquinària d'hoteleria, etc.
Tub interior de cautxú EPDM. Trenat d'acer inox. AISI 304.
Casquet d'acer inox. AISI 304. Ràcords de llautó niquelat. Juntes EPDM incorporades. 70º 10 bar.

3/8" x 15 cm	ref.G FLEXI001	0,97 €/u.
3/8" x 20 cm	ref.G FLEXI004	1,00 €/u.
3/8" x 25 cm	ref.G FLEXI008	1,04 €/u.
3/8" x 30 cm	ref.G FLEXI012	1,09 €/u.
3/8" x 35 cm	ref.G FLEXI016	1,12 €/u.
3/8" x 40 cm	ref.G FLEXI020	1,34 €/u.

PLUS MASCLE 1/2 FEMELLA

Instal·lacions sanitàries d'acer inoxidable Ø13 x 17.
Aplicacions: escalfadors, acumuladors, ventiloconvectors, termos, climatització, plaques solars, etc.
Tub interior EPDM. Trenat d'acer inox. AISI 304.
Casquet d'acer inox. AISI 304. Ràcords de llautó niquelat. Juntes EPDM incorporades. 90 ºC 16 bar.

1/2" x 20 cm	ref.G FLEXI100	1,98 €/u.
1/2" x 25 cm	ref.G FLEXI101	2,13 €/u.
1/2" x 30 cm	ref.G FLEXI102	2,28 €/u.
1/2" x 35 cm	ref.G FLEXI103	2,45 €/u.
1/2" x 40 cm	ref.G FLEXI104	2,63 €/u.
1/2" x 50 cm	ref.G FLEXI105	2,90 €/u.

Tancs de gasoil

CONFORT XT

Tancs per emmagatzemar gasoil compostos per un tanc interior autoportant i una envoltant exterior que funciona com a cubeta de seguretat. L'envoltant exterior està soldada i garanteix l'estanquitat total de la instal·lació. Més lleugers que els metàl·lics i amb una resistència major als impactes. No necessiten reforços metàl·lics. Fàcils de transportar, emmagatzemar i instal·lar. No presenten risc de corrosió; es poden instal·lar a l'exterior, ja que l'envoltant està pigmentada de color verd amb un tractament especial contra els rajos UV que la fan resistent a la radiació solar. Tots incorporen de sèrie un indicador de nivell i un detector de presència de gasoil. Els models Confort han superat els assajos de resistència al foc segons la norma NF XP M 88-561.

Confort XT 69 700	52 kg	1,28 x 0,69 x 1,26	**933** €/u.
Confort XT 69 1000	72 kg	1,28 x 0,69 x 1,83	**1.127** €/u.
Confort XT 75 1000	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31	**1.021** €/u.
Confort XT 75 1500	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80	**1.438** €/u.
Confort XT 78 2000	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81	**2.124** €/u.

Mides: longitud x amplada x alçària (m).

Dipòsits

DIPÒSITS PER A AIGUA AQUAVARIO I AQUALENTZ

Dipòsits per a l'emmagatzematge en superfície d'aigua potable, fabricats per extrusió-bufat, d'una sola peça de polietilè d'alta densitat que en garanteix totalment l'estanquitat i la impermeabilitat. Pigmentats en color verd amb un tractament contra la radiació UV. Altament opacs per evitar la formació d'algues a l'interior. S'integren en l'entorn. Permeten la instal·lació en bateria de gran capacitat a un cost reduït. Equipats amb una boca d'home de Ø 400 mm per facilitar-ne la instal·lació i el manteniment i una sortida inferior de 2" rosca GAS en llautó.

Aquavario Aqualentz

Aquavario 78 500	23 kg	0,78 x 0,78 x 1,07	**324** €/u.
Aquavario 78 750	30 kg	0,78 x 0,78 x 1,48	**366** €/u.
Aquavario 78 1000	40 kg	0,78 x 0,78 x 1,98	**403** €/u.
Aqualentz 66 700	24 kg	1,19 x 0,66 x 1,24	**384** €/u.
Aqualentz 66 1000	39 kg	1,19 x 0,66 x 1,81	**478** €/u.
Aqualentz 73 1000	47 kg	1,16 x 0,73 x 1,67	**462** €/u.
Aqualentz 88 2000	82 kg	1,60 x 0,88 x 1,80	**806** €/u.
Aqualentz 88 3000	114 kg	2,34 x 0,88 x 1,80	**1.085** €/u.

Mides: longitud x amplada x alçària (m).

DIPÒSIT AT 70

Dipòsits d'alçada baixa per a l'emmagatzematge d'aigua, fabricats amb polietilè per extrusió-bufat. Tenen un disseny optimitzat per recuperar i emmagatzemar aigua de la pluja, fins i tot en terrenys amb presència de roques o un nivell freàtic alt.
Equips de sèrie amb un realçament de Ø 600mm, orientable en funció de la posició del tub d'entrada, que facilita la instal·lació dels diferents accessoris disponibles (filtres, sobreeixidor, etc.) i la realització de les tasques de manteniment.
Possibilitat d'instal·lació en superfície o soterrat.

AT 70 2500	130 kg	2,40 x 1,75 x 0,70-1,05	**1.283** €/u.
AT 70 5000	250 kg	2,40 x 3,50 x 0,70-1,05	**2.340** €/u.
AT 70 7500	375 kg	2,40 x 5,25 x 0,70-1,05	**3.318** €/u.

Mides: longitud x amplada x alçària (m).

Depuració

EPURBLOC

Decantadors digestors fabricats per extrusió-bufat amb polietilè d'alta densitat. Equipat amb dues boques d'home de Ø 400 per facilitar-ne la instal·lació i el manteniment. Al dispositiu de sortida, incorporen un filtre biològic integrat farcit de material filtrant d'alt rendiment. Conformes a la norma UNE-EN 12566 part 1 i amb marcatge CE.



Epurbloc 77 1500	64 kg	1,70 x 0,77 x 1,66	**886** €/u.
Epurbloc 119 2000	94 kg	1,90 x 1,19 x 1,44	**1.075** €/u.
Epurbloc 122 3000	95 kg	2,44 x 1,22 x 1,45	**1.361** €/u.
Epurbloc 119 3000	122 kg	2,70 x 1,19 x 1,44	**1.467** €/u.
Epurbloc 185 4000	140 kg	2,04 x 1,85 x 1,54	**1.701** €/u.
Epurbloc 185 5000	160 kg	2,43 x 1,85 x 1,54	**1.949** €/u.

Mides: longitud x amplada x alçària (m).

ACTIFILTRE

Depuradores compactes conforme a la norma UNE-EN 12566 part 3 i amb marcatge CE.
L'equip està compost per un decantador digestor i un filtre biològic aeròbic amb un innovador material filtrant que permet obtenir uns nivells de depuració excel·lents sense necessitat d'energia elèctrica.

Avantatges principals:
- Sistema de depuració autònom sense energia elèctrica.
- Equip compacte fabricat amb polietilè d'alta densitat.
- Filtre compost per una successió de capes de materials nous amb diferents formes i densitats.
- Fàcil i senzill d'instal·lar en qualsevol tipus de terreny.
- Manteniment mínim.
- Depuració d'alt rendiment.

Actifiltre 185 2500-2500	2,75 x 1,85 x 1,58 m	**5.805** €/u.
Actifiltre 185 3500-2500	3,13 x 1,85 x 1,58 m	**6.205** €/u.
Actifiltre 185 5000-2500	3,87 x 1,85 x 1,58 m	**6.804** €/u.

ACTICLEVER

Petites estacions depuradores de llots activats per al tractament d'aigües residuals. Conformes a la norma UNE-EN 12566 part 3 i amb marcatge CE.

Avantatges principals:
- Tecnologia SBR.
- Maneig senzill sense necessitat de vàlvules.
- Consum elèctric baix.
- Alta resistència. Fabricades amb polietilè d'alta densitat.
- Disseny compacte que requereix un espai mínim.
- Depuració d'alt rendiment.

Acticlever 122 2000	1,68 x 1,22 x 1,64 m	**3.250** €/u.
Acticlever 122 4000	3,18 x 1,22 x 1,64 m	**4.417** €/u.

Trituradors sanitaris

SANITRIT
100100
Ideal per evacuar un vàter.
Permet crear un lavabo a qualsevol lloc.
Funcionament silenciós.
Fàcil d'instal·lar.
Evacuació horitzontal màxima: 100 m
Evacuació vertical màxima: 4 m

ref.G SANIT003
640 €/u.

SANITOP
100200
Permet evacuar un vàter i un lavabo.
Ideal per crear un lavabo secundari.
Funcionament silenciós.
Disseny discret.
Evacuació horitzontal màxima: 100 m
Evacuació vertical màxima: 5 m

ref.G SANIT001
705 €/u.

SANIPRO
100900
Permet evacuar aigües d'una sala de bany completa.
Per crear una sala de bany a qualsevol lloc.
Funcionament silenciós.
Evacuació horitzontal màxima: 100 m
Evacuació vertical màxima: 5 m

ref.G SANIT004
869 €/u.

SANIWALL PRO
0100830
Triturador + bastidor per instal·lar un vàter suspès.
Permet evacuar les aigües d'una sala de bany completa.
Per crear una sala de bany a qualsevol lloc.
Funcionament silenciós.
Evacuació horitzontal màxima: 100 m
Evacuació vertical màxima: 5 m

1.354 €/u.

Bomba d'aigües grises

SANIVITE
100700
Ideal per crear una cuina o una sala de rentat.
Suporta les aigües fins a 60 ºC.
Funcionament silenciós.
Evacuació horitzontal màxima: 50 m
Evacuació vertical màxima: 5 m

ref.G SANIT002
782 €/u.

Estacions de bombament a terra

SANICUBIC

Perquè no sempre és possible enterrar una estació de bombament per a l'evacuació d'aigües residuals, la gamma Sanicubic es col·loca simplement a terra; així, la instal·lació i el manteniment són més fàcils.
La gamma Sanicubic es compon de diversos models per a aigües grises, aigües negres i aigües pluvials.
Disponible en monofàsic o trifàsic, amb simple o doble motor, etc.

Sanicubic 1	ref. 040000003	**1.781** €/u.
Sanicubic 2 Classic	ref. 040000002	**2.969** €/u.
Sanicubic 1 VX	ref. 040000004	**1.975** €/u.
Sanicubic 2 VX monofàsic	ref. 0102203	**5.215** €/u.

SANIFOS

Àmplia gamma d'estacions de bombament per soterrar equipades amb 1 o 2 bombes, monofàsiques o trifàsiques, amb turbina vortex, bicanal o amb fulles, aquestes estacions són adequades per a diverses aplicacions (ús individual, comercial o col·lectiu). La gamma cobreix totes les necessitats.

Sanifos 110	ref. 009FOS110TM	**1.295** €/u.
Sanifos 280 trituradora	ref. 009FOS280TM	**1.604** €/u.
Sanifos 280 vortex	ref. 009FOS280VM	**1.340** €/u.
Sanifos 610 trituradora	ref. 009FOS610TM	**4.744** €/u.
Sanifos 610vortex	ref. 009FOS610VM	**4.275** €/u.
Sanifos vortex trifàsic	ref. 009FOS610VT	**5.462** €/u.
Sanifos 610 SLD 1 bomba	ref. 009FOS610BM1B	**4.030** €/u.
Sanifos 610 SLD 2 bombes	ref. 009FOS610BM2B	**6.995** €/u.

Dipòsits

Per contenir aigua potable, aigua contra incendis, productes alimentaris i adobs, entre d'altres. Per a productes corrosius, consulta el nostre departament tècnic.
Des de Ø 800 mm fins a Ø 3500 mm i 4000 mm, proveïts d'una barrera química interior segons el producte que hagi de contenir el dipòsit o cisterna que se sol·liciti. Aquesta tècnica permet adaptar-se a les necessitats del client, que pot triar el diàmetre i l'alçada o la longitud per obtenir la capacitat que necessiti i aconseguir la cisterna o el dipòsit vertical que li calgui en cada moment.

"Aigua potable".
Possibilitat de fabricació a mida



CIRCULARS AERIS AMB TAPA SOLTA

Vol.	Ø Sup.	Ø Inf	Alto	Ref	€/u.
100	510	430	670	CC10100	120 €/u.
200	680	560	770	CC10200	160 €/u.
300	740	630	960	CC10300	180 €/u.
500	950	780	1000	CC10500	203 €/u.
700	1090	880	1080	CC10700	273 €/u.
1000	1130	960	1320	CC11000	309 €/u.
1300	1350	1200	1150	CC11300	392 €/u.
1500	1600	1380	940	CC11500	470 €/u.
2000	1600	1380	1280	CC12000	568 €/u.
2500	1600	1380	1570	CC12500	679 €/u.
3000	1600	1380	1900	CC13000	790 €/u.
4000	2080	1850	1450	CC14000	1.226 €/u.
5000	2080	1850	1800	CC15000	1.373 €/u.
6000	2080	1850	2170	CC16000	1.644 €/u.

RECTANGULARS AERIS AMB TAPA SOLTA

Vol.	Long.	Amp.	Alç.	Ref	€/u.
40	450	320	400	CC30040	99 €/u.
50	610	450	300	CC30050	104 €/u.
100	670	520	440	CC30100	121 €/u.
200	780	720	520	CC30200	210 €/u.
300	1040	720	570	CC30300	236 €/u.
500	1200	970	610	CC30500	303 €/u.
1000	1370	1050	850	CC31000	504 €/u.

Aigües pluvials



DIPÒSITS TAPA SEGELLADA

Aeris o enterrats. De polièster.

Vol.	Ø Sup.	Ø Inf	Alto	Ref	€/u.
2000	1600	1380	1390	PL10002	1.935 €/u.
4000	2080	1850	1500	PL10004	2.716 €/u.
6000	2080	1850	2250	PL10006	3.251 €/u.

CISTERNES HORITZONTALS

Disponible fins a 150.000 litres (cal consultar). De polièster.
Per enterrar.

Vol.	Diàmetre	Longitud	Ref.	€/u.
8000	2000	2900	PL40000	4.946 €/u.
10000	2000	3560	PL40001	5.520 €/u.
20000	2400	4800	PL40003	8.479 €/u.
30000	2400	7000	PL40005	11.152 €/u.

Depuració



Manteniment baix

COMPACTES (FOSSA + FILTRE BIOLÒGIC)

Formats per dues unitats clarament diferenciades:
- Fossa sèptica, formada per dos compartiments en què es produeixen els processos de decantació i fermentació.
- Filtració biològica, en què es produeix l'oxidació de la matèria orgànica.

El sistema combina l'acció dels bacteris anaerobis a la fossa (sense oxigen) i la dels bacteris aerobis al filtre (amb oxigen), de manera que es degrada la matèria orgànica contaminant, cosa que permet un abocament amb uns paràmetres adequats.
Un dels avantatges d'aquest sistema de depuració és que el manteniment és gairebé inexistent i es limita a l'extracció periòdica de llots de tots dos compartiments de la fossa. A més, no comporta cap cost energètic, ja que no intervenen elements mecànics en el funcionament, sinó que les aigües flueixen simplement per gravetat.

Habitants equivalents	Volum	Ø	Longitud	Ref.	€/u.
4	1400	1000	1800	B37001	**1.120**€/u.
7	2000	1000	2450	B37002	**1.840**€/u.
10	3400	1200	3250	B39003	**3.033**€/u.
15	4500	1200	4280	B39004	**4.125**€/u.

Possibilitat de fabricació d'equips de fins a 300 habitants equivalents.



Incorpora bufadors a la base
Depuració de màxim rendiment

EQUIPS D'OXIDACIÓ TOTAL

Dissenyats per reduir els contaminants orgànics biodegradables de les aigües residuals produïdes en habitatges particulars, cases rurals, urbanitzacions, càmpings, restaurants...
El procés empleat és el d'aireig prolongat, en què s'utilitzen fangs actius en suspensió per a la degradació dels residus orgànics presents a les aigües residuals.
Per aconseguir aquesta reducció, és imprescindible la presència d'oxigen dissolt que s'aconsegueix per mitjà de bufadors i difusors de bombolla fina submergits. Sistema que maximitza el rendiment de la depuració.

Habitants equivalents	Format	Ø	Longitud	Ref.	€/u.
5	vertical	1200	1850	B41000	**3.858**€/u.
10	vertical	1600	2200	B41002	**5.518**€/u.
20	horitzontal	2000	3100	030001	**12.570**€/u.
30	horitzontal	2000	3700	030002	**13.822**€/u.

Possibilitat de fabricació d'equips de fins a 600 habitants equivalents.

Dipòsits

CARAT

Dipòsits optimitzats per recuperar i emmagatzemar l'aigua de la pluja. Dipòsits de polietilè, fabricats per injecció, garanteix la màxima estabilitat i un encaix perfecte de tots els components. Amb una cúpula giratòria i una tapa telescòpica per facilitar-ne la instal·lació. Possibilitat de connexió entre dipòsits per augmentar la capacitat i possibilitat de tapa de fosa per permetre el pas de vehicles pesats.
Garantia de 15 anys.

2700 l	ref. A02700	2080 x 1565 x 2150-2350	**1.440,20**/u.
3750 l	ref. A03750	2280 x 1755 x 2340-2540	**1.877,40€**/u.
4800 l	ref. A04802	2280 x 1985 x 2570-2770	**2.223,80€**/u.
6500 l	ref. A06500	2390 x 2190 x 2850-3050	**2.770,60€**/u.
8500 l	ref. A85005	3500 x 2040 x 2835-3035	**3.611,70€**/u.
10000 l	ref. A10006	3520 x 2240 x 3035-3235	**4.025,60€**/u.

Mides longitud x amplada x alçària (mm).

Disponible amb certificat apte per a aigua potable.
Consulta els models amb capacitats superiors.

PLATIN

Dipòsits fabricades amb polietilè d'alta densitat. Estalvi en la instal·lació gràcies a la seva poca profunditat. Ideal per a terrenys difícils: pedra o aigües subterrànies. Garantia de 15 anys.

1500 l	ref. A01500	2100 x 1250 x 1155-1355	**1.163,80€**/u.
3000 l	ref. A03000	2450 x 2100 x 1190-1390	**1.904,20€**/u.
5000 l	ref. A05000	2890 x 2300 x 1405-1605	**2.452,20€**/u.
7500 l	ref. A07500	3600 x 2250 x 1705 x 2005	**3.825,80€**/u.

Mides: longitud x amplada x alçada (mm).

Disponible amb certificat apte per a aigua potable.
Consulta els models amb capacitats superiors.

Recuperació de l'aigua de la pluja

PACK CARAT GARDEN CONFORT

La solució més còmoda per al jardí. Recupera aigua de pluja amb un sistema complet i integrat. Tots els elements dins del dipòsit. La bomba s'activa automàticament. Només la tapa és visible a la superfície. Connexió exterior còmoda gràcies a l'arqueta integrada a la tapa.

2700 l	ref. 370110	2080 x 1565 x 2150-2350	**2.497,88€**/u.
3750 l	ref. 370111	2280 x 1755 x 2340-2540	**2.935,08€**/u.
4800 l	ref. 370112	2280 x 1985 x 2570-2770	**3.281,48€**/u.
6500 l	ref. 370113	2390 x 2190 x 2850 - 3050	**3.828,28€**/u.
8500 l	ref. 370152	3500 x 2040 x 2835 - 3035	**4.990,74€**/u.
10000 l	ref. 370153	3520 x 2240 x 3035-3235	**5.404,64€**/u.

Mides: longitud x amplada x alçada (mm).

Consulta altres capacitats i també dipòsits exteriors i especials de poca profunditat.

Depuració

DEPURADORA ONE2CLEAN

Fabricades en PEAD
Fàcil d'instal·lar
Garantia de 15 anys. Depuradora compacta que combina la tecnologia SBR Advanced amb el disseny de cambra única. Depuració en un cicle continu de 3 etapes: oxidació, decantació i extracció de l'aigua depurada. Conforme a la norma UNE-EN 12566-3 i amb marcatge CE.

Depuradora one2clean amb cúpula micro

2700 l	ref. A90017	HE 1-3	2080 x 1565 x 1490	**2.337,30€**/u.
3750 l	ref. A90018	HE 4-5	2280 x 1755 x 1680	**2.893,80€**/u.
4800 l	ref. A90019	HE 6-7	2280 x 1985 x 1910	**3.450,30€**/u.
6500 l	ref. A90020	HE 8-10	2390 x 2190 x 2190	**3.895,50€**/u.
9600 l	ref. A90023	HE 11-14	2 x 2280 x 1985 x 1910	**5.580,90€**/u.
13000 l	ref. A90024	HE 15-18	2 x 2390 x 2190 x 2190	**6.359,40€**/u.

Mides longitud x amplada x alçària (mm).

Consulteu també les depuradores one2clean Carbonator i one2clean plus.

FOSSES FILTRE ANAEROBIX

Fosses fabricades en PEAD, de manteniment fàcil i gestió de fins a 15 anys. Tractament d'aigües residuals en dues etapes: decantació de sòlids a la fossa i pas per filtre biològic. Avantatges tractament: Màxima sedimentació, màxima capacitat de filtrat, tractament anaeròbic i baixa freqüència de buidatge de fangs. D'acord amb la norma UNE-EN 12566-1, porten marcatge CE a partir de 2.200L.

600 l	ref. A95600	HE 1-2	ø1125 x alç. 1185-1385	**700€**/u.
1000 l	ref. A01010	HE 1-3	1915 x 930 x 1190	**735€**/u.
1600 l	ref. A01622	HE 2-5	2100 x 1050 x 1300	**957€**/u.
2000 l	ref. A01624	HE 3-8	1715 x 1240 x 1480-1600	**1.038€**/u.
2700 l	ref. A96010	HE 5-9	2080 x 1565 x 1490	**1.460€**/u.
3000 l	ref. A01625	HE 5-11	2450 x 1215 x 1550-1670	**1.350€**/u.
3750 l	ref. A96007	HE 9-12	2280 x 1755 x 1680	**1.898€**/u.
4800 l	ref. A96008	HE 12-16	2280 x 1985 x 1910	**2.245€**/u.
6500 l	ref. A96009	HE 16-26	2390 x 2190 x 2190	**2.245€**/u.

Mides longitud x amplada x alçària (mm).

Fossa filtre Anaerobix Carat
2700 l, 3750 l, 4800 l i 6500 l amb cúpula micro

MINISEPARADORS DE GREIXOS 60 l-100 l

Per retenir els greixos generals a la cuina. Instal·lació a sota l'aigüera. Boca superior àmplia de Ø 200 mm. Sistema de buidatge total. Dipòsit de resistència alta.

60 l	ref. 108128	520 x 355 x 530 mm	**119,60€**/u.
100 l	ref. 108129	600 x 410 x 610 mm	**140,40€**/u.

Mides longitud x amplada x alçària (mm).



TÚNEL D'INFILTRACIÓ

La millor solució per infiltrar l'aigua tractada al terreny. Resistència alta (40 T), estalvi en els costos d'instal·lació i fàcil de transportar.

300 l	ref. 230010	1200 x 800 x 510 mm	**53,14€**/u.
300 l	ref. 231004	set 2 tapes laterals	**23,40€**/u.
1200 l	ref. A91200	pack 4 túnels 300 l	**333,38€**/u.
1800 l	ref. A91800	pack 6 túnels 300 l	**445,49€**/u.
2400 l	ref. A92400	pack 8 túnels 300 l	**564,67€**/u.
3000 l	ref. A93000	pack 10 túnels 300 l	**691,34€**/u.

Mides longitud x amplada x alçària (mm).

Els packs inclouen 1 set de 2 tapes, geotèxtil i una tapa de registre.

1 túnel d'infiltració = 36 m canonada de drenatge o 800 kg de grava

PINTURES

EXTERIORS | **302**

PISCINES | **304**

INTERIORS | **305**

EMPRIMACIONS, ESMALTS I VERNISSOS | **306**

MASSILLES | **308**

EINES DE PINTOR | **310**

Finançament a mida

Som aquí per ajudar-te, si necessites crèdit per a les obres, demana'l.
(Finançament subjecte a aprovació)

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Descomptes per a professionals

A GAMMA
per ser professional,
sí que tens descomptes.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Transport Entrega en obra

Entreguem directament a l'obra tot el material que necessitis.
Disposem de camió, camió-grua o furgoneta.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Pintures per a exterior

FAÇANES BLANC GAMMA

Revestiment impermeabilitzant i decoratiu. A base de copolímers acrílics en solució aquosa, pigments inorgànics i càrregues seleccionades. Decoració de façanes de formigó, morter, maons, pedra, morter de ciment, pintura plàstica...

· Transpirable, permeable al vapor d'aigua.
· Molt bon cobriment.
· Resistent a la intempèrie.
· Conté un additiu antifloridura.

4 l	ref. G PINTC001	**29,50 €**/u.
15 l	ref.G PINTC002	**64,90 €**/u.

Millor relació qualitat-preu

BLANC MAT GAMMA-TITAN

Pintura plàstica blanc mat. Per a interiors i exteriors. Molt bona resistència als frecs. Autorentable.

VALORACIÓ TÈCNICA-ATRIBUTS

Cobriment	3	Rendiment	4
Blancor	3	Rentable	4
Transpirabilitat	3	Antifloridura	si

Valoració d'1 (-) a 5 (+), on 5 es prèmium.

4 l	ref.G PIGAT003	**22,90 €**/u.
15 l	ref.G PIGAT004	**80,40 €**/u.

Amb conservant antifloridura

REV-CRIL

Revestiment acrílic per protegir i decorar façanes. Acabat llis mat. Proporciona una gran impermeabilitat i transpirabilitat a la superfície. Resistent als microorganismes. Producte sense olor.

15 l	Blanc	ref.G REVET004	**76,37 €**/u.

Protecció bàsica
5 anys de garantia

BLANC FAÇANES TITAN F4

Revestiment acrílic per decorar exteriors i protegir façanes. Blancor inalterable amb un elevat poder de cobertura. Impermeable, transpirable. Bona resistència a la intempèrie. Amb conservant antifloridura.

15 l	Blanc	ref.G TITAN004	**131,60 €**/u.

CUBIC

Revestiment petri llis texturat fi de protecció i cobriment alts per a façanes i paraments exteriors. Acrílic. Per a façanes de gamma alta amb màxim poder impermeabilitzant, de cobriment, adherència i durabilitat.

4 l	Blanc	**44,92 €**/u.	4 l	Colors	**47,60 €**/u.
15 l	Blanc	**144,91 €**/u.	15 l	Colors	**155,08 €**/u.

+ De 25 colors
10 anys de garantia

100 % ACRÍLIC LLIS

Revestiment 100 % acrílic pur de màxima protecció i durabilitat per a façanes sotmeses a condicions exigents. Disponible en acabat llis mat o llis setinat.

15 l	Blanc	**235,57 €**/u.	15 l	Colors	**252,69 €**/u.

+ De 50 colors
15 anys de garantia

Pintures per a exterior

SILTEX SILICAT POTÀSSIC

Revestiment a base de silicat potàssic pur (segons la norma DIN 18363-2.4.1) de transpirabilitat i durabilitat màximes que respecta les propietats naturals dels suports minerals. Acabat mat mineral.

+ De 50 colors
10 anys de garantia

15 l	Blanc	**262,66 €**/u.	15 l	Colors	**288,93€**/u.

COTEFILM NG LLIS ANTIFISSURES

Revestiment elàstic antifissures a base de resines fotoreticulars.
Impermeabilització de suports exteriors que requereixen un nivell alt d'elasticitat a causa de les (possibles) fissures, les quals poden arribar a presentar fins a 2 mm de separació entre els llavis. 315 colors de la carta de façanes. Disponible en acabat llis mat o llis setinat.
15 anys de garantia.

Antifissures

4 l	Blanc	Des de **94,68 €**/u.	15 l	Colors	**292,59€**/u.

TEXLITE

Revestiment a base de resina de Pliolite®
Màxima protecció i durabilitat per a façanes sotmeses a condicions exigents. Acabat llis mat.
· Especialment indicat per pintar en entorns d'humitat elevada i temperatura baixa, en suports que requereixin un nivell de transpirabilitat superior o per repintar superfícies polsoses.
· Alta eficiència per preparar suports poc porosos, amb cert grau d'humitat o amb un nivell alt de biodeterioració.
10 anys de garantia.

Protecció en condicions d'humitat elevada.

4 l	Blanc	**106,29 €**/u.			
15 l	Blanc	**340,54 €**/u.	15 l	Colors	**360,98 €**/u.

Impermeabilitzants

ANTIGOTERES GAMMA

Repara, protegeix i impermeabilitza superfícies de terrassa, cobertes, canalitzacions...
Bona adherència als materials de construcció. Vermell, vermell teula, gris i blanc.

4 l	Blanc	ref.G PINTI001	**29,44 €**/u.	4 l	Vermell teula	ref.G PINTI002	**29,44 €**/u.
15 l	Blanc	ref.G PINTI003	**87,12 €**/u.	15 l	Vermell teula	ref.G PINTI004	**87,12 €**/u.

Consulta tot l'assortiment complet d'impermeabilitzants al capítol de materials de construcció

A GAMMA
per ser professional, sí, tens descompte.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt de venda més proper.

Pintures per a piscines

PINTURA A L'AIGUA
Pintura acrílica a l'aigua per pintar parets i terres de piscines. Per a ús interior i exterior sobre murs i paviments de piscines de ciment i formigó. Acabat mat.

· Resistent als àcids i àlcalis diluïts.
· Repintable sobre pintures acríliques i clorocautxú
· Resistent a les algues.
· Olor suau molt inferior a les pintures per a piscines al dissolvent.
Colors disponibles: blau clar i blau marí.

4 l **50,64 €**/u.
15 l **159,84 €**/u.

PINTURA A CLOROCAUTXÚ
Pintura al clorocautxú que permet la lliure difusió del vapor d'aigua contingut en els murs perimetrals i terra de les piscines, amb la qual cosa s'evita la possibilitat de butllofes i esvorancs de la pintura. Per a ús interior i exterior sobre murs i paviments de piscines de ciment i formigó. Acabat mat.

· Resistent a les algues
· Resistent als àcids i àlcalis diluïts
· Facilitat d'aplicació
· Repintable sobre pintures acríliques al dissolvent
Colors disponibles: blanc cristall, blau clar i blau marí.

4 l **71,36 €**/u.
15 l **257,93 €**/u.

Químics de piscina

Tractament de l'aigua

Per aconseguir un equilibri de l'aigua i un bon estat de la piscina cal:

1- Portar un control continu del nivell de pH de la piscina. Entre 7,2 i 7,7 per a un pH neutre.

2 - Fer servir clor per cuidar i desinfectar l'aigua (mantenir entre 0,6 i 1,5 mg/l). Després de l'hivern, les piscines necessiten una posada a punt. Per a això, s'utilitza el clor de xoc, que aconsegueix una desinfecció completa de l'aigua de la piscina. El clor lent, el més comú, s'utilitza per a un manteniment diari de l'aigua de la piscina.

3 - Un altre dels problemes que sorgeixen en l'aigua de la piscina són les algues. Les algues són microorganismes vegetals que apareixen a la piscina i es propaguen ràpidament, sobretot, quan la temperatura de l'aigua és alta, i afavoreixen l'aparició de fongs i bacteris. L'ús d'un antialgues combinat amb clor farà que puguem evitar i millorar aquest problema en els seus inicis.

4 - Per mantenir neta la piscina sense una depuradora, cal que el clor inclogui floculant o fer servir un producte químic. floculant. Aquest producte agrupa les impureses que suren a l'aigua, i aconsegueix que caiguin al fons de la piscina per poder eliminar-les posteriorment amb un netejafons. El floculant acaba amb l'aigua tèrbola de la piscina.

QUIMICLOR 5 EFECTES
Tractament complet per a piscines. Desinfectant, algicida, floculant, anticalç i mantenidor del pH.
Past. 200 g 5 kg.

29,95 €/u.

CHOC RAPID
Soluciona problemes d'aigües verdes o tèrboles en un espai de temps mínim. 0,5 kg.

8,95 €/u.

ALGICIDA AMB ACCIÓ FLOCULANT
3 en 1.
Algicida + bactericida + floculant.

17,95 €/u.

ALBORAL 10 EFECTES
Anticalcari, algicida, bacteriostàtic, desinfectant, clarificant, floculant, abrillantador, estabilitzant, bactericida, mantenidor de pH.
Pastilla 25 g "La força del 10".
5 kg.

39,95 €/u.

Pintures d'interior

BLANC LLUMINÓS GAMMA

Pintura plàstica amb un bon cobriment indicada per a parets i sostres d'interior.
· Bona adherència als materials habituals de construcció.
· Bona transpirabilitat.

Millor relació qualitat-preu

5 kg	ref. G PINTP001	**16**,04 €/u.
20 kg	ref.G PINTP002	**42**,94 €/u.

BLANC MAT GAMMA-TITAN

Pintura plàstica per a parets i sostres d'aplicació fàcil. Permet obtenir alts cobriments.
Es pot rentar, no té olor i és transpirable.

Gran poder de cobriment

4 l	ref.G PIGAT001	**18**,74 €/u.
15 l	ref.G PIGAT002	**64**,78 €/u.

BLANC DE COBRIMENT GAMMA

Pintura plàstica a l'aigua d'acabat mat. Molt bona transpirabilitat i rentabilitat.
Aplicable sobre suports de calç.

Gran poder de cobriment en sec i en humit

· Molt bona transpirabilitat.
· Rentable.

4 l	ref. G PINTP006	**21**,74 €/u.
15 l	ref. G PINTP005	**74**,40 €/u.

TITANLUX COBERTURA TOTAL BLANC

Recobriment d'interior/exterior que cobreix amb una sola capa.
Sense olor. No goteja ni esquitxa. Amb conservant antifloridura.
Ecològica.

Respectuós amb el medi ambient

15 l	ref. G TITAN003	**101**,95€/u.

NÓVEX ECOLÒGICA

Pintura plàstica acrílica mat amb bona resistència a les rentades, bon cobriment i sense olor.
Respecta la salut i el medi ambient, de manera que és compatible
amb l'activitat diària tant professional com particular.
· És respectuosa amb el medi ambient: certificat ecològic Ecolabel
· No contamina l'aire de l'habitació: certificat emissions aire interior A+
· No conté substàncies tòxiques: certificat de no toxicitat UNE-EN 71-3
· Permeable al vapor d'aigua, transpirable.

Respectuós amb el medi ambient

4 l	Base TR	**24**,94 €/u.
15 l	Base TR	**82**,41 €/u.

Emprimacions

EMPRIMACIÓ
Emprimació blanca a l'aigua per a suports d'adherència difícil. Repintable amb qualsevol tipus de pintura/esmalt a l'aigua i a l'esmalt al dissolvent d'1 i 2 components. Per a superfícies no poroses que costen de pintar com xapa galvanitzada, alumini, llautó, així com superfícies plàstiques de PVC, rajola, fusta i altres superfícies no poroses. Interior/exterior.

750 ml ref.G TOLLE005 **24,79 €**/u.

MINI
Emprimació sintètica antioxidant per efecte barrera. D'ús general en suports metàl·lics. També en obra sobre superfícies metàl·liques com ara maquinària, estructures, ponts, dipòsits, conduccions metàl·liques, reixes, tanques, etc. Adequada com a emprimació per a acabats alquídics.
Taronja elèctric.

750 ml ref.G REVET003 **23**/u.

Esmalts

Ús universal brillant

TITANLUX ESMALT SINTÈTIC
Esmalt sintètic d'ús universal. Molt elàstic, amb una excel·lent estabilitat de color i brillantor i una gran resistència a la ratllada. Resistent als greixos, a les rentades, etc. Es poden mesclar tots els colors. Protegeix i embelleix les superfícies. Principalment per a fusta, ferro i acer. Colors blanc i negre.

750 ml **33,50 €**/u.

Biodegradable ignífug bioconstrucció

TITANLAK LACA POLIURETÀ SETINAT
Esmalt sintètic basat en tecnologia d'alt contingut de sòlids, especial per lacar
i esmaltar. Fàcil d'aplicar, s'obtenen acabats setinats de gran finor, suavitat al tacte i un aspecte lacat immillorable. Resistent a frecs, ratllades, sabons, taques de licor, sucs, olis, etc. Molt rentable.
Exteriors i interiors. Per protegir i embellir tota mena de superfícies de fusta, metàl·liques (mobles, prestatges, portes, finestres, radiadors, etc.)

750 ml
Colors **34,35 €**/u. Vermell Xina **33,55 €**/u.

A l'aigua

TITANLUX ECOLÒGIC
Esmalt multisuperfícies a l'aigua de màxima qualitat i ús universal. Decora i protegeix amb una sola capa. Amb conservant antifloridura. Blanc inalterable, no es torna groga i conserva els colors i la brillantor.
Gran resistència a productes de neteja domèstics, taques (cafè, vi, salses, oli, etc.), frecs, cops i a la intempèrie. Nova tecnologia que garanteix les prestacions prèmium de resistència, duresa, durabilitat, flexibilitat i rentabilitat del producte.

750 ml **25 €**/u.

Per pintar rajoles

ESMALT RAJOLES A L'AIGUA BRILLANT I SETINAT
Renova l'aspecte del teu bany o cuina de forma ràpida pintant rajoles, mobles, armaris, electrodomèstics, radiadors, etc.
Blanc brillant i blanc setinat.

· A l'aigua i sense olor.
· Durabilitat elevada.

750 ml **49,75 €**/u.

Protectors de metall

ESMALT ANTIOXIDANT
Llis. S'aplica directament sobre ferro i òxid sense emprimació prèvia. Amb pigments anticorrosius de zinc actius (ActiveZn®), ofereix una protecció excel·lent contra oxidació, adherència i resistència a la intempèrie de portes, fanals, reixes, baranes, mobles, radiadors i qualsevol element de ferro a l'exterior o interior.
Blanc o negre brillant.

750 ml	Blanc	ref.G TOLLE007
750 ml	Negre	ref.G TOLLE008

29,38 €/u.

ESMALT FORJA
Esmalt antioxidant d'acabat pavonat (gra fi) que s'aplica directament sobre ferro i òxid. Amb pigments anticorrosiu de zinc actius (ActiveZn®) i partícules de ferro micaci d'alta laminaritat, ofereix una protecció excel·lent contra l'oxidació. De tacte suau i partícula brillant poc abundant. Per a portes, fanals, reixes, baranes, mobles, estructures metàl·liques, maquinària i qualsevol element de ferro a l'exterior o l'interior.

750 ml	Negre	ref.G TOLLE009
750 ml	Gris acer	ref.G TOLLE010

27,27 €/u.

ESMALT XEMENEIES
Esmalt resistent a temperatures altes (fins a 360 ºC) per pintar xemeneies, canonades i estufes de ferro a l'interior i l'exterior, sense necessitat d'emprimació prèvia a interiors i exteriors, sobre metalls ferris, planxes d'acer, canonades, ferro forjat, xemeneies, etc.

750 ml	Negre setinat	ref.G TOLLE006	**35,20 €**/u.

PINTURA ESPRAI ANTICALÒRICA
Pintura anticalòrica per protegir, mantenir i embellir estufes, xemeneies o calderes. Format esprai i d'assecat ràpid per a més comoditat d'ús i millor resultat. Apta per a qualsevol tipus de superfície i molt resistent a les altes temperatures i la corrosió.

400 ml	Negre mat	ref.G ASPIR034	**11,62 €**/u.
400 ml	Gris antracita	ref.G ASPIR035	**11,62 €**/u.

Protectors de fusta

Resistent a l'aigua i als raigs UV

OLI TECA AQUATECH
Oli per hidratar i protegir la fusta; reemplaça els nutrients perduts i proporciona una bellesa i protecció duradores.
Acabat mat. Assecat ràpid i sense olor.

750 ml ref.G BRUGU004 **22,95 €**/u.

XYLAMON MATACORCS
Tractament incolor específic per protegir o tractar fusta exposada o afectada per corc. Ús interior.
S'aplica abans de posar-hi vernissos, protectors o pintura.

750 ml ref.G BRUGU008 **20,30 €**/u.

Resistència externa a pluja, neu i raigs UV

LASUR EXTRA AQUATECH NOGUERA
Protector amb acabat setinat que hidrata i protegeix la fusta.
No degota. Fins a vuit anys de protecció.
Color: Noguera.

750 ml ref.G BRUGU005 **27,25 €**/u.

PROTECTOR FONDO
Fons incolor amb base dissolvent per a la protecció preventiva de la fusta contra insectes, fongs i humitat. Repel·leix l'aigua i regularitza el contingut d'humitat a la fusta. No forma capa, actua a porus obert.

750 ml ref.G BRUPR004 **21,60 €**/u.

Massilles

Capa fina

AGUAPLAST STANDARD CIMA

Proporciona un acabat d'una finesa extraordinària i de gran qualitat, apte per a la majoria de les pintures.
Gran adherència sobre suports d'obra porosos.
No deixa marques de connexions.
Redueix l'absorció del suport i estalvia pintura. Minva mínima.
No es fissura amb el gruix recomanat.

Sobre suports interiors absorbents de guix, plaques de cartró guix, pintures plàstiques absorbents o mats, ciment, formigó, plaques de fusta aglomerada...
Reparar i allisar parets després d'arrencar-ne el paper pintat.
Estesa de parets noves.
Cobrir desperfectes superficials (escrostonaments, ratllades, etc.) abans de pintar o revestir el suport.

5 kg **20,32 €**/u. 1 kg **5,12 €**/u.

Capa gruixuda, per a desperfectes grans

AGUAPLAST BEISSER CAPA GRUIXUDA

Molt fàcil de fregar. Molt adherent sobre materials d'obra. Gran cohesió. Minva mínima. No llisca. S'asseca ràpid. Bona capacitat de farciment.

Arrebossats en capa de fins a 5 mm. Anivellació de superfícies irregulars. Sobre materials d'obra (formigó, maons, guix, escaiola, pedra, cartó guix, etc.). Arrebossats sobre poliestirè expandit. Reparació de fissures i esquerdes de fins a 5 mm d'ample.
Blanc

5 kg **36,79 €**/u.

Tapa esquerdes i fissures amb moviment

AGUAPLAST FIBRA

Reforçada amb fibra de vidre. No s'esquerda ni es fissura. Flexibilitat extraordinària. Gran adherència sobre formigó, ciment, guix, fusta, pintures plàstiques, etc. Resistent a la humitat.

Farcit, segellat i armament de fissures i esquerdes amb moviment. Substitut de cintes elàstiques. Enlluït de façanes fissurades. Aplicable en interiors i exteriors sobre formigó, ciment, guix, pintures plàstiques, fusta...
Blanc grisenc

750 kg **11,33 €**/u.

Per arrebossar i reparar defectes superficials.

AGUAPLAST EXTERIOR

Aplicable sobre qualsevol suport, absorbent o no, incloses les superfícies pintades. Bona capacitat de farciment. D'aplicació molt fàcil. Massilla impermeable, flexible i transpirable, resistent a la humitat.

Sobre suports, pintats o no, de guix, formigó, ceràmica, gressite, poliestirè, etc. Gràcies a la seva adherència excel·lent i resistència a l'aigua i a la humitat, aquest producte és ideal per renovar superfícies exteriors i aconseguir suports llisos i anivellats, abans de l'acabat amb pintura o altres revestiments.
Gris clar.

20 kg **67,22 €**/u.

NOVAPLAST EXTERIOR FIBRA A L'ÚS

Massilla d'exteriors, concebuda com a pasta per a reparació de paleta, arrebossat tapaesquerdes i ús en suports d'elements decoratius i per arrebossat ceràmic. També per a ús en interiors.

5 kg ref. Y10001
31,42 €/u.

MASSILLA RENOVACIÓ TIFÓN

Massilla de renovació ideal per cobrir el gotejat i les pintures amb relleu. Sobre suports de formigó llis i parets rugoses. Gran adherència sense necessitat de rascar el fons. Color blanc. Fàcil de fregar. 4 hores.

15 kg. ref. G MILLA001
14,60 €/u.

Beissier YesosMillán

Massilles

CRISTAL TOTAL 4H
Massilla per cobrir el gotejat o renovar superfícies amb relleu. Molt fàcil de fregar. Un sol producte per anivellar i acabar, per deixar el suport llest per pintar.
Format: 15 kg.

ref. G ALGIS009
17,12 €/u.

Adormiment entre 2 i 4 h.

YEMILL MEDIUM
Massilla de renovació en superfícies rugoses i per allisar gotejats. Ús en interior
Format 15 kg.

ref. Y12006
11,44 €/u.

Adormiment 4 h.

MASSILLA CRISTAL FINISH
Massilla **d'assecat lent** per cobrir el gotejat o renovar superfícies amb relleu. Molt fàcil de fregar. Un sol producte per anivellar i acabar.
Format: 15 kg.

ref. G ALGIS008
15,73 €/u.

YEMILL ONE
Massilla de renovació en superfícies rugoses i per allisar gotejats. Ús en interior
Format 15 kg.

ref. Y12008
12,78 €/u.

Adormiment 2 h.

CRISTAL EXTRAFINISH
Massilla per preparar les superfícies abans de pintar o per a l'acabat d'envans i sostres tractats amb altres productes quan calguin acabats de gran qualitat i finesa.
Format: 15 kg.

ref. 162213
22,88 €/u.

Extrafí

YEMILL Q4-PRO
Massilla de renovació i acabat. Cobreix gotejats i renova pintures en relleu. Projectable amb Airless.
Acabat Q4
Format: 15 kg.

ref. Y12001
14,28 €/u.

A 828 LEMON
Massilla per farcir juntes sense cinta. Aplicable a qualsevol gruix. No esquerda ni fissura. Apta tant per a arrebossats, com per a farcits i pasta de subjecció. Superfícies de qualitat d'acabat Q1-Q4. Amb aroma de llimona. Certificat EN 13963:4B. Comportament al foc A1.

5 kg
ref.G ARDEX001 **12,50 €**/u.
15 kg.
ref.50561 **50,00 €**/u.

YEMILL EXTERIOR
Massilla de reparació d'aplicació tant en interior com en exterior. Arrebossat directe sobre ceràmica sense pont d'unió.
Format: 20 kg.

ref. Y12002
25,45 €/u.

CRISTAL TOTAL LISTA AL USO
Massilla llesta per fer servir. Recomanat per a petites renovacions, allisar, reparar petites irregularitats i, en general, per a suports abans de pintar.
Format: 20 kg.

32,63 €/u.

YEMILL Q4 PRO A L'ÚS
Massilla de renovació i acabat. Cobreix gotejats i renova pintures en relleu. Projectable amb Airless.
Acabat Q4
Format: 5/20kg

ref. Y10002
26,50 €/u.

Corrons

CORRÓ LLANA ACRÍLIC ECO
22 cm

ref.G RODIP001
4,13 €/u.

CORRÓ ANTIREGALIMS ECO
22 cm

ref.G RODIP002
4,20 €/u.

MICROFIBRA EXCELLENCE ROND 50
Retenció màxima de la pintura i poder de cobriment.
Extrem arrodonit per retallar i evitar marques.
Fabricat per termofusió per evitar costures.
Acabat molt fi amb pintures plàstiques.

ref.G RODIL001
7,97 €/u.



ANTIREGALIMS SÚPER ROND 50
Mànec bimaterial.
Extrem arrodonit per retallar i evitar marques.
22 cm

ref.G RODIL003
8,30 €/u.



SUPERPELFAT ROND 50
Cobriment màxim.
Mànec bimaterial. Extrem arrodonit per retallar i evitar marques. Fabricat per termofusió per evitar costures.

ref.G RODIL002
9,40 €/u.



BICOLOR 60 ENCONXAT
Cobriment màxim.
Ø 60 mm, rendiment òptim.
Fabricat amb una esponja de poliuretà interior perquè s'adapti al màxim a les irregularitats.

ref.G RODIL004
12,26 €/u.

ALLARGADOR ALUMINI
Allargador de corró. 2 m

ref.G RODIP008
10,63 €/u.

CUBETA + REIXETA
Plàstic 16 l.

ref.G PENTI001
5,98 €/u.

Minicorrons

MINICORRÓ SUPERFÍ
Pack 2 u. 10 cm

ref.G RODIP003
1,68 €/pack.

MINICORRÓ ANTIREGALIMS
Pack 2 u. 10 cm

ref.G RODIP004
1,67 €/pack.

Esmalts sintètics

MINICORRÓ VELOURS
Pack 2 u. 10 cm

ref.G RODIP005
1,85 €/pack.

PER A MINICORRONS
Barreta de 6 mm.

ref.G RODIP006
1,21 €/u.

CUBETA PLANA
Plàstic. 11 cm

ref.G PENTI002
0,98 €/u.

Paletes i brotxes

PALETINA DOBLE
Cerra natural. Mànec de fusta.
Per a tot tipus de pintures.

N.30	ref.G PALTI011	**0,73 €**/u.
N.40	ref.G PALTI012	**0,94 €**/u.
N.50	ref.G PALTI013	**1,27 €**/u.
N.60	ref.G PALTI014	**1,93 €**/u.
N.70	ref.G PALTI015	**2,20 €**/u.

PALETINA RADIADOR
Cerra natural. Mànec de fusta.
Per a tot tipus de pintures.

N.15	ref.G PALTI008	**2,56 €**/u.
N.18	ref.G PALTI009	**3,32 €**/u.

PALETINA TRIPLE
Cerra natural i fibres. Mànec de plàstic.
Resisteix la majoria de dissolvents.

N.25	ref.G PALTI002	**1,44 €**/u.
N.40	ref.G PALTI003	**1,65 €**/u.
N.50	ref.G PALTI004	**1,90 €**/u.
N.60	ref.G PALTI005	**2,35 €**/u.
N.75	ref.G PALTI006	**3,53 €**/u.
N.100	ref.G PALTI007	**4,20 €**/u.

BROTXA PREMSADA

N.6	ref.G BROCH001	**4,47 €**/u.
N.8	ref.G BROCH002	**6,80 €**/u.
N.10	ref.G BROCH003	**9,46 €**/u.
N.12	ref.G BROCH004	**12,02 €**/u.
N.14	ref.G BROCH005	**15,02 €**/u.

PALETINA TREMP
N.150. Canària.

ref. G PALTI016
7,69 €/u.

RASPALL METALL MINI
Abrasiu rigidesa mitjana.
Adequat per eliminar òxids, pintures i adherències
en general.
Recomanat per a petites superfícies.
Flocs d'acer llautó Ø 0,3 mm.

ref.G PENTI005
2,63 €/u.

BROTXA CATALANA

ref.G BARBO040
2,70 €/u.

BROTXA CAMPIR N.4

ref.G BROCH006
12,47 €/u.

Espàtules

RASCADOR ESPÀTULA BIMATERIA EXTRAFORT INOX.
Descripció: Acer inoxidable europeu d'1,8 mm de gruix.
Mànec de polipropilè i elastòmer. Fulla rígida polida mirall.
Destacat: Especial per a construcció.

7 cm	ref.G ESPAT010	**10,59€**/u.

ESPÀTULA BIMATERIA INOX
Descripció: Acer inoxidable europeu d'1,2 mm de gruix.
Mànec de polipropilè i elastòmer. Fulla rectificada polida mirall.
Destacat: Resistent i flexible.

2 cm	ref.G ESPAT001	**5,04€**/u.
4 cm	ref.G ESPAT002	**5,58€**/u.
6 cm	ref.G ESPAT003	**6,01€**/u.
8 cm	ref.G ESPAT004	**6,61€**/u.
10 cm	ref.G ESPAT005	**7,69€**/u.

ESPÀTULA BIMATERIA EMPLASTAR INOX.
Descripció: Acer inoxidable europeu d'0,5 mm de gruix. Mànec de polipropilè i elastòmer. Fulla rectificada polida mirall.
Destacat: Ideal per a massilles, emplastar, guixos, etc.

12 cm	ref.G ESPAT006	**5,16€**/u.
16 cm	ref.G ESPAT007	**5,82€**/u.
20 cm	ref.G ESPAT008	**6,60€**/u.
24 cm	ref.G ESPAT009	**7,18€**/u.

JOC ESPÀTULES CARRETER
4 peces. Acer inox.

ref.G PENTI014
5,73€/u.

Consulta tot l'assortiment d'espàtules i rascadors a l'apartat d'eines i estris.

Fregadores de paret i pistoles

PISTOLA DE PINTAR W150
Sistema de polvorització de pintura. Capacitat 600 ml. Pes de 1,44 kg. Potència 300 W. Cabal màxim per pressió baixa (en ml/min): 140

ref.G CEVIK021
79,90 €/u.

KIT COMPRESSOR AIRE CK3300 PRO 5 ACCESORIS
Kit de compressor de 5 peces en caixa de cartró amb endoll universal que conté: pistola de bufar, pistola d'inflar, pistola de pintar, espiral de 5 m, pistola de petroliejar

ref.G CEVIK023
26 €/pack

FREGADORA DE PARET
Fixació de vidre mitjançant velcro, interruptor doble. 1010 W. 3200 rpm. 230V.50 Hz. Disc de vidre ø225 mm. 6 velocitats. Canvi fàcil d'escombretes. Inclou tub d'aspiració amb possibilitat per connectar a aspirador, mànega, bossa per recollir pols, escombretes, tornavís, 6 discos de vidre amb velcro de diferents grans.

ref.G CEVIK008 **99 €**/u.

FREGADORA DE PARET TELESCÒPICA
Regulació i empunyadura ergonòmica. De 110 a 180 mm. Disc de vidre ø225 mm.
Punta de capçal de poliment desmuntable. Inclou 6 discos de vidre amb velcro i mànega de 4,5 m, i bossa de transport.

ref.G CEVIK017 **159€**/u.

També tenim compressors. Consulta'n tot l'assortiment a l'apartat d'eines i estris/compressors.

Consumibles

CINTA ADHESIVA GROGA INTERIOR
Descripció nova: 45 metres. De cautxú sintètic.

24 mm	ref.G PENTI020	**1,60€**/u.
48 mm	ref.G PENTI021	**2,96€**/u.

CINTA ADHESIVA BLANCA INTERIOR
Descripció nova: 45,7 metres. De cautxú sintètic.

24 mm	ref.G CINTA108	**1,64€**/u.
48 mm	ref.G CINTA109	**3,02€**/u.

CINTA ADHESIVA BLAVA EXTERIOR
25mm x 50m.

ref.G CINTA110 **4,84€**/u.

Consulta tot l'assortiment de cintes a l'apartat d'eines i estris/contenidors, embalatges i protecció.

PAPER CARTÓ SÒLS
160 g.
90 x 45 m.

ref.G PENPA001
22,07€/u.

PAPER CARTÓ AMB CINTA
Rotlle de 45 m.

15 cm	ref.G PENPA002	**2,98€**/u.
30 cm	ref.G PENPA003	**4,03€**/u.



CARTÓ ONDULAT
250 g.

1 x 25 m	ref.G CARMO001
0,9 x 50 m	ref.G CARMO002

Consulta'n el preu.

FELTRE PROTECTOR PRO TERRES
Protecció de terra. Rotlle 1 x 25 m.
200gr.

ref.G PENTI022
23,98€/u.

PLÀSTIC COBRIDOR GRUIXUT
40 micres. Mides: 4 x 5 m (20 m²)

ref.G PENCU001
6,43€/u.

TAC PAPER DE VIDRE
Gra fi, mitjà i gruixut.

fi	ref.G PENTI006
mitjà	ref.G PENTI007
Gruixut	ref.G PENTI008

1,06€/u.

PAPER DE VIDRE
Gra 0 i gra 5. 230 x 330.

0	ref.G PENTI010
5	ref.G PENTI009

0,31€/u.

DISC VIDRE
Multiperforat. 225 mm Oxy. Pack de 6 unitats.

Gra 40	ref.G CEVIK010
Gra 80	ref.G CEVIK011
Gra 180	ref.G CEVIK012
Gra 40	ref.G CEVIK013

5,20€/u.

DISC DE MALLA
225 mm Polit sense pols.

Gra 60	ref.G CEVIK014
Gra 80	ref.G CEVIK015
Gra 180	ref.G CEVIK016

6,29€/u.

REVESTIMENTS I PAVIMENTS

REVESTIMENT I **316**

PAVIMENT INTERIOR I **318**

PAVIMENT EXTERIOR I **322**

Transport
Entrega en obra

Entreguem directament a l'obra tot el material que necessitis.
Disposem de camió, camió-grua o furgoneta.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Descomptes per a professionals

A Gamma per ser professional, **sí que tens descomptes.**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Ajuda per carregar

El nostre personal t'ajudarà a carregar tot el material.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Revestiment

EXOTIK
30 x 60 cm. Brillant, resistent a les taques i als àcids, destonificació elevada.
Tipus: pasta vermella

Blanc	ref. G TERRA276	**14,75 €**/u.
Gris	ref. G TERRA277	**15,25 €**/u.
Verd	ref. G TERRA278	**15,25 €**/u.
Blau	ref. G TERRA279	**15,25 €**/u.

Exotik Blanc

Exotik Gris

Exotik Verd

Exotik Blau

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Exotik *blanc/gris/verd/blau*	30 x 60	1,44	21,65	86,40	1199

JEUNE
30 x 60 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids.
Tipus: pasta vermella

White	ref. G TERRA273	**14,75 €**/u.
Grey	ref. G TERRA275	**14,75 €**/u.
Decor white	ref. G TERRA274	**14,75 €**/u.

Jeune White


Jeune Grey

Jeune Decor white

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Jeune *white/grey/decor white*	30 x 60	1,44	21,65	86,40	1299

BORA
25 x 70 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids.
Tipus: pasta vermella

Light	ref. G TEPAM029	**18,75 €**/u.
Perla	ref. G TEPAM028	**18,75 €**/u.
Tórtora	ref. G TEPAM030	**18,75 €**/u.
Dune light	ref. G TEPAM032	**18,75 €**/u.
Dune perla	ref. G TEPAM131	**18,50 €**/u.
Dune tórtora	ref. G TEPAM033	**18,75 €**/u.

Bora light

Bora dune light

Bora perla

Bora dune perla

Bora tórtora

Bora dune tórtora

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Bora *light/perla/tórtora*	25 x 70	1,58	23,00	101,12	1472,31
Bora *dune*	25 x 70	1,58	23,00	101,12	1472,31

Revestiment

HAUT
25 x 70 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids.
Tipus: pasta blanca.

Blanc	ref. G TKE70106	**25,50 €**/u.
Beix	ref. G TKE70105	**25,50 €**/u.
Concept gris	ref. G TKE70107	**26,75 €**/u.
Concept beix	ref. G TKE70108	**26,50 €**/u.

Haut blanc

Haut beix

Haut concept gris

Haut concept beix

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Haut *blanc/beix*	25 x 70	1,23	23,99	55,35	1079,33
Haut *concept*	25 x 70	1,23	23,99	55,35	1079,33

YUNA
29,5 x 90 cm. Mat, rectificada, resistent a les taques, resistent als àcids.
Tipus: pasta blanca.

Blanc	ref. G TERRA316	**26,25 €**/u.
White deco	ref. G TERRA317	**28,75 €**/u.

Yuna blanc

Yuna white decor

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
YUNA *blanc*	29,5 x 90	1,59	27	85,86	1457,9
YUNA *white deco*	29,5 x 90	1,33	25	79,80	1500,24

MARA
29,5 x 90 cm. Mat, rectificada, resistent a les taques, resistent als àcids.
Tipus: pasta blanca.

White	ref. G TERRA318	**26,25 €**/u.
White decor	ref. G TERRA319	**28,75 €**/u.

Mara white

Mara white decor

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Mara *white*	29,50 x 90	1,59	27	85,86	1457,90
Mara *white decor*	29,50 x 90	1,33	25	79,80	1500,24

VANGUARD
30 x 90 cm. Mat, rectificada, resistent a les taques, resistent als àcids.
Tipus: pasta blanca.

Blanc	ref. G TERKE054	**28,50 €**/u.
Beix	ref. G TERKE055	**28,50 €**/u.
Concept blanc	ref. G TERKE056	**30,50 €**/u.
Concept beix	ref. G TERKE057	**30,50 €**/u.

Vanguard blanc

Vanguard concept blanc

Vanguard beix

Vanguard concept beix

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Vanguard *blanc/beix*	30 x 90	1,08	17,87	55,08	911,57
Vanguard *concept*	30 x 90	1,08	17,87	55,08	911,57

Revestiment

LAVA
40 x 66 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids, destonificació elevada.
Tipus: porcellànic.

Gris	ref. G TERGA089	**25,95 €**/u.
Ocre	ref. G TERGA087	**25,95 €**/u.
Almond	ref. G TERGA091	**25,95 €**/u.

Lava gris

Lava ocre

Lava almond

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Lava *gris/ocre/almond*	40 x 66	1,08	21,70	51,84	1041,98

Paviment interior

BOIS
19 x 57 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids, travada.
Tipus: pasta vermella

Blanc	ref. G TERRA285	**15,50 €**/u.
Gris	ref. G TERRA286	**15,50 €**/u.
Faig	ref. G TERRA287	**15,50 €**/u.
Roure	ref. G TERRA288	**15,50 €**/u.
Smoke	ref. G TERRA289	**15,50 €**/u.

Bois blanc

Bois gris

Bois faig

Bois roure

Bois smoke

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Bois *blanc/gris/faig/roure/smoke*	19 x 57	1,41	25,77	67,68	1237

KOA
21,8 x 84 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids, travada.
Tipus: porcellànic.

Honey	ref. G TERRA314	**23,00 €**/u.
Natural	ref. G TERRA315	**23,00 €**/u.

Koa natural

Koa honey

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Koa *honey/natural*	21,8 x 84	1,28	21,90	76,80	1314

Paviment interior

NATURSAND
23 x 120 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids, travada, IN-OUT.
Tipus: porcellànic.

Freixe	ref. G TERRA092	21,75 € / u.
Roure	ref. G TERRA093	21,75 € / u.
Freixe (sòcol)	ref. G TERRA094	4,80 € / u.
Roure (sòcol)	ref. G TERRA095	4,80 € / u.

IN/OUT

Natursand freixe C1/C3

Natursand roure C1/C3

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Natursand *freixe/roure*	23 x 120	1,12	23,15	60,40	1250,12
Natursand *freixe/roure*	7,3 x 60 sòcol	6 (peces)	3,90	-	-

NATURTEK
23 x 120 cm. Mat, rectificada, resistent a les taques i als àcids, travada.
Tipus: porcellànic.

Faig	ref. G TERRA042	22,95 € / u.
Natural	ref. G TERRA043	22,95 € / u.
Roure	ref. G TERRA044	24,25 € / u.
Faig (sòcol)	ref. G TERRA047	4,80 € / u.
Natural (sòcol)	ref. G TERRA048	4,80 € / u.
Roure (sòcol)	ref. G TERRA049	4,80 € / u.

Naturtek faig

Naturtek natural

Naturtek roure

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Naturtek *faig/natural/roure*	23 x 120	1,09	22,31	58,86	1204,86
Naturtek *faig/natural/roure*	7,3 x 60 sòcol	6 (peces)	3,90	-	-

NATURFAINT
25 x 75 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids.
Tipus: porcellànic.

Auró	ref. G TERRA138	22,25 € / u.
Roure	ref. G TERRA139	22,25 € / u.
Noguera	ref. G TERRA140	22,25 € / u.
Freixe	ref. G TERRA141	22,25 € / u.
Cendra	ref. G TERRA142	22,25 € / u.
Auró (sòcol)	ref. G TERRA146	6,00 € / u.
Roure (sòcol)	ref. G TERRA147	6,00 € / u.
Noguera (sòcol)	ref. G TERRA148	6,00 € / u.
Freixe (sòcol)	ref. G TERRA149	6,00 € / u.
Cendra (sòcol)	ref. G TERRA150	6,00 € / u.

Naturfaint auró

Naturfaint roure

Naturfaint noguera

Naturfaint freixe

Naturfaint cendra

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Naturfaint *auró/roure/noguera/freixe/cendra*	20 x 75	1,05	18,50	75,60	1332
Naturfaint *auró/roure/noguera/freixe/cendra*	9 x 75 sòcol	13 (peces)	15,90	-	-

Paviment interior

NATURVOLT
23 x 120 cm. Mat, rectificada, resistent a les taques i als àcids, travada.
Tipus: porcellànic.

Faig	ref. G TESTY064	23,25 €/u.
Roure	ref. G TESTY065	24,50 €/u.
Noguera	ref. G TESTY066	24,50 €/u.
Faig (sòcol)	ref. G TERRA011	4,80 €/u.
Roure (sòcol)	ref. G TERRA012	4,80 €/u.
Noguera (sòcol)	ref. G TERRA013	4,80 €/u.

Naturvolt faig

Naturvolt roure

Naturvolt noguera

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Naturvolt faig/roure/noguera	23 x 120	1,09	22,32	58,86	1205,28
Naturvolt faig/roure/noguera	7,3 x 60 sòcol	6 (peces)	4,96	-	-

CONTRACT
60,8 x 60,8 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids.
Tipus: porcellànic.

Perla	ref. G TEPAM101	25,95 €/u.
Taupe	ref. G TEPAM103	25,95 €/u.
Marengo	ref. G TEPAM105	25,95 €/u.
Cendra	ref. G TEPAM114	25,75 €/u.
Marfil	ref. G TEPAM102	25,95 €/u.
Perla (sòcol)	ref. G PAC91003	4,35 €/u.
Taupe (sòcol)	ref. G PAC91020	4,35 €/u.
Marengo (sòcol)	ref. G PAC91005	4,35 €/u.
Cendra (sòcol)	ref. G PAC91004	4,35 €/u.
Ivori (sòcol)	ref. G PAC91019	4,35 €/u.

Contract perla

Contract taupe

Contract ivori

Contract marengo

Contract cendra

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Contract *perla/cendra/marengo/ivori/taupe*	60,8 x 60,8	1,48	32,89	44,40	986,57
Contract *perla/cendra/marengo/ivori/taupe*	9 x 61,3 sòcol	22 (peces)	24,64	-	-

MARBLE
45 x 90 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids.
Tipus: porcellànic.

Gold plus	ref. G TERRA295	30,75 €/u.
Calacatta	ref. G TERGA073	30,75 €/u.
Gold	ref. G TERGA074	30,75 €/u.
Calacatta (sòcol)	ref. G TERGA076	2,60 €/u.
Gold (sòcol)	ref. G TERGA077	2,60 €/u.

Marble gold

Marble gold plus

Marble calacatta

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Marble *gold plus/calacatta/gold*	45 x 90	1,22	27,10	36,60	813
Marble *gold plus/calacatta/gold*	8 x 45 sòcol	26 (peces)	15,60	-	-

Paviment interior

HYPE
60 x 120 cm. Mat, rectificada, resistent a les taques i als àcids.
Tipus: porcellànic.

Marfil	ref. G TER60010	**28,50 €**/u.
Marengo	ref. G TER60011	**28,50 €**/u.
Taupe	ref. G TER60012	**28,50 €**/u.
Cendra	ref. G TER60013	**28,50 €**/u.
Ivori (sòcol)	ref. G PACRO114	**10,75 €**/u.
Marengo (sòcol)	ref. G PACRO115	**10,75 €**/u.
Taupe (sòcol)	ref. G PACRO116	**10,75 €**/u.
Cendra (sòcol)	ref. G PACRO117	**10,75 €**/u.

Hype taupe

Hype ivori

Hype cendra

Hype marengo

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Hype *ivori/marengo/taupe/cendra*	60 x 120	1,44	27,70	51,84	997,19
Hype *ivori/marengo/taupe/cendra*	9 x 120 sòcol	12 (peces)	25,00	-	-

EPIC
59 x 119 cm. Mat, rectificada, resistent a les taques i als àcids.
Tipus: porcellànic.

White	ref. G TERRA117	**33,75 €**/u.
Cream	ref. G TERRA118	**33,75 €**/u.
Light	ref. G TERRA115	**33,75 €**/u.
Dark	ref. G TERRA116	**33,75 €**/u.
White (sòcol)	ref. G TERRA121	**4,80 €**/u.
Cream (sòcol)	ref. G TERRA122	**4,80 €**/u.
Light (sòcol)	ref. G TERRA119	**4,80 €**/u.
Dark (sòcol)	ref. G TERRA120	**4,80 €**/u.

Epic white

Epic cream

Epic light

Epic dark

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Epic *white/cream/light/dark*	59 x 119	1,42	25	51,12	900,22
Epic *white/cream/light/dark*	9,7 x 59,5 sòcol	15 (peces)	17,70	-	-

Paviment interior

PAM
33,3 x 33,3 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids.
Tipus: pasta vermella

Cuir	ref. G TERRA008	**14,95 €**/u.
Cuir (sòcol)	ref. G TERRA009	**2,10 €**/u.

Pam cuir

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Pam *cuir*	33,3 x 33,3	1,45	25,19	78,30	1360,23
Pam *cuir*	7,5 x 33,3 sòcol	50 (peces)	23,50	-	-

Paviment exterior

NATURFAINT
20 x 120 cm. Mat, rectificada, resistent a les taques i als àcids, travada.
Tipus: porcellànic.

Auró	ref. G TER20007	**26,50 €**/u.
Roure	ref. G TER20008	**26,50 €**/u.
Auró (sòcol)	ref. G TEPAM256	**10,75 €**/u.
Roure (sòcol)	ref. G TEPAM255	**10,75 €**/u.

Naturfaint auró

Naturfaint roure

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Naturfaint *auró/roure*	20 x 120	1,68	32,00	73,92	1408,18
Naturfaint *auró/roure*	9 x 120 sòcol	12 (peces)	27,96	-	-

CIMENTO
30 x 60 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids, i resistent al xoc tèrmic i a les gelades.
Tipus: porcellànic.

Gris	ref. G TERNA024	**29,95 €**/u.
Beix	ref. G TERNA025	**29,95 €**/u.
Blanc	ref. G TERNA026	**29,95 €**/u.
Gris (sòcol)	ref. G TERNA027	**2,25 €**/u.
Beix (sòcol)	ref. G TERNA028	**2,25€**/u.
Blanc (sòcol)	ref. G TERNA029	**2,25 €**/u.

Cimento gris

Cimento beix

Cimento blanc

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Cimento *gris/beix/blanc*	30 x 60	1,08	24,72	51,84	1186,62
Cimento *gris/beix/blanc*	9 x 30 sòcol	30 (peces)	19,50	-	-

Paviment exterior

PIETRA
33 x 33 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids.
Tipus: pasta vermella

Arena	ref. G TERRA290	**14,50 €**/u.
Beix	ref. G TERRA291	**14,50 €**/u.
Gris	ref. G TERRA292	**14,50 €**/u.

Pietra arena

Pietra beix

Pietra gris

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Pietra *arena/beix/gris*	33 x 33	1,55	27,30	71,3	1258,02

KANSAS
33,3 x 33,3 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids, resistent al xoc tèrmic.
Tipus: pasta vermella

Arena	ref. G TES33003	**18,25 €**/u.
Gris	ref. G TES33004	**18,25 €**/u.
Moka	ref. G TES33005	**18,25 €**/u.
Arena (sòcol)	ref. G TERRA010	**2,10 €**/u.
Gris (sòcol)	ref. G TERRA038	**2,10 €**/u.
Moka (sòcol)	ref. G TERRA037	**2,10 €**/u.

Kansas arena

Kansas gris

Kansas moka

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Kansas *arena/gris/moka*	33,3 x 33,3	1	22,78	54	1230,12
Kansas *arena/gris/moka*	7,5 x 33,3 sòcol	25 (peces)	11,75	-	-

ARTWOOD
15 x 90 cm. Mat, resistent a les taques i als àcids, travada.
Tipus: porcellànic.

Mel	ref. G TERGA040	**34,00 €**/u.
Natural	ref. G TERGA044	**34,00 €**/u.
Gris	ref. G TERGA042	**34,00 €**/u.
Mel (sòcol)	ref. G TERGA045	**2,60 €**/u.
Natural (sòcol)	ref. G TERGA047	**2,60 €**/u.
Gris (sòcol)	ref. G TERGA046	**2,60 €**/u.

Artwood mel

Artwood natural

Artwood gris

Packing List | Els packings poden presentar variacions segons la producció del proveïdor

Models	Format cm	m² caixa	kg caixa	m² palet	kg palet
Artwood *mel/natural/gris*	15 x 90	1,06	26,89	51,84	1290,82
Artwood *mel/natural/gris*	8 x 45 sòcol	26 (peces)	15,60	-	-

BANYS

PLATS DE DUTXA | **326**

MAMPARES | **328**

SANITARIS | **330**

AIXETES | **332**

CONJUNTS DE MOBLES | **334**

ACCESSORIS DE BANY | **336**

RADIADORS | **337**

Finançament a mida

Som aquí per ajudar-te, si necessites crèdit per a les obres, demana'l.
(Finançament subjecte a aprovació)

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Descomptes per a professionals

A GAMMA
per ser professional,
sí que tens descomptes.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Projectes 3D

Per als teus clients en 3D amb assessorament professional.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Plats de dutxa

VIDA
Plats de gres ceràmic.
Plats de 70 cm, el costat no esmaltat és el contrari a la vàlvula.
Plats de 80 cm, el costat no esmaltat és el costat de la vàlvula.
Plat de 4,5/5 cm ideal per reemplaçar la banyera pel plat.
Fabricats amb gres, resistent a les ratllades i als productes de neteja.

Ideal per substituir la banyera

ref.G RVIDA Des de **119,00 €**/u.

VÀLVULA
AUVAL090B **14,50 €**/u.

Colors:
blanc brillant



Taula de referències de mides i d'ubicació del desguàs:

		B				
cm		80	90	100	120	140
A	70	-	18,4	18,5	18	17,7
	80	18	-	18,5	22	-
C						

Mides en cm.



MARMA II
Plats de dutxa de resina: Estan fabricats en resina i càrrega mineral amb recobriment termofós en gel coat ISO NPG H-PLUS sanitari. Gràcies a aquest procés, aquests plats de dutxa són uns dels més resistents del mercat a la pressió, a les ratllades i a diversos productes abrasius. Oferim un sistema ANTI-PEEL que dona com a resultat una superfície no porosa. D'aquesta manera, podem certificar que el risc d'hidròlisi no existeix.

ref.G MARM2 Des de **110,00 €**/u.

VÀLVULA
AVALU010B **18,00 €**/u.
VALVA150B **12,20 €**/u.
VALVA170B **8,50 €**/u.

Colors:
blanc



Es pot tallar fàcilment:
Els plats MARMA II estan fabricats amb resina, per la qual cosa es poden tallar a l'obra per adaptar-se a l'espai.



Taula de referències de mides i d'ubicació del desguàs:

C **Rectangular blanc**

Mides (cm)	100		110		120		130		140	
70	MARM2100B	110,00 €	MARM2112B	127,00 €	MARM2120B	134,00 €	MARM2134B	150,00 €	MARM2140B	156,00 €
80	MARM2101B	127,00 €	MARM2111B	145,00 €	MARM2121B	150,00 €	MARM2132B	171,00 €	MARM2141B	179,00 €
90	MARM2102B	145,00 €	MARM2110B	163,00 €	MARM2122B	169,95 €	MARM2130B	193,00 €	MARM2142B	199,00 €

Mides (cm)	150		160		170		180	
70	MARM2150B	179,00 €	MARM2160B	179,00 €	MARM2201B	199,00 €	MARM2180B	200,00 €
80	MARM2151B	199,00 €	MARM2160B	179,00 €	MARM2170B	220,00 €	MARM2181B	230,00 €
90	MARM2152B	224,00 €	MARM2162B	226,00 €	MARM2171B	253,00 €	MARM2182B	255,00 €

Mides en cm.

Consulta tot l'assortiment de plats de dutxa al nostre catàleg de banys. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Plats de dutxa

HIDRA BASIC

Plat d'acabat natural mat. Resistent als agents externs gràcies a una composició compacta amb base de resina gel coat ISO NPG-HPLUS i càrregues minerals d'alta qualitat.
Plat de llarga durada, amb una àmplia oferta de formats i 4 colors de gamma seleccionats especialment per combinar amb la ceràmica i l'equipament del bany.
L'acabat de pissarra d'Hidra Basic destaca per la seva naturalitat gràcies a la recreació d'una textura inspirada en una pedra natural. Les seves propietats antilliscants naturals, antibacterianes o de resistència als agents químics són només alguns dels seus avantatges.

ref.G BHID Des de **183,50 €**/u.

VÀLVULA
AVALU010B **18,00 €**/u.
VALVA170B **8,50 €**/u.
VALVA150B **12,20 €**/u.

Colors:
○ blanc ● antracita ● beix ● ciment



Es pot tallar fàcilment:
Els plats HIDRA BASIC estan fabricats amb resina, per la qual cosa es poden tallar a l'obra per adaptar-se a l'espai.



** Reixetes disponibles en diferents colors.*
Consulta la tarifa.

Taula de referències de mides i d'ubicació del desguàs:

		B				
cm		100	120	140	160	180
A	70	25	25	25	25	25
	80	25	25	25	25	25
	90	25	25	25	25	25
C						

Mides en cm.

HIDRA TEX

Plat d'acabat natural mat i gran durabilitat. Amb textura tramada que provoca un efecte llis excepcional de total tendència, on es mantenen propietats fonamentals com ara la propietat antilliscant, la facilitat de neteja o la possibilitat de restauració.

Resistent als agents externs gràcies a una composició compacta amb base de resina gel coat ISO NPG-HPLUS i càrregues minerals d'alta qualitat. Àmplia oferta de formats i 4 colors de gamma seleccionats especialment per combinar amb la ceràmica i l'equipament del bany.

ref.G THID Des de **183,50 €**/u.

VÀLVULA
AVALU010B **18,00 €**/u.
VALVA170B **8,50 €**/u.
VALVA150B **12,20 €**/u.

Colors:
○ blanc ● antracita ● beix ● ciment



Es pot tallar fàcilment:
Els plats HIDRA TEX estan fabricats amb resina, per la qual cosa es poden tallar a l'obra per adaptar-se a l'espai.



** Reixetes disponibles en diferents colors.*
Consulta la tarifa.

Taula de referències de mides i d'ubicació del desguàs:

		B				
cm		100	120	140	160	180
A	70	25	25	25	25	25
	80	25	25	25	25	25
	90	25	25	25	25	25
C						

Mides en cm.

Consulta tot l'assortiment de plats de dutxa al nostre catàleg de banys. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Mampares de dutxa

GLASS II

Reversible

Mampara de fulla fixa de vidre trempat de seguretat de 6 mm. Braç de subjecció de 120 cm (retallable) inclòs. Ofereix seguretat i estabilitat. Barra opcional de 45º (ref. G BAEST003). Alçària 190 cm.

Mides: 80 i 100 cm

80 cm ref. G GLASS208B
100 cm ref. G GLASS210B

Des de **199,95 €** / u.





SENSAI III FRONTAL

Instal·lació fàcil i ràpida

Mampara amb perfils d'alumini brillant i vidre de seguretat de 6 mm reversible. 1 fulla fixa + 1 fulla corredissa + lateral. Reversible. Alçària 190 cm. Acabat vidre transparent o serigrafiat.

Mides:
95-100, 105-110, 115-120, 125-130, 135-140, 145-150, 155-160 cm.

95-100 cm transparent
ref.G SENF3180B Des de **219,95 €** / u.

95-100 cm serigrafiada
ref.G SENF3080B Des de **242,50 €** / u.



SENSAI III RECTANGULAR

Reversible

Mampara amb perfils d'alumini brillant i vidre de seguretat de 6 mm reversible. 2 fulles fixes + 2 fulles corredisses. Rodaments inferiors amb gallet per facilitar la neteja. Alçària 190 cm. Acabat vidre transparent o serigrafiat.

Mides:
70 x 90, 70 x 100, 70 x 120, 80 x 100 i 80 x 120 cm.

70 x 90 cm transparent
ref.G SENS3272B Des de **296,95 €** / u.

70 x 90 cm serigrafiada
ref.G SENS3072B Des de **319,95 €** / u.





Consulta tot l'assortiment de mampares al nostre catàleg de banys. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Mampares de banyera

SION

Reversible

Vidre temperat transparent de 5 mm.
Reversible.

Instal·lació a la banyera. Panell separador abatible de 180º.
Sistema d'aixecament del perfil per superar la vora de la banyera.

Mides: 75 x 140 cm.

ref. G VSION010B **99 €**/u.



VIVA

Reversible

Vidre temperat de 8 mm i tractat amb Easy Clean.
Reversible.

Instal·lació a la banyera. Panell separador abatible de 180º.
Sistema d'aixecament del perfil per superar la vora de la banyera.

Mides: 85 i 100 cm d'ample, 150 cm vertical.

Transparent

85 cm	ref. G BPVIV002B	**175 €**/u.
100 cm	ref. G BPVIV007B	**193 €**/u.

Serigrafiat

100 cm	ref.G BPVIV010B	**206,95 €**/u.



BATH

Reversible

Vidre temperat de 6 mm i tractat amb Easy Clean.
Reversible.

Instal·lació en banyera de fix + porta corredissa i abatibles 180º.
Sistema d'aixecament del perfil per superar la vora de la banyera. Perfileria crom.

Mides: 65 tancada i 100 cm completament oberta. Alçària 140 cm.

Transparent

100 cm	ref.G BATHS100B	**299,95 €**/u.



Consulta tot l'assortiment de mampares al nostre catàleg de banys. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Sanitaris

SÈRIE LEI

Vàter
Vàter complet.
Mecanisme preinstal·lat de descàrrega doble per estalviar més aigua 3/6 l. Tassa amb sortida a terra.
Cisterna amb alimentació inferior a la dreta.

Color:
○ blanc brillant

ref. G LEIRA001B
89 €/u.





SÈRIE MINA

Vàter
Mecanisme preinstal·lat de descàrrega doble per estalviar més aigua 2,3/4,5 l. Tapa amb tancament amortit.
Tasses disponibles amb la sortida a terra o a paret.
Cisternes d'alimentació lateral a tots dos costats i inferior.

Color:
○ blanc brillant

Cisterna
Inferior ref.G RMINA010B
Lateral ref.G RMINA011B
35 €/u.

Tassa + tapa
Sortida vertical ref. G RMINA021B
Sortida horitzontal ref. G RMINA031B
74,25 €/u.

Bidet
Inclou els ancoratges.
ref. G RMINA040B
55 €/u.













Consulta tot l'assortiment de sanitaris al nostre catàleg de banys. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Sanitaris

SÈRIE MENTO II

Vàter
Vàter compacte de 61 cm. Fabricat de porcellana. Mecanisme preinstal·lat de doble descàrrega per estalviar més aigua 2,3/4,5 L. Colze per connexió a terra inclòs.
Cisterna d'alimentació lateral a tots dos costats i inferior.
Amb tecnologia rimless. Disseny amb formes suaus i arrodonides, sense racons i fàcil de netejar.

Color:
○ blanc brillant

Cisterna
Inferior ref.G MENTO020B
Lateral ref.G MENTO021B
45 €/u.

Tassa + tapa
Tancament esmorteït.

ref. G MENTO070B
125 €/u.

Bidet
ref. G MENTO040B
69 €/u.

Lavabo amb peu
ref. G MENTO050B + MENTO060B
76 €/u.

Disponible sanitari carenat a paret.
Consulta'n els preus.





SÈRIE COMPO

Vàter
Vàter compacte de 61 cm. Carenat d'instal·lació dual que permet la sortida a terra o a paret. Forats per a l'entrada d'aigua a tots dos costats del vàter. Inclou el colze per a connexió a terra. Tecnologia NANO GLAZE que tanca els porus i evita que s'adhereixin la brutícia i els bacteris.
Amb tecnologia rimless. Disseny amb formes suaus i arrodonides, sense racons i fàcil de netejar.

Color:
○ blanc brillant

Cisterna
Polsador doble.
Inferior ref.G COMPO020B
75 €/u.

Tassa carenada + tapa
Tancament esmorteït.

ref. G COMPO030B
220 €/u.

Bidet
ref. G COMPO040B
153,50 €/u.

Carenat a la paret
Facilita la neteja
Millor estètica



Consulta tot l'assortiment de sanitaris al nostre catàleg de banys. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Aixetes

SÈRIE BASIC 1000
Cos de llautó cromat. Cartutx ceràmic Ø35 mm.

Primer preu

Lavabo
Alçària 10 cm. Adaptable al tap amb cadena (no inclòs).

ref.G BBASI011B **26,50 €**/u.

Bidet
Alçària 10,5 cm. Ròtula orientable.

ref.G BBASI022B **34,50 €**/u.

Dutxa
Equipada amb tub flexible, dutxa cromada d'una posició i suport fix a paret.

ref.G BBASI033B **43,50 €**/u.

Bany/dutxa
Equipada amb tub flexible, dutxa cromada d'una posició i suport fix a paret.

ref.G BBASI044B **45,50 €**/u.

SÈRIE TEMMA
Cos de llautó cromat. Cartutx ceràmic Ø35 mm.

La millor relació qualitat-preu

Lavabo
Alçària 11 cm.

ref.G TEMMA010B **46 €**/u.

Bidet
Alçària 10,7 cm. Ròtula orientable.

ref.G TEMMA020B **45 €**/u.

Dutxa
Equipat amb tub flexible, suport i dutxa d'una posició.

ref.G TEMMA040B **57 €**/u.

Bany/dutxa
Equipat amb tub flexible, suport i dutxa d'una posició.

ref.G TEMMA030B **68 €**/u.

SÈRIE SALVE
Cos de llautó cromat. Sistema d'estalvi d'aigua i energia.

ECO ECO

Cartutx C3 per estalvi energètic

Lavabo
Alçària 13,2 cm.

ref.G SALVE010B **55 €**/u.

Bidet
Alçària 13,2 cm. Ròtula orientable.

ref.G SALVE030B **49 €**/u.

Lavabo XL
Alçària 15,2 cm.

ref.G SALVE020B **65,50 €**/u.

Dutxa
Equipat amb tub flexible, teledutxa d'una posició i suport.

ref.G SALVE050B **72 €**/u.

Bany/dutxa
Equipat amb tub flexible, teledutxa d'una posició i suport.

ref.G SALVE040B **87,50 €**/u.

SÈRIE RONDO NEGRE
Cartutx ceràmic Ø35 mm.

Disponible en crom i negre mat.

Lavabo
Alçària 17,7 cm.

ref.G RONDO030B **67 €**/u.

Lavabo canella alta
Alçària 29,7 cm.
Canella 16,6 cm.

ref.G RONDO042B **103 €**/u.

Lavabo encastable
Canella 17,4 cm.
Embellidor 20 x 8 cm.

ref.G RONDO120B **132 €**/u.

Bidet
Alçària 17,7 cm. Ròtula orientable.

ref.G RONDO062B **73 €**/u.

Consulta tot l'assortiment d'aixetes al nostre catàleg de banys. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Conjunt de dutxa

RONDO
Monocomandament.
Alçària 83 -119 cm. Ruixador d'ABS de Ø20 cm.
Tub flexible de PVC i suport regulables en alçària.

ref.G ACOND082B **169 €**/u.

TEMMA
Monocomandament.
Alçària entre 105 i 123 cm.
Ruixador d'acer inoxidable de Ø20 cm.
Tub flexible, teledutxa d'una posició i suport d'altura regulable. El tub vertical està descentrat i converteix l'aixeta en un prestatge.

ref.G TEMMA050B **210 €**/u.

SENTA
Alçària: entre 84,5 i 120 cm.
Ruixador d'acer INOX: Ø 20 cm.
Tub flexible d'acer inoxidable, teledutxa de 2 posicions i suport regulable en alçària.

ref.G ASENT030B **178 €**/u.

FORO
Monocomandament.
Alçària entre 78 i 125 cm. Ruixador d'acer inoxidable de Ø25 cm.
Tub flexible de PVC platejat mat, teledutxa de tres posicions i suport d'altura regulable. Derivador integrat al cos.

ref.G ACOND020B **211 €**/u.

PLA
Monocomandament.
Alçària entre 78 i 125 cm.
Ruixador d'acer inox. de Ø 25 cm
Tub flexible d'1,5 m de PVC crom, teledutxa de 3 posicions i suport d'altura regulable. Derivador integrat al cos de l'aixeta.

ref.G PLANO010B **219 €**/u.

RONDO
Monocomandament.
Alçària: Entre 93 i 119 cm.
Ruixador d'ABS negre de Ø 20 cm.
Tub flexible de PVC i suport regulables en alçària. Acabat negre mat.
Derivador al cos de l'aixeta.

ref.G ACOND080B **199 €**/u.

Consulta tot l'assortiment d'aixetes al nostre catàleg de banys. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Conjunts de mobles

CONJUNT FRAME
Moble amb 2 calaixos. Versió color blanc: cares frontals i laterals lacades de color blanc mat. Versió color roure natural del moble, interior de la mateixa textura i color per als prestatges, el moble i les portes. Lavabo de porcellana Codi II i mirall amb marc de fusta o llis.

Mides:
Profunditat 46: 60, 80 i 100 cm.

ref. G CONJU992 (60 cm)
Des de **420** €/u.

Acabats disponibles:

Blanc mat

Roure natural

Conjunt **FRAME**
60 × 46 cm roure natural.
Amb mirall **TEC** 60 × 80 cm.

ref. G CONJU992
420 €/u.

Conjunt **FRAME**
60 × 46 cm blanc mat.
Amb mirall **TEC** 60 × 80 cm.

ref. G CONJU993
499 €/u.

Conjunt **FRAME**
80 × 46 cm roure natural.
Amb mirall **MADISON** 80 × 80 cm.

ref. G CONJU994
505 €/u.

Conjunt **FRAME**
80 × 46 cm blanc mat.
Amb mirall **MADISON** 80 × 80 cm.

ref. G CONJU995
569 €/u.

Conjunt **FRAME**
100 × 46 cm roure natural.
Amb mirall **CAN** 100 × 80 cm.

ref. G CONJU996
540 €/u.

Conjunt **FRAME**
100 × 46 cm blanc mat.
Amb mirall **CAN** 100 × 80 cm.

ref. G CONJU997
640 €/u.

Consulta tot l'assortiment de mobles de bany al nostre catàleg de conjunts. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Conjunts de mobles

CONJUNT MANNING

Moble amb 2 o 3 calaixos de tancament amortit i fàcils d'extreure, amb laterals de fusta i guia oculta de la marca HETTICH.
Opcions: suspès o amb potes. Lavabo de porcellana Codi II.
Models amb 39 cm de profunditat i mirall llis.
Models amb 46 cm de profunditat, part posterior mirall de fusta model Go.

Mides:
Profunditat 39: 60 cm
Profunditat 45: 60, 70, 80 i 100 cm.

ref. G CONJU910 (60 cm)
Des de **299** €/u.

Acabats disponibles:

Blanc brillant | Blanc mat | Roure cambrià

FONS 39 SUSPÈS

60 cm
Blanc brillant, roure cambrià
204 €/u.

FONS 45 SUSPÈS

60 cm
Blanc brillant, blanc mat, roure cambrià
207 €/u.

70 cm
Blanc brillant, blanc mat, roure cambrià
218 €/u.

80 cm
Blanc brillant, blanc mat, roure cambrià
221 €/u.

100 cm
Blanc brillant, blanc mat, roure cambrià
252 €/u.

PROFUNDITAT 45 AMB POTES

60 cm
Blanc brillant, blanc mat, roure cambrià
241 €/u.

70 cm
Blanc brillant, blanc mat, roure cambrià
258 €/u.

80 cm
Blanc brillant, blanc mat, roure cambrià
273 €/u.

100 cm
Blanc brillant, blanc mat, roure cambrià
303 €/u.

A GAMMA, per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

Consulta tot l'assortiment de mobles de bany al nostre catàleg de conjunts. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Accessoris

SÈRIE FLASH

Sèrie fabricada en llautó cromar i zamak cromat. Material molt adequat per al bany per l'alta resistència a la humitat. La sèrie ve proveïda del kit adhesiu, així com dels cargols i els tacs. Acabat cromat brillant.

Observacions:
Recomanem utilitzar un stick antihumitat per millorar l'adherència. Ref. NIZAN013B (1 stick és suficient per col·locar 4 peces). No s'inclou amb el producte.

Sèrie adhesiva i cargolada

Tovalloler anell
Mides 19,5 x 6,6 cm. Al: 14 cm
ref. G FLASA008B **31,50 €**/u.

Tovalloler 30 cm
Mides 30 × 7,7 cm Al. 6 cm
ref. G FLASA001B **30,50 €**/u.

Tovalloler 50 cm
Mides 50 × 7,7 cm Al. 6 cm
ref. G FLASA004B **37,50 €**/u.

Penjador
Mides 5,2 × 6 cm Al. 6 cm
ref. G FLASA006B **11,95 €**/u.

Penjador doble
Mides 7 × 6,1 cm Al. 6 cm
ref. G FLASA003B **18,50 €**/u.

Porta-rotlles lateral
Mides 17 × 7,7 cm Al. 6 cm
ref. G FLASA002B **28,95 €**/u.

Porta-rotlles frontal amb tapa
Mides 16,2 × 6,6 cm Al. 14,4 cm
ref. G FLASA007B **30,50 €**/u.

Porta-escombreta de paret
Mides 11 × 13,5 cm Al. 36 cm
ref. G FLASA010B **40,50 €**/u.

SÈRIE LOOPS

Sèrie adhesiva fabricada amb alumini lacat negre mat. Material molt adequat per al bany per l'alta resistència a la humitat. No es recomana col·locar la sèrie damunt de rajoles rugoses o amb moltes juntes.
Si la temperatura ambiental és molt freda, pots escalfar una mica l'adhesiu amb un assecador.
Acabat negre mat.

Observacions:
Recomanem utilitzar un stick antihumitat per millorar l'adherència.
Ref. NIZAN013B
(1 stick és suficient per col·locar 4 peces).
No s'inclou amb el producte.

Sèrie adhesiva
Disponible en crom, blanc i negre mat

Disseny d'autor:
Les peces de la sèrie Loops són un disseny de Jordi Ribaudí. Reconegut dissenyador que treballa la conceptualització dels objectes amb materials nobles com la fusta, el cuir, el metall, etc., per donar als objectes una forma i una essència pròpia que acompanyin els moments quotidians de la vida de les persones.

estudi Ribaudí

Tovalloler d'anella 25 cm
Mides 25 × 6 cm Al. 3 cm
ref. G LOOPS025B **20,95 €**/u.

Tovalloler d'anella 40 cm
Mides 40 × 6 cm Al. 3 cm
ref. G LOOPS027B **25,95 €**/u.

Penjador
Mides 3 × 0,5 cm Al. 9 cm
ref. G LOOPS021B **6,50 €**/u.

Prestatge porta-rotlles
Mides 20 × 10 cm Al. 5 cm
ref. G LOOPS024B **21,50 €**/u.

Prestatge
Mides 30 × 10 cm Al. 25 cm
ref. G LOOPS026B **32 €**/u.

Prestatge extraïble per a la neteja

Sabonera dutxa
Mides 30 × 12 cm Al. 25 cm
ref. G LOOPS022B **39,95 €**/u.

Estoig 4 peces
Caixa estoig de 44 x 16 x 12cm. Conté 1 tovalloler, 1 porta-rotlles i 2 penjadors.
ref. G LOOPS412B **55 €**/u.

Consulta tot l'assortiment d'accessoris al nostre catàleg de banys. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

Radiadors

SÈRIE TACTO

Radiador tovalloler d'aigua, fabricat en acer esmaltat blanc amb resina epoxi per electròlisi o acer cromat. Inclou un purgador i un tap. En instal·lacions monotub es requereix un tap addicional, subministrat amb vàlvula monotub. Elements horitzontals de tubs Ø 22, elements verticals 40 x 30 cm, connexions de 1/2".

Mides:

80 x 50 cm
291 w (17 làmines/crom)
ref. G TACT0080B **160** €/u.

120 x 50 cm
392 w (25 làmines/crom)
ref. G TACT0090B **200** €/u.

80 x 50 cm
420 w (17 làmines/blanc)
ref. G TACT0050B **85** €/u.

120 x 50 cm
571 w (25 làmines/blanc)
ref. G TACT0060B **100** €/u.

142 x 50 cm
669 w (28 làmines/blanc)
ref. G TACT0070B **120** €/u.

i
Disponible en crom i blanc

SÈRIE BRISA

Radiador tovalloler elèctric d'acer lacat blanc.
Es pot instal·lar en qualsevol bany.
Disposa de cable tèrmic i botó per encendre'l i apagar-lo.
El radiador funciona amb una resistència elèctrica que permet que s'escalfi de forma uniforme en només 3 minuts i no necessita termòstat.

Mides:

ref. G RADIA340B
70 x 50 cm
250 w (12 làmines) **156** €/u.

i
Inclou resistència elèctrica i comandament on/off



Consulta tot l'assortiment de radiadors de bany al nostre catàleg de banys. Ja el pots demanar al teu magatzem GAMMA.

MÀQUINES I EINES

ELECTROPORTÀTIL | **340**

DISCOS | **344**

BROQUES I CISELLS | **346**

MESCLADORES, FREGADORES I POLIDORES | **350**

COMPRESSORS | **352**

GRUPS ELECTRÒGENS | **354**

MANUTENCIÓ i ELEVACIÓ | **355**

HIDRONETEJADORES I ASPIRADORES | **356**

ENVANS | **358**

FORMIGONERES | **359**

TALLADORES | **360**

MESURAMENT I ANIVELLACIÓ | **365**

CORDILLS | **370**

VENTILACIÓ | **372**

EINES MANUALS | **374**

CONSTRUCCIÓ | **384**

SOLDADURA | **386**

FONTANERIA | **388**

PLAQUISTA | **390**

CARGOLAM | **392**

CONTENIDORS, EMBALATGES I PROTECCIÓ | **398**

ESTRIS DE NETEJA | **402**

Formació per a professionals

T'oferim gratis cursos tècnics i demostracions de productes.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Descomptes per a professionals

A Gamma per ser professional, **sí que tens descomptes.**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Aparcament clients

Disposem de **places de pàrquing adaptades per a vehicles industrials**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Miniesmoladores

MINIESMOLADORA G12SR4 (S)
Diàmetre disc 115 mm -
730 W - 1,8 kg - 10.000 rpm.
Líder de la seva classe en durabilitat. Disseny nou, compacte i lleuger. Ús continu en feines mitjanes.
Inclou 1 clau i 1 empunyadura auxiliar.

ref.G HIMAM006
70 €/u.

MINIESMOLADORA GWS 700 PROFESSIONAL (0601394003).
Protecció contra la pols gràcies al disseny especial de la reixeta de ventilació. 700 W. 11000 rpm. Disc de 115 mm. 1,9 kg.
Protecció contra les arrencades automàtiques.
Caixa de cartó.

ref.G BOMAM007
79 €/u.

MINIESMOLADORA DWE4056
115 mm 120 v. 800 W. 11 800 rpm.
Arrencada suau + bloqueig i rearrencada.
Potència acústica Ce Lwa 101,3 dB(A). Kwa incertesa de potència acústica 3 dB(A). Mida de l'eix M14 mm. 1,8 kg.

ref.G DEWAL010
106,34 €/u.

Esmoladores

ESMOLADORA G23SW2W7 230D
Ús continu en feines exigents. Motor protegit de la pols i la runa a través de la construcció del laberint, que augmenta la durabilitat del motor un 20 % aprox.
Ø disc 230 mm. 2200 W. 6600 rpm. Longitud 469 mm. 5,1 kg.
Inclou 1 empunyadura auxiliar, 1 clau i 1 disc diamant.

ref.G HIAMO007
141,96 €/u.

ESMOLADORA GWS 2000 J PROFESSIONAL (06018F2000)
Disc de 230 mm. 6.500 rpm. Arrencada suau. Protecció contra les arrencades automàtiques. Empunyadura recta. Interruptor tricontrol. Pes 5 kg.

ref.G BOMAM011
165 €/u.

ESMOLADORA DWE 490 (207767).
Motor protegit contra l'abrasió. Empunyadura lateral amb 2 posicions per a més versatilitat. Disc de 230 mm. Potència de 2000 W i 6600 rpm.

ref.G DEWAL011
175,84 €/u.

COMBO ESMOLADORES HIKOKI
Esmoladora d230 de 2.200 W amb miniesmoladora de 730 W de d125 mm

ESMOLADORA ANGULAR HITACHI G13SR4
Potència: 730 W.
Velocitat de rotació: 10000 rpm
Diàmetre de l'esfera: 125 mm
Diàmetre forat del dial: 22 mm
Fil del caragol: M14
Longitud total: 258 mm
Pes: 1,8 kg

ref. G HIAMO008
183€/combo.

ESMOLADORA ANGULAR HITACHI G23SW2
Potència: 2200 W.
Velocitat: 6600 rpm
Diàmetre de l'esfera: 230 mm
Diàmetre forat del dial: 22 mm
Fil del caragol: M14
Longitud total: 469 mm
Pes: 5,1 kg

ACCESSORIS BÀSICS
2 claus
2 manetes laterals
Protector de rodes per a l'esmoladora angular Hitachi G23SW2.

Cargoladors i trepants

CARGOL TREPANT DE PERCUSSIÓ A BATERIA GSB 18V-21
Rendiment professional gràcies al portabroques de 13 mm.
Vida útil més llarga gràcies al sistema EMP (Electronic Motor Protection), que impedeix la sobrecàrrega del motor. Parell de gir màx.: 55 Nm (en cargolaments durs) i 24 Nm (en cargolaments tous). 18 V. 2 velocitats. Velocitat de
gir en buit: 0-480/ 0-1800 rpm. 1,5 kg. Inclou
2 bateries de 2,0 Ah liti.
1 carregador i bossa de transport.

ref.G BOTAP004
310,80 €/u.

TREPANT GSB13 RE PROFESSIONAL
Només 1,8 kg. Preselecció de revolucions amb roda d'ajust. Portabroques robust de subjecció ràpida. 600 W. Ø perforació formigó: 13 mm Reversible. Electrònic. Portabroques de subjecció ràpida. Caixa de cartó.

ref.G BOTAP003
102 €/u.

TREPANT PERCUTOR DV18DAWCZ
Trepant compacte i lleuger. Motor amb escombretes, parell màxim 50 Nm, 20 ajustos de parell i modes de treball: cargolament, trepat i percussió. Velocitat 0-350/1.400 rpm, impactes 0-5.250/21.000 imp. Portabroques automàtic de 13 mm, llum LED i empunyadura de gran comoditat. Pes 1,4 kg, llargada 170 mm. Compatible amb bateries lliscants BSL18 i bateries MultiVolt.

ref.G HITAC001
180 €/u.

Biselladora i rascador de juntes

BISELLADORA PORTÀTIL PRO-EDGER
Accessori professional, per a ús intensiu, dissenyat especialment per bisellar i fer biaixos de rajola ceràmica i pedra natural mitjançant l'ús d'una miniesmoladora angular i les moles diamantades RUBI PRO-EDGER. Incorpora un sistema de rodaments segellats d'alta velocitat que els protegeix de la pols generada durant el desbastat i que, juntament amb els patins de polietilè, d'alta resistència al desgast, facilita un desplaçament suau pel cantell de la peça.

ref. 16956
510,82 €/u.

RUBISCRAPER-250 230 V 50 HZ
Facilitat amb què podem controlar la profunditat de rascat, l'alta robustesa, el fet que no genera pols ja que no treballa per fricció, el sistema d'autoguiat que ens permet mantenir-nos sempre dins de la junta i, per descomptat, possiblement l'aspecte més rellevant és que reduïm al mínim el risc de danyar o trencar les rajoles ceràmiques durant el procés.

ref. 66940
221,56 €/u.

Martells elèctrics

MARTELL PERFORADOR DH26PC
Ideal reformista, sds plus, 2,8 kg, 3,2 joules, capacitat màx. formigó 26 mm, 3 modes, perfora, perfora amb percussió i fa demolicions lleugeres en paret, amb embragatge de seguretat, per a ús continu en feines dures.

ref. G.HIMAP003
223 €/u.

MARTELL DEMOLIDOR H41MB2
Capacitat de demolició alta. Compatible amb punters i cisells SDS Max. Empunyadura antivibració de doble capa amb alt nivell d'absorció de vibracions, per a un confort òptim durant les tasques de demolició. Sistema "Vario Lock" que permet 12 posicions de cisell. Ideal reformistes. 950 W. 3000 imp. 10 J. Longitud 430 mm. Pes 5,2 kg. Maletí, punter i empunyadura auxiliar inclosos.

552 €/u.

MARTELL COMBINAT D25333K
Líder en la seva categoria amb rendiment de perforació.
Parada de rotació per a aplicacions lleugeres de cisellada en guix i rajoles.
Perform&Protect: la menor vibració de la seva categoria amb 10 m/s².
Ideal per a perforacions d'ancoratges en formigó i maons des de 4 mm fins a 30 mm. Potència 950 W. Velocitat sense càrrega 0-1150 rpm. 3,7 kg. 250 x 95 x 355 mm.

ref. G.DEWAL008
499,56 €/u.

MARTELL PICADOR - DEMOLIDOR H60MC
Molt funcional i robust. Vario Lock 12 posicions. Ús continu en feines exigents. SDS Màx. 1300 W. Percussions 1600 min. Força impacte 22 J. Longitud 570 mm. 10 kg. Inclou 1 empunyadura auxiliar, 1 punter i 1 maletí.

678 €/u.

MARTELL DEMOLIDOR H65SB3
El millor resultat de la seva classe, amb gran poder de demolició (45 J). Caixa d'alumini robusta amb aïllament doble (AHB), augmenta la durabilitat de l'eina. Empunyadura d'absorció de la vibració i sistema de protecció contra la vibració per a l'usuari (UVP). Ús continu en feines exigents. 1340 W. 1400 rpm. Longitud 731 mm. 17,2 k. Inclou 1 empunyadura auxiliar, 1 punter i 1 maletí amb rodes.

1.238 €/u.

Martells a bateria

MARTELL DH18DBLW2Z
Alta velocitat de perforació. Gran potència d'impacte, pes baix. Motor sense escombretes, manteniment baix. Embragatge lliscant 3 posicions. Martell rotatiu, trepant i picador. Indicador de bateria. Temps de càrrega màxim de 75 minuts. Pes 3,7 kg. Sense bateries ni carregador.

456 €/u.

MARTELL PERFORADOR GBH 18V-21 PROFESSIONAL
SDS plus a bateria. 2,0 J. Ús versàtil amb 3 modes, perforació, trepant amb percussió, cisellat. Motor sense escombretes que redueix la necessitat de manteniment i millora l'autonomia per càrrega de bateria, disminueix els temps d'inactivitat i augmenta la vida útil.
Bona relació potència pes. 2,4 kg. 18 V. Inclou llum LED, control de gir, velocitat variable i Vario Lock. Sense bateries ni carregador.

274 €/u.

MARTELL DCH172NT
Motor XR 18V amb tecnologia sense escombretes que proporciona major autonomia i durabilitat. Punts de col·locació per a l'acoblament Lanyard ready. Perform & Protect: La menor vibració 8,8 m/s² que redueix el cansament de l'usuari. Llum LED blanca brillant amb la característica del retard per millorar la visibilitat i la funcionalitat. Sense bateries ni carregador.

203 €/u.

A GAMMA per ser professional, sí, tens descomptes. I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt de venda més proper.

BOSCH DEWALT HiKOKI

Discos general obra

UNIVERSAL ECO

Ø 115 x 1,8 x 22,2
ref. G DISCC009
8,04 €/u.

Ø 230 x 2,6 x 22,2
ref. G DISCC010
22,46 €/u.

Preu excel·lent

FORMIGÓ
Per a materials durs.

Ø 230 x 2,6 x 22,23 mm.
ref. G DISCC004
58,34 €/u.

Formigó armat

Discos per a porcellànic

PORCELLÀNIC
Cantells de tall molt nets.
Capacitat de tall alta.
Rendiment i vida útil màxims.

Ø 115 x 2 x 22,2 mm.
ref. G DISCC012
29,52 €/u.

DIAMANT PORCELLÀNIC
TCR-115.
Tall fi en rajoles
de gres porcellànic.
Models disponibles
TCR-125 i TCR-230.

ref. 31972
40,60 €/u.

Discos de neteja

INOX LÀMINES | Tyrolit
Ø 115 x 22,3 mm.

ref. G TYINO114 **3,22 €**/u.

També
per a acer inox.

DIAMANT 4 x 4
STT-230.
Per tallar tot tipus de materials
d'obra, inclòs el formigó armat. Alt
rendiment i velocitat de tall.
Models STT-1215 i STT-125.

ref. 30976
80,76 €/u.

DISC DE NETEJA
Revolucions màximes de 11.000.

Ø 115 x 22,2 mm.
ref.G TYLIM011 **13,01€**/u.

Elimina l'òxid
i la pintura

Consulta
la taula de recomanacions
de discos en funció del material
que cal tallar en sec.
Escaneja aquest codi

A GAMMA
per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció,
t'oferim un descompte sobre els preus indicats
en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt
de venda més proper.

Discos de resina

ACER INOXIDABLE
Talla xapes, barres, perfils, tubs i materials massissos.

Ø 115 x 1 x 22,2 mm.
ref. G DISCC001
1,14 €/u.

Ø 230 x 1,9 x 22,2 mm.
ref. G DISCC002
3,06 €/u.

Ø 230 x 3 x 22,2 mm.
ref. G DISCC003
2,72 €/u.

Talls ràpids sense rebaves

PEDRA
Bona vida útil.
Utilització universal.

Ø 230 x 3 x 22,2 mm.
ref. G DISCC011
2,38 €/u.

Cantells de tall nets

BÀSIC INOX.

Ø 125 x 1 x 22,2 mm.
ref. G TYINO125
1,78 €/u.

De 125 mm

BÀSIC PEDRA
Disc de tall bombat rectificadora angular. Qualitat bàsica.

Ø 115 x 2,5 x 22,2 mm.
ref. G TYPIE001
1,91 €/u.

Per a pedra

ACER INOX AMB X LOCK
Disc de tall per a inox.
Tall suau i fàcil. El disc no conté farcits ferrosos, sulfurosos ni clorats.
Sistema X-LOCK, el sistema de canvi d'accessoris més ràpid del mercat.

Ø 115 x 1 x 22,2 mm.
ref. G BOSBD004
13,15 €/estoig 10 u.

MULTIWHEEL
Talla multimaterials: tot tipus de materials tous com ara fusta, plàstic i compostos moderns. Durabilitat extrema amb Bosch Carbide Technology. Sistema X-LOCK, el sistema de canvi d'accessoris més ràpid del mercat.

Ø 115 x 10 x 22,2 mm.
ref. G BOSBD003
20,52 €/u.

Multimaterials

BÀSIC 2 EN 1
Per a acer i acer inoxidable.

Ø 115 x 2,5 x 22,2 mm.
ref. G TYACE006
1,78 €/u.

Gruix 2,5 mm

Discos de vidre

OXY MULTIPERFORATS
Disc Ø 225 mm multiperforat per adaptar-lo a qualsevol polidora. Cercles innovadors vinculats a la superfície abrasiva, un aspecte important del sistema de suport antiestàtic. Per aplicar a tot tipus de pintures, productes amb film de melamina i superfícies a base de resina (taulells de banys, cuines, revestiments). Pack 6 u.

Gra 40	Gra 80	Gra 180	Gra 240
ref.G CEVIK010	ref.G CEVIK011	ref.G CEVIK012	ref.G CEVIK013
5,20 €/u.	**5,20 €**/u.	**5,20 €**/u.	**5,20 €**/u.

DE MALLA
Polit sense pols. Superfície abrasiva de gran resistència, qualitat i durabilitat. S'adapta a qualsevol polidora amb velcro a la base. Es pot fer servir sobre tot tipus de pintures, resines, melamines, fusta i PVC. Pack 5 u.

Gra 60	Gra 80	Gra 180
ref.G CEVIK014	ref.G CEVIK015	ref.G CEVIK016
6,29 €/u.	**6,29 €**/u.	**6,29 €**/u.

Broques 4 drill

BROCA PORCELLÀNICA

Soldadura resistent dels grans de diamant perquè durin més. "Easy-Star" sense lliscament. Aptes per treballar sense guia centradora. Perfectes per treballar amb trepants sense fil (1000 - 25000 rpm). Cos reforçat amb cargol de pressió. Ofereix un millor rendiment i rigidesa i manté la cera a la punta de la boca.

6 mm	ref. G RUBIB008	22,90 €/u.
8 mm	ref. G RUBIB009	25,36 €/u.
10 mm	ref. G RUBIB010	27,78 €/u.
kit 6, 8, 10 i 12 mm	ref. G RUBIB014	100,98 €/u.

PORCELLÀNICA DRYGRES

Per foradar en sec ceràmiques de revestiment, gres i gres porcellànic, així com marbre i granit. Velocitat de treball màxima 14.000 rpm. Acabat en rosca M14. Utilitzables amb esmoladora (connexió directa) o trepant elèctric (adaptador ref. 05976).

Ø 6 mm	ref. G RUBIB001	22,24 €/u.
Ø 8 mm	ref. G RUBIB002	24,60 €/u.
Ø 10 mm	ref. G RUBIB003	27,00 €/u.

Porcellànic en sec

PORCELLÀNICA DRYGRES

Per foradar en sec ceràmiques de revestiment, gres i gres porcellànic, marbre i granit. Velocitat de treball màxima 14.000 rpm. Acabat en rosca M14. Utilitzables amb esmoladora (connexió directa) o trepant elèctric (adaptador ref. 05976).

Ø 28 mm	ref. G RUBIB004	54,54 €/u.
Ø 35 mm	ref. G RUBIB005	70,14 €/u.
Ø 43 mm	ref. G RUBIB006	75,78 €/u.
Ø 50 mm	ref. G RUBIB007	85,14 €/u.

Porcellànic en sec

SDS PLUS-3

Broca, 2 arestes de tall i punta centradora. Bona vida útil i resistència al desgast.

4 x 50 x 110	ref. G BOSBS001	3,83 €/u.
5 x 50 x 110	ref. G BOSBS002	3,65 €/u.
5 x 100 x 160	ref. G BOSBS003	3,83 €/u.
6 x 150 x 210	ref. G BOSBS006	5,68 €/u.
8 x 50 x 110	ref. G BOSBS007	3,95 €/u.
8 x 100 x 160	ref. G BOSBS008	4,16 €/u.
8 x 150 x 210	ref. G BOSBS009	4,82 €/u.
10 x 100 x 160	ref. G BOSBS010	4,89 €/u.
10 x 150 x 210	ref. G BOSBS011	5,68 €/u.
10 x 200 x 260	ref. G BOSBS012	7,10 €/u.
12 x 100 x 160	ref. G BOSBS013	5,77 €/u.
12 x 150 x 210	ref. G BOSBS014	6,69 €/u.
12 x 200 x 260	ref. G BOSBS015	8,36 €/u.
14 x 150 x 210	ref. G BOSBS016	9,72 €/u.
14 x 200 x 260	ref. G BOSBS017	12,15 €/u.
16 x 150 x 210	ref. G BOSBS018	12,25 €/u.
16 x 250 x 310	ref. G BOSBS019	17,60 €/u.
18 x 250 x 300	ref. G BOSBS020	22,45 €/u.
20 x 400 x 450	ref. G BOSBS021	30,91 €/u.
22 x 400 x 450	ref. G BOSBS022	34,00 €/u.

SDS PLUS-7

Cap massís de carbur de 4 arestes de tall. Compatible amb tots els martells perforadors SDS plus. Ideals per fer forats en formigó armat, per exemple: Formigó curat, formigó armat reforçat, pedra dura com granit i gneis.

5 x 50 x 115	ref. G BOSBS040	8,54 €/u.
6 x 150 x 215	ref. G BOSBS041	13,30 €/u.
8 x 50 x 115	ref. G BOSBS042	9,25 €/u.
10 x 150 x 215	ref. G BOSBS043	13,29 €/u.
12 x 100 x 165	ref. G BOSBS044	13,50 €/u.
12 x 150 x 215	ref. G BOSBS045	15,66 €/u.
6 x 50 x 115	ref. G BOSBS047	7,75 €/u.
6 x 100 x 165	ref. G BOSBS048	8,16 €/u.
8 x 100 x 165	ref. G BOSBS049	9,73 €/u.
10 x 100 x 165	ref. G BOSBS050	11,46 €/u.

Perfora formigó armat

Broques

CYL-9 MULTICONSTRUCCIÓ
Broques per a tots els materials o materials multicapa.

3 x 40 x 70	ref. G BOSCB003	5,27 €/u.
4 x 40 x 75	ref. G BOSCB004	5,27 €/u.
5 x 50 x 85	ref. G BOSCB005	5,58 €/u.
6 x 60 x 100	ref. G BOSCB006	5,89 €/u.
6 x 90 x 150	ref. G BOSCB007	7,14 €/u.
8 x 80 x 120	ref. G BOSCB008	7,30 €/u.
10 x 80 x 120	ref. G BOSCB009	9,55 €/u.
12 x 90 x 150	ref. G BOSCB010	12,97 €/u.



EXPERT HEX-9 HARDCERAMIC
Per a forats d'impacte rotatius, per a cargoladors d'impacte, trepants rotatius i cargoladors. Dura fins a 10 vegades més que una broca per a rajoles convencional.
Llarga durada en la perforació de rajoles dures.
Punta de broca extremadament duradora amb la tecnologia Bosch Carbide Technology.
Tija hexagonal per a una màxima transmissió de la força en trepants convencionals de tres mordasses i portabroques hexagonals de trepant.

6 x 90	ref. G BOSBS060	15,51 €/u.
8 x 90	ref. G BOSBS061	21,10 €/u.
10 x 90	ref. G BOSBS062	22,84 €/u.



CYL-3 PEDRA
Per a pedra i formigó.

3 x 40 x 70	ref. G BOSBP002	3,02 €/u.
4 x 40 x 75	ref. G BOSBP003	3,02 €/u.
5 x 50 x 85	ref. G BOSBP004	3,01 €/u.
6 x 60 x 100	ref. G BOSBP005	3,02 €/u.
6 x 90 x 150	ref. G BOSBP006	4,22 €/u.
8 x 150 x 200	ref. G BOSBP008	6,04 €/u.
8 x 80 x 120	ref. G BOSBP007	3,63 €/u.
10 x 150 x 200	ref. G BOSBP010	7,85 €/u.
10 x 80 x 120	ref.G BOSBP009	4,83€/u.
12 x 90 x 150	ref. G BOSBP011	7,20 €/u.

POINT Q
Broca per a metall. Perfora ràpidament gràcies al disseny de la punta PointTeQ.
La punta de centrat evita els desplaçaments i permet iniciar la perforació ràpidament i fàcilment. La velocitat de perforació més gran genera menys calor i desgast. Tija cilíndrica compatible amb portabroques de tres mordasses.

2 x 24 x 49 (2 u.)	ref. G BOSBM021	1,24 €/u.
2.5 x 30 x 57 (2 u.)	ref. G BOSBM022	1,30 €/u.
3 x 33 x 61 (2 u.)	ref. G BOSBM023	1,46 €/u.
3 x 39 x 70 (2 u.)	ref. G BOSBM024	1,63 €/u.
4 x 43 x 75 (2 u.)	ref. G BOSBM025	1,79 €/u.
4.5 x 47 x 80	ref. G BOSBM026	1,12 €/u.
5 x 52 x 86	ref. G BOSBM027	1,24 €/u.
6 x 57 x 93	ref. G BOSBM028	1,63 €/u.
7 x 69 x 109	ref. G BOSBM029	2,28 €/u.
8 x 75 x 117	ref. G BOSBM030	2,96 €/u.
10 x 87 x 133	ref. G BOSBM031	3,53 €/u.
12 x 101 x 151	ref. G BOSBM032	6,51 €/u.

Cisells i corones

Per a martells < 25J
Restauració, rehabilitació, perforacions, picada i demolició.

CISELL SDS-MAX RAJOLES
300 x 50 mm

ref. G BOSCC008 **35,02 €**/u.

CISELL SDS-MAX PALA
400 x 50 mm

ref. G BOSCC007 **44,32 €**/u.

CISELL SDS-MAX PLA R-TEC
400 x 26 mm

ref. G BOSCC006 **27,16 €**/u.

CISELL SDS-MAX PUNTER R-TEC
400 mm

ref. G BOSCC005 **27,16 €**/u.

CORONA EXPERT CONSTRUCCIÓ
Material power change

30 mm	ref. G BOSBC016	**26,78 €**/u.
35 mm	ref. G BOSBC017	**28,58 €**/u.
40 mm	ref. G BOSBC018	**30,38 €**/u.
44 mm	ref. G BOSBC021	**32,19 €**/u.
51 mm	ref. G BOSBC020	**34,35 €**/u.
54 mm	ref. G BOSBC023	**40,75 €**/u.
60 mm	ref. G BOSBC015	**44,46 €**/u.
68 mm	ref. G BOSBC019	**46,70 €**/u.
79 mm	ref. G BOSBC022	**49,77 €**/u.
105 mm	ref. G BOSBC024	**71,00 €**/u.

Per a martells < 5J
Restauració i sanejament

CISELL SDS-PLUS RAJOLES
250 x 40 mm

ref. G BOSCC004 **27,37 €**/u.

CISELL SDS-PLUS PALA
250 x 40 mm

ref. G BOSCC003 **29,16 €**/u.

CISELL SDS-PLUS PLA R-TEC
250 x 22 mm

ref. G BOSCC002 **13,94 €**/u.

CISELL SDS-PLUS PUNTER
250 mm

ref. G BOSCC001 **13,94 €**/u.

CORONA ADAPTADOR

Hexagonal	ref. G BOSBC011	**32,36 €**/u.
SDS-Plus	ref. G BOSBC012	**35,74 €**/u.

CENTRADORA

HSS-G Metall	ref. G BOSBR001	**9,37 €**/u.
HM Maó/gres	ref. G BOSBR002	**17,68 €**/u.

BOSCH
Nova gamma d'accessoris
EXPERT
MILLORA
LA TEVA EINA.
Bosch Professional Accessories.

Mescladores

MESCLADORA VIATM1200W
Màquina mescladora de 1200 W amb regulació electrònica de velocitat (6 velocitats), amb empunyadura bimaterial.
S'inclou una barreta K4 amb acoblament M14 de 120 mm x 590 mm de longitud, 2 claus fixes, 2 escombretes de recanvi i manual d'instruccions amb la garantia i la declaració de conformitat.
Per fer barreges homogènies de morters, ciments, resines, pintures i coles

ref. G BVIAT020
112,72 € / u.

RUBIMIX-9 N
1200 W. Empunyadura doble amb mànec bimaterial.
Caixa reductora 2 velocitats i regulador electrònic.
Aïllament doble.
Barreta mescladora intercanviable, connexió M14.
Barreta mescladora de Ø 120 mm. (4 3/4") inclosa.
Ø màx. recomanat mesclador: 140 mm

ref. G RUBIM919
229,58 € / u.

MESCLADOR M1600PRO
1.600 W. Dues velocitats mecàniques per barrejar volums mitjans i grans. Regulació electrònica del motor. Arrencada suau i progressiva que evita esquitxades del material quan comença la barreja. Motor potent de llarga durada amb protector de temperatura per sobrecàrrega lleugera. Inclou barreta 140 mm, M14. Òptima per a pintura, adhesiu, ciments, etc. Escombretes autodesconnectants. Aïllament doble. Revestiment antisoroll. Gamma àmplia de barretes de diferents mides, segons material per barrejar.

ref. G CEVIK001
105 € / u.

MESCLADORA M1800PRO
1800 W. Dues velocitats mecàniques per barrejar volums mitjans i grans. Regulació electrònica del motor i arrencada suau i progressiva que evita les esquitxades del material quan es barreja. Motor potent i durador equipat amb protector de temperatura per a sobrecàrregues lleugeres. Inclou barreta de 140 mm, M14. Ideal per a pintures, adhesius, ciments. Raspalls autodesconnectables. Aïllament doble. Recobriment antisoroll. Gamma àmplia de barretes de diferents mides, segons material per barrejar.

ref. G.CEVIK009
115 € / u.

MESCLADORA MT-MIXER
Mescladora elèctrica de gran potència. 1800 W. Ergonòmica i lleugera per barrejar morter (cola, monocapa...) Gran capacitat de mescla fins a 120 l d'una sola vegada. Amb control electrònic de revolucions i dues velocitats amb pinyó d'engranatge. Es lliura amb maletí de transport i una barreta de barreja de Ø 140 mm i Ø160 Motor: 1 ancoratge per a barreta amb rosca M14. 9,95 kg.

ref. 523180
235,00 € / u.

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE 230 V 50/60 HZ
És un mesclador elèctric apte per a un ampli ventall de materials; adhesius de ciment, resines, pintures, etc. Destacable clau de 40,2 Nm. Aquest parell de gir o rotació és necessari per poder fer barreges en materials de viscositat elevada sense que l'equip se sobreesforci innecessàriament.

ref. 26970
241,02 € / u.

Barretes mescladores

MESCLADOR MORTER COLA

M80
Mescla 10-15 kg.

ref. G RUBIM019
19,76 €/u.

M100
Mescla 15-20 kg.

ref. G RUBIM020
21,28 €/u.

M120R (rosca M14)
Mescla 15-25 kg.

ref. G RUBIM018
34,92 €/u.

Accessoris mescladores

PORTABROQUES PER A BARRETA RUBIMIX

Per treballar amb barretes amb acabat hexagonal inferior a 12 mm. Mescladores M80 i M100.

ref. G RUBIB015
17,40 €/u.

INTERRUPTOR PER A MESCLADOR M1600PRO

1600 W.

ref. G CEVIK002
9,77 €/u.

ESCOMBRETES PER A MESCLADOR M1600PRO

1600 W.

ref. G CEVIK003
6,75 €/u.

Fregadores i polidores

JUNTASOL

Màquina rotativa per a paviments ceràmics, terratzos i marbres.
Motor monofàsic: 220V.
Potència HP 0'75.
Dues velocitats (66 rpm - 132 rpm)
Dipòsit 8 l (aigua/àcids) inclòs.
Ø del raspall de niló: 400 mm
Pes de la màquina 23 kg.

ref. 8874
1.327,00 €/u.

FREGADORA DE PARET TELESCÒPICA

Amb regulació i empunyadura ergonòmica. Regulable de 110 a 180 mm. Disc de vidre ø 225 mm. Punta de capçal de poliment desmuntable. Inclou 6 discos de vidre amb velcro i mànega de 4,5 m, i bossa de transport.

ref. G CEVIK017
159 €/u.

FREGADORA DE PARET

Fixació de vidre mitjançant velcro, interruptor doble. 1010 W. 3200 rpm. 230 V 50 Hz. Disc de vidre ø 225 mm. 6 velocitats. Canvi fàcil d'escombretes. Inclou tub d'aspiració amb possibilitat per connectar a aspirador, mànega, bossa per recollir pols, escombretes, tornavís, 6 discos de vidre amb velcro de diferents grans.

ref. G CEVIK008
99 €/u.

Compressors

NEW

COMPRESSOR PRO27XS SENSE OLI
Motor elèctric amb 230 V, pressió màxima de 8 bar, cabdal d'aire de 230 l/min. Disposició de cilindres en línia (2 cilindres), transmissió directa i velocitat màxima de 2.850 rpm. Ideal per bufar, inflar, pintar, clavar i grapar. Inclou nansa i rodes grans.

ref. G CEVIK018
234,99 € / u.

NEW

COMPRESSOR PRO52XS SENSE OLI
Compressor lleuger portàtil sense oli. Motor elèctric de 2 HP (1,5 kW), aspira fins a 230 l/min i 8 bar de pressió. Calderí de 50 l amb purgador, dos manòmetres i dos endolls ràpids universals. Ideal per bufar, inflar, pintar, clavar i grapar. 230 V, velocitat màxima 2850 rpm.

ref. G CEVIK019
289,80 € / u.

NEW

COMPRESSOR PRO6XS SENSE OLI
Compressor silenciós de 6 litres, lleuger i portàtil, amb motor d'1 HP (0,75 kW) sense oli, aspiració de 156 l/min i pressió de fins a 8 bars. Calderí de 6 l amb purgador, dos manòmetres per al control de la pressió i dos endolls ràpids universals. Incorpora silentblocks per a més estabilitat i una nansa per facilitar-ne el transport.

ref. G CEVIK020
156,80 € / u.

NEW

PISTOLA DE PINTAR W150
Sistema de polvorització de pintura. Capacitat 600 ml. Pes de 1,44 kg. Potència 300 W. Cabal màxim per pressió baixa (en ml/min): 140.

ref. G CEVIK021
79,90 € / u.

Compressors

COMPRESSOR PRO50 VX
Motor directe amb doble capçal en V, amb dipòsit de 50 l. Motor amb protecció tèrmica. Gran cabal d'aire. Compressor ideal per a feines que necessiten major cabal d'aire. Equipat amb regulador de pressió. Filtres d'aire integrats.
230 V. 3 HP. 8 Bar. 340 l./min. 2950 rpm. 45 kg.

CA-PRO50VX
239€/u.

Directe amb capçal doble en V

COMPRESSOR PRO24 SILENT
Compressor digital silenciós per a feines en interior i en exterior com bufar, inflar, pintar, petroliejar... Es pot transportar en qualsevol posició, fins i tot estirat. Doble sortida d'aire. Regulació de pressió en diferents intervals perquè el motor treballi menys hores.
230 V. 1,5 HP. 8 Bar (115 Psi). 24 l. 150 l/min. 62 Db 1400 rpm. 27 kg.

ref. CA-PRO24SILENC
149 €/u.

Ultrasilenciós.
Sense manteniment.

NEW

COMPRESSOR PRO50S2 SENSE OLI
Compressor de 50 litres i 2,8 HP, portàtil per bufar, inflar, pintar i fer servir eines pneumàtiques. Ofereix una pressió màxima de 8 bars, un cabdal de 300 l/min, silenciós i de baix manteniment.

ref. G CEVIK022
578,52 €/u.

NEW

KIT COMPRESSOR AIRE CK3300 PRO 5 ACCESORIS
Kit de compressor 5 peces amb caixa de cartró amb endoll universal que conté: pistola de bufar, pistola d'inflar, pistola de pintar, espiral de 5 m, pistola de petroliejar.

ref. G CEVIK023
26 €/u.

Grups electrògens

AY-3100 KIOTSU MN
Motor Kiotsu KT-210 208 cc 6,5 HP 4 temps. Potència màxima 2280 W. Potència nominal 2000 W. Alternador Linz SP10S B. Arrencada manual. Dipòsit de 3,6 l. 650 x 480 x 425 mm.

ref. 5430000
600 €/u.

AY-5000 KIOTSU
Motor Kiotsu. Potència màxima 4.200 W. Potència nominal 3.850 W. Alternador Linz. Xassís molt robust. Vàlvules al cap, disjuntor tèrmic, seguretat d'oli. Monofàsic.

ref. 5430020
943 €/u.

Rodes de transport

AY-8000 HONDA INSONORITZAT
Motor Honda. Potència màxima 6.400 W.
Potència nominal 5.600 W. Alternador Linz. Insonoritzat.
Quadre d'arrancada per senyal i bateria inclòs.
Vàlvules al cap, disjuntor tèrmic, seguretat d'oli.
Monofàsic.

ref. 5417720
5.000 €/u.

Nivell sonor molt baix
Ideal per a habitatges

AY-5000 HONDA
Motor Honda, potència màxima 4.200 W. Potència nominal 3.850 W. Alternador. Vàlvules al cap, disjuntor tèrmic, seguretat d'oli. Monofàsic.

ref. 5420040
1.220 €/u.

Xassís molt robust
Rodes de transport

Manutenció i elevació

AY-2500 THN
Rodes niló. Capacitat màxima 2500 kg.
Pes 70 kg.
4 corrons de Ø 80 mm. 2 rodes de Ø 200 mm. Vàlvula de seguretat per sobrecàrrega. Sistema de baixada controlada.
Pistó cromat.
Normativa CE/GS/TUV.
Ideal per a sòls aspres, durs i freds, com formigó o ciment.
Resistent a la incrustació d'encenalls.
Resistent a productes químics. Més sòlida i resistent que la resta de rodes per a càrregues pesades.

ref. 580700
508 €/u.

ELEVADOR AY 100/200
Capacitat màxima 100 kg. (12 m d'elevació) velocitat 10 m/min.
Capacitat màxima 200 kg. (6 m d'elevació) velocitat 5 m/min.
Potència 550 W/230 V.
Cable de 3 mm.
Pes 10 kg.
Mides: 340 x 140 x 220 mm.

ref. 580250
201€/u.

CARRETÓ AY-300 SN R/IMP
2 mans.
Rodes antipunxades de 260 mm. Amb rodaments.
Llanda metàl·lica.
Capacitat màxima de 300 kg.
Pes 10 kg.

ref. 580472
108€/u.

POLIPASTO PROFESIONAL 1.000 KG
Capacitat màx.: 1000 kg
Elevació: 6 metres 1 cadena
Diàmetre cadena 6 mm
Mides: 317 x 140 x 158 mm
Pes: 16,4 kg

Ref. 580380
152€/u.

Hidronetejadores

K4 POWER CONTROL
Pressió 130 bar. Cabal d'aigua 420 l/h. Temperatura d'entrada màx. 40 °C. Potència 1,8 kW. 397 x 305 x 584 mm. Àrea rendiment 30 m²/h. Pistola d'alta pressió. G 160Q. Bec turbo. Mànega d'alta pressió de 8 m. Aplicació de detergent mitjançant el sistema Plug'n Clean. Motor refrigerat per aigua. Connector per a mànegues de reg A3/4"

ref. G KARCH002
259,95 €/u.

K5 POWER CONTROL
Pressió 145 bar.
Cabal d'aigua 500 l/h.
Temperatura màxima d'entrada d'aigua 40 ºC.
Potència 2,1 kW.
397 x 305 x 584 mm.
Àrea rendiment 40 m²/h. Pistola d'alta pressió. G 160Q. Power control. Bec turbo. Mànega d'alta pressió. Connector per a mànegues de reg A3/4"

ref. G. KARCH004
364,95 €/u.

K2 POWER CONTROL
Nova hidronetejadora que t'ajudarà a obtenir resultats de neteja perfectes, gràcies a l'aplicació Home & Garden de Kärcher. Ideal per netejar bicicletes, eines i mobiliari de jardí, així com petites superfícies.

ref. 1673-600.0
109,95 €/u.

K7 PREMIUM POWER
La hidronetejadora K7 Premium Power per aconseguir una potència extra amb enrotllador de mànegues i motor refrigerat per aigua és l'equip ideal per a l'ús freqüent i un grau de brutícia intens.

ref. 1317-170.0
569,95 €/u.

BROQUET TUB
Per a totes les netejadores d'alta pressió de les gammes K 4 i K 5.
Raig concentrat giratori.

DB 120	ref. G KARCH107	**70,42 €**/u.
Turbo	ref. G KARCH106	**70,42 €**/u.

QUICK CONNECT
Mànega d'alta pressió de recanvi. 9 m. Per a netejadores d'alta pressió (K2-K7). Suporta una pressió de fins a 160 bar i temperatures de fins a 60 °C.

ref. G KARCH108
59,00 €/u.

JOC PER DECAPAT RAIG DE SORRA
En combinació amb l'abrasiu de Kärcher, elimina capes d'òxid i pintura.

ref. G KARCH109
75,00 €/u.

NETEJA CANONADES
Kit per netejar i desembussar eficaçment tubs, canonades de desguàs, baixants d'aigua i inodors. Per a qualsevol hidronetejadora

7,5 m	ref. G KARCH105	**67,00 €**/u.
15 m	ref. G KARCH104	**94,00 €**/u.

FILTRE DE MEMBRANA
El filtre de membrana/filtre tèxtil (BIA-C) de tela foradada de polièster és rentable fins a 40 °C, amb filaments metàl·lics per a connexió a terra. Adequat per a gairebé totes les aspiradores NT comercials de dos motors, com NT 602, NT 700, NT 702 Eco, NT 702 I, NT 802 I, NT 993 I i NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Me, NT 65 /2 Eco Tc, NT 72/2 Eco Tc, així com per a totes les variants dels models NT 501 i NT 551. No adequat per a NT 601 K i KF.

ref. 6904-282.0
45,00 €/u.

Aspiradores

ASPIRADORA WD3P
Aspiradora multiús superpotent amb un consum elèctric de només 1000 W. Està equipada amb un resistent dipòsit de plàstic de 17 litres a prova de cops i un endoll amb sistema automàtic de connexió i desconnexió per a eines elèctriques. En utilitzar eines, l'aspiradora s'encén automàticament i aspira directament la brutícia. El filtre de cartutx permet aspirar brutícia humida i seca sense canviar el filtre. La mànega d'aspiració de nou disseny de l'equip, així com el també bec nou per a terres amb clips, permeten una recollida efectiva de brutícia de tota mena. La nansa extraïble possibilita la col·locació d'accessoris directament a la mànega d'aspiració. Altres magnífics detalls d'equipament: funció de bufat, sistema de tancament "Pull & Push", posició d'estacionament, nansa de transport ergonòmica, emmagatzematge pràctic de cables i accessoris.

ref. G KARCH008
114,95 €/u.

ASPIRADORA WD6 P S
Aspiradora per a brutícia sòlida i líquida ultrapotent, energèticament eficient. Dipòsit d'acer inoxidable de 30 litres. Cable de 6 m. Mànega d'aspiració de 2,2 m i presa de corrent integrada. Consum elèctric només 1300 W. Les eines elèctriques, com les serres o les esmoladores, es poden connectar- a través de la presa de corrent integrada amb sistema automàtic de connexió i desconnexió. Potència d'aspiració regulable. El filtre es pot netejar eficaçment fent clic al botó de neteja i així és possible recuperar fàcilment la potència d'aspiració. La nansa extraïble amb protecció electrostàtica permet acoblar els accessoris directament a la mànega d'aspiració, cosa que resulta especialment útil quan s'aspira pols fina.

ref. 1628-360.0
249,95 €/u.

FILTRE ENTRADA D'AIGUA
7 m. R3-4.

ref. G KARCH103
16 €/u.

FILTRE CARTUTX
Per a wd2 i Wd3.

ref. G KARCH111
14 €/u.

BOSSA FILTRE
Per a wd2 i Wd3.
Bossa 4 u.

ref. G KARCH114
12 €/bossa

FILTRE HEPA
Per a aspiradora de cendres de pèl·let.

ref. G ASPIR012
3,75 €/u.

BOSSA PROTECTORA
4423
Per a aspiradora de cendres de pèl·let.

ref. G ASPIR011
3 €/u.

ASPIRADOR CENDRES PÈL·LET
1000 W.
10 litres

ref. G ASPIR010
54,48 €/u.

Bastides

BASTIDA EUROPEA

Estructura de bastida tubular modular tipus europeu o de façana.

Construïda per cossos soldats en pòrtic que la doten de més resistència i seguretat en el muntatge i el desmuntatge que les formades per elements individuals.

Sistema de disseny específic de seguretat que evita l'aixecament accidental i la caiguda d'objectes.

El conjunt de l'estructura, així com les plataformes de treball, s'han assajat amb un resultat segons la norma UNE-76-502-90, document harmonització europeu HD-1000.

Tots els elements estan protegits davant de la corrosió mitjançant galvanitzat i fabricats amb acers d'estructura de primera qualitat.

Consulta'n els preus.

BASTIDA MULTIDIRECCIONAL

Una bastida multidireccional és una estructura formada per elements longitudinals. Té una gran rapidesa i estabilitat que permet l'acoblament de tots els elements.

Bastida versàtil i resistent, muntatge ràpid (sense cargols) i segur.

Desenvolupa construccions en tres dimensions perquè fa vuit connexions en un mateix pla i s'adapta a qualsevol posició tot mantenint els elements de seguretat (barana i sòcol).

Consulta'n els preus.

Formigoneres

OPTIMIX 120 H.120LPS
Motor elèctric monofàsic 230 V / 50 Hz. Protecció IP45. Sonda tèrmica. Interruptor amb disjuntor. 1140 x 650 x 1200. Rodes Ø215 mm.

ref. H.120LPS
388,93 €/u.

HC.M160 / HC.M190 / HC.M220 / HC.M260
Motor elèctric monofàsic 230 V / 50 Hz. Sonda tèrmica. Interruptor amb disjuntor. Presa elèctrica 2P+T. Rodes de Ø370 mm.

ref. HC.M160	160 l	1450 x 745 x 1400	**944,58 €**/u.
ref. HC.M190	180 l	1450 x 745 x 1400	**1.143,68 €**/u.
ref. HC.HC220	220 l	1600 x 745 x 1450	**1.237,80 €**/u.
ref. HC.HC260	260 l	1600 x 745 x 1450	**1.321,37 €**/u.

FORMIGONERA PRO170 ELÈCTRICA
Formigonera amb motor elèctric de 950 W, capacitat de càrrega 25 kg i mescla total de 160 l. Boca del bombo reforçada. Inclou pedal de seguretat, corona i pinyó de ferro fos amb protecció opcional. Bombo de 2 pales mescladores dobles soldades.
Dimensions: 1260 x 750 x 1360 mm, acabat en pintura epoxi.

ref. G SIRL002 **564,45 €**/u.

FORMIGONERA B135 ELÈCTRICA
Formigonera elèctrica amb motor de 650 W, capacitat de mescla 100 L i total de 125 l. Protecció IP45, pesa 46 kg. Boca reforçada, corona i pinyó de fosa, i dues pales mescladores dobles aparafusades. Estructura reforçada, rodes de goma i sistema de descàrrega. Dimensions: 1260 x 850 x 1400 mm. Producció horària: 1 m³/h.

ref. G SIRL001 **426,31 €**/u.

VIBROMAX PBV
Vibrador elèctric portàtil mecànic amb diferents longituds de mànegues i diàmetres d'agulles. Ideal per a tot tipus de feines perquè és fàcil de fer servir.

ref. PBV-250.3	230 V	Agulla 25/3	**432,45 €**/u.
ref. PBV-380.4	230 V	Agulla 38/4	**447,90 €**/u.
ref. PBV-480.4	230 V	Agulla 48/4	**468,65 €**/u.

Talladores manuals

FAST-65
Base amb suport d'escuma. Guies d'acer massís. Amb topall lateral mil·limetrat i escaire a 45º. Adaptada per a rodetes d'entre 6 mm i 10 mm. Rodeta Ø6 mm inclosa. Gruix màxim del tall: 15 mm

65	ref. 13940	**235**,70 €/u.
85	ref. 13941	**301**,86 €/u.



BEARING CUT 850
Per a professionals, indicada per al tall de rajoles, gres i porcellànics.

ref. 311765
205,00 €/u.

SPEED MAGNET
Guies d'acer, massisses, Mànec reforçat amb mànec SOFT-GRIP. Topall lateral mil·limetrat per a talls repetitius i escaire a 45º, amb bloqueig ràpid. Rodetes intercanviables de Ø 6-22 mm. Rodeta Ø8 mm inclosa. Visió directa de la línia de ratllada i tall. Inclou maleta. Peces de 3-15 mm.

62	ref. 14988	**368**,80 €/u.
72	ref.14989	**491**,70 €/u.
92	ref. 14990	**590**,74 €/u.

TS MAX
Lleugera, funcional i amb un separador d'altes prestacions.
Guia doble per millorar la visibilitat de la línia de ratllada i tall. Topall lateral per realitzar talls repetitius rectes i a 45º. Rodetes intercanviables de Ø 6 a 22 mm. Amb rodetes de Ø 6 i 10 mm i maleta-estoig inclosos. Peces de 6-15 mm.

TS43	ref. 18920	**379**,12 €/u.
TS57	ref. 18921	**423**,84 €/u.
TS66	ref. 18922	**521**,84 €/u.
TS75	ref. 18923	**575**,02 €/u.

TR MAGNET
Sistema operatiu ràpid gràcies a l'imant, operable amb una sola mà.
Més facilitat i velocitat de tall.
Escaire giratori amb pivot central per mesurar els talls angulars amb rapidesa i precisió.
Peces de 3-15 mm.

TR 600	ref. 17905	**572**,54 €/u.
TR 710	ref. 17906	**614**,96 €/u.

Talladores manuals

MONSTER CUT LITE – 135 CM
Sistema de tall en diagonal evolucionat que permet col·locar el separador mòbil a qualsevol punt de la ceràmica. Destaca per l'ample de base de 250 mm. El diàmetre de la rodeta de carbur de tungstè és de 22 mm.
Peces de 135 cm. Gruix de peces de 3 a 18 mm.

ref. 311787
635 €/u.

MAXI CUT – 100 CM
Capçal muntat sobre rodaments de boles. Dos separadors (ample i estret). Bases muntades sobre suspensió de molles i esquadra orientable graduada. Ample de base 300 mm. Indicada per tallar els materials més resistents com el gres extrudit, gres rústic, gres porcellànic i la resta de materials ceràmics de 3 a 20 mm.

ref. 315100
620 €/u.

TX-MAX
Separador multipunt d'altes prestacions amb gran potència (fins a 1200 kg), escaire giratori per a talls angulars (de 0º a 45º), separador mòbil amb trepitjador d'alumini equipat amb protector plàstic per evitar el marcat en les superfícies més delicades. El bloqueig del trepitjador, amb un mecanisme de cadells, i el desbloqueig, per gallet, permet ratllar i separar amb una sola mà. Peces de 6-20 mm.

TX-1020 MAX	ref. 17915	**982,80** €/u.
TX-1250 MAX	ref. 17921	**1.510,34** €/u.

TZ
Comportament excel·lent del conjunt separador. Robustesa màxima de: xassís, guies i conjunt separador. Escaire giratori amb pivot central per mesurar els talls angulars amb rapidesa i precisió. Inclou rodetes de Ø 8 i 18 mm i bossa tèxtil reforçada per transportar-la i protegir-la.

TZ 850	ref. 17952	**1.155,54** €/u.
TZ1020	ref. 17951	**1.210,28** €/u.
TZ1300	ref. 17953	**1.585,58** €/u.
TZ1550	ref. 17954	**1.752,42** €/u.
TZ1800	ref. 17924	**2.739,54** €/u.

JUMBO CUT
Per a peces de gran format. Capacitat de tall fins a 2,60 metres. Per tallar rajoles, gres i porcellànics amb capçal adaptatiu. Amb capçal de rodaments, separador mòbil, 6 plataformes amb bases de molles cadascuna, per adaptar perfectament la ceràmica i dues plataformes addicionals i independents per situar-les a qualsevol lloc per ajudar com a suport lateral. Incorpora un nou sistema de tirants de gas que permet fer la pressió de ratllat de forma constant en tota la longitud de la peça. Rodeta de Ø22 mm amb rodaments.

ref. 315260
3.455 €/u.

Talladores gran format

TC-125 G1 230 V 50 HZ TALL CIRCULAR AMB VENTOSA

Forma part del sistema SLAB per a làmina ceràmica i rajoles de gran format. Compatible amb discos de Ø 125 o Ø 115 mm. Inclou disc TCR-125 SUPERPRO (tall sec) i maleta de transport. Per al funcionament correcte de la TC-125 cal fer servir les guies de tall G1, que es poden trobar al kit de guies TC-125.

ref. 50953
421,58 €/u.

KIT DE GUIES TC-125 G1 TALL CIRCULAR

Per a ús exclusiu juntament amb la talladora circular electroportàtil TC-125. Inclou: 3 guies de 110 cm, 2 connectors de guies, 2 serjants, joc d'eines i una bossa de transport per a guies i accessoris.

ref. 51979
422,84 €/u.

SLIM CUTTER PLUS

Capacitat de tall de 320 cm ampliable si cal amb guies addicionals. Gràcies als cordons de silicona que incorporen les guies a la base i a les ventoses de fixació, Slim cutter garanteix i facilita un tall recte, sense desviacions involuntàries.
Sistema de separació per mitjà de tenalles regulables que facilita i assegura una separació progressiva de la peça, fet que redueix el risc de ruptura. El conjunt està compost per: 3 guies de 110 cm, 1 carro ratllador amb ruleta de Ø22 mm extreme, 2 tenalles separadores, 2 ventoses de fixació i bossa de transport de niló reforçat.

ref. 18959
586,42 €/u.

i
Sistema de tall amb guies connectables
Per a porcellànics d'un gruix de 3-8 mm

SLAB TRANS HEAVY DUTY

Per manipular làmines ceràmiques i rajoles de gran format de fins a 320 cm de longitud i 160 d'ample. Es pot utilitzar com a complement dels sistemes de tall SLIM CUTTER, TC-125 i CARRO SLAB. Gràcies a les 6 ventoses de buit amb base de cautxú gris, el col·locador pot ajustar els punts de fixació, assegurant la manipulació de les làmines porcellàniques sense por que la superfície de la rajola pugui quedar marcada. El conjunt té 4 nanses (2 per guia) que es poden ajustar i posicionar a tota la longitud de la guia; així facilita i adapta el SLAB TRANS HEAVY DUTY N a cada moment i format. Càrrega màxima de 170 kg.

ref. 18982
2.574,94 €/u.

REGULADOR DE RAJOLES

L'instal·lador professional de rajola ceràmica podrà ajustar, d'una forma ràpida i precisa, la junta de col·locació generada en instal·lar la peça, tant en revestiments de paret com en paviments. El regulador de rajoles RUBI està especialment pensat per als treballs amb làmina porcellànica i rajoles de gran format.

ref. 60926
225,88 €/u.

Talladores gran format

TAULA SLAB

Banc de treball per tallar i manipular làmines ceràmiques de gran format mitjançant les eines de la gamma SLAB SYSTEM. Té una capacitat de càrrega màxima de fins a 250 kg. Les potes plegables disposen d'un sistema de seguretat que n'evita el tancament involuntari. Amb les potes plegades, la TAULA SLAB ocupa menys de 20 cm d'alt, de manera que es pot emmagatzemar fàcilment. L'alçada de treball de la taula és de 70 cm. Una TAULA SLAB té una longitud de 180 cm i una amplada de 104 cm. Així doncs, quan s'uneixen dues taules, s'obté una superfície de suport de 360 cm.

ref. 18935
917,62 € / u.

CARRO SLAB

Especialment indicat per manipular peces amb gruixos a partir de 6 mm. Lleuger i compacte. Incorpora un braç extensible per facilitar la maniobra de càrrega i descàrrega de la làmina ceràmica sobre la taula de treball. Com que està equipat amb quatre rodes giratòries (360º) amb sistema de frenada i bloqueig stop & fix, el carro slab incrementa la seguretat en les maniobres de càrrega i descàrrega.
L'usuari pot manipular peces de fins a 140 kg de pes màxim i un format de fins a 360 cm x 160 cm.

ref. 18934
1.020,90 € / u.

TRILLER 230V 50HZ

Vibrador per a ceràmica, lleuger i compacte, especialment dissenyat per evitar la generació de bombolles d'aire encapsulat entre l'adhesiu i el revers de la rajola ceràmica. Així es facilita una adherència idònia entre l'adhesiu i la ceràmica. La base de contacte amb la rajola ceràmica no deixa marques i és fàcil de recanviar.

ref. 18948
555,06 € / u.

SLIM EASY TRANS PLUS

Sistema de transport ideal per a làmines porcellàniques de gran format amb un gruix màxim de 6 mm i fins a una longitud màxima de 320 cm. Empunyadures ajustables. Incorpora 6 ventoses de buit de 20 cm de diàmetre i gran capacitat de càrrega i subjecció. La capacitat de transport de l'SLIM EASY TRANS PLUS és de 80 kg, però si s'afegeix el SET TRAVESSERES SLIM EASY TRANS (ref. 18819) la capacitat de càrrega augmenta fins a un màxim de 120 kg.

ref. 18976
1.547,94 € / u.

(i) Per transportar làmines porcellàniques de gran format.

VENTOSA AMB BOMBA DE BUIT

ø20 cm. Ideal per carregar i manipular materials pesats sense importar el tipus d'acabat superficial. La ventosa amb bomba de buit s'adapta tant a superfícies llises com rugoses. Perfecta per manipular rajoles de gran format o làmines ceràmiques. La bomba de buit manual s'activa fàcilment amb un sol dit i està equipada amb una marca de seguretat que indica la pèrdua de succió i recorda la necessitat de bombejar de nou per retenir la càrrega de buit a la ventosa.

ref. 18919
112,50 € / u.

Talladores elèctriques

Talladora de capçal mòbil, per a reformes i treballs lleugers.

DU-200 EVO 850 230 V 50 HZ CEV SUPERPRO
Especialment recomanades per al tall PROFESSIONAL de rajola (tipus BIII) i gres esmaltat (tipus BIIa) i per al tall OCASIONAL de gres porcellànic (tipus BIa). L'innovador disseny del xassís incorpora un sistema de recollida d'aigua més eficaç i permet recuperar fins a un 50 % més d'aigua. Inclou disc de diamant tipus CEV-SUPERPRO Ø 200 mm.

ref. 54975
828,38 € / u.

Capçal mòbil de gran precisió ideal per tallar de biaix

DS-250N 1500
Conjunt motor lliscant sobre rodaments de precisió i fiabilitat màximes. Equipada amb sistema ZERO DUST. Comprovat i certificat pel TNO. Estructura d'alumini. Més lleugera i resistència màxima a les condicions de treball.

Disc: 250 mm Motor: 3 cv.
Pes: 100 kg. Peces: 152 cm

ref. 52940
3.874,76 € / u.

A GAMMA
per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt de venda més proper.

Materials d'obra

DR-350
Amb efecte trossejador i taula mòbil, ideal per tallar tot tipus de materials d'obra.
- Capçal equipat amb protector per augmentar la seguretat d'ús de discos segmentats.
- Refrigeració del disc per bomba d'aigua amb aixeta reguladora incorporada.

Disc: 350 mm Motor: 4 cv.
Pes: 63 kg. Peces: 84 cm

ref. 56940
1.816,28 € / u.

Anivellació de rajoles

SISTEMA D'ANIVELLACIÓ GAMMA DUPLO

Nou sistema d'anivellació dissenyat per treballar amb falques amples i estretes que permet diferents col·locacions amb una sola base. Aquest sistema pot treballar amb ceràmiques de gruix entre 3-16 mm, amb juntes d'1, 2 i 3 mm. Mètode ràpid i senzill, amb un resultat molt professional.

Bases
200 u.

3 mm	ref.G GMMNI029
2 mm	ref.G GMMNI028
1 mm	ref.G GMMNI027

18,46 € / bossa.

Permet treballar amb falques amples i estretes

SISTEMA D'ANIVELLACIÓ GAMMA PLUS

Sistema fabricat amb PE i PP. Assegura una planicitat de la ceràmica a terra i en paret aconseguint una perfecta instal·lació. Diferent color de falca segons la mesura. Alicates de qualitat fabricades en alumini compatible amb els sistema de falca ampla.

Separadors
Bossa 250 unitats.

0,5 mm	ref.G GMMNI020
1 mm	ref.G GMMNI021
1,5 mm	ref.G GMMNI026
2 mm	ref.G GMMNI022
3 mm	ref.G GMMNI023

13,96 € / bossa

Assajat per Aidimme

Falques
250 u.

ref.G GMMNI024
17,46 € / bossa

Alicates
1 u.

ref.G GMMNI025
24,92 € / u.

SISTEMA D'ANIVELLACIÓ GAMMA MINI

Kit anivellació
1 tenalla, 100 bases i 100 falques.

ref.G GMMNI001
47,78 € / bossa

Gruixos ceràmics de 3 a 16 mm 1, 2 i 3 mm

Falques
300 u.

ref.G GMMNI009
32,76 € / bossa

Tenalles
1 u.

ref.G GMMNI010
24,78 € / bossa

Bases
300 u.

0,5 mm	ref.G GMMNI012
1,5 mm	ref.G GMMNI013
3 mm	ref.G GMMNI004
2 mm	ref.G GMMNI003
1 mm	ref.G GMMNI002

24,42 € / bossa

Anivellació de rajoles

SISTEMA D'ANIVELLACIÓ DELTA

Per treballar amb rajoles ceràmiques de diversos gruixos: 3-12 mm, 6-15 mm o 11-20 mm. Les brides del sistema DELTA LS permeten al col·locador professional treballar en combinació amb qualsevol tipus de creueta per assegurar una millor anivellació i la millor posició de les rajoles ceràmiques. Diferents models disponibles: Brida de 3 mm per a rajoles de 6 a 15 mm. Brida d'1,5 mm i 2 mm. Per a rajoles de 11 a 20 mm. Brida 0,5 mm/1 mm/1,5 mm i 2 mm. Per a rajoles de 3 a 12 mm.

Falca
200 u.
ref. G RUBII051 (2844) — **32,88 €**/bossa

Brides
200 u.

1 mm	ref. G RUBII052 (2851)	**25,52 €**/bossa
1,5 mm	ref. G RUBII053 (2841)	**25,52 €**/bossa

SISTEMA D'ANIVELLACIÓ TWIST

Nou concepte en la col·locació de paviments i revestiments ceràmics. Per ceràmiques de 3 mm a 30 mm de gruix.
Sistema ràpid, senzill i amb resultat professional.

Kit anivellació
1 tenalles, 100 bases i 100 corones — **39,95 €**/kit.

Corones

50 u.	**19,32 €**/bossa.
100 u.	**37,63 €**/bossa.
Corona (granel) 600 u.	**198,72 €**/bossa.

Bases

100 u.	**14,72 €**/bossa.
Base (granel) 800 u.	**99,36 €**/bossa.

SISTEMA D'ANIVELLACIÓ PUSH & LEVEL

No calen eines addicionals. Elimina els ressalts entre rajoles. Deixa les juntes impol·lutes. 280 x 280 x 200 mm.

Kit
100 separadors / 50 rosques

rosca 1 mm	ref. LSSKIT010
rosca 2 mm	ref. LSSKIT020

49,53 €/kit

Rosca
100 u.

ref. LSSCREW
67,24 €/bossa

Separador
200 u.

0.5/1/1.5/2/3 mm	ref. LSS005
creu 1 mm	ref. LSS010
T 1 mm	ref. LSS010T

24,02 €/bossa

Separador marbre
100 u. 1/2/3/4/5 mm

ref. LSS010S
28,34 €/bossa

Ideal per a peces grans

SISTEMA D'ANIVELLACIÓ MUSTANG

Garantia d'anivellació absolut i acabat perfecte, d'utilització molt fàcil.
Indicat per a qualsevol mida ceràmica.

Tenassa Ebre
1 u.

ref. G PMUST016
22,82 €/u.

Bases
300 u.

3 mm	ref. G PMUST011
2 mm	ref. G PMUST010
1.5 mm	ref. G PMUST018
1 mm	ref. G PMUST008
0,5 mm	ref. G PMUST017

26,40 €/bossa.

Bases
300 u.

1 mm (fins a 30 mm gruix)

ref. G PMUST021
32,14 €/bossa.

Anivellació de rajoles i accessoris

CREUETES BUIDES
Per a paviments. Sense impureses ni imperfeccions.
Estructura buida amb reforços interns.
Bosses de 100 i 250 u.

8 mm	100 u.	ref. g TOCRU014	2,04 € / bossa
10 mm	100 u.	ref. g TOCRU002	3,82 € / bossa
7 mm	250 u.	ref. g TOCRU012	5,28 € / bossa

FALCA ENRAJOLAT
Per a revestiments.
Material base de qualitat, sense impureses ni imperfeccions.
Bossa 250 unitats.

ref. G TOCRU015
2,42 € / bossa

CREUETES JUNTA MÍNIMA
Per a revestiments i paviments amb junta mínima.
Material base de qualitat, sense impureses ni imperfeccions.
Bosses de 250 i 500 u.

1 mm	ref. G TOCRU005	250 u.	2,04 € / bossa
1,5 mm	ref. G TOCRU001	250 u.	2,11 € / bossa
2 mm	ref. G TOCRU006	250 u.	2,17 € / bossa
3 mm	ref. G TOCRU008	250 u.	2,29 € / bossa
5 mm	ref. G TOCRU010	250 u.	2,62 € / bossa
5 mm	ref. G TOCRU011	500 u.	5,55 € / bossa

ADAPTADORS PER A TENALLES

Tenalla sistemes GAMMA

Sistemes GAMMA	ref. G PMUST019
Sistema MUSTANG	ref. G PMUST020

3,18 € / u.

GENOLLERES PROFESSIONAL N
Gran superfície de suport per a una estabilitat i confort òptims.
Doble cinta elàstica per mantenir la genollera ben ajustada a la cama i amb arpó de tancament ràpid. Evita el bloqueig de la circulació sanguínia a la cara posterior del genoll.

ref. G. RUBII065
40,98 € / u.

VENTOSES
El disseny ergonòmic de les empunyadures de les ventoses de RUBI permet que el professional de la construcció gaudeixi de la millor posició mentre la fa servir, reduint així l'esforç i el cansament.
Càrrega màxima ventosa simple: 40 kg, doble: 80 kg.

Simple	ref. 65900	30,38 € / u.
Doble	ref. 66900	61,96 € / u.

Mesurament i anivellació

NIVELL PROLEVEL MAGNÈTIC

Perfil d'alumini amb una secció rectangular d'1,2 mm de gruix. Dues files antixoc en horitzontal i vertical. Dues tapes robustes que protegeixen el perfil d'alumini.
Precisió: +/- 0,5 mm/m. Imants de neodimi.

40 cm	ref. G JARNI005	**29**,39 €/u.
50 cm	ref. G JARNI006	**31**,80 €/u.
60 cm	ref. G JARNI007	**34**,44 €/u.
80 cm	ref. G JARNI008	**50**,84 €/u.
100 cm	ref. G JARNI009	**64**,49 €/u.

NIVELL ALA AVIÓ MAGNÈTIC

Nivell d'alumini injectat de color taronja. Revestiment per polvorització electrostàtica. Superfície fresada. Dues bombolles en horitzontal i vertical. La lectura és tres cops més clara que amb una bombolla convencional. Irrompible. La banda luminescent millora la visibilitat en entorns foscos.
Precisió: +/- 0,5 mm/m.

50 cm
ref. G JARNI002
50,09 €/u.

CINTA MÈTRICA

Mesura-ho tot al mil·límetre. Cinta d'acer d'alta precisió i marcada pels dos costats. No necessita l'ajuda d'una altra persona. El ganxo d'acer s'abat per fixar la cinta a diferents superfícies. 20 m

ref. G BELLO019
21,85 €/u.

FLEXÒMETRE IRONBLADE AUTOMÀTIC

Carcassa metàl·lica recoberta de goma per millorar l'agafada.
Flexòmetres de precisió homologats. Classe II.
Bloqueig automàtic de la cinta.

5 m	ref. G RUBIF002	**10**,62 €/u.
8 m	ref. G RUBIF003	**16**,42 €/u.

FLEXÒMETRE BIMATERIAL

Fabricat amb acer especial, gran durada i resistència, sense torsió. Protecció de la cinta amb recobriment de niló mat que facilita la lectura

3 m	ref. 50014-3	**4**,59 €/u.
5 m	ref.50014-5	**6**,13 €/u.

PLOMADA IMANTADA

Rubí disposa d'una selecció de models que, sense renunciar a l'ús tradicional, garanteixen un funcionament correcte i asseguren la qualitat del producte. 600 g.

ref. G RUBII113
24,64 €/u.

ROTLLE TUB NIVELL CRISTALL EXTRA

Mànega monocapa de PVC cristall puríssim. Atòxic. Idònia en tots els casos en què no calgui la resistència a pressions altes. Flexibilitat alta a temperatures baixes.
25 m

10 x 14	ref. G TUBNI004	**25**,42 €/u.
8 x 10	ref. G TUBNI003	**10**,42 €/u.

Mesurament làser

MESURADOR LÀSER 50 M
Abast de 50 metres, amb nivell digital, precisió de 2 mm/m i protecció IP54 a esquitxades de líquids i pols. Permet un mesurament continu, càlcul de suma i resta, àrea, volum, funció Pitàgores. Pantalla il·luminada i 99 memòries. Inclou funda, corretja i 2 piles 1,5 V AAA. Cos resistent amb topalls laterals antiimpacte de plàstic. Per a treballs de mesurament professional i càlcul de pressupostos.

ref. MED50R
71 €/u.

GLM 40 PROFESSIONAL
Mesurador làser de distàncies. Tots els modes de mesura essencials en un disseny compacte. Càlcul estàndard de la longitud, la superfície i el volum, així com mesuraments indirectes de l'alçada. Lectura fàcil amb pantalla lluminosa que mostra els tres últims resultats.
Funció memòria 10 últims mesuraments.

119 €/u.

Raig verd

DW088CG
El raig verd és 4 vegades més brillant que el raig vermell. Controls tàctils. Distància 50 m. Panell de control tàctil, operació de 2 botons i indicació de bateria.

Classe de làser 2.
Nivell d'exactitud ES +/- 0,3 mm / 10 m mm/m.
Número punts 2.
Rang d'anivellació 4°.
Visibilitat interior 20 m.
61 x 112 mm. Alçària 113 mm.

ref. G DEWAL012
307,56 €/u.

TIRALÍNIES DE CORDA
20 m de corda. Carregat de blavet. La carcassa hermètica impedeix la pèrdua de blavet. Tapa de rosca per facilitar la recàrrega.

ref. G JARCO003
9,01 €/u.

RECANVI TIRALÍNIES
Blau intens per millorar-ne la visibilitat. Molt resistent a les inclemències meteorològiques.

250 g	ref. G JARCO002	**5,39** €/u.
1000 g	ref. G JARCO001	**10,34** €/u.

FIXADOR DE BLAVET POLVORITZADOR
Permet que les marques de blavet durin més. Molt utilitzat en zones humides. 1 l.

ref. G JARCO004
11,57 €/u.

LLAPIS MULTIMATERIALS
Marcatge excel·lent. Marca, traça i assenyala tot allò que necessitis amb professionalitat.
Obté un bon rendiment sobre fusta, pedra, formigó, ceràmica, metall, plàstic...

ref. G BELAP004
6,49 €/u.

Cordills

BOBINA TRENYELLA BLANCA
De PVC.
Exterior trenat amb monofilaments de polipropilè.
Bona resistència a la ruptura, l'erosió i els productes químics.

50 m	ref. G CORDE007	1,52 €/u.
100 m	ref. G CORDE008	2,36 €/u.

Capacitat d'unió alta

SISAL
Corda formada per fibres vegetals i ecològiques. Fibra natural molt resistent. No es desfà. 100 m. Retort de 4 cordes. 10 mm

ref. G CORDE002	51,14 €/u.

Ideal per a la intempèrie

NILÓ TRENAT BRILLANT
8 mm Interior trenat i exterior de poliamida blanca brillant. Tenacitat alta. Molt bona resistència als frecs. Flexible i tacte molt suau.

10 m	ref. G CORDE015	8,04 €/u.
50 m	ref. G CORDE017	27,38 €/u.

Tiralínies

BOBINA TRENYELLA VERMELLA
De PVC.
Exterior trenat amb monofilaments de polipropilè.
Bona resistència a la ruptura, l'erosió i els productes químics.

50 m	ref. G CORDE011	1,66 €/u.
100 m	ref. G CORDE012	2,66 €/u.

BOBINA TRENYELLA NEGRA
De PVC.
Exterior trenat amb monofilaments de polipropilè.
Bona resistència a la ruptura, l'erosió i els productes químics.

50 m	ref. G CORDE009	1,66 €/u.
100 m	ref. G CORDE010	2,66 €/u.

Cordills

BOBINA SISAL 2 CORDES
750 g. Corda de fibres naturals. Retort de 2 cordes. Fibra natural molt resistent. No es desfà. Ideal per a l'agricultura, la ramaderia, paquets i bricolatge. Paquets en general.

ref. G CORDE004 **6,04 €**/u.

POP GOMA ELÀSTICA
1,5 m
Rodó, aplicacions diverses.

ref. G CORDE014 **2,94 €**/u.

Polipropilè 100 %

BOBINA RÀFIA 1 CORDA
600 m a 750 g.
Retort d'1 corda. Fibres de ràfia molt resistent.
Paquets en general.

ref. G CORDE005 **4,96 €**/u.

Ideal politges

TROCA COTÓ TRENADA
3 mm
Tacte suau, agradable i flexible.

ref. G CORDE024 **3,62 €**/u.

A GAMMA
per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt de venda més proper.

Reixetes

REIXETA 10 x 10
0,6 mm

Alumini
ref.G FEPGA001 **0,37 €**/u.

Blanca
ref.G FEPGA005 **0,46 €**/u.

REIXETA 30 x 30
0,6 mm

ref.G FEPGA010 **2,85 €**/u.

REIXETA 15 x 30
0,6 mm

ref.G FEPGA011 **1,61 €**/u.

REIXETA 15 x 15
0,6 mm

Alumini
ref.G FEPGA002 **0,67 €**/u.

Blanca
ref.G FEPGA006 **0,85 €**/u.

REIXETA 15 x 15
AMB MOSQUITERA
0,8 mm

ref.G FEPGA013 **1,45 €**/u.

REIXETA 17 x 17
Alumini i blanca 0,6 mm.
Bronze 0,8 mm.

Alumini
ref.G FEPGA003 **0,82 €**/u.

Blanca
ref.G FEPGA007 **1,05 €**/u.

Bronze
ref.G FEPGA012 **1,50 €**/u.

REIXETA 17 x 17
AMB MOSQUITERA
0,8 mm

ref.G FEPGA014 **1,61 €**/u.

REIXETA 20 x 20
0,6 mm

Alumini
ref.G FEPGA004 **1,09 €**/u.

Blanca
ref.G FEPGA008 **1,44 €**/u.

REIXETA 20 x 20
AMB MOSQUITERA
0,8 mm

ref.G FEPGA015 **2,08 €**/u.

REIXETA 25 x 25
0,6 mm

ref.G FEPGA009 **2,31 €**/u.

REIXETA PACK
AMB MOSQUITERA
0,6 mm 30 u.

15 x 150
ref. 081504 **56,70 €**/pack.
1,5 m

20 x 300
ref. G FEPRP002 **85,00 €**/pack.
ref. 081511
3 m

Reixetes i extractors

REIXETA D'ENCASTAR AL TUB AMB LÀMINES

D-100 14 x 14
ref.G FEPGE006 **1,90 €**/u.
D-120 16 x 18,5
ref.G FEPGE007 **2,44 €**/u.

REIXETA REFORÇADA AMB MOSQUITERA

25 x 30
ref.G FEPGA020 **9,15 €**/u.
50 x 40
ref.G FEPGA021 **20,90 €**/u.

REIXETA REGULABLE
Blanca. 7 x 24

ref. 003322 **3,15 €**/u.
ref. 003384 **3,55 €**/u.
ref. 003346 **4,70 €**/u.
ref. 003407 **4,49 €**/u.

REIXETA REGULABLE
Blanca.

17 x 13
ref.G FEPGA017 **3,26 €**/u.
17 x 18
ref.G FEPGA018 **3,60 €**/u.
17 x 25
ref.G FEPGA019 **4,24 €**/u.



REIXETA ENCASTAR 14 x 27 AMB MARC

Fixa
ref.G FEPGE008 **2,59 €**/u.

Regulable
ref.G FEPGE009 **3,20 €**/u.

REIXETA ENCASTAR 21 x 11
0,8 mm

ref.G FEPGE002 **4,53 €**/u.

REIXETA ENCASTAR 16 x 16
0,6 mm

ref.G FEPGE001 **1,89 €**/u.

REIXETA DIFUSOR ACER 20 x 20
Blanca.

D-100
ref.G FEPGA022 **5,99 €**/u.
D-125
ref.G FEPGA023 **7,50 €**/u.

REIXETA D'ENCASTAR A TUB

D-80
ref.G FEPGE003 **1,70 €**/u.
D-100
ref.G FEPGE004 **1,91 €**/u.
ref.G FEPGE005 **2,56 €**/u.

REIXETA D'ENCASTAR I MOSQUITERA
Blanca.

D-100
ref.G FEPGE010 **1,55 €**/u.
D-125
ref.G FEPGE011 **1,94 €**/u.

EXTRACTOR SLIM ESTÀNDARD
D-100
250 m³/h.

ref.G FEPRE012 **21,45 €**/u.

EXTRACTOR OPTIMA ESTÀNDARD
D-100
183 m³/h.

ref.G FEPRE013 **10,63 €**/u.

Pales i paletines

PALETA 5842
Madrilenya.
Mànec de fusta de faig.
D. 140 x 80 mm
F. 225 x 165 mm
H. 275 x 190 mm

D	ref.G BEPAL004	19,99 €/u.
F	ref.G BEPAL011	19,88 €/u.
H	ref.G BEPAL007	21,17 €/u.

PALETA 5842 BIM
Madrilenya.
Mànec bimaterial.
H. 190 x 104 mm.

ref.G BEPDV007	23,53 €/u.
ref.G BVIAT008	8,01 €/u.
ref.G BVIAT009	8,37 €/u.
ref.G BVIAT010	8,92 €/u.

PALETA 5844
Nord.
Mànec de fusta de faig.
A. 180 x 115 mm
B. 180 x 130 mm
C. 190 x 117 mm

A	ref.G BEPAL009	25,44 €/u.
B	ref.G BEPAL006	24,44 €/u.
C	ref.G BEPAL005	26,65 €/u.

PALETA 5844 BIM
Nord.
Mànec bimaterial.
A. 180 x 115 mm.
C. 190 x 117 mm.

ref.G BVIAT011	8,66 €/u.
ref.G BVIAT012	9,04 €/u.

PALETA 5841
Catalana.
Mànec de fusta de faig.
A. 150 x 115 mm
B. 165 x 120 mm
C. 180 x 125 mm

A	ref.G BEPAL001	23,62 €/u.
B	ref.G BEPAL002	22,88 €/u.
C	ref.G BEPAL003	23,21 €/u.

PALETA 5841 BIM
Catalana.
Mànec bimaterial.
A. 130 x115 mm. B.165 x120mm.
C. 180 x125mm.

A	ref.G BEPDV001	25,17 €/u.
B	ref.G BEPDV002	25,05 €/u.

ref. G BVIAT007
8,98 €/u.

PALETA 5843
Andalusa.
Mànec de fusta de faig.
A. 180 x 110 mm
C. 200 x 117 mm

A	ref.G BEPAL013	25,92 €/u.
C	ref.G BEPAL031	26,78 €/u.

PALETÍ 5901
Feines d'acabat
i retocs de paleta.
Mànec de fusta de faig.
A 125 x 70 mm
B 120 x 100 mm

A	ref.G BEPIN001	20,61 €/u.
B	ref.G BEPIN004	23,54 €/u.

PALETÍ 5902
Feines d'acabat
i retocs de paleta.
Mànec de fusta de faig.
135 x 60 mm.

ref.G BEPIN002
19,99 €/u.

PALETÍ 5903
Per a feines d'acabat i retocs
d'obra.
Mànec de fusta de faig.
135 x 60 mm.

ref.G BVIAT014
7,73 €/u.

Pales i paletines

	5841	5842 5850 5851	5843 5844	5848 5849	Bloc de pont 5904	Paletines 5903	5897
PER A FEINES DE PALETA							
Pastar-formigonar	•••	••	•••	•	••	•	-
Envans format fulles petites	••	•••	••	•	••	•	-
Envans format fulles grans	•••	••	•••	•	••	•	-
Mestrejat-arestes	••	••	•••	•	••	•	-
Enlluït	••	•••	••	•	••	•	-
Rematades i acabats	••	•••	••	•	••	•••	••
PER A FEINES D'ENRAJOLADOR							
Enrajolat	••	••	••	•••	••	•	-
Pavimentació	••	••	••	•••	••	•	-
PER A FEINES AMB MAONS CARA VISTA							
Rejuntada	-	-	-	-	-	-	•••
PER A FEINES DE NETEJA							
Neteja	•••	••	•••	••	••	••	•

Martells

MAÇA 5200 CF
3 cm 700 x 143 x 52 mm.
4 cm 700 x 158 x 58 mm.

ref.G BEMAZ001 **46,60 €**/u.
ref.G BEMAZ002 **56,99 €**/u.

Treballs de demolició i clavar estaques.

MACETA 5308

AN
ref.G BEMAC011 **20,22 €**/u.

BN
ref.G BEMAC012 **22,64 €**/u.

Petits treballs de demolició.

MAÇA GOMA 500 GR
Maça de goma amb una cara plana i l'altra esfèrica.
Especial per a ceràmica. Goma negra o blanca.

Negre
ref.G RUBIM017 **14,70 €**/u.

Blanca
ref.G RUBIM016 **16,70 €**/u.

Treballs d'ajustament de rajoles.

MACETA 5308-A CF
270 x 123 x 39 mm

ref.G BEMAC013
23,43 €/u.

Mànec fibra de carboni

MARTELL MECÀNIC SENSE TREMPAR
Per colpejar materials durs.
Martell mecànic sense trempar per colpejar materials durs.
350 x 130 x 36 mm.

ref. 8011-F
37,98 €/u.

Colpejament de peces de gran duresa i feines de taller.

MAÇA ESPANYOLA
Capçal d'acer forjat.
Mànec de fibra de vidre
Longitud 3,7 cm.
Amplada 12,7 cm.
Pes 1,18 kg.

ref.G BVIAT006
15,68 €/u.

Mànec fibra bimaterial 1 kg.

MARTELL 8030
Encofrador. Mànec fusta de faig. Geometria de les ungles que permet extreure puntes des 0-1 mm.
CI: amb imant. CI: 450 x 172 x 30 mm.
CICF 500 x 172 x 30 mm.

CI
ref.G BEMAR028 **26,12 €**/u.

CI CF
ref.G BEMAR035 **33,26 €**/u.

Per fer estructures.

PIQUETA 5932
Destral-pala.
Mànec de fusta de faig.
0. 300 x 265 x 39 mm.
00. 300 x 205 x 38 mm.

0
ref.G BEALC015 **25,24 €**/u.

00
ref.G BEALC014 **23,68 €**/u.

Treballs de demolició petits i de neteja, picar o treure arrebossats vells

MARTELL ENCOFRADOR
No es trenca, ni es deforma ni es desgasta. Caputxó d'acer que allarga la vida útil del producte i n'assegura la bona posició a l'hora de treure claus.
450 x 170 x 42 mm.

ref. 8030 CI CF
33,26 €/u.

Per fer estructures.

PIC 5001
Model espanyol.
Se subministra sense mànec.
B. 480 x 52 mm
C. 520 x 55 mm

B
ref.G BEPIC001 **29,26 €**/u.

C
ref.G BEPIC002 **33,80 €**/u.

Picar pedres i obrir rases.

Tenalles, alicates i talladors

TENALLES PER A ARMADORS
Precises, manejables i de vida útil llarga.
Fils de tall d'una duresa de 61 HRC.
Longitud: 220, 250, 280 i 300 mm.

220 mm	ref.G TENAZ005	20,82 € / u.
250 mm	ref.G TENAZ001	22,80 € / u.
280 mm	ref.G TENAZ002	24,98 € / u.
300 mm	ref.G TENAZ003	29,74 € / u.

TENALLA NIQUELADA
Per a armadors
Precises, manejables i de vida útil llarga.
Longitud: 220, 250 i 280mm.

220 mm	ref.G TENAN221	23,86 € / u.
250 mm	ref.G TENAN251	26,06 € / u.
280 mm	ref.G TENAN280	28,46 € / u.

TENALLES DE FORÇA
Per a armadors
Precises, manejables i de vida útil llarga. Eix desplaçat per tallar amb un esforç fins a un 25 % inferior. Forma esvelta per a llocs d'accés difícil. Fils de tall d'una duresa de 61 HRC.

300 mm	ref.G TENAZ004	37,64 € / u.

TENALLES DE FORÇA NIQUELADA
Per a armadors
Més manejable i resistent a l'oxidació. Eix desplaçat per tallar amb un esforç fins a un 25 % inferior. Forma esvelta per a llocs d'accés difícil. Fils de tall d'una duresa de 61 HRC.

300 mm	ref.G TENAN300	41,32 € / u.

TENALLES BEC DE LLORO
Especials per perforar rajoles i donar forma a les vores. Acer especial per a eines, forjat i trempat a l'oli.

200 mm	ref.G KNITN00	23,32 € / u.

TENALLES COBRA PER A BOMBES D'AIGUA
Ajust ràpid mitjançant un botó. Mordassa amb efecte d'autoretenció i dents d'una duresa de 61 HRC. Diverses posicions d'ajust i gran capacitat de treball.
Longitud 250 i 300 mm.

250 mm	ref. G KNITE001	40,56 € / u.
300 mm	ref. G KNITE002	56,34 € / u.

ALICATES UNIVERSALS
Fils trempats per inducció d'una duresa de 60 HRC.
Gran capacitat de tall. Longitud 180 i 200 mm.

180 mm	ref.G KNIAL004	26,60 € / u.
200 mm	ref.G KNIAL005	30,58 € / u.

TALLANT COBOLT
Mànecs de PVC. Fils trempats per inducció d'una duresa de 64 HRC. Gran capacitat de tall, fins a 3,6 mm d'acer.
Longitud 200 i 250 mm.

ref.G KNICO001	56,38 € / u.

ALICATES TALL DIAGONAL
Fils de tall d'una duresa de 62 HRC. Cap esvelt i tall precís. Gran capacitat de tall i maneig confortable.
Longitud 160 i 180 mm.

180 mm	ref.G KNIAL002	35,08 € / u.

TALLABARRETES
Fils d'una duresa de 62 HRC. Gran capacitat de tall. Talla materials fins a 48 HRC. Confortable gràcies a les 12 posicions d'ajust. Topall forjat amb amortidor per reduir l'impacte del cop.
Longitud: 610 mm

ref.G KNICO002	172,90 € / u.

Pales i rasores

PALA MÀNEC ANELLA

Punta (5501)
ref.G BEPAP002 **27,59 €**/u.

Quadrada (5502).
ref.G BEPAC002 **28,71 €**/u.

PALA MÀNEC CROSSA

Punta (5501).
ref.G BEPAP003 **24,36 €**/u.

Quadrada (5502).
ref.G BEPAC004 **25,01 €**/u.

PALA MÀNEC ANELLA

Punta (5501-3 A)
ref.G BVIAT001 **27,59 €**/u.

Quadrada (5502-3 A)
ref.G BVIAT003 **28,71 €**/u.

PALA MÀNEC CROSSA

Punta (5501-3 M)
ref.G BVIAT002 **24,36 €**/u.

Quadrada (5502-3 M)
ref.G BVIAT004 **25,01 €**/u.

PALA 5520 MA

D'alumini. Mànec d'anella.

ref.G BEPAA002 **48,60 €**/u.

Especial neu

RAMPÍ 951

16 cm

ref.G BELL2957 **19,35 €**/u.

MÀNECS PER A LA CONSTRUCCIÓ
Mànecs de fusta:

· Disseny ergonòmic adaptable a la geometria de cada eina.
· Acabat envernissat perfecte.

PER A MARTELLS I PIQUETES

M8007 - C. 33,5 cm.

ref.G BEMAM003 **3,27 €**/u.

PER A RAMPINS

M952 L. 105 cm.

ref.G BEMAN013 **8,89 €**/u.

PER A RASORES

M5701 L. 98,5 cm

ref.G BEMAN002 **8,92 €**/u.

PER AIXADA I RASCLET

900. M4. 90 cm

ref.G BEMAA002 **10,05 €**/u.

PER A AIXADA I PIC

900. 90 cm

M6 ref.G BEMAA003 **11,70 €**/u.
M7 ref.G BEMAN014 **14,61 €**/u.

RAMPÍ 5753-B

5 puntes.
155 x 195 mm. 1350 g.

ref.G BERAS001 **31,59 €**/u.

RASORA 5701

Espatlles corbes. 160 x 260 mm.
1100 g.

ref.G BERAE001 **36,12 €**/u.

Eines manuals

SERJANT DE MARQUETERIA
21-H. Per a treballs diversos, fusteria, mecànica...

15 cm	ref.G URKMA307	17,22 €/u.
20 cm	ref.G URKMA308	18,36 €/u.
25 cm	ref.G URKMA025	20,10 €/u.
30 cm	ref.G URKMA309	21,72 €/u.

SERJANT D'ÈMBOL
Mànec en creu i extrem hexagonal. Patentat.
Fre antilliscant d'acer trempat i dentat amb autoreblada anticaiguda.

40 cm	ref.G URK3P107	35,96 €/u.
50 cm	ref.G URK3P108	40,68 €/u.
60 cm	ref.G URK3P109	42,92 €/u.
80 cm	ref.G URK3P105	50,54 €/u.

Cèrcol 30 x 48 cm

DESENCOFRADOR 5982
Per fer palanca i eliminar el suport de l'encofrat.

18 x 500
ref.G BEDES003 **19,68 €/u.**

20 x 700
ref.G BEDES001 **25,24 €/u.**

DESENCOFRADOR ACER FORJAT 982
Material d'acer pintat en blau
Pes 1,71 kg.
Longitud 4 cm.
Amplada 10,50 cm.
Alçada 60,50 cm.

ref.G BVIAT005 **14,10 €/u.**

TALLAFERRO 8251

200
ref.G BECOR004 **10,21 €/u.**

250
ref.G BECOR001 **12,44 €/u.**

300
ref.G BECOR002 **13,66 €/u.**

350
ref.G BECOR003 **15,46 €/u.**

MINIBARRA PER TREURE CLAUS
Acer d'una sola peça, amb cap i ungles forjades. Tractament tèrmic de tremp, duresa màxima i gran resistència al desgast

200 mm
ref. 5981-8 **15,18 €/u.**

250 mm
ref. 5981-10 **16,27 €/u.**

300 mm
ref. 5981-12 **17,36 €/u.**

CISELL VUITAVAT 5825
Cos octogonal.

18 x 250
ref.G BECIN002 **12,09 €/u.**

18 x 300
ref.G BECIN003 **13,28 €/u.**

18 x 350
ref.G BECIN004 **14,28 €/u.**

PUNTA GUIXER 8281
Perfil quadrat. 300.

ref.G BEPUY009 **5,13 €/u.**

PUNTER 5821
Cos octogonal.

16 x 250
ref.G BEPUN001 **11,16 €/u.**

18 x 250
ref.G BEPUN003 **11,92 €/u.**

18 x 300
ref.G BEPUN004 **12,92 €/u.**

18 x 400
ref.G BEPUN014 **14,87 €/u.**

Planes i taloges

PLANA ACER CARBONI
300 mm
Mànec de fusta tancat.

ref. G RUBIM003 **13,62 €**/u.

PLANA GAMMA CARBONI
300 x 150 mm.
Soldada.
Mànec de fusta tancat.

ref. G LLANA001 **7,68 €**/u.

PLANA ACER INOX. MRC
300 mm
Mànec Rubiflex tancat.

ref. G RUBIM001 **19,92 €**/u.

LLANA GAMMA ACER CARBONI DENTADA
Soldada.
Mànec de fusta tancat.
Dentada 6 / 8 / 10.

6 - 280 x 150 mm.
ref. G LLANA004 **8,62 €**/u.

8 - 300 x 150 mm.
ref. G LLANA005 **8,62 €**/u.

10 - 300 x 150 mm.
ref. G LLANA006 **8,24 €**/u.

PLANA 5861-1 INOX.
Recta d'acer inox.
Mànec de fusta.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN001 **13,27 €**/u.

PLANA GAMMA INOX.
300 x 150 mm.
Soldada. Mànec de fusta.

ref. G LLANA002 **11,78 €**/u.

PLANA 5861-1 A INOX.
Perfecte per a acabats.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN005 **15,80 €**/u.

PLANA GAMMA INOX. ESMOLADA
300 x 150 mm.
Soldada. Mànec de fusta.

ref. G LLANA003 **13,72 €**/u.

PLANA 5861-1 BIM
Recta. Mànec bimaterial.
300 x 150 mm.

ref. G BELIN861 **13,06 €**/u.

PLANA 5861-1 INOX. BIM
300 x 150 mm.

ref. G BELIN004 **16,98 €**/u.

PLANA AMB ESPONJA
30 x 13,5 cm. Plus (ref. 22900).

ref. G RUBIM009 **8,04 €**/u.

PLANA GOMA ESCUMA
Per a acabats i neteges finals de superfícies. 28 x 14 cm.
Escuma fina, escuma gruixuda.

Fina ref. G RUBII059 **15,48 €**/u.
Gruixuda ref. G RUBII058 **12,96 €**/u.

Planes i taloges

TALOJA GAMMA RECTANGULAR PETITA
275 x 185 mm.

ref. G JARGA003 **4,38 €**/u.

TALOJA RECTANGULAR GRAN
330 x 220 mm.

ref. G JARCO014 **6,01 €**/u.



TALOJA POLIETILÈ RETICULAT
Densitat 39.
Disseny, densitat i duresa que permeten un acabat molt fi. Indicada per arrebossar i remolinar tot tipus de morters.
230 x 120 mm.

Consulta'n el preu.



TALOJA GAMMA ANGULAR
265 x 140 mm.

ref. G JARGA004 **3,49 €**/u.

TALOJA GAMMA FLEXIBLE
300 x 140 mm.

ref. G JARGA002 **13,58 €**/u.

TALOJA GAMMA POLIETILÈ RETICULAT
230 x 120 mm.

ref. G JARGA001 **11,40 €**/u.

PLANA DE GOMA PER A JUNTES - TOVA
(ref. 65970).
SuperPro. Termoflex. Per rejuntar rajoles ceràmiques. Mànec ergonòmic de fusta.

ref. G RUBIM007 **24,94 €**/u.

TALOJA POREX
24 x 14. Punta (ref. 83993).

ref. G RUBIM008 **5,86 €**/u.

PALETA GAMMA AMB ESPONJA
290 x 170 mm.

ref. G JARGA005 **13,58 €**/u.

PALETA AMB LÀTEX
Mànec buit ergonòmic arrodonit que s'adapta perfectament a la mà.
A causa de la consistència i l'absorció baixa que presenta, s'utilitza per aplicar lletada de calç. Acabat molt fi en remolinar.
290 x 170 mm.

ref. G JARCO010 **18,14 €**/u.

RUBICLEAN SUPERPRO
Cubeta de plàstic lleugera. Alta resistència. 2 corrons escorredors. Sistema de separació-decantació d'aigües brutes. Nansa i rodes per transportar.
Capacitat màx. 24 l.
Capacitat útil: 19 l.
52 x 27 x 30 cm.

ref. G RUBIM014 **63,90 €**/u.

Espàtules, esponges, cúters i grapadores

RASCADOR 72960
Mànec de fusta. 250 x 144 mm.

ref.G RUBII077 **17,52 €**/u.

RASCADOR 65962
Mànec de plàstic.
250 x 144 mm.

ref.G RUBII084 **12,36 €**/u.



ESPONJA GAMMA SENZILLA

ref.G JARGA006 **2,39 €**/u.

ESPONJA GAMMA ÚS DOBLE

ref.G JARGA007 **4,07 €**/u.

RASCADOR 72961
D'alumini. Per a guix.
455 x 86 mm.

ref.G RUBII082 **35,00 €**/u.

RECANVI RASCADOR

ref.G RUBII100 **8,28 €**/u.



ESPÀTULA 5890
Llarga. Mànec de fusta.
70. 70 x 212 mm
80. 80 x 212 mm
100. 100 x 212 mm

70 ref.G BEESP001 **5,19 €**/u.
80 ref.G BEESP002 **5,36 €**/u.
100 ref.G BEESP005 **6,91 €**/u.

ESPÀTULA EXTRAFORTA
Inox.

ref.G PENTI004 **15,11 €**/u.

CÚTER 51404-18
Bimaterial. Fulla 18 mm.
Recanvi: pack 10 fulles.

Cúter
ref.G BECCT006 **9,68 €**/u.

Recanvi
ref.G BECCT007 **4,42 €**/u.

CÚTER 51405-25
Bimaterial. Fulla 25 mm.
Recanvi: pack 10 fulles.

Cúter
ref.G BECCT008 **10,61 €**/u.

Recanvi
ref.G BECCT009 **5,86 €**/u.



FSK20C GRAPADORA TANQUES
Alicates per a lligalls en tanques, barreres, gàbies, etc. Multigrapa: A16, A18, A20. Omega 20; HR22. Mànec ergonòmic multimaterial. Bloquejador tancament. Curta filferro fins a Ø 3 mm.

ref.G DESPZ007 **57,48 €**/u.

GRAPA OMEGA 20
200 unitats.

Galvanitzada
ref.G DESPZ008 **5,51 €**/u.

Verd
ref.G DESPZ009 **6,79 €**/u.

Espàtules i rascadors

ESPÀTULA BIMATÈRIA INOXIDABLE

Acer inoxidable europeu d'1.2 mm de gruix.
Mànec de polipropilè i elastòmer. Fulla rectificada polida mirall.

2 cm ref.G ESPAT001	**4,70 €**/u.
4 cm ref.G ESPAT002	**5,22 €**/u.
6 cm ref.G ESPAT003	**5,64 €**/u.
8 cm ref.G ESPAT004	**6,24 €**/u.
10 cm ref.G ESPAT005	**7,22 €**/u.

Resistent i flexible.

RASCADOR ESPÀTULA BIMATÈRIA EXTRAFORT INOXIDABLE

Acer inoxidable europeu d'1,8 mm de gruix.
Mànec de polipropilè i elastòmer.
Fulla rígida polida mirall.

7 cm
ref.G ESPAT010
9,62 €/u.

Especial per a construcció.

ESPÀTULA BIMATÈRIA EMPLASTAR INOXIDABLE

Acer inoxidable europeu d'0.5 mm de gruix. Mànec de polipropilè i elastòmer.
Fulla rectificada polida mirall.
Destacat: Ideal per a massilles, emplastar, guixos, etc.

12 cm ref.G ESPAT006	**4,86 €**/u.
16 cm ref.G ESPAT007	**5,44 €**/u.
20 cm ref.G ESPAT008	**6,20 €**/u.
24 cm ref.G ESPAT009	**6,72 €**/u.

Ideal per a massilles, emplastar, guixos, etc.

ESPÀTULA BIMATÈRIA PGL INOXIDABLE AMB TORNAVÍS

Cantells arrodonits per evitar marques. Acer inoxidable europeu d'1.2 mm de gruix. Mànec de polipropilè i elastòmer.
Fulla rectificada polida mirall.

10 cm ref.G ESPAT011	**13,98 €**/u.
12 cm ref.G ESPAT012	**14,50 €**/u.
15 cm ref.G ESPAT013	**15,28 €**/u.

Ideal per aplicar plaques de guix laminat

Pistoles i regles

SET 32 U. PER CARGOLAR
Set professional amb 32 unitats per cargolar: Phillips (PH1, PH2, PH2, PH3), Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ2, PZ3), planes (S3, S4, S5, S6), hexagonals (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6), Torx (T10, T15, T20, T20, T25, T27, T30, T40), Torx Tamper de seguretat per a aparells elèctrics o electrònics (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40), portapuntes magnètic.

ref. G BOSPA019
17,97 € / u.



PISTOLA CREMALLERA REFORÇADA
Incorpora barreta dentada.

ref. G PISTO001
7,40 € / u.

PISTOLA GIRATÒRIA REFORÇADA
Viscositat mitjana.

ref. G PISTO002
11,02 € / u.

Ràtio força 7:1

PISTOLA PROFESSIONAL GIRATÒRIA REFORÇADA
Viscositat mitjana.

ref. G PISTO003
16,50 € / u.

Ràtio força 12:1

REGLE GALVANITZAT
3 m. ref. G PUNTA001
4 m. ref. G PUNTA002
Consulta'n el preu.

REGLE GALVANITZAT TELESCÒPIC
1'82 - 3'15 m.

ref. G. PUNTA003
Consulta'n el preu.

PISTOLA BICOMPONENT
380-410.

ref. G PISTO006
22,04 € / u.

Ràtio força 12:1

PISTOLA TUBULAR 300
Femella metàl·lica.

ref. G PISTO004
16,42 € / u.

Ràtio força 14:1

PISTOLA TUBULAR 600
Per a cartutxos de fins a 600 ml.

ref. G PISTO005
20,06 € / u.

Ràtio força 12:1



PISTOLA ESCUMA CALIBER

ref. G QUILO001
15,75 € / u.

PISTOLA ESCUMA TEFLONADA
Amb barreta interior i vàlvula teflonada.

ref. G PISTO007
23,92 € / u.

Ràtio força 18:1

REGLE ALUMINI
40 x 40 mm.

2000 mm	ref. G CEMRE001
2500 mm	ref. G CEMAC006
3000 mm	ref. G CEMRE002

Consulta'n el preu.

Carretons i cantoneres

C1-650
Carretó Theca verd.
60 litres. Roda pneumàtica muntada.

ref. G CARRE651
Consulta'n el preu.

C1-550
Carretó Theca groc.
90 litres. Roda pneumàtica muntada.

ref. G CARRE551
Consulta'n el preu.

C1-550 AMB GANXOS
Carretó Theca groc.
90 litres.
Roda pneumàtica muntada.

ref. G CARRE552
Consulta'n el preu.

RODA
Pneumàtica. 350 x 8
Disc d'acer.

ref. G CARRE002
15,40 €/u.

RODA ANTIPUNXADES
350 x 8.

ref. G RUEUN001
19,30 €/u.

CAVALLÓ
0,80 m

ref. G CABPA080
21,80 €/u.

CANTONERA GUIX PVC
2,5 m, blanca.

ref. G GUARD001
2,71 €/u.

CANTONERA EXTERIOR ESPECIAL PVC
2,5 m, blanca.

ref. G GUARD002
2,40 €/u.



Per a plaques de cartró guix

CANTONERA GALVANITZADA
3 m
ref. G GUARD003
Consulta'n el preu

2,6 m
ref. G GUARD002
Consulta'n el preu.

JUNTES FORMIGONADA
Alçada 40 mm.
caixa 85 ml. 34 u. x 2,5 ml.
Alçada 80 mm.
caixa 50 ml. 20 u. x 2,5 ml.

40 mm
ref. G COVIH004 **143,30 €**/u.
80 mm
ref. G COVIH001 **213,26 €**/u.

CÀPSULA AMB TAPA PER DESAR
Bossa 100 u.

ref. G JARSE004
35,15 €/u.

BOLET PROTECTOR
Bossa 100 u.

ref. G JARSE005
23,24 €/u.

Soldadura

PRACTICO 130
Inversor de 130 A al 40 %. Soldador complet amb accessoris soldadura, maletí d'alumini, raspall-piqueta i pantalla de mà. Apte per a generador. TIG per raspat. Regulació digital.

ref. 10100 **129,90 €**/u.

PRÀCTIC 150
Inversor de 150 A al 40 %. Soldador complet amb accessoris soldadura, maletí d'alumini, raspall-piqueta i pantalla de mà. Apte per a generador. TIG per raspat. Regulació digital.

ref. 10093 **159 €**/u.

PANTALLA OPTIMATIC 100
Pantalla de soldadura electrònica. Regulació 9-13 i retard. Molt lleugera i còmoda. Ideal per soldar amb elèctrodes, MIG/MAG i TIG.

ref. G SOLTE003 **58,45 €**/u.

Compatible amb ulleres graduades.

OVERON
Filtre de soldadura a gas compatible amb ulleres graduades.

ref. G GAFAS021 **13,99 €**/u.

Coure

FIL SOLDADURA ESTANY 3 CU 100 G
Fil de soldar d'estany i coure massís sense plom. Per a soldadura tova de tubs de coure d'aigua potable, calefacció i gas en combinació amb empiuladures de coure o llautó. De fluïdesa alta i humectació excel·lent, permet una soldadura més ràpida i es caracteritza per una resistència mecànica elevada.

100 g	ref.G HISOL004	**7,57 €**/u.
250 g	ref G HISOL003	**25,77 €**/u.

Platejat

FIL SOLDADURA ESTANY 3.5 AG 100 G
Aliatge sense plom.
Per a soldadura tova de tubs de coure d'aigua potable, calefacció i gas en combinació amb empiuladures de coure o llautó. De fluïdesa alta i humectació excel·lent, permet una soldadura més ràpida i es caracteritza per una resistència mecànica elevada.

100 g	ref. g HISOL002	**14,87 €**/u.
250 g	ref. g HISOL001	**40,52 €**/u.

Encesa piezoelèctrica

SET BUFADOR + MULTIGÀS 300 ROFIRE
Bufador amb diàbolo de suport integrat. Ajust precís de la flama gràcies a la vàlvula reguladora de precisió. Broquets del bufador intercanviables en cas de requerir reparació. Termoresistent i ignífug fins a 1000 ºC. Termoresistència permanent fins a 900º per flama directa i escòria fosa. No es deforma, vida útil llarga, sense amiant ni riscos per a la salut.

ref. G ROTHE005 **61,95 €**/u.

AMPOLLA MULTIGÀS 300
Cartutx no recarregable amb vàlvula de seguretat.
Es pot connectar i desconnectar fàcilment.
Conté una combinació de 35 % de propà i 65 % de butà.
Temperatura: 1925 ºC.
Norma DIN 417.

ref. G ROTHE006 **8,35 €**/u.

Elèctrodes

ELÈCTRODE INOXIDABLE
Pack 10 u. 2,5 mm

ref. G SOLEL003 **9,80 €** / pack.

ELÈCTRODE FOSA
Pack 10 u. 2,5 mm

ref.G SOLEL004 **25,92 €** / pack.

Per soldar acer

ELÈCTRODE RÚTIL
3,2 mm pack 168 u. 2,5 mm pack 258 u.

3,2 mm	ref. G SOLEL002	**27,68 €** / pack.
2,5 mm	ref. G SOLEL001	**28,45 €** / pack.

Per a estructures rígides

ELÈCTRODE BÀSIC
3,2 mm pack 50 u. Pack 2,5 mm 75 u.

3,2 mm	ref. G SOLEL006	**16,93 €** / pack.
2,5 mm	ref. G SOLEL005	**17,18 €** / pack.

PINÇA DE MASSA XAPA 200 A

ref. G SOLTE002 **5,82 €** / u.

PINÇA PORTAELÈCTRODE 200A

ref. G SOLTE001 **12 €** / u.

DECAPANT BROQUETES
125 g.

ref. G DECAP001 **5,74 €** / u.

Tallatubs

CLAU GRAN OBERTURA

Per a feines en espais d'accés difícil. Compacta i lleugera. Mànec de goma que protegeix vers al contacte amb superfícies delicades. Accés a llocs on no s'arriba amb altres claus per la seva gran obertura i boca llarga. Disseny indicat per a acció de femella-contrafemella en espais reduïts.

6" ref. G ROTHE003 **35,95 €**/u.
8" ref.G ROTHE004 **40,95 €**/u.

BOMBA DE COMPROVACIÓ TP25

Sistema de vàlvula doble que permet autocomprovar la bomba i ajustar amb precisió la pressió. Mànega de comprovació amb malla d'acer; evita errors de lectura. Contenidor d'acer resistent a la intempèrie, amb revestiment DURAMANT®.

ref. 60250 **226,95 €**/u.

TALLATUBS MINI PRO

6-22 mm. Per a coure, bronze, alumini, tubs d'acer...
Pressió fàcil de controlar. Dos corrons guia amb ranura per als talls a prop de l'atrompetat. Disseny monobloc, més precisió.

ref. G SUPEG001 **17,45 €**/u.



TALLATUBS ESTÀNDARD PRO

30 mm Mandrí plegable. Cos i corretja d'aliatge Zamak. Guia monobloc. Corrons amb allotjaments per tallar a prop de l'atrompetat. Ganiveta de recanvi al pom. Pom de disseny especial per a una millor adherència.

ref. G SUPEG002 **20,45 €**/u.

TALLATUBS TELESCÒPIC

6-35 mm. Ajust ràpid i ganiveta mandrinadora per a tubs de coure, llautó, alumini i acer inoxidable. Sistema telescòpic de corredissa. Mànec ergonòmic. Ganiveta de recanvi al pom. Ganiveta mandrinadora giratòria, autoalineable i integrada al cos. Corrons amb allotjaments per a tubs atrompetats.

ref. G SUPEG003 **45,95 €**/u.

TISORES TALLATUBS DE PLÀSTIC

0-42 mm. Per tallar tubs tipus PVC, PEX, PP, PB i MLP. D'alumini, gran lleugeresa i robustesa. Disseny ergonòmic. Mànec superior amb cautxú antilliscant.
Ganiveta amb forma de V que permet un tall net i ràpid.

ref. G ROTHE001 **70,95 €**/u.

Som aquí per ajudar-te.

Per això, **oferim serveis exclusius per a professionals** de la reforma i la construcció.

Transport
Entrega en obra



Entreguem directament a l'obra tot el material que necessitis. Disposem de camió, camió grua o furgoneta.

Si ets professional, no dubtis a consultar al nostre personal tot allò que necessitis i et donarem solucions.

Consulta'n les condicions al punt de venda més proper.

Plaquista

CINTURÓ PROFESSIONAL PELL
Pràctic per tenir les eines a mà. Pell.
Accessoris metàl·lics galvanitzats.

ref. G PUNTA076 **24,56 €**/u.

PALETA ESTUCADOR INOX
Paleta d'estucador amb mànec bimaterial ergonòmic. Disseny especial per a plaquistes.
Mides 160-180-200-240 mm. Acer inoxidable. Mànec ergonòmic. Bimaterial.

160 mm	ref. G PUNTA072	**7,08 €**/u.
180 mm	ref. G PUNTA073	**7,18 €**/u.
200 mm	ref. G PUNTA074	**7,48 €**/u.
240 mm	ref. G PUNTA075	**7,98 €**/u.

PUNXONADORA PERFILS 2 MANS ECO
Punxonadora de perfils de dues mans. Mànec suau. Perfora un màxim de 0,8 mm. Permet unir dos perfils ja que perfora i doblega unes pestanyes petites que aporten rigidesa a l'estructura. Utilitzar-la amb dues mans permet fer més palanca i punxonar amb menys esforç.

ref. G PUNTA068 **36,54 €**/u.

RASPA DE PLAQUES TIPUS ESCARABAT
Raspa per utilitzar amb una mà. Dissenyada per a l'ús professional. Recomanada per a feines professionals d'instal·lació de Pladur. És adequada per llimar, raspar i ribotejar.

ref. G PUNTA069 **11,20 €**/u.

RECANVI RASPA DE PLAQUES 140 mm
Les fulles de recanvi són fàcilment intercanviables.

ref. G PUNTA070 **6,46 €**/u.

ADAPTADOR PER A TOPALL DE PROFUNDITAT
Adaptador especial per collar cargols en plaques de guix o Pladur. Aquest adaptador permet regular la profunditat de collada per evitar que el cargol s'enfonsi massa a la placa i l'espatlli.

ref. G PUNTA067 **16,36 €**/u.

FREGADORA DE MÀ
80 x 230 mm.

ref. G PUNTA071 **9,60 €**/u.

PAPER DE VIDRE RECANVI
Tela abrasiva 115 x 280 (10 u.)

ref. 701009 **11,00 €**/u.

Plaquista

Ideal per aplicar plaques de guix laminat.

ESPÀTULA BIMATERIA PGL INOX. AMB TORNAVÍS
Cantells arrodonits per evitar marques.
Acer inoxidable europeu d'1.2 mm de gruix.
Mànec de polipropilè i elastòmer.
Fulla rectificada polida mirall.

10 cm
ref. G ESPAT011 **14,92 €**/u.

12 cm
ref. G ESPAT012 **15,45 €**/u.

15 cm
ref. G ESPAT013 **16,31 €**/u.

Inox.

ESPÀTULA PLACA INOX
150 mm

ref. G PENTI013 **13,71 €**/u.

TISORES 6006-S
Tall recte i corb. Recomanada per a talls corbs cap a la dreta. 415 g. 250 x 75 mm.

ref. G BETIJ006 **17,45 €**/u.

ESCALA FUSTA
5 esglaons plans + cantoneres

ref. G PUNTA066 **110,26 €**/u.

XERRAC FUSTER 4521
Punta esmolada. Gruix de fulla 1,8 mm. 313 x 3,5 mm.

ref. G BESEC521 **22,70 €**/u.

Inclou 10 ganivetes

CÚTER 51404-18
Bimaterial. Fulla 18 mm.
Recanvi: pack 10 fulles.

Cúter
ref. G BECCT006 **9,68 €**/u.

recanvi
ref. G BECCT007 **4,42 €**/u.

Cargolam i fixació

CARGOL AUTOTREPADOR EQUIPAT
Per fixar sobre bigues de ferro. No cal forat previ. Inclou volandera neoprè. Capacitat de trepant 2,5-5 mm Ø 6,3 x 110 mm.
Caixa 200 u.

ref. G RECTO003 **26,55 €**/caixa.

Metall

DIN 7504N
Caixa 1000 u.

Cap rodó. Cargol autotrepant i autoroscant de cap rodó.
De 3,5 x 9,5 mm.

ref. G DESCA002 **9,40 €**/caixa.

Ideal perfils PYL

CARGOL ROSCA SALOMÒNICA
D'acer. Subjecció de cobertes. Ideal per a xapes de fibrociment amb aïllant
Caixa 500 u.

23 x 80	ref. G RECTS001	**122,40 €**/caixa.
23 x 130	ref. G RECTS002	**140,20 €**/caixa.

CARGOL FOSFATAT
Caixa de 1.000 unitats.

3.5 x 25	ref. G DESCA006	**10,97 €**/caixa.
3.5 x 35	ref. G DESCA007	**14,32 €**/caixa.
3.5 x 45	ref. G DESCA008	**19,42 €**/caixa.

TAC LLAUTÓ
S'expandeix. Amb rosca cònica interna per a càrregues lleugeres. Ideal per a muntatges suspesos de barretes roscades.
M4 caixa 200 unitats. M6 caixa 100 unitats.

M4	ref. G PUNTA059	**4,90 €**/caixa.
M6	ref. G PUNTA046	**13,98 €**/caixa.

TAC CLAU
Caixa de 100 unitats.
6 x 35.

ref. G DESCA001 **10,25 €**/caixa.

ABRAÇADORA PER A TUB BAIXANT
M8. **Caixa de 100 unitats.**
Tirafons no inclòs.

90	ref. G RECAB001	**77,74 €**/caixa.
100	ref. G RECAB002	**78,24 €**/caixa.
110	ref. G RECAB003	**79,45 €**/caixa.
125	ref. G RECAB004	**83,30 €**/caixa.

TAC CLAU PERFILS
Cap ample i cargol especial de cap rodó d'expansió per percussió.

Caixa de 100 unitats.

6 x 32	ref. G DESCA009	**12,60 €**/caixa.
6 x 40	ref. G DESCA010	**14,50 €**/caixa.

Caixa 500 unitats

6 x 32	ref. G DESCA011	**64,38 €**/caixa.
6 x 40	ref. G DESCA012	**65,54 €**/caixa.

TIRAFONS CAP ROSCAT
M8 x 40 (TESM8)
Caixa de 100 unitats.

ref. G RECTT001 **6,71 €**/caixa.

ABRAÇADORA PER A TUB BAIXANT
Abraçadora baixant M8.
Bossa 2 unitats.

75	ref. G RECAB005	**1,81 €**/caixa.
80	ref. G RECAB006	**1,90 €**/caixa.
90	ref. G RECAB007	**1,90 €**/caixa.
100	ref. G RECAB008	**2,03 €**/caixa.
110	ref. G RECAB009	**2,11 €**/caixa.

GRAPA OMEGA 20
200 unitats.
Per a grapadora de tanques.

Galvanitzada
ref. G DESPZ008 **4,85 €**/caixa.

Verd
ref. G DESPZ009 **4,96 €**/caixa.

CELO

PICK&MIX

Espai d'autoservei a granel de cargols, fixació i subjecció

Més de 1000 punts de venda a Espanya ja gaudeixen de la rendibilitat PICK&MIX

Small Things Matter

www.celofixings.es

Cargolam i fixació



3 en 1
Expansió, enganxada i nuada

TAC DUOPOWER
Tac intel·ligent de dos components amb tres principis de funcionament.

Caixa 100 u.

5x25	ref. G FISCH006	**5,95 €** / caixa.
6x30	ref. G FISCH007	**8,10 €** / caixa.
8x40	ref. G FISCH008	**12,11 €** / caixa.

Caixa 50 u.

10x50	ref. G FISCH009	**11,66 €** / caixa.

Caixa 25 u.

12x60	ref. G FISCH010	**9,86 €** / caixa.

Autoperforant
No cal trepant

TAC DUOBLADE
Autoperforant.

Caixa 50 u.
ref. G FISCH013 **21,52 €** / caixa.

MANEGUET M-4x16
Caixa 200 u. Hexagonal.

ref. G PUNTA063 **23,32 €** / caixa.

MANEGUET M-6x20
Caixa 100 u. Hexagonal.

ref. G PUNTA047 **15,42 €** / caixa.

MANEGUET M-8x25
Caixa 100 u. Hexagonal.

ref. G PUNTA079 **22,74 €** / caixa.



La solució integral
per al cartó guix

TAC DUOTECH
Bolcada.

Caixa 50 u.
10 ref. G FISCH011 **51,50 €** / caixa.

Caixa 10 u.
12 ref. G FISCH012 **17,49 €** / caixa.

VOLANDERA M-4
Caixa 200 u.

ref. G PUNTA062 **2,20 €** / caixa.

VOLANDERA M-6
Caixa 200 u.

ref. G PUNTA060 **6,46 €** / caixa.

TAC DUOXPAND
Ancoratge intel·ligent

Des de **57,30 €** / caixa.

FEMELLA
Caixa 200 u.

M4	ref. G PUNTA061	**1,98 €** / caixa.
M6	ref. G PUNTA058	**3,12 €** / caixa.

Cargolam i fixació

CARGOL POWER FAST FF II ZINCAT POZI ROSCA TOTAL

El cargol d'aglomerat per a aplicacions ràpides i versàtils. Cargol zincat amb cap avellanat, encast PZ i rosca total. El cap avellanat permet un muntatge rasant a la fusta. La rosca total assegura una transferència màxima de la força. El cargol és adequat per fixar components de càrrega de fusta revestida, fusta dura, fusta tova i connexions de fusta. Per exemple, per a les pèrgoles o per al muntatge de balcons.

Característiques principals:

· El nou pas de rosca redueix significativament el temps d'instal·lació.
· La punta amb triple rosca assegura una entrada ràpida a la fusta, així com un pretrepant.
· El pas de desfogament i el nou nucli estan dissenyats per reduir el collament durant la instal·lació.
· El PowerFast II és òptim per fer-lo servir amb tacs Fischer i garanteix les càrregues recomanades.

Caixa 200 u.

3,0 x 20	CZF	ref. G FISCH150	**8,66 €** / caixa.
3,5 x 20	CZF	ref. G FISCH151	**10,58 €** / caixa.
3,5 x 30	CZF	ref. G FISCH152	**12,44 €** / caixa.
3,5 x 35	CZF	ref. G FISCH153	**14,22 €** / caixa.
4,0 x 30	CZF	ref. G FISCH156	**14,02 €** / caixa.
4,0 x 35	CZF	ref. G FISCH157	**15,50 €** / caixa.
4,0 x 40	CZF	ref. G FISCH158	**17,46 €** / caixa.
4,0 x 50	CZF	ref. G FISCH160	**22,28 €** / caixa.
4,5 x 30	CZF	ref. G FISCH163	**17,18 €** / caixa.
4,5 x 45	CZF	ref. G FISCH166	**24,30 €** / caixa.
4,5 x 50	CZF	ref. G FISCH167	**25,56 €** / caixa.
5,0 x 40	CZF	ref. G FISCH170	**24,44 €** / caixa.
5,0 x 50	CZF	ref. G FISCH171	**30,28 €** / caixa.

CARGOL POWER FAST FF II ZINCAT POZI ROSCA PARCIAL

El cargol d'aglomerat per a aplicacions ràpides i versàtils. Cargol zincat amb cap avellanat, encast PZ i rosca parcial. El cap avellanat permet un muntatge rasant a la fusta. La rosca parcial és òptima per unir taulers ja que el cargol estreny les dues peces de manera correcta. El cargol és adequat per fixar components de càrrega de fusta revestida, fusta dura, fusta tova i connexions de fusta.

Característiques principals:

· El nou pas de rosca redueix significativament el temps d'instal·lació.
· La punta amb triple rosca assegura una entrada ràpida a la fusta, així com un pretrepant.
· El pas de desfogament i el nou nucli estan dissenyats per reduir el collament durant la instal·lació.
· El PowerFast II és òptim per fer-lo servir amb tacs Fischer i garanteix les càrregues recomanades.

Caixa 200 u.

3,5 x 40	CZP	ref. G FISCH154	**10,58 €** / caixa.
3,5 x 50	CZP	ref. G FISCH155	**12,82 €** / caixa.
4,0 x 45	CZP	ref. G FISCH159	**12,44 €** / caixa.
4,0 x 60	CZP	ref. G FISCH161	**18,10 €** / caixa.
4,0 x 70	CZP	ref. G FISCH162	**19,20 €** / caixa.
4,5 x 40	CZP	ref. G FISCH165	**13,44 €** / caixa.
4,5 x 50	CZP	ref. G FISCH168	**17,84 €** / caixa.
4,5 x 60	CZP	ref. G FISCH169	**18,98 €** / caixa.
5,0 x 50	CZP	ref. G FISCH172	**31,34 €** / caixa.
5,0 x 60	CZF	ref. G FISCH173	**32,46 €** / caixa.
5,0 x 60	CZP	ref. G FISCH174	**33,52 €** / caixa.
5,0 x 70	CZP	ref. G FISCH175	**44,74 €** / caixa.

Caixa 100 u.

6,0 x 180	CZP	ref. G FISCH180	**102,00 €** / caixa.

CARGOL POWER FAST FF II ZINCAT BLAU ESTRELLA ROSCA PARCIAL

El cargol d'aglomerat per a aplicacions ràpides i versàtils.
Cargol de zinc passivat blau amb cap avellanat, encast TX i rosca parcial. El cap avellanat amb encast TX garanteix una transmissió de força màxima amb una estabilitat màxima de la punta. La rosca parcial també permet la unió ferma de dos taulers entre si. El cargol és adequat per fixar components de càrrega de fusta revestida, fusta dura, fusta tova i connexions de fusta.

Característiques principals:

· El nou pas de rosca redueix significativament el temps d'instal·lació.
· La punta amb triple rosca assegura una entrada ràpida a la fusta, així com un pretrepant.
· El pas de desfogament i el nou nucli estan dissenyats per reduir el collament durant la instal·lació.
· El PowerFast II és òptim per fer-lo servir amb tacs Fischer i garanteix les càrregues recomanades.

Caixa 200 u.

6,0 x 60	CZP	ref. G FISCH176	**50,84 €** / caixa.
6,0 x 80	CZP	ref. G FISCH177	**64,44 €** / caixa.
6,0 x 160	CZP	ref. G FISCH179	**79,00 €** / caixa.

Placa de coberta

GANXO COBERTA
D'acer. Per a subjectar cobertes metàl·liques, fibrociment o biguetes. 6 mm M7.

Caixa 250 u.

110 x 44 x 20	ref. G RECGA009	**117,48 €**/caixa.
150 x 44 x 20	ref. G RECGA001	**120,94 €**/caixa.
170 x 44 x 20	ref. G RECGA002	**116,06 €**/caixa.
190 x 52 x 20	ref. G RECGA003	**118,64 €**/caixa.
210 x 60 x 20	ref. G RECGA004	**135,68 €**/caixa.
230 x 68 x 20	ref. G RECGA005	**153,26 €**/caixa.
250 x 120 x 20	ref. G RECGA006	**155,06 €**/caixa.

Caixa 125 u.

280 x 120 x 20	ref. G RECGA008	**82,70 €**/caixa.
300 x 120 x 20	ref. G RECGA007	**83,56 €**/caixa.

RECOLZAONDES METÀL·LIC GRAN ONDA
Alçària 50 mm. Per recolzar xapes translúcides d'ondes grans. **Caixa 250 u.**

ref. G RECEN001
95,18 €/caixa.

ESQUADRA ANCORATGE PEDRA
Caixa 200 u.
Inox. 60 x 12

ref. G RECEN008
129,18 €/caixa.

RECOLZAONDES METÀL·LIC MINIONDA
Alçària 18 mm. Per recolzar xapes translúcides de minionda. **Caixa 250 u.**

ref. G RECEN002
43,44 €/caixa.

ESQUADRA ANCORATGE PEDRA
Caixa 200 u.
Inox. 40 x 12

ref. G RECEN009
110,32 €/caixa.

XAPA ANTICICLÓ ONDA
Caixa 250 u.

ref. G RECEN003
41,22 €/caixa.

CARGOL PER A G.Y.V
6 mm M7 (TGV06C).
Caixa 500 u.

ref. G RECEN010
4,27 €/caixa.

VOLANDERA 7 mm
Caixa 500 u.

ref. G RECEN004
10,50 €/caixa.

XAPA MINIONDA GALVANITZADA
Caixa 100 u.

ref. G RECPZ002
15,65 €/caixa.

Suports per fixar teules i plaques

SUPORT FIXACIÓ TEULA
Caixa 100 u.

Corbat
ref. G RECSO001
119,31 €/caixa.



Mixt
ref. G RECSO003
127,60 €/caixa.



Pla
ref. G RECSO002
147,58 €/caixa.



SUPORT PLACA
50 u.

ref. G RECEN005
159,46 €/caixa.

RECOLZAONDES PVC
Caixa 250 u.

ONDA GRAN
ref. G RECEN006
21,84 €/caixa.

MINIONDA
ref. G RECEN007
16,01 €/caixa.

Brides i barretes

CARGOL ULLERA MARC SERRETA
Caixa de 200 unitats.

ref. G CEMAC001
54,61 € / Caixa.

BARRETA ROSCADA
Per al muntatge d'instal·lacions.
Longitud d'1 metre. Zinc.

6 x 1000	ref. G PUNTA036	**0,57 €** / u.
8 x 1000	ref. G PUNTA064	**1,02 €** / u.
10 x 1000	ref. G PUNTA065	**1,40 €** / u.

BRIDA NILÓ NEGRA
Bossa 100 u.

3.6 x 200	ref. G DESAB001	**3,70 €** / bossa.
3.6 x 250	ref. G DESAB002	**4,66 €** / bossa.
3.6 x 300	ref. G DESAB003	**5,73 €** / bossa.
3.6 x 370	ref. G DESAB004	**7,91 €** / bossa.
4.8 x 200	ref. G DESAB005	**4,82 €** / bossa.
4.8 x 250	ref. G DESAB006	**6,98 €** / bossa.
4.8 x 360	ref. G DESAB007	**7,55 €** / bossa.
4.8 x 380	ref. G DESAB008	**9,80 €** / bossa.
4.8 x 350	ref. G DESAB009	**10,55 €** / bossa.
7.8 x 240	ref. G DESAB010	**12,27 €** / bossa.
7.8 x 300	ref. G DESAB011	**15,04 €** / bossa.
7.8 x 365	ref. G DESAB012	**17,62 €** / bossa.
7.8 x 540	ref. G DESAB013	**29,78 €** / bossa.
8.8 x 760	ref. G DESAB014	**55,49 €** / bossa.
12.5 x 1000	ref. G DESAB015	**122,13 €** / bossa.

CINTA PERFORADA 17
Sistema flexible de fixació.
Càrrega de feina en tracció: 70 kg.

ref. G RECPZ001
6,00 € / u.

Accessoris de cargols

CLAU PVC VERMELL
6-5,5.
Bossa 400 u.
Cap PVC.

ref. G ONDUL012
28,91 € / bossa.

Suport fusta
Inclou volandera

CLAU ESPIRAL
Per fixar plaques sota teula.
Bossa 200 u.

8 cm	ref. G ONDUL002	**15,14 €** / bossa.
11,5 cm	ref. G ONDUL011	**18,03 €** / bossa.

Se subministra sense volandera.



Suport fusta

CLAU TAC
9 cm **Caixa 200 u.**
13 cm **Caixa 200 u.**
16 cm **Caixa 100 u.**

9 cm	ref. G ONDUL013	**21,49 €** / caixa.
13 cm	ref. G ONDUL008	**32,08 €** / caixa.
16 cm	ref. G ONDUL015	**32,96 €** / caixa.

Se subministra sense volandera.



Suport formigó

VOLANDERES VERMELLES
Bossa 200 u.

ref. G ONDUL003
7,62 € / bossa.

CLAU NILÓ
8 cm
Fixacions per a forjats ceràmics que asseguren una unió excepcional.
Caixa 100 u.

ref. G ONDUL014
13,81 € / caixa.

Suport ceràmic

CLAUS ONDUVILLA
Vermell.

Caixa 400 u.
7 cm ref. G ONDUL004 **28,91 €** / u.

Per a plaques Onduvilla

Contenidors, embalatges i protecció

BIG BAG
Fons pla.

85 x 85 x 90 cm
ref. G BOBAG001

90 x 90 x 90 cm
ref. G TEBAG001

90 x 90 x 90 cm
amb vàlvula de descàrrega
ref. G TEBAG003

Consulta'n el preu.

SAC RÀFIA
50 x 80 cm.

ref. G SACRA001
Consulta'n el preu.

NEW

SAC DE RÀFIA GAMMA
50 x 80 cm.

ref. G RAFIA001
Consulta'n el preu.

BIG BAG
Nansa de 30 cm.

80 x 80 x 90 cm
amb vàlvula de descàrrega

ref. G TEBAG004
Consulta'n el preu.

BIG BAG MITJANA
Nanses de 55 cm.

85 x 85 x 65 cm
500 kg

ref. G BOBAG003
Consulta'n el preu.

CABÀS PLÀSTIC

Núm.	3	4
Capacitat (l):	40	55
Alçada (cm):	33	33
Boca (cm):	44	53
Pes (kg):	1,30	1,80

Núm. 3 ref. G KANGU006 **8,34 €** / u.
Núm. 4 ref. G KANGU007 **10,76 €** / u.

GALLEDA ITALIANA PLÀSTIC
Capacitat: 10 L
Pes: 1 kg

ref. G KANGU005
7,60 € / u.

ROTLLO ESPART BARREJAT

2 kg aprox.
ref. G ESPAR010 **8,52 €** / u.

7 kg aprox.
ref. G ESPAR020 **23,54 €** / u.

TENDAL PROTECTOR BLAU/VERD
90 gr.

2 x 3 m	ref. G TOLDO100	**201,44 €** / u.
3 x 4 m	ref. G TOLDO101	**201,44 €** / u.
3 x 5 m	ref. G TOLDO102	**250,20 €** / u.
4 x 5 m	ref. G TOLDO103	**168,84 €** / u.
4 x 6 m	ref. G TOLDO104	**201,44 €** / u.
5 x 8 m	ref. G TOLDO105	**168,90 €** / u.
6 x 10 m	ref. G TOLDO106	**250,24 €** / u.
8 x 12 m	ref. G TOLDO107	**162,44 €** / u.
10 x 15 m	ref. G TOLDO108	**250,20 €** / u.

CARTÓ ONDULAT
250 g.

1 x 25 m ref. G CARMO001
0,9 x 50 m ref. G CARMO002
Consulta'n el preu.



Contenidors, embalatges i protecció

MALLA D'ARREBOSSAR MORTER 90 GR
1 x 50 m
Blau.
90 g/m².

ref. G MALEU100
Consulta'n el preu.

MALLA D'ARREBOSSAR MORTER 110 GR
1 x 50 m
Blau.
110 g/m².

ref. G MALSE012
Consulta'n el preu.



FILM EXTENSIBLE
Per a embalatges. 2 kg.
23 micres.

ref. G EMBAL005
Consulta'n el preu.

MALLA D'ARREBOSSAR IMPERMEABILITZACIÓ
1 x 50.
45 g/m².

ref. G MALEU003
34,38 €/u.

MALLA MOSQUITERA
Rotlle Fepre de malla mosquitera
50 x 100 cm.

ref. G FEPRR001
3,49 €/u.

POLIETILÈ
Galga 400
Rotlle 100 micres.

4 x 50 m
Negra ref. G RAVAF040
Transp. ref. G RAVAF400

Galga 600
Rotlle 150 micres.

2 x 25 m
Transp. ref. G RAVAF600
6 x 50 m
Negra ref. G RAVAF602
Transp. ref. G RAVAF601
Consulta'n el preu.

MALLA D'ENGUIXAR
1 x 50 blanc.
70 g/m².

ref. G MALEU001
Consulta'n el preu.

MALLA ANTIHERBA 110 gr
2 x 100 m.

ref. G MALSE011
152,62 €/u.

A GAMMA
per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt de venda més proper.

Cintes

CINTA PER A LÀMINES TRANSPIRABLES UNI TAPE
60 mm 25 metres.
Cinta adhesiva de polietilè amb un adhesiu de poliacrilat extremadament fort i resistent a la humitat. Per enganxar hermèticament i segellar els solapaments de les capes d'estanquitat i barreres de vapor en àrees interiors d'acord amb la norma DIN 4108-7.

ref. G CINTR001
25,72 €/u.



CINTA ADHESIVA UNIVERSAL
33 m x 50 mm.
De PVC.
Per a parets i sostres. Exterior/interior.
Taronja.

ref. G TESAC009
7,78 €/u.

CINTA ANTILLISCANT
5 m x 25 mm.
Per al banj i la dutxa.

ref. G TESAC010
10,56 €/u.

CINTA DOBLE CARA
20 mm 20 metres.
Per a làmines transpirables.

ref. G RECCI001
9,06 €/u.

CINTA AÏLLANT DE PVC
19 mm 20 metres.

Negra	ref. G CINTA101
Blanca	ref. G CINTA102
Groga	ref. G CINTA103

1,10 €/u.

NEW

PRECINTE GAMMA
Per a embalatges.
Cinta transparent adhesiva.

48 x 125 m.
ref. G EMBAL004
3,92 €/u.

CINTA KREPP
Cinta de pintor amb adhesiu de cautxú sintètic.

24 mm
ref. G CINTA108 **1,64 €**/u.

48 mm
ref. G CINTA109 **3,02 €**/u.

CINTA KREPP CAUTXÚ SINTÈTIC
45 metres.

24 mm
ref. G PENTI020 **1,60 €**/u.

48 mm
ref. G PENTI021 **2,96 €**/u.

CINTA ALUMINI
50 mm x 45 m. 30 micres.
Reflecteix la calor i la llum.
Adhesiu de cautxú fort. Rendiment excel·lent per segellar i posar pegats.

ref. G CINTA104
5,34 €/u.

Gran resistència a la temperatura

CINTA FILAMENTS
50 mm 50 metres.
Reforçada amb fibra de vidre.
Ideal per segellar paquets, canonades, articles metàl·lics, etc.

ref. G CINTA106
7,74 €/u.

Gran resistència a la temperatura

CINTA AMERICANA
50 mm x 25 metres. Gris.
S'enganxa en contacte amb metall, vidre, plàstic, formigó...

ref. G TESAC006 **4,82 €**/u.
(pro strong)
ref. G TESAC005 **8,47 €**/u.

Gran resistència a la humitat

PRECINTE ACRÍLIC DE POLIPROPILÈ
Per a embalatges.
Cinta transparent adhesiva.
48 x 132 metres.

ref. G EMBAL002
1,98 €/u.

Cintes

CINTA JUNTES

23 metres.
ref. G DESPZ001 **4,83 €/u.**
150 m
ref. G DESPZ002 **11,86 €/u.**

CINTA ADHESIVA FIBRA DE VIDRE

45 metres.

ref. G DESPZ005
9,58 €/u.

CINTA CANTONERES

30 metres.

ref. G DESPZ003
26,85 €/u.

CINTA RIVET

50 x 3 mm. 25 metres.

ref. G DESPZ004
0,78 €/u.

CINTA SENYALITZACIÓ

Banda de polietilè.
NO PASSAR. Amplada 8 cm.
Longitud 200 metres.

ref. G JARCO005
14,75 €/u.

Galga 200
Gran resistència a la intempèrie

CINTA SENYALITZACIÓ ECONÒMICA

Amplada 7 cm. Longitud 200 metres.
Qualitat estàndard no estirable.

ref. G CINSE002
6,09 €/u.

Galga 85

CINTA BUTÍLICA IMPERMEABLE TEULA

10 metres.

10 cm
ref. G CEYBU002 **31,10 €/u.**
30 cm.
ref. G CEYBU003 **68,60 €/u.**

CINTA BUTÍLICA IMPERMEABLE GRIS

10 metres.

10 cm
ref. G CEYBU001
31,10 €/u.

CINTA ADHESIVA SENYALITZACIÓ

PVC. 33 m x 50 mm.
Negra/groga.

ref. G TESAC003
9,96 €/u.

CINTA ADHESIVA SENYALITZACIÓ

PVC. 33 m x 50 mm.
Vermella/blanca.

ref. G TESAC004
9,96 €/u.

CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO

5 m x 19 mm.

ref. G TESAC007
7,47 €/u.

CINTA DOBLE CARA MOUNTING PRO

25 m x 19 mm. Transparent

ref. G TESAC008
15,04 €/u.

Raspalls

ESCOMBRADOR PLA FIBRA NEGRA 5 X 22 MODEL 500 MM

Suport: fusta natural.
Fibra: pet negre ø 1,20 mm. 5 files.
Cosit: filferro galvanitzat inclou grapa patentada i mànec fibra sintètica forta, rígida i duradora. Ideal per escombrar amb força en construcció, obres públiques, naus industrials, etc.

ref. G BARBO004 **3,65 €**/u.

ESCOMBRADOR PET NEGRE MODEL 500 MM

Suport: polipropilè reciclat amb rosca de ø 28 mm. Sense mànec.
Fibra: pet negre ø 1,20 mm. 5 files.
Cosit: filferro galvanitzat.
Fibra sintètica forta, rígida i duradora. Ideal per escombrar amb força en construcció, obres públiques, naus industrials, etc.

ref. G BARBO031 **10,64 €**/u.

MÀNEC FUSTA
ref. G BARBO033 **4,58 €**/u.

ESCOMBRADOR PVC DESPUNTAT MODEL 500 MM

Suport: polipropilè reciclat amb rosca de ø 28 mm. Sense mànec.
Fibra: PET despuntat ø 0,55 mm 5 files Cosit: filferro galvanitzat
Fibra sintètica intermèdia. Permet escombrar fins i tot la pols més fina. Recomanat si es fa servir sabó i aigua.

ref. G BARBO030 **10,24 €**/u.

MÀNEC FUSTA
ref. G BARBO033 **4,58 €**/u.

ESCOMBRADOR PROEX MODEL 500 MM

Suport: polipropilè reciclat amb rosca de ø 28 mm. Sense mànec.
Fibra: proex ø 1,20 mm. 5 files.
Cosit: filferro galvanitzat.
Fibra sintètica arrissada, extraforta, rígida i duradora. Ideal per escombrar amb força en construcció, obres públiques, naus industrials, etc.

ref. G BARBO032 **11,76 €**/u.

MÀNEC FUSTA
ref. G BARBO033 **4,58 €**/u.

ESCOMBRA MELOSA

Suport: Polietilè amb tap penjador i rosca de ø 22 mm. Sense mànec.
Fibra PVC 0,4/0,5 mm plomat.
Tractada. Cosit: filferro galvanitzat.
Fibra sintètica intermèdia. Permet escombrar fins i tot la pols més fina.

ref. G BARBO035 **2,61 €**/u.

MÀNEC D'ALUMINI
ref. G BARBO039 **2,96 €**/u.

MÀNEC METÀL·LIC
ref. G BARBO005 **0,86 €**/u.

ESCOMBRA MALIZA

Suport: polietilè amb rosca de ø 22 mm. Sense mànec.
Fibra: pet ø 0,45/0,5 mm plomat.
Cosit: filferro galvanitzat. Fibra sintètica intermèdia. Permet escombrar fins i tot la pols més fina.

ref. G BARBO002 **1,81 €**/u.

MÀNEC D'ALUMINI
ref. G BARBO039 **2,96 €**/u.

MÀNEC METÀL·LIC
ref. G BARBO005 **0,86 €**/u.

COLGAFOCS PROFESSIONAL METÀL·LIC

Suport: ferro zinca amb mordassa per al mànec.
Goma Eva doblegada en "u" longitud: 75 cm sense mànec.

ref. G BARBO044 **24,96 €**/u.

MÀNEC D'ALUMINI
ref. G BARBO039 **2,96 €**/u.

MÀNEC METÀL·LIC
ref. G BARBO005 **0,86 €**/u.

ESCOMBRA MILLPLAST

Suport: polietilè amb rosca de ø 22 mm. Sense mànec. Fibra: polipropilè ø 0,11 mm. Cosit: amb tres cordons doblegats a l'interior. Escombra industrial professional de fibra sintètica llarga, arrissada, de gran duresa i resistència.

ref. G BARBO034 **5,04 €**/u.

RECOLLIDOR DE PLÀSTIC AMB GOMA I MÀNEC

Pala: polipropilè amb goma antilliscant. Mànec folrat amb rosca.

ref. G BARBO042 **1,73 €**/u.

RECOLLIDOR METÀL·LIC

Pala: xapa de ferro galvanitzat.
Mànec de ferro galvanitzat amb dos reblons d'alumini.

Sense mànec ref. G BARBO047
Amb mànec ref. G BARBO048
5,21 €/u.

Raspalls i estris de neteja

RASPALL MEXIL
MODEL 4X9 - 160 x 45 MM
Suport de fusta natural. Fibra polipropilè de Ø 0,6 mm. Cosit amb filferro galvanitzat. Fibres resistents, recomanat per netejar superfícies dures on la brutícia s'hagi incrustat. Ús professional.

ref. G BARB0001 **0,98 €**/u.

RASPALL BUC MEXIL
MODEL 5X10 - 220 x 65 MM
Suport: fusta natural amb dos orificis diferents per a pals amb rosca i sense rosca de ø 22 mm
Fibra: polipropilè ø 0,6 mm.
Cosit: filferro galvanitzat. Fibres resistents, recomanat per netejar superfícies dures on la brutícia s'hagi incrustat. Ús professional.

Superfícies dures

ref. G BARB0003 **2,38 €**/u.

MÀNEC BUC
ref. G BARB0038 **1,80 €**/u.

RASPALL BUC ZACATÓN DE FIBRA VEGETAL MODEL 5X10 - 220 x 65 MM
Suport: fusta natural amb dos orificis diferents per a pals amb rosca i sense rosca de ø 22 mm. Fibra: zacatón vegetal.
Cosit: filferro galvanitzat.
Fibres resistents, recomanat per netejar superfícies dures on la brutícia s'ha incrustat. Ús professional. Resistent a la calor i a productes àcids i alcalins.

Fregar amb àcids

ref. G BARB0036 **5,84 €**/u.

MÀNEC BUC
ref. G BARB0038 **1,80 €**/u.

BOSSES NEGRES ESCOMBRARIES
100 l. 10 u. 85 x 105 cm.

ref. G BARB0046 **2,43 €**/10 u.

MOPA ACRÍLICA NÚM. 3
Sense mànec. Suport: polietilè.
Fibra: cotó.

ref. G BARB0041 **1,53 €**/u.

MÀNEC D'ALUMINI

ref. G BARB0039 **2,96 €**/u.

BAIETA MULTIÚS GROGA
Pack de 3 unitats. Neteja perfecta de superfícies llises en mullat.

ref. G BARB0049 **1,19 €**/u.

Mànecs

MÀNEC ESCOMBRADOR DE FUSTA GALLEGA AMB ROSCA
Material: fusta gallega polida sense nusos i avellanada.
1300 x ø 28 mm.

ref. G BARB0033 **4,58 €**/u.

MÀNEC BUC DE FUSTA GALLEGA AMB ROSCA
Material: fusta polida sense nusos i avellanada.
Penjador: polipropilè
1250 x ø 23 mm.

ref. G BARB0038 **1,80 €**/u.

MÀNEC METÀL·LIC AMB DOBLE ROSCA
Material: aliatge d'alumini revestit amb polivinil.
Rosca: doble amb forat
Penjador: polipropilè
1400 x ø 22 mm.

ref. G BARB0039 **2,96 €**/u.

MÀNEC METÀL·LIC FOLRAT
Material: fleix laminat d'acer. Revestiment de polipropilè.
Rosca: polipropilè
Penjador: polipropilè
1200 x Ø 22 mm.

ref. G BARB0005 **0,86 €**/u.

MÀNEC DE FUSTA FOLRAT
Material: fusta polida dura.
Folre: plàstic opac.
Penjador: polipropilè
1250 x ø 22 mm.

ref. G BARB0051 **1,05 €**/u.

ROTLLE FREGALL DE FIBRA VERDA
Rotlle de 15 cm x 6 m, amb un elevat poder d'abrasió, per a la brutícia més incrustada

ref. G BARB0045 **9,26 €**/u.

PROTECCIÓ LABORAL

CALÇAT DE SEGURETAT | **406**

ROBA LABORAL | **412**

GUANTS | **416**

ULLERES DE PROTECCIÓ | **418**

SEGURETAT PERSONAL | **420**

SENYALITZACIÓ | **424**

Aparcament clients

Disposem de **places d'aparcament adaptades per a vehicles industrials**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Descomptes per a professionals

A Gamma per ser professional, **sí que tens descomptes.**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Finançament a mida

Som aquí per ajudar-te, si necessites crèdit per a les obres, demana'l.
(Finançament subjecte a aprovació)

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Botes de seguretat

JOKER2 S1P
De pell gravada negra. Sola PU 2D. Puntera d'acer.

ref G DELJU001 a DELJU009
29,90 € / u.



Disponible en sabata

NEW RENO S3 SRC
Empenya de pell hidrofugada. Folre transpirable i antiabrasió. Plantilla d'EVA i de teixit, anatòmica, perforada i antiestàtica. Puntera d'acer.

ref.G NRENO040 a NRENO046
29,90€ / u.

Disponible en sabata
Absorció d'energia al taló

COMP+ S1P
Pell serratge gris, més transpirabilitat. Puntera de fibra de vidre, suporta fins a 200 j. Sola bidensitat resistent a olis, a hidrocarburs i a l'abrasió. Millor adherència.

ref.G BEPRO190 a BEPRO196
42,85 € / u.

WARM UP S1 P SRC
Empenya de pell de serratge i teixit molt transpirable. Folre interior 100 % polièster, tridimensional, transpirable, absorbent i deabsorbent, antiabrasió. Plantilla especial EVA i nitril de gran confort. Antiestàtica. Sola de poliuretà de densitat doble. Puntera no metàl·lica. Talles 38-48.

ref.G CWARM040 a CWARM046
40,96 € / u.

Disponible en sabata
Protecció contra el fred

GOYA BROWN S3 CI SRC
Nubuc hidròfug. Folre teixit 100 % poliamida, antibacterià, transpirable i molt resistent a les estirades gràcies a l'estructura que no s'esquinça. Plantilla Air d'EVA i de teixit, anatòmica, perforada, antiestàtica i de gran recolzament. Sola PU/TPU.

ref.G GOYAC040 a GOYAC046
67,62 € / u.

NEW

DASCILUS S3
Pell Nobuck cinza. Coll encoixinat, bufa i llengüeta encoixinada amb sola de poliuretà i cautxú nitril.
Folre GORE-TEX® impermeable i transpirable. Plantilla antibacteriana ergonòmica. Sola de cautxú nitril antiestàtic antilliscant. Puntera d'acer resistent a impactes de 200 J. Talles 35-50.

Ref.G ROBUST29 a ROBUST35
102,80 € / u.

Talles disponibles immediates en stock GAMMA de la 40 a la 46. Per a altres talles, consulta-ho a la teva botiga de referència.

Calçat amb membrana impermeable

Membrana Goretex
Gran aïllament
Sola Vibram+PU
Metal Free

NEW

TIBURON 02
Pell serratge nobuck boví negre. Sola de poliuretà i cautxú nitril antiestàtic. Pala, canya i llengüeta de reixeta tèxtil d'alta tenacitat negra. Folre GORE-TEX® impermeable i transpirable. Plantilla antibacteriana ergonòmica. Sola de cautxú nitril antiestàtic VIBRAM® antilliscant. Puntera de protecció no metàl·lica, resistent a impactes de 200 J. Talles 36-49.

ref.G ROBUST12 a ROBUST18
91,43 €/u.

NEW

DELFIN 02
Pell serratge nobuck boví negre. Sola de poliuretà i cautxú nitril. Pala, canya i llengüeta de reixeta tèxtil d'alta tenacitat negra. Folre GORE-TEX® impermeable i transpirable. Plantilla antibacteriana ergonòmica. Sola de cautxú nitril antiestàtic VIBRAM® antilliscant.
Talles 36-49

ref.G ROBUST36 a ROBUST42
79,70 €/u.

Botes d'aigua

Talles de la 39 a la 47
Pes: 0,81 kg per bota.

NEW

STONE OB SRA
Botes de treball de PVC. Sola antilliscant. Sense protecció a la puntera. Color verd/negre.

ref.G DELBO039 a DELBO047
12,48 €/u.

BRONZE S5 SRA
Botes de seguretat de PVC. Folre de polièster. Amortiment al taló per alleujar la pressió articular. Pes: 1,2 kg per bota.
Colors verd-negre.

ref.G DELBO048 a DELBO054
21,80 €/u.

Talles de la 38 a la 48

Molt lleugeres
Molt resistents
Sola de cautxú nitril

Pes: 480 g per bota.
Tall EVA

NEW

IRON S5 SRC
Botes de seguretat de PVC. Folre de polièster. Para-xocs de protecció al davant i al darrere. Esperó posterior per descalçar-se. Pes 1,4 kg per bota. Colors caqui-negre.

ref.G DELIR040 a A DELIR 046
31,76€/u.

KRAKEN GREEN
Bota de seguretat amb tall d'EVA ultralleuger i resistent als esquinçaments. Plantilla interior espumada amb suport tèxtil i disseny ergonòmic. Sola de cautxú antilliscant, resistent a hidrocarburs i a la calor fins a 300 °C. Puntera de fibra de vidre resistent a impactes de 200 J. Pes 480 g/bota.
Talles 38-47.

ref.G ROBUST50 a ROBUST56
63,95 €/u.

Sabates de seguretat

JET3 S1P SRC
Pell cupro gravada, folre de poliamida. Sola injectada de poliuretà.

ref. G DELJE040 a DELJE046
25,80 € / u.

FENNEC IV S1P SRC
Tall de serratge apelfat. Folre de poliamida absorbent.
Plantilla de poliamida sobre EVA. Protecció antiestàtica. Puntera d'acer.

ref. G DELJE240 a DELJE245
32 € / u.

RIMINI IV S1P SRC
Canya de pell serratge apelfat perforat. Plantilla interior amovible, poliamida sobre EVA. Sola injectada, PU bidensitat.

ref. G DELJE278
37,40€ / u.

NEW NILO S1 P SRC
Tall en pell de camussa perforada. Folre TEXELLE transpirable, absorbent, desabsorbent i antiabrasió. Plantilla d'EVA i teixit. Anatòmica, perforada i antiestàtica. Sola antilliscant. Puntera d'acer.

ref. G NILON039 a NILON046
30,09€ / u.

NEW BENGALA S1 P SRC
Pell de serratge perforada. Folre interior transpirable, absorbent i deabsorbent, antiabrasió. Antiestàtica amb un tractament especial de la superfície i costures fetes amb fils conductors. Puntera no metàl·lica de fibra de vidre resistent a 200 J. Plantilla antiperforació no metàl·lica.

ref. G BENGA040 a BENGA045
34,52 € / u.

COMP+ S1P
Pell serratge gris, més transpirabilitat. Puntera de fibra de vidre, suporta fins a 200 j. Sola bidensitat resistent a olis, a hidrocarburs i a l'abrasió. Millor adherència.

ref. G BEPRO197 a BEPRO203
41,67 € / u.

Talles disponibles immediates en stock GAMMA de la 40 a la 46. Per a altres talles, consulta-ho a la teva botiga de referència.

Sabates de seguretat

Puntera antiabrasió

MIAMI MUD S1P SRC
Pell serratge perforada i elastà LYCRA. Dryfresh 100 % polièster, tridimensional, transpirable, antibacterià, absorbent i desabsorbent, antiabrasió. Antiestàtica. Sola de poliuretà/TPU. Puntera no metàl·lica top return resistent a 200 J. Protecció de la punta en pell antiabrasió.

ref. G MIAMI038 a MIAMI046
52,15€/u.

Antiestàtica
Alta resistència

VERMEER BROWN S3 SRC
Empenya nubuc pull-up hidrofugada. Sola de poliuretà TPU. Puntera no metàl·lica TOP RETURN. Plantilla antiperforació no metàl·lica APT PLATE-Zero perforation. 100 % lliure de metalls, protecció de la puntera.

ref. G VERME040 a VERME045
62,46 €/u.

NEW

DIAMOND BLAVA S3
Sabata de seguretat, coll encoixinat i llengüeta, amb sola de poliuretà bidensitat. Tall de teixit tècnic amb recobriment de PU, hidrofugat i transpirable. Folre de polièster antial·lèrgic, resistent a l'abrasió. Sola de poliuretà compacte antiestàtic i antilliscant amb pastilles antigir. Puntera de protecció no metàl·lica, resistent a impactes de 200 J. Plantilla de protecció tèxtil amb resistència a la perforació > 1.100 N. Alçària 91,8 mm.
Talles 35-48.

ref.G ROBUST19 a ROBUST25
57,26 €/u.

REUSED S1P SRC
Folre interior SANY-DRY® 100 % polièster. Plantilla ECO-TECH a POLY-GREEN, anatòmica, perforada i perfumada. Sola poliuretà/TPU amb empelt POLY-GREEN. Puntera d'alumini. Protecció de la punta de pell antiabrasió.

ref.G REUSE040 a REUSE046
65,03 €/u.

NEW

RUNNING S3S
Teixit FORTITEX que permet la transpiració natural del peu. Plantilla amb insercions de GEL que proporciona un amortiment i una estabilitat òptimes, i contribueix a reduir la fatiga. Puntera de seguretat no metàl·lica reforçada

ref.G BEZAP001 a BEZAP008
63€/u.

Teixit ecològic 100 %

EARTH ESD S1P SRC
Folre interior de polièster. Plantilla anatòmica, perforada i perfumada. Sola poliuretà/TPU amb empelt POLY-GREEN. Puntera d'alumini. Protecció de la punta de pell antiabrasió.
Talles 35-48.

ref.G EARTH040 a EARTH046
67,62 €/u.

Talles disponibles immediates en stock GAMMA de la 40 a la 46. Per a altres talles, consulta-ho a la teva botiga de referència.

A GAMMA, per ser professional,

sí, tens descomptes.

I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg.
Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al punt de venda més proper.

Plantilles i mitjons

NEW

PLANTILLA GENOVA X-MAX – Pack individual
Plantilla negra dissenyada per millorar l'estabilitat i el confort a la feina. Amb un disseny ergonòmic que redueix la fatiga i distribueix les pressions al peu, amb gruix addicional al taló per a una millor absorció d'impactes. Ofereix una transpiració, absorció i assecat excel·lents, a més de ser antibacteriana i antiestàtica.
Talles 34-48.

ref.G ROBUST04 a ROBUST11
5,17 €/u.

NEW

PLANTILLA AYR PREVENTIA
Plantilla dissenyada per millorar el descans i assegurar una petjada uniforme. És lleugera, transpirable i amb un disseny ergonòmic. Absorbeix impactes al taló, corregeix la petjada, és antiestàtica, antibacteriana i altament transpirable, i s'adapta a tot tipus de petjades, per a una comoditat duradora.
Talles 34-48.

ref.G ROBUST43 a ROBUST49
18,10 €/u.

NEW

MITJÓ PER TREBALLAR EcoLine
Mitjó de mitja canya.
Totalment reforçat, amb extra reforç a la puntera, el taló i la planta.
Estructura amb licra d'ajust i bona termorregulació a l'empenya.
Puny amb tecnologia Confort Plus per subjectar sense pressionar.
Tractament HEIQ FRESH MINT antibactèries i antiolor.
Talles 35-46.

ref.G ROBUST26 a ROBUST028
6,68 €/u.

Ideal per a l'estiu

Composició:
43 % poliamida reciclada
32 % polièster reciclat
23 % cotó reciclat
2 % elastà

NEW

MITJÓ FRED EXTREM
Encoixinat i totalment reforçat, amb extra reforç a la puntera, el taló i la planta. Estructura amb licra d'ajust i bona termorregulació a l'empenya.
Puny amb tecnologia Confort Plus per subjectar sense pressionar.
Talles 35-46.

ref.G ROBUST01 a ROBUST03
11,71 €/u.

Tèrmic, Ideal hivern

Composició:
38 % poliamida reciclada
41 % polièster reciclat
19 % llana reciclada
2 % elastà

CORDONS BOW
Resistència alta a les estirades: 2 cops superior a la prescrita per la norma (mètode ISO2023); antiabrasió: degradació del 10 % després de 11.000 fregaments.
COLORS: negre/marró.

110 cm	ref.G COFRA031	**6,28 €**/u.
90 cm	ref.G COFRA032	**6,03 €**/u.

EN ISO 20345:2022

S1P SB + A + E + taló tancat + SRA. S1P (plantilla metàl·lica), S1PL (plantilla tèxtil 4,5 mm) i S1PS (plantilla tèxtil 3 mm)
S3 SB + A + E + taló tancat + SRA + WRU. S3 (plantilla metàl·lica), S3L (plantilla tèxtil 4,5 mm) i S3S (plantilla tèxtil 3 mm)
S5 SB+ A + E + Plantilla + Resistència a l'aigua
A: Antiestàtic.
E: Absorció d'energia a la zona del taló.
FO: Sola resistent als hidrocarburs.
P: Plantilla antiperforació.
HRO: Sola externa resistent a l'escalfor per contacte.
WR: Calçat resistent a l'aigua.
WRU: Material de l'empenya impermeable.
CR: Teixit resistent als talls.
SRC: (SRA+SRB) Calçat resistent al lliscament.

Pantalons llargs

Ultraflexibles

KUDUS AVIÓ
Pantalons per treballar. 37 % polièster, 60 % cotó, 3 % elastà + insercions resistents a l'absorció en 100 % niló. Teixit 245 g/m². Espai per a genolleres. 2 butxaques frontals, passador portamartell, butxaques exteriors portaclaus de niló, desmuntables per cremallera.
Color: Avió/negre.

ref.G KUDUS042 a KUDUS054
34,66 €/u.

Ultraflexibles

JEMBER
Pantalons per treballar. 37 % polièster, 60 % cotó, 3 % elastà.
Teixit 245 g/m².
2 butxaques frontals, passador portamartell, genolleres.
Color: Avió/negre.

ref.G JEMBE042 a JEMBE054
28,07 €/u.

NEW

M1PA2
Pantalons per treballar Mach 1.
65 % polièster, 35 % cotó.
Teixit 235 g/m².
Espai per a genolleres.
5 butxaques.
Color: Gris/verd.

ref.G DEPAN134 a DEPAN139
26,80 €/u.

Insercions reflectores
Costures reforçades

CARPENTER
Pantalons reforçats multibutxaques. Obertura als genolls per a genolleres flexibles. Butxaques molt resistents per fer servir de manera exterior o interior.
245 g/m². 60 % cotó, 40 % polièster.
Colors: Gris/negre i beix/negre.

beix/negre.
ref.G CARPE042 a CARPE054
gris/negre.
ref.G CARPE140 a CARPE154
33,81 €/u.

DRILL
Tall ergonòmic a les cames i als genolls.
Entrecuix i genolls reforçats.
245 g/m².
60 % cotó,
40 % polièster.
Colors: Gris/negre i beix/negre.

beix/negre.
ref.G DRILL042 a CARPE054
gris/negre.
ref.G DRILL142 a CARPE154
24,63 €/u.

Pantalons llargs

Molt elàstics

PANTALONS MACH 2
Cintura elàstica als dos costats i 4 butxaques.
Forat per a les genolleres i baixos dels pantalons reforçats. Antibrutícia
Genolleres preformades. Reforç entre cames.
13 butxaques, inclou una per al metro.
Tela 65 % polièster, 35 % cotó Ripstop 260 g/m²
Rivet retroreflectant decoratiu (davant i esquena)
Costura triple.
Butxaques desmuntables.
Color: gris fosc/taronja.

Ref.G DEPAN120 a DEPAN132
41,90 €/u.

Model dona

Model home

Elàstics

BARCELONA
Butxaques laterals, posteriors i a les cames. També butxaca portametre i passador portamartell. 330 g/m².
Color: Blue jeans.

ref.G BARCE042 a BARCE054
35,33 €/u.

Estil ergonòmic

CABRIES
2 butxaques frontals, 2 butxaques posteriors, butxaca portametre. Baix dels camals amb solapa, 1 butxaca lateral amb tapeta. Bona resistència a les abrasions i a les rentades, estil ergonòmic de les cames i els genolls, cremallera YKK®, passador portamartell. Teixit elàstic, 70 % cotó, 28 % polièster, 2 % elastà. 330 g/m².
Color: Blue jeans.

ref.G CABRI042 a CABRI054
39,82 €/u.

Pantalons curts

NEW

M1BE2
Bermudes. Estil Loose.
Cintura elàstica als laterals.
5 butxaques.
Teixit 65 %, polièster 35 %, cotó 235 g/m².

ref.G DEPAN100 a DEPAN102
24€/u.

SARAGOSSA
Butxaca doble posterior.
Butxaca portametre i passador portamartell. 100 % cotó.
250 g/m².

ref.G SARAG010 a SARAG060
22,75 €/u.

Parts de dalt per al fred

FOLRE POLAR FAST
Butxaques àmplies amb tancament de cremallera. Mànigues elàstiques. Insercions reflectores. Butxaca al pit amb cremallera. Pegat antiabrasió als colzes. No detectable per detectors de metalls. Color: Antracita.

ref.G CFAST005 a CFAST008
41,77 €/u.

JAQUETA POLAR VERNON
Llana polar polièster 280 g. Punys elàstics. 2 butxaques. Color: negre.

ref.G DELPO007 a DELPO012
29,80 €/u.

ARMILLA SIERRA GRIS-VERDA
Multibutxaques. 65 % polièster, 35 % cotó. Enconxat amb cotó. Cises elàstiques. 7 butxaques. Color: Gris/verd.

ref.G DELCH20 a DELCH25
23,20 €/u.

DESSUADORA LAND
Dessuadora unisex de pelfa perxada (280 GSM), 40% cotó i 60% polièster. Coll, punys i cintureta de punt de canalé. Costures planes dobles per a més resistència. Rentat màxim a 30º. Colors: negre, gris, blau marí i vermell

Negre	ref.G LANDT001 a LANDT005
Gris	ref.G LANDT0006 a LANDT010
B. marí	ref.G LANDT011 a LANDT015
Vermella	ref.G LANDT016 a LANDT020

11,91 €/u.

SOCCIA
Jaqueta softshell 2 en 1. Superfície repel·lent a l'aigua. Mànigues extraïbles per convertir-lo en armilla. Capa interior micropolar. Dues butxaques laterals i una butxaca al pit amb cremallera. 96 % polièster reciclat, 4 % elastà, 280 g/m^2. Colors: caqui-negre i negre-vermell.
Talles: S a 3XL

Negre/vermell	ref.G DELCHS001 a DELCHS005
Caqui/negre	ref.G DELCHS006 a DELCHS010

44,90 €/u.

GORRO KARA
De llana polar polièster. Folre 3M Thinsulate.
Color: negre.

ref.G DEACC005
7,60 €/u.

TAPABOQUES CHAMONIX
De llana polar polièster. Amb cordó elàstic.
Color: Blau marí.

ref.G DEACC006
7,80 €/u.

Samarretes, polos mànigа curta i roba de pluja

Polièster

SAMARRETA BALI
Mànigа curta. 100 % polièster, 160 g/m². Coll rodó.
S'asseca ràpid.
Colors: Vermell/gris, verd/gris i gris/blau marí.

Verd/gris ref.G DELCA001 a DELCA005
Vermell/gris ref.G DELCA006 a DELCA010
Gris/b. marí ref.G DELCA026 a DELCA30

10,40 €/u.

NEW

Cotó

SAMARRETA GENOA 2
Bicolor. Mànigа curta (per combinar amb la gamma MACH). Coll rodó. Punto jersei 100% cotó de primera qualitat. 180 g/m²
Colors: negre-blau marí, negre i gris-negre.

ref.G DELCA031 a DELCA035

13,70 €/u.

POLO AGRA
Mànigа curta. 200 g/m². 100 % cotó piqué. Coll tancat amb botons.
Color: negre.

ref.G DELPA009 a DELPA011

18,60 €/u.

Recobriment PU
Gran impermeabilitat

NEW

850 JAQUETA PLUJA POLIURETÀ
Jaqueta impermeable i transpirable amb revestiment de PVC/PU sobre teixit reforçat per a més durabilitat.
Caputxa fixa. Dues butxaques amb solapa.
270 g/m². Color: Verd

ref. G DELCHL01 a DELCHL05

25,70 €/u.

NEW

850 PANTALONS PLUJA POLIURETÀ
Pantalons impermeables i transpirables amb revestiment de PVC/PU sobre teixit reforçat per a més durabilitat.
3 butxaques. 270 g/m². Color: Verd.

ref. DEPAN140 a DEPAN144

17,30 €/u.

EN400 CONJUNT PLUJA
Jaqueta i pantaló per a pluja.
Polièster impregnat PVC.
Caputxa fixa. 2 butxaques.
Color: Verd.

ref. G DELLU005 a DELLU008

15,82 €/u.

Visibilitat alta

ARMILLA GILP2
Armilla A.V. Polièster bandes paral·leles CL2. Color: Groc.

Talla L ref. G DELCH001
Talla XXL ref. G DELCH019

3,50 €/u.

SAMARRETA NOVA
Samarreta de treball d'alta visibilitat. Classe 2 de polièster/cotó. Color: Groc fluor.

Ref. G DELCA020 a DELCA024

22,74 €/u.

DESSUADORA ASTRAL
Dessuadora de moletó de polièster/cotó. Punys i baixos de la peça en teixit de punt. Classe 3.
Color: Groc fluor.

Ref. G ASTRAL010 a ASTRAL014

34 €/u.

PANTALÓ M2PHV
Pantalons de treball d'alta visibilitat Classe 2 de polièster cotó.
Color: Groc fluor - blau marí.

Ref. G DEPAN070 a DEPAN074

52,60 €/u.

Guants

Ús general
Gran comoditat.

320 GRIP

De niló marró sense costures. Palmell recobert de làtex rugós negre. Galga 13. Làtex: presenta un nivell alt de comoditat, elasticitat i flexibilitat. Impermeable a l'aigua. Làtex de gran qualitat. Adherència excel·lent en sec i humit.
El suport sense costures proporciona confort i ergonomia.
El niló s'ajusta a la mà i n'evita la fatiga.
Puny elàstic.

T8	ref. G GUANB018	T9	ref. G GUANG013
T9	ref. G GUANB013	T10	ref. G GUANG014
T10	ref. G GUANB014		
1,99 € / u.		**1,99 €** / granel.	

Muntatge

URETAN 500 G2P

De polièster gris sense costures. Recobriment de poliuretà gris al palmell. Galga 13. Puny elàstic. De polièster, una fibra sintètica molt resistent a l'abrasió. Presenta menys elasticitat i absorció de la suor que la poliamida. Sense costures; més còmodes i eviten irritacions. Recobriment de poliuretà, un material sintètic d'una elasticitat i flexibilitat excel·lents.

T9	ref. G GUANB001	T9	ref. G GUANG001
T10	ref. G GUANB002	T10	ref. G GUANG002
0,70 € / u.		**0,70 €** / granel.	

Càrrega i descàrrega

160 IBSZ

De flor bovina gris. Rivet de tela. Gruix: 0,7-0,9 mm.
Pell flor: és la part externa de la pell. Epidermis flor bovina: ofereix unes propietats mecàniques excel·lents. Marcatge de color verd. Transpirable, confortable i flexible.

T9	ref. G GUANB008	T9	ref. G GUANG001
T10	ref. G GUANB009	T10	ref. G GUANG002
2,25 € / u.		**2,25 €** / granel.	

Molt resistents a l'absorció

700 GP TOUCH

De polièster blanc sense costures. Palmell recobert de nitril gris. Galga 13. Puny elàstic. Nitril: resistent als olis i lubricants. Presenta menys elasticitat i absorció de la suor que el niló. El suport sense costures proporciona ergonomia i no provoca fatiga.

T8	ref. G GUANB003	T8	ref. G GUANG003
T9	ref. G GUANB004	T9	ref. G GUANG004
T10	ref. G GUANB005	T10	ref. G GUANG005
0,73 € / u.		**0,73 €** / granel.	

700 NG2P TOUCH

De polièster negre sense costures. Palmell recobert de nitril negre. Galga 13. Puny elàstic. Nitril: resistent als olis i lubricants. Presenta menys elasticitat i absorció de la suor que el niló. El suport sense costures proporciona ergonomia i no provoca fatiga.

T8	ref. G GUANB006	T8	ref. G GUANG006
T9	ref. G GUANB007	T9	ref. G GUANG007
T10	ref. G GUANB010	T9	ref. G GUANG008
0,73 € / u.		**0,73 €** / granel.	

Guants

NEW

715Na
Guants de niló taronja i elastà sense costures. Amb recobriment de nitril foam i punts de nitril al palmell. Puny elàstic, galga 15. Aptes per a pantalles tàctils. Milloren l'adherència en sec i en mullat, i redueixen la fatiga muscular.

T8 ref. GUANT045
T9 ref. GUANT046
T10 ref. GUANT044

2,67 € / u.

NEW

401G2 DYN ANTITALL
Guants d'HPPE gris i fibra de vidre sense costures. Palmell recobert de poliuretà gris. Puny elàstic, galga 13. Alta resistència al tall i a l'abrasió. Ofereixen elasticitat i flexibilitat.

T8 ref. GUANT042
T9 ref. GUANT043
T10 ref. GUANT041

2,98 € / u.

9009F
De nitril verd flocat. Gruix: 0,38 mm Longitud: 33 cm
Cautxú de nitril sintètic amb bona resistència als olis, lubricants, productes químics, àcids, dissolvents no-cetònics i productes derivats del petroli. Interior flocat de cotó; més confort i absorció de la suor.

T9 ref. G GUANB015
T10 ref. G GUANB016

2,50 € / u.

T9 ref. G GUANG015
T10 ref. G GUANG016

2,50 € / granel.

NEW

SOLDADOR 910B
Guants de serratge boví vermell, amb folre de franel·la i cosits amb fil de polièster. Gruix de 1,1-1,3 mm, longitud total de 34 cm. Transpirables, resistents a la calor i la perforació, ideals per a soldadura MIG. Proporcionen protecció a l'avantbraç i permeten agafar objectes humits.

T8 ref. GUANT047
T9 ref. GUANT048

5,33 € / u.

A GAMMA
per ser professional,
sí, tens descompte.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt de venda més proper.

Ulleres

BLACK & WHITE
Contraimpactes. Alta velocitat i baixa energia.
Model solar: filtre solar laboral d'intensitat alta.
Model incolora: lents incolores amb filtre ultraviolat.

Solar ref. G GAFAS019
Incolora ref. G GAFAS018
8,49 €/u.

IMAX
Nivell de protecció alt contra impactes, ratllades i entelament.
Visió panoràmica augmentada. Frontal amb orificis d'aireig.

ref. G GAFAS022
15,49 €/u.

VISITOR
Lents incolores. Contraimpactes d'alta velocitat i baixa energia.
Tractament antiratllades.

ref. G GAFAS016
1,79 €/u.

FÉLIX
Lents incolores. Contraimpactes d'alta velocitat i baixa energia. Tractament antiratllades.

ref. G GAFAS023
2,29 €/u.

SICURIS
Ergonòmiques. Tractament antibaf i antiratllades.

ref. G GAFAS003
5,69 €/u.

BASIC 3
Contraimpactes d'alta velocitat
i baixa energia. Muntura tipus visitant. Barnilles ajustables. Antibaf i antiratllades. Compatible amb ulleres graduades.

ref. G GAFAS001
6,49 €/u.

BASIC 7
Lents antibaf. Tractament antibaf i antiratllades. Compatible amb ulleres graduades.

ref. G GAFAS002
6,49 €/u.

F1
Lents antibaf i antiratllades. Contraimpactes d'alta velocitat i baixa energia.
Muntura de gran confort. Filtre ultraviolat.

ref. G GAFAS013
16,99 €/u.

Ulleres

EOS
Lents antibaf. Contra gotes de líquids. Contraimpactes d'alta velocitat.
Contra metalls fosos i sòlids calents.

ref. G GAFAS009
14,49 €/u.

WORK&FUN
Ulleres de protecció ocular amb lents de policarbonat transparent.
Graduació de +1 fins a 3 dioptries.
Per a feines que requereixen una visió augmentada de prop.
Nivell de protecció alt contra impactes, ratllades i entelament.

+1.00	ref. G GAFAS024	+2.50	ref. G GAFAS027
+1.50	ref. G GAFAS025	+3.00	ref. G GAFAS028
+2.00	ref. G GAFAS026		

25,99 €/u.

+1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0

Colors disponibles + graduació

XL
Contra gotes de líquids. Contra metalls fosos
i sòlids calents. Compatible amb ulleres graduades.

ref. G GAFAS008
13,49 €/u.

FOTOCROM S2S
S'aclareixen i s'enfosqueixen
de forma automàtica amb la intensitat de la llum solar.
Ideal per a feines a l'aire lliure. Qualitat òptica núm. 1. Antiratllades.

ref. G GAFAS014
35,99 €/u.

LITE
Contra gotes de líquids. Contraimpactes d'alta velocitat. Antipols gruixuda.

ref. G GAFAS007
8,49 €/u.

F1 POLARITZADA
Contraimpactes d'alta velocitat i baixa energia. Muntura de gran confort i resistència. Protector interior d'escuma extraïble. Barnilles de coinjecció. Qualitat òptica núm. 1. PC UV400.

ref. G GAFAS012
39,99 €/u.

OVERON
Filtre de soldadura a gas compatible amb ulleres graduades.

ref. G GAFAS021
13,99 €/u.

Quines ulleres de treball necessito?

Si fas servir lents graduades, sobre la nostra muntura habitual, cal que et posis un cobreulleres (per a ús puntual) o ulleres de seguretat amb vidres graduats (indicades en cas d'ús continuat).

Les ulleres de protecció estan dissenyades i fabricades per complir el seu propòsit. Des de la muntura fins als vidres, passant per petits elements com els cargols, compleixen la seva funció a l'hora de protegir.

Cascos i orelleres

JUMBO V3 BASIC
Casc protecció normalitzat CE.
Lleuger. Visera curta. Ranures de ventilació. Arnès tipus cremallera.
Blanc i groc.

Blanc ref. G JARPR005
Groc ref. G JARPR006
3,49 € / u.

QUARTZ UP IV
Casc d'obra ventilat de polipropilè d'alta densitat amb tractament ultraviolat. Arnès interior de poliamida: 3 bandes tèxtils amb 8 punts de fixació. Dessuadora d'esponja.
Sistema d'ajust ROTOR: de 53 a 63 cm de contorn de cap. 2 posicions possibles de control del cap per a més confort. Normativa EN397 MM -30º + 50º. 360 g.
Blanc i taronja.

Blanc ref. G DELCA100
Taronja ref. G DELCA101
12,20 € / u.

JUMBO V3 AMB RODA
Casc protecció normalitzat CE.
Lleuger. Visera curta. Ranures de ventilació.
Blanc i groc.

Blanc ref. G JARPR007
Groc ref. G JARPR008
7,60€ / u.

Fixació cap amb rodeta

NEW

CASC PEGASUS PER A ALÇADA
Casc amb carcassa d'ABS, arnès de suspensió de 6 punts, barballera de 4 punts, ajustament per roda, ventilació regulable, resistent a temperatures extremes (-30º a +50º), i ranura universal per a accessoris.

Blanc ref. G JARPR009
Groc ref. G JARPR010
22,62 € / u.

Bona protecció en treballs d'alçada. (Façanes, teulades)

A GAMMA
per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional
de la reforma i la construcció,
t'oferim un descompte
sobre els preus indicats
en aquest catàleg.
Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament
al punt de venda més proper.

Màscares i complements

M1200C FFP2 NR D
Mascaretes filtrants FFP2 de fibra sintètica no teixida. Forma convexa. Làmina nasal d'ajust. Reforç vora escuma sota làmina nasal. Test opcional DOLOMITE per obtenir un confort respiratori prolongat.

ref. G DELAC006
18,40 €/u.

FFP2

M1200VC FFP2 NR D
Mascaretes filtrants FFP2 de fibra sintètica no teixida. Forma convexa. Làmina nasal d'ajust. Reforç vora escuma sota làmina nasal. Vàlvula d'exhalació d'altres prestacions. Test opcional DOLOMITE per obtenir un confort respiratori prolongat.

ref. G DELAC002
15,67 €/u.

FFP2

NEW

M120VC FFP2
Mascaretes filtrants FFP2 de fibra sintètica no teixida. Pont nasal ajustable. Vàlvula d'exhalació d'alt rendiment. Test opcional PARTICULES o DOLOMITE per obtenir un confort respiratori prolongat.

ref. G DELAM001
14 €/u.

Inclou
2 discos filtrants

JÚPITER M6400
Semimàscara confort. Triple material: màscara de termoplàstic elastòmer (TPE), suport per a l'ancoratge de filtres de polietilè d'alta densitat (HDPE) i càrter de protecció de la vàlvula de polipropilè (PP). Corretges elàstiques. Inclou filtres. Talla M/L. Filtre: Carcassa plàstica i carbó actiu. Prefiltre: Fibres sintètiques no teixides. Riscos químics i partícules.

ref. G DELAC009
13,20 €/u.

DELAC012
Kit 2 unitats. Discos filtrants per semimàscares M6200 i M6400.

ref. G DELAC012
12,20 €/u.

PREFILTRE P3
Per a semimàscara M6400.

ref. G DELAC013
16,36 €/u.

GRANOTA AMB CAPUTXA
DT115.
Certificat Europeu (CE) i compleix les normatives: EN ISO 13982-1, EN ISO 13034, EN 1149-5. Cremallera amb solapa. Ajust elàstic al cap, a la cintura, als punys i als turmells. Embalatge individual. No teixit microporós laminat 60 g/m².

Talla L ref. G DELAC007
Talla XL ref. G DELAC008
4,40 €/u.

Vestuari ús curt **AJUDA A L'ELECCIÓ**



Seguretat i protecció de la persona

VEST REFLEX COMPLET
Amb bandes reflectores
Armilla no desmuntable, dues talles en una. Multibutxaques, lleugera i molt còmoda.

ref. G PONSA006
152,90 €/u.

ECOSAFEX 7 COMPLET
Arnès amb 2 punts d'ancoratge.
Indicat per a treballs d'alçada, en construcció. Doble punt d'ancoratge, anella dorsal i enganxalls tèxtils frontals ideal per a desplaçaments verticals. Regulable a les espatlles i les cames. Disseny per repartir la força de xoc en cas de caiguda. Regulable mitjançant sivelles planes. Bossa de transport inclosa.

ref. G PONSA022
75,24 €/u.

LÍNIA VIDA HORITZONTAL
Imprescindible per treballar en teulades.

10 m
ref. G PONSA008 **51,48 €**/u.
20 m
ref. G PONSA010 **78,65 €**/u.

ACCESSORIS DE SEGURETAT
1. Anell d'ancoratge.
2. Mosquetó de seguretat.
3. Ancoratge seguretat inox.

1. 1,50 m
ref. G PONSA014 **13,92 €**/u.
2.
ref. G PONSA011 **13,75 €**/u.

CANELLERA
Canellera ajustable.
De neoprè.

ref. G PONSA015
10,34 €/u.

FAIXA LUMBAR
Color: negre.

Talla M ref. G DEACC007
Talla L ref. G DEACC008
Talla XL ref. G DEACC009
32,60 €/u.

EN795

A GAMMA, per ser professional,
sí, tens descomptes.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt de venda més proper.

GENOLLERES
Fabricades amb material absorbent. Gran superfície de suport per a una estabilitat òptima durant els treballs d'instal·lació de rajoles ceràmiques.

ref. G RUBII065
40,98 €/u.

Amarrada transport càrregues

Càlcul de càrregues camió

Aplicació senzilla i ràpida que proposa el nombre mínim d'amarrades o cadells que cal utilitzar per amarrar correctament les càrregues en compliment de la norma europea EN 12195-1.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IndustriasPonsa.Calculodecargas

APP

RATCHET 50 mm
Ganxo obert 8,5 m. Resisteix 4000 kg. Per al transport pesat.
Longitud 8,5 m.

ref. G PONSR004 **18,39 €**/u.

RATCHET SENSE FI 25 mm
Resisteix 1000 kg.
Longitud 5 m.

ref. G PONSR001 **9,30 €**/u.



RATCHET AMB GANXO 25 mm
Resisteix 1000 kg.
Longitud 5 m.

ref. G PONSR002 **11,07 €**/u.

RATCHET 35 mm
Resisteix 2500 kg.
Ganxo tancat 6 m.
Longitud 6 m.

ref. G PONSR003 **28,13 €**/u.

RATCHET REVERS
Resisteix 5000 kg.
Corretja de 50 mm d'ample.
Longitud 9 m.

47,19 €/u.

CADELL 25 mm
Sense fi 3 m (2 unitats).
Resisteix 250 kg.

ref. G PONST001 **7,39 €**/u.

CADELL 35 mm
Sense fi 4 m (2 unitats).
Resisteix 500 kg.

ref. G PONST002 **15,24 €**/u.

ECONET
Xarxa de seguretat fabricada en polipropilè.

Tipus S: posició horitzontal. **Tipus V:** posició vertical.

5 x 7 **123,64 €**/u. 5 x 10 **162,36 €**/u. 5 x 15 **251,24 €**/u.

Tipus S

Tipus V

Elevació de càrregues

ESLINGA PONSAGARD
2 t, verda.
Banda doble, 60 mm.

2 m	ref. G PONSE001	**13,31 €**/u.
3 m	ref. G PONSE002	**17,57 €**/u.
4 m	ref. G PONSE003	**21,96 €**/u.
5 m	ref. G PONSE004	**25,95 €**/u.

ESLINGA PONSAGARD
3 t, groga.
Banda doble, 90 mm.

3 m	ref. G PONSE005	**27,02 €**/u.
4 m	ref. G PONSE006	**35,40 €**/u.
5 m	ref. G PONSE007	**41,66 €**/u.
6 m	ref. G PONSE008	**50,18 €**/u.

Malles

MALLA SENYALITZACIÓ
Color taronja.
Disponible en diferents mides i gruixos:

1 x 50 m 90 g ref. G MALSE003 **24,56 €**/u.



MALLA MOSQUITERA
50 x 100 cm.

ref. G FEPRR001
6,08 €/u.

MALLA ABALISAMENT
1,9 x 50 m.
Ràfia d'HDPE. Anti-UV 2 % sobre el total de la massa.
Durada solar 450 kly. 90 % d'ocultació. 90 g/m².
Verd fosc/taronja.

ref. G MALSE010
97,32 €/u.

MALLA PROTECCIÓ FAÇANA
Resistència màxima. Duradora. Col·locació més fàcil.
Ullets cosits amb reforç doble lateral.

3 x 20 m ref. G PONSA018
6 x 10 m ref. G PONSA019
73,50 €/u.

Senyals i marcatges

CARTELL COMBINAT GAMMA
De PVC serigrafiat amb els pictogrames principals requerits a l'obra.
100 x 70 cm. Quatre forats a les cantonades.

ref. G JASEN010
15,00 €/u.

Senyals i marcatges

TRAÇADOR D'OBRES
500 ml.
Disponible en diversos colors:

- Groc ref. G TMARK010
- Vermell viu ref. G TMARK030
- Blau ref. G TMARK020
- Verd ref. G TMARK040

6,64 €/u.

PALETA STOP-PAS
Mànec de plàstic.

ref. G JASEN012
21,70 €/u.

CARTELL PERILL ZONA D'OBRES
De PVC serigrafiat.
21 x 29 cm.
0,7 mm de gruix.

ref. G JASEN013
3,05 €/u.

CINTA SENYALITZACIÓ ECONÒMICA
Amplada 7 cm. Longitud 200 metres.
Qualitat estàndard no estirable.

ref. G CINSE002
6,09 €/u.

CARTELL ÚS CASC
De PVC serigrafiat.
21 x 29 cm.
0,7 mm de gruix.

ref. G JASEN014
3,05 €/u.

CINTA SENYALITZACIÓ
Banda de polietilè.
NO PASSAR. Amplada 8 cm.
Longitud 200 metres.

ref. G JARCO005
14,75 €/u.

CARTELL PROHIBIT PAS
De PVC serigrafiat.
21 x 29 cm.
0,7 mm de gruix.

ref. G JASEN007
3,05 €/u.

CON
500 mm Polietilè.
Amb banda blanca.

ref. G JASEN002
9,91 €/u.

CARTELL PROHIBIT PAS ALIÈ OBRA
De PVC serigrafiat.
21 x 29 cm.
0,7 mm de gruix.

ref. G JASEN015
3,05 €/u.

CON
500 mm Polietilè.
Amb banda reflectiva.

ref. G JASEN003
12,20 €/u.

LLUM GROC
Llum per a obres.

ref. G JASEN008 **15,52 €/u.**

PILA 4R25
Pila per a llum groc.

ref. G JASEN009 **4,67 €/u.**

ELECTRICITAT

MATERIAL ELÈCTRIC | **428**

IL·LUMINACIÓ | **436**

RADIADORS | **439**

Formació per a professionals

T'oferim gratis cursos tècnics i demostracions de productes.

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Descomptes per a professionals

A GAMMA per ser professional, **sí que tens descomptes.**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Aparcament clients

Disposem de **places de pàrquing adaptades per a vehicles industrials**

Consulta'n les condicions al teu punt de venda més proper.

Caixes d'encastar mecanismes

CAIXA ENLLAÇABLE
65 x 65 x 42 mm.
Universal per a mecanismes.

Ref.G INMCE001 **0,18 €**/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ PYL
Ø 68 x 45 mm.
Rodona.
Amb grapes de subjecció per a envans secs.

Ref.G INMCE013 **0,84 €**/u.

CAIXA D'EMPALMAMENTS PGL DOBLE
139 x 68 x 45 mm.
Amb grapes de subjecció per a envans secs. Enllaçable.

Ref.G INMCE014 **1,70 €**/u.

Caixes de connexió d'encastar

CAIXA DE CONNEXIÓ
Ø 80 x 40 mm.
Rodona. Amb grapes metàl·liques.

ref.G INMCE009
0,70 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ
100 x 100 x 50 mm.
Amb cargols.

ref.G INMCE004
0,62 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ
100 x 100 x 50 mm.
Amb grapes metàl·liques.

ref.G INMCE002
1,08 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ
160 x 100 x 50 mm.
Amb grapes metàl·liques.

ref.G INMCE003
1,58 €/u.



CAIXA DE CONNEXIÓ
160 x 100 x 50 mm.
Amb cargols.

ref.G INMCE005
2,12 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ
150 x 150 x 60 mm.
Amb cargols.

ref.G INMCE007
1,78 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ
200 x 130 x 60 mm.
Amb cargols.

ref.G INMCE006
1,78 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ
200 x 200 x 65 mm.
Amb cargols.

ref.G INMCE008
2,84 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ PYL
105 x 105 x 47 mm.
Amb grapes de subjecció
per a envans buits. Amb cargols.

ref.G INMCE010
1,70 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ PYL
202 x 132 x 47 mm.
Amb grapes de subjecció
per a envans buits. Amb cargols.

ref.G INMCE012
2,82 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ PYL
165 x 105 x 47 mm.
Amb grapes de subjecció
per a envans buits. Amb cargols.

ref.G INMCE011
3,44 €/u.

Caixes de connexió de superfície

CAIXA DE CONNEXIÓ
Ø 70 x 40 mm.
Rodona. Amb cons tapa pressió.

ref.G INMCE016
0,86 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ
80 x 80 x 40 mm.
Amb cons tapa pressió.

ref.G INMCE017
1,14 €/u.

CAIXA ESTANCA
102 x 102 x 55 mm.
Amb cons. Amb cargols.

ref.G INMCE018
1,86 €/u.

CAIXA ESTANCA
153 x 110 x 65 mm.
Amb cons. Amb cargols.

ref.G INMCE019
3,16 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ
160 x 135 x 75 mm.
Amb cons. Amb cargols.

ref.G INMCE020
4,22 €/u.

CAIXA DE CONNEXIÓ
220 x 170 x 75 mm.
Amb cons. Amb cargols.

ref.G INMCE021
6,36 €/u.

Regletes i minicanals

PASTILLES DE CONNEXIONS
Pastilla de connexions blanca.

204	2,5 mm	ref.G FAMRC001	**0,92 €**/u.
206	6 mm	ref.G FAMRC002	**1,11 €**/u.
210	10 mm	ref.G FAMRC003	**1,76 €**/u.
216	16 mm	ref.G FAMRC004	**3,00 €**/u.

MINICANAL ADHESIVA
2 m

71529-A	10 x 20	ref.G FAMAM001	**3,83 €**/u.
71577-A	16 x 16	ref.G FAMAM004	**3,97 €**/u.
71560-A	16 x 25	ref.G FAMAM003	**6,73 €**/u.

Clavilles

CAIXA ENLLAÇABLE
IP44. 220-240 V. (2P+T 16A).

ref.G FAMAC004
4,49 € / u.

PRESA CORRENT 23200
Mòbil. 220-240 V. (2P+T 16A). IP44.

ref.G FAMAB009
6,70 € / u.

CLAVILLA 1104
4,8 mm 16A-250V.
Cautxú negre.

ref.G FAMAC002
3,00 € / u.

PRESA CORRENT 2101
TT lateral. 16A-250V. Blanc.

ref.G FAMAB001
2,50 € / u.

PRESA CORRENT 2104
TT lateral. 16A-250V.
Cautxú negre.

ref.G FAMAB002
3,32 € / u.

ADAPTADOR TRIPLE 1303
Portacontactes ceràmica TT lateral 16A-250V.

ref.G FAMAA002
5,42 € / u.

CLAVILLA 1144
Clavilla + TT lateral 16A-250V.
Goma negra. IP44.

ref.G FAMAC003
5,11 € / u.

CLAVILLA 1101
Ø 4,8 mm amb TT lateral.
16A-250V.

ref.G FAMAC001
1,87 € / u.

PRESA CORRENT 257
TT lateral 16A-250V.
Goma negra. IP44

ref.G FAMAB003
6,72 € / u.

PORTALÀMPADES 175
E27. Blanc.

ref.G FAMPO001
1,12 € / u.

Mecanismes d'encastar

POLSADOR
Simon 15. Blanc.

Commutador
ref.G SIMON002 **4,55 €**/u.

Polsador
ref.G SIMON003 **4,73 €**/u.

Commutador encreuament
ref.G SIMON004 **6,32 €**/u.

POLSADOR DOBLE
Simon 15. Blanc.

Commutat doble
ref.G SIMON005
6,70 €/u.

ENDOLL SCHUKO
Simon 15. Blanc.

ref.G SIMON006
5,06 €/u.

ENDOLL DOBLE BASE
Simon 15. Blanc.
Amb TT.

ref.G SIMON009
10,17 €/u.



MARC 2 ELEMENTS
Simon 15. Blanc.

ref.G SIMON001
2,05 €/u.

PRESA TV FINAL
Simon 15. Blanc.

Final
ref.G SIMON007 **12,67 €**/u.

Intermèdia
ref.G SIMON008 **13,89 €**/u.

Mecanismes de superfície

COMMUTADOR 8002
Superfície. 10A-250V.

ref.G FAMCO002
4,99 €/u.

BASE 8023
TT lateral.16A-250V.

ref.G FAMAB008
4,63 €/u.

Mecanismes estancs

INTERRUPTOR 19032
Commutador, 10A-250V.

ref.G FAMCO001
5,57 €/u.

PRESA CORRENT 19068
Amb TT lateral, 16A-250V.

ref.G FAMAB007
5,93€/u.

Tubs flexibles corrugats

25 metres

TUB CORRUGAT
Tub flexible de PVC. Color negre. 25 m

Ø 16 mm	ref.G TUBOP001	**8,25 €** / u.
Ø 20 mm	ref.G TUBOP002	**9,25 €** / u.
Ø 25 mm	ref.G TUBOP003	**12,25 €** / u.
Ø 32 mm	ref.G TUBOP004	**19,00 €** / u.

CARACTERÍSTIQUES FISICOQUÍMIQUES
Resistència a la compressió _____ 320 Nw (25 % deformació màx.).
Resistència a l'impacte _____ 1 joule (caiguda lliure a -5 ºC).
Resistència a la propagació de la flama _____ No propagador

Millor protecció

TUB FOLRAT NEGRE
Color negre. 25 m

Ø 16 mm	ref.G TUBOF001	**14,00 €** / u.
Ø 20 mm	ref.G TUBOF002	**15,00 €** / u.
Ø 25 mm	ref.G TUBOF003	**19,75 €** / u.
Ø 32 mm	ref.G TUBOF004	**30,50 €** / u.

CARACTERÍSTIQUES FISICOQUÍMIQUES
Resistència a la compressió _____ 320 Nw (25 % deformació màx.).
Resistència a l'impacte _____ 2 joules (caiguda lliure a -5 ºC).
Resistència a la propagació de la flama _____ No propagador

Per a locals de pública concurrència

TUB CORRUGAT LH
Tub sense halògens. Color gris clar. (RAL7035). 25 m

CARACTERÍSTIQUES FISICOQUÍMIQUES
Resistència a la compressió _____ 320 Nw (transversalment elàstic).
Resistència a l'impacte _____ 2 joules (caiguda lliure a -5 ºC).
Resistència a la propagació de la flama _____ No propagador

DIMENSIONS (Norma UNE-EN-60423)

Tipus	16	20	25	32	40	50
Ø Exterior	16(+0/*0,3)	20(+0/*0,3)	25(+0/*0,3)	32(+0/*0,3)	40(+0/*0,3)	50(+0/*0,3)
Ø Interior mín.	10,5 mm	14 mm	17 mm	23 mm	30 mm	40 mm
Rotlle (m)	100	100	75	50	25	25

Canalització elèctrica

Canalització elèctrica ultra TP

TUB ULTRA TP I NORMAL

Colors vermell, verd i altres segons les especificacions del client.
25 m.

CARACTERÍSTIQUES FISICOQUÍMIQUES

Resistència a la compressió ____ 450 Nw (5 % deformació màx.).
Resistència a l'impacte ____ (a -5 ºC). Ús normal segons UNE-EN 6138624.
Resistència al corbament ____ Rígid, es pot corbar.
Grau de protecció a influències externes ____ IP44 (unió maniguet tub)
Resistència a la propagació de la flama ____ Propagació de la flama.
Altres característiques ____ Materials exempts d'halògens i de materials pesats.

DIMENSIONS (Norma UNE-EN-60424)

Tipus		40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
Rotlles (es poden corbar)	Ø Normal (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200	-
Barres (rígides)	Ø Normal (mm)	-	-	-	-	90	110	125	160	200	250
Tolerància		+0,8	+1	+1,2	+1,4	+1,7	+2	+2,3	+2,9	+3,6	+4,5
Ø Interior mín.		30	37	47	58,5	74	90	102	135	169	212

TUB CORRUGAT LH COLORS

Tub flexible. Colors negre (electricitat), gris clar (informàtica), blau (videoporters), morat (emergències), marró (so), verd (telefonia).

CARACTERÍSTIQUES FISICOQUÍMIQUES

Codi de classificació ____ 2322
Resistència a la compressió ____ 320 Nw (transversalment elàstic)
Resistència a l'impacte ____ >2 joules (caiguda lliure a -5 ºC)
Resta de característiques ____ Ídem a corrugat LH
Característiques d'instal·lació ____ Es durà a terme segons instruccions del REBT.

DIMENSIONS (Norma UNE-EN-60423)

Tipus	16	20	25	32	40	50
Ø Exterior	16(+0/-0,3)	20(+0/-0,3)	25(+0/-0,4)	32(+0/-0,4)	40(+0/-0,4)	50(+0/-0,5)
Ø Interior mín.	10,5 mm	14 mm	17 mm	23 mm	30 mm	40 mm
Rotlle (m)	100	100	75	50	25	25

TUB ULTRA TP I HOMOLOGACIÓ REE

Canalització elèctrica ultra-TP.
Colors vermell i verd.

CARACTERÍSTIQUES FISICOQUÍMIQUES

Resistència a la compressió ____ 450 Nw (5 % deformació màx.).
Resistència a l'impacte ____ (a -5 ºC). Ús lleuger segons UNE-EN 61386-24.
Resistència al corbament ____ Rígid, es pot corbar.
Temperatures de treball ____ des de -10 ºC fins a +90 ºC
Característiques d'instal·lació ____ Es durà a terme segons instruccions del REBT.
Altres característiques ____ Materials exempts d'halògens i de materials pesats.
Compleix normes ____ UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-24

DIMENSIONS (Norma UNE-EN-60424)

Tipus		110	160	200	250
Barres (rígides)	Ø Normal (mm)	110	160	200	250
Tolerància		+2	+2,9	+3,6	+4,5
Ø Interior mín.		90	135	169	212
Palet (m)		690	318	210	120

Cable elèctric

RODET MÀNEGA PLANA BLANCA ÀUDIO

	2x0,75	2x1	2x1,5	3x1,5
5m	6,12 €/u.	7,00 €/u.	8,32 €/u.	7,00 €/u.
10m	9,94 €/u.	11,70 €/u.	14,36 €/u.	11,70 €/u.
15m	13,76 €/u.	16,42 €/u.	20,38 €/u.	16,42 €/u.
20m	17,58 €/u.	21,12€/u.	26,42 €/u.	21,12 €/u.
25m	21,42 €/u.	25,82 €/u.	32,44 €/u.	25,82 €/u.

MÀNEGA TUBULAR BLANCA

	2x0,75	2x1	2x1,5	3x1	3x1,5
5m	6,42 €/u.	7,00 €/u.	9,80 €/u.	8,62 €/u.	12,00 €/u.
10m	10,52 €/u.	11,70 €/u.	17,30 €/u.	14,94 €/u.	21,70 €/u.
15m	14,64 €/u.	16,42 €/u.	24,80 €/u.	21,26 €/u.	31,42 €/u.
20m	18,76 €/u.	21,12 €/u.	32,30 €/u.	27,58 €/u.	41,12 €/u.
25m	22,88 €/u.	25,82 €/u.	39,80 €/u.	33,92 €/u.	50,82 €/u.

MÀNEGA ACRÍLICA NEGRA

	2x1,5	3x1,5	3x2,5
5m	9,80 €/u.	12,00 €/u.	16,56 €/u.
10m	17,30 €/u.	21,70 €/u.	30,82 €/u.
15m	24,80 €/u.	31,42 €/u.	45,08 €/u.
20m	32,30 €/u.	41,12 €/u.	59,36 €/u.
25m	39,80 €/u.	50,82 €/u.	73,62 €/u.

Cable elèctric

CABLE ESTRET FLEXIBLE LLIURE D'HALÒGENS

Colors: blau, negre, marró, bicolor i gris.

	1,5 mm	2,5 mm	4 mm
5 m	4,86 €/u.	5,36 €/u.	8,84 €/u.
10 m	7,42 €/u.	10,62 €/u.	15,38 €/u.
15 m	9,98 €/u.	14,78 €/u.	21,92 €/u.
20 m	12,52 €/u.	18,94 €/u.	28,48 €/u.
25 m	15,08 €/u.	23,10 €/u.	35,02 €/u.
50 m	27,88 €/u.	43,92 €/u.	67,74 €/u.

CABLE COAXIAL ALUMINI

Blanc.

5 m	28215	4,06 €/u.
10 m	28200	5,82 €/u.
15 m	28220	7,58 €/u.
20 m	28225	9,36 €/u.
25 m	28205	11,12 €/u.
50 m	28210	19,94 €/u.
200 m	14501	0,42 €/ml.

Il·luminació en obra

FOCUS AMB TRÍPODE
Altura regulable
de 50-90 cm. 30 W. 2000 lm. 6400K.

ref.G ELEKT011
48,86 €/u.

FOCUS PROJECTOR LED DOBLE AMB TRÍPODE
Alçada regulable entre 50-90 cm. 2 x 30 W. 2 x 2370 lm. Llum freda IP65 exterior. 6400K.

ref.G ELEKT015
81,76 €/u.

Compleix amb la normativa per a exterior

FOCUS PROJECTOR LED
IP65 exterior. 220-240 V. 6400 K.

10 W	800 lm	ref.G ELEKT007	**14,54 €**/u.
20 W	1520 lm	ref.G ELEKT012	**20,60 €**/u.
30 W	2000 lm	ref.G ELEKT008	**26,54 €**/u.
50 W	4000 lm	ref.G ELEKT013	**34,28 €**/u.
100 W	800 lm	ref.G ELEKT014	**64,72 €**/u.

FOCUS AMB PEU
Cable 1,5 m. 30 W. 2000 lm.

6400 K	Llum freda	ref.G ELEKT009
4000 K	Llum càlida	ref.G ELEKT010

32,68 €/u.

LLANTERNA FRONTAL AMB SENSOR
Programable entre selecció de llum manual o amb sensor de moviment. Distància sensor 10 cm.

Ref.G ELEKT017
20,72 €/u.

LLUM PORTÀTIL AMB GANXO
Metàl·lica amb interruptor. 5 metres de cable. Màxim 60 W.

ref.G ELEKT016
10,40 €/u.

LLUM PORTÀTIL GOMA
Potència 200 W. Cable 10 m.

ref.G FAMLA001
41,51 €/u.

Bases múltiples, prolongadors i enrotllacables

ENROTLLACABLES IP20
4 preses sense tapa. 1 clavilla.
Cable 3 x 1,5 mm.
PVC resistent a l'impacte.
Dispositiu de protecció tèrmica.

25 m. ref.G ENROA001 **56,62 €**/u.
50 m. ref.G ENROA002 **98,70 €**/u.

Certificat per a obres (interior/exterior)

ENROTLLACABLES IP44
4 preses sense tapa. 1 clavilla.
Cable 3 x 1,5 mm.
PVC resistent a l'impacte.
Dispositiu de protecció tèrmica.

25 m. ref.G ENROA003 **72,98 €**/u.
50 m. ref.G ENROA004 **117,40 €**/u.

Per a obres públiques (interior/exterior)

ENROTLLACABLES IP55
3 preses amb tapa IP67. 1 clavilla IP67.Tambor IP55.
Cable neoprè 3 x 1,5 mm.

25 m. ref. 30017 **199,40 €**/u.
30 m. ref. 30019 **286,11 €**/u.
50 m. ref. 30018 **300,59 €**/u.

ALLARGADOR BLANC
16A. Cable de 5 metres.
3 x 1,5 mm.

ref.G FAMAP001
15,88 €/u.

ALLARGADOR NEGRE
16A. Cable de 10 metres.
3 x 1,5 mm.

ref.G FAMAP002
27,84 €/u.

BASE MÚLTIPLE BLANCA
Amb interruptor.
Cable de 1,5 metres. 3 preses.

ref.G FAMAB005
7,47 €/u.

BASE MÚLTIPLE NEGRA
Amb interruptor.
Cable de 1,5 metres. 3 preses.

ref.G FAMAB012
7,47 €/u.

BASE MÚLTIPLE BLANCA
Amb interruptor.
Cable de 1,5 metres. 6 preses.

ref.G FAMAB006 **10,01 €**/u.

BASE MÚLTIPLE NEGRA
Amb interruptor.
Cable de 1,5 metres. 6 preses.

ref.G FAMAB013 **10,01 €**/u.

A GAMMA
per ser professional, sí, tens descompte.
I també… finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un descompte sobre els preus indicats en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu punt de venda més proper.

Il·luminació per a interiors

DOWNLIGHT ENCASTABLE LED
5 W.
380 lm.

QUADRAT LLUM FREDA
Blanc ref. 31655
Crom ref. 31657
4,36 €/u.

QUADRAT LLUM CÀLIDA
Blanc ref. 31656
Crom ref. 31658
4,36 €/u.

RODÓ LLUM FREDA
Blanc ref. 31651
Crom ref. 31653
4,36 €/u.

RODÓ LLUM DIA
Blanc ref. 31652
Crom ref. 31654
4,36 €/u.

MINI DOWNLIGHT LED LUMECO
6 W.
320 lm. 12 cm

QUADRAT LLUM FREDA
Blanc 6400 K ref. 31605
Crom 4000 K ref. 31607
7,16 €/u.

QUADRAT LLUM DIA
Blanc 6400 K ref. 31606
Crom 4000 K ref. 31608
7,16 €/u.

RODÓ LLUM FREDA
Blanc 6400 K ref. 31601
Crom 4000 K ref. 31603
7,16 €/u.

RODÓ LLUM DIA
Blanc 6400 K ref. 31602
Crom 4000 K ref. 31604
7,16 €/u.

DOWNLIGHT ENCASTABLE LED
20 W. 1500 lm.

QUADRAT
ref. 31582, 31584, 31583, 31585
12,54 €/u.

RODÓ
ø 20 cm.
Enclavament ø 22,5 cm.
Vidre mat lumeco
25.000 hores.

ref. 31565, 31572, 31566, 31573
12,54 €/u.

DOWNLIGHT SUPERFÍCIE LED
20 W.

QUADRAT
ref. 31591, 31595, 31593, 31597
15,06 €/u.

RODÓ
ref. 31590, 31594, 31592, 31596
15,06 €/u.

REGLETA ELECTRÒNICA LED 6.400 K
Amb suports. Llum freda IP20. 220-240 V.
Angle d'obertura 160º.

25 W	12 x 61 x 3,1	2.000 lm	ref. 31680	**28,22 €**/u.
48 W	12 x 121 x 3,1	4.200 lm	ref. 31681	**52,38 €**/u.
25 W	12 x 150 x 3,1	4.700 lm	ref. 31682	**62,50 €**/u.

Ideal per a mobles de cuines, armaris...

REGLETA LED AMB SENSOR DE PROXIMITAT 6.400 K
Amb suports. Llum freda IP20. 220-240 V. Angle d'obertura 110º. 25.000 hores de durada.

7 W	5,5 x 43,9	480 lm	ref. 31678	**22,82 €**/u.
10 W	5,5 x 59,9	780 lm	ref. 31679	**28,22 €**/u.

Radiadors elèctrics

RODES AMB BASE

ref. G FACUL101
29,60 €/u.

SÈRIE L

Emissor tèrmic sec frontal i reixeta d'alumini.
Part posterior en acer digital programable. Ultrafí.

600 W.
56,6 cm 14,5 kg
Ref.G FACUL004 **105 €**/u.

ALTRES DIMENSIONS (Norma UNE-EN-60423)

W	Amplada	kg	€
900 W.	56,6 cm	14,5	115 €/u.
1200 W.	64,6 cm	16,3	125 €/u.
1500 W.	80,6 cm	22,5	145 €/u.
2000 W.	96,6 cm	26	155 €/u.

JOC 2 U. RODES AMB BASE

ref. G FACUL100
29,38 €/u.

SÈRIE XFP

Emissor fluid alumini digital programable.
Extrasilenciós.
Consum eficient.

1.000 W.
64,6 cm 16,3 kg
Ref. G FACUL001 **209,57 €**/u.

1.500 W.
80,6 cm 22,5 kg
Ref.G FACUL002 **276,73 €**/u.

ALTRES DIMENSIONS (Norma UNE-EN-60423)

W	Amplada	kg	€
500 W.	56,6 cm	12	125 €/u.
750 W.	56,6 cm	14,5	155 €/u.
1200 W.	64,6 cm	16,3	235 €/u.
1800 W.	96,6 cm	26	299 €/u.

FALCÓ

Calefactor ceràmic split programable.
50 x 20,5 x 12 cm
Funció ventilació.
Funció calefacció.
Pantalla LED.
Programació diària/setmanal.
Funció finestres obertes.
Temporitzador 24 h.
Nivell sonor màxim: 45 dB.
Funció de bloqueig del teclat
Protecció contra sobreescalfament; Element de seguretat PTC ceràmic.
Reixetes oscil·lants de gran angle.
Abast màxim de 20 m².
Endoll VDE C.

1000/2000 W
50cm 1,75 kg
Ref. HALCON2000 **39,90 €**/u.

ÍNDEX ALFABÈTIC

A

Accesoris de bany **336**
Accesoris de piscina **290**
Accesoris de cargols **397**
Accesoris mescladores **351**
Accesoris per a portes corredisses **253**
Accesoris polietilè **287**
Accesoris press **284**
Activadors i resines d'unió **47**
Adhesiu de contacte i montatge **192**
Aglomerat de poliuretà **125**
Aglomerant hidràulic **42**
Aïllament acústic parets **160**
Aïllament acústic terres **155, 159**
Aïllament tèrmic **62**
Aïllament tèrmic de façanes redArt **56**
Aïllament tèrmic exterior **66**
Aïllants reflexius **149**
Alta visibilitat **415**
Amarre transport càrregues **423**
Amoladores **340**
Andamis **358**
Àrids lleugers **27**
Armazones per a portes corredisses **252**
Asfalt en fred **36**
Aspiradores **357**
Atornilladores i taladros **341**
Auxiliars **178**

B

Bajantes **270**
Bajo teja **222**
Rajola aïllant XPS **125**
Bases múltiples, prolongadors i enrollacables **437**
Biseladora i rascador de juntes **341**
Blocs de vidre **86**
Bomba d'agues grises **294**
Bombes d'agues brutes **290**
Botes d'agua **407**
Botes de seguretat **406**
Revoltons de poliestirè expandit EPS **127**
Brides i varilles **397**
Broques **347**
Broques 4 drill **346**

C

Cable eléctrico **434**
Caixes de conexió d'empotrar **428**
Caixes de conexió de superficie **429**
Caixes d'empotrar mecanismes **428**
Caixes de persiana aïllants **72, 148**
Calç **32**
Calzado con membrana impermeable **407**
Camisetas, polos manga corta y ropa de lluvia **415**
Canalización eléctrica **433**
Canalones suelo **274**
Canaló metàlic **272**
Canaló PVC **271**
Carretillas y guardavivos **385**
Cascos y orejeras **420**
Ciment cola flexible **13**
Ciment cola per a exterior **11**
Ciment cola per a exterior i porcellànic **12**
Ciment cola per a interior **11**
Ciments **26**
Cepillos **402**
Cepillos y útiles de limpieza **403**
Ceres **183**
Cercados metálicos **236**
Tancaments exteriors **135**
Xemeneies **137**
Cinceles y coronas **348**
Cintes **400**
Clavijas **430**
Coles PVC **185**
Complementos de cerramientos **242**
Components **210**
Componentes para cubiertas ventiladas **212**
Compresors **352**
Connectors per a reforç de forjats **35**
Conjunts de dutxa **333**
Conjunts de mobles **334**
Consumibles **313**
Contenedores, embalaje y protección **398**
Cordelería **370**
Talladores elèctriques **364**
Talladores gran format **362**

Cortadoras manuales **360**
Cortatubos **388**
Coverlife **216**
Cuadradillos, kits correderas y soportes de refuerzo PYL **247**
Coberta inclinada de teja **228**
Coberta plana ajardinada invertida **229**
Cubiertas **226**
Cobremurs **83**

D

Depósitos **292, 296**
Depuración **293, 297**
Desagüe con lámina **282**
Discos de limpieza **344**
Discos de resina **345**
Discos general obra **344**
Discos para porcelánico **344**
Divisions horitzontals-Cobertes inclinadas **131**
Divisions horitzontals-Cobertes planes **130**
Divisions horitzontals-Terres i forjats **133**
Divisions horitzontals-Sostres **133**
Divisions verticals **134, 141**
Divisions verticals - Llana mineral insuflada **142**
Divisòries horitzontals **139**

E

Electrodes **387**
Elements estructurals formigó cel·lular **84**
Elevació de cargas **423**
Eliminadors de suciedad **182**
Emulsions **178**
Esmalts **306**
Espàtules **312**
Espàtules, esponjes, cúteres y grapadoras **382**
Espàtules i rascadors **383**
Esqumes de poliuretà **186**
Estacions de bombeo a suelo **295**
Extend system **76**

F

Façanes SATE **136**
Fibra de polipropileno **70**
Fibra de vidre **49**
Fibrocemento **220**
Forjat sanitari de Polipropilè **74**

G

Gafas **418**
Griferías **332**
Grupos electrógenos **354**
Guantes **416**

H

Herramientas manuales **379**
Eines per a juntes **24**
Hidrolimpiadoras **356**
Ferro **70**
Hilo sellador **190**
Formigó **34, 230**
Formigoneres **359**

I

I·luminació en obra **436**
I·luminació per a interiors **438**
Impermeabilització líquida **180**
Impermeabilitzants **43, 303**
Imprimacions **178, 306**
Instal·lacions aïllant tèrmic **137**
Instal·lacions camises aïllants **148**
Introducció aislamiento acústic **154, 158**

J

Junta cimentosa **19, 21**
Junta epoxi **20**

K

Kits aïllants **153**

L

Maons **88**
Maons refractaris **92**
Lámina drenante y protección **177**
Láminas asfálticas **164, 166, 169**
Láminas de PVC **171**
Láminas EPDM **172**
Láminas impermeabilizantes transpirables **176**
Llana de fibra de vidre **138**
Llana de roca **129**
Llana natural **143**
Latiguillos **291**
Latón para rosca **288**

ÍNDEX ALFABÈTIC

Latón para soldar **289**
Lijadoras de pared y pistolas **312**
Lijadoras y pulidoras **351**
Llanas y talochas **380**
Luceras velta **262**

M

Fusta i tubs d'encofrar **71**
Mallas **424**
Mamparas de bañera **329**
Mamparas de ducha **328**
Mangos **403**
Mangueras **290**
Manguitos **278**
Manutención y elevación **355**
Martillería **376**
Martillos a batería **343**
Martillos eléctricos **342**
Mascarillas y complementos **421**
Masillas **309**
Masillas y selladores (polímeros) **189**
Masillas y selladores (poliuretano) **190**
Masillas y selladores (siliconas) **188**
Mecanismos **279**
Mecanismos de empotrar **431**
Mecanismos de superficie **431**
Mecanismos estancos **431**
Medición láser **369**
Medición y nivelación **368**
Mezcladoras **350**
Microciment **68**
Miniamoladoras **340**
Minirrodillos **311**
Montaje Extend system **77**
Morter projectable **33**
Morters **28**
Morters amb calç **30**
Morters i formigons especials **46**

N

Nivelación de baldosas **365**
Nivelación de baldosas y accesorios **367**
Anivellació i farciment **45**

P

Palas y paletinas **374**
Palas y raederas **378**
Paletinas y brochas **311**
Paneles de cemento **221**
Panell formigó **100**
Panell sándwich Ondutherm **223**
Panell Termoklinker **99**
Pantalones cortos **413**
Pantalones largos **412**
Partes de arriba para el frío **414**
Pastes de juntes i subjecció **112**
Pastes de reparació i tractament de superficies **114**
Pastes juntes PYL **115**
Pavimento exterior **322**
Pavimento interior **318**
Perfileria **116**
Perfils **102**
Perfiles metálicos para cubiertas y fachadas **224**
Piezas especiales **208**
Pigments, sorres i graves **26**
Pinturas de interior **305**
Pinturas para exterior **302**
Pinturas para piscinas **304**
Piscinas y puertas **243**
Pistolas y reglas **384**
Placa asfáltica **214**
Placa de cubierta **396**
Plaques de guix laminat duresa **109**
Plaques de guix laminat **106**
Plaques de guix laminat acústica **108**
Plaques de guix laminat tallafoc **108**
Plaques de guix laminat humitat **110**
Plantillas y calcetines **411**
Plaquista **390**
Plastes **308**
Platos de ducha **326**
Policarbonato **218**
Poliéster **218**
Poliestirè expandit EPS **120**
Poliestirè extruit XPS **126**

Poliisocianurato - PIR **128**
Prefabricats de formigó **80**
Premarcos de madera en kit **246**
Premesclats lleugers **35**
Productes especials **15**
Protección y decoración **263**
Protectores **182**
Protectores de madera **307**
Protectores de metal **307**
Puertas metálicas cortafuegos **250**
Puertas metálicas multiusos **248**
Puertas residenciales **254**
Puertas seccionales **256**

Q

Químicos de piscina **304**
Químicos especial baños **183**

R

Radiadores **337**
Radiadores eléctricos **439**
Recuperación de agua de lluvia **298**
Registros **281**
Regletas y minicanales **429**
Rejas y marcos **276**
Rejillas **372**
Rejillas y extractores **373**
Reparació de formigó no estructural **38**
Revestimiento **316**
Revoltons, rajoles fines, corbades i conductes de xemeneia **93**
Rodillos **310**

S

Sanitarios **330**
Seguridad y protección de la persona **422**
Señales y marcajes **424**
Sifones **278**
Sistema aïllament tèrmic exterior **60**
Sistema aïllament tèrmic exterior SATE **58**
Sistema impermeabilitzant **44**
Sistemas contra el gas radón **174**
Soldadura **386**
Soluciones para impermeabilización de cubiertas **168**
Soportes para fijación teja y placa **396**
Sumideros **279, 281**

T

Tac químic **184**
Tanques de gasóleo **292**
Tapes **276**
Techo acústico **162**
Teja curva **194**
Teja hormigón **209**
Teja mixta **199**
Teja plana **203**
Tenazas, alicates y cortadores **377**
Tipos de ventanas **261**
Cargolam i componentes **117**
Cargolam i ficcació **392**
Trampillas **119**
Trituradores sanitarios **294**
Tubos flexibles corrugados **432**
Tubo solar **265**

U

Un producto para cada necesidad ventanas y claraboyas **260**

V

Válvulas y canaletas **280**
Varillas mezcladoras **351**
Ventanas de tejado **258**
Ventanas para cubierta plana **264, 266**
Verjas **238**
Biguetes de formigó imitació fusta **79**

Y

Guixos i escaioles **51**

Z

Zapatos de seguridad **408**





/ hi ha una botiga GAMMA a prop teu

Presents a **3 països**
+ de **450 punts de venda**
+ de **30.000 m²** de plataforma logística

Sí, estem molt a prop teu amb la marca GAMMA com a garantia i, a més, allà on ens necessitis, amb més de 450 punts de venda repartits per Espanya, Portugal i Andorra, amb un assessorament professional i personalitzat. I ho estem amb la millor marca pròpia del mercat. 2.000 referències en bany i 1.000 en ceràmica fan de les nostres exclusives una oportunitat única: Baho en bany, Terradecor en ceràmica i GAMMA en materials de construcció.

Consulta el teu punt de venda **GAMMA** més proper.

/ Tot el que la teva obra **necessita.**

Banys

Més de 25 anys d'experiència, amb un gran assortiment de marques reconegudes i també amb les nostres marques pròpies. Un disseny a preus assequibles que no frenin cap projecte: aquest és el nostre objectiu.

mobiliari | lavabos | aixetes | miralls | aplics | plats de dutxa | mampares | sanitaris | columnes hidromassatge | accessoris | radiadors...

SÒLS I PARETS

Disposem d'un gran assortiment de revestiments de parets i terres, col·leccions d'alta decoració, a més de diversos models de terres laminats i pedra natural. A més, tenim tot el que necessites perquè la instal·lació sigui un èxit.

gres extruït | gres porcellànic | pasta blanca | pasta vermella | parquet ceràmic | mosaics | terra laminat | terra vinílic | pedra natural | marbre...

Cuines

No venem cuines, fem cuines. O ho fem amb un ventall de proveïdors que ens permet oferir tot allò que necessites per a una cuina funcional i pràctica.
Coordinem el muntatge per aportar més eficiència.

cuina | taulells | portes i frontals | poms | tiradors | aigüeres | aixetes | electrodomèstics | forns | fogons...

Estufes i barbacoes

Tenim totes les opcions per escalfar amb llenya o pèl·lets, cuines de llenya o xemeneies d'acer i també un ampli assortiment de barbacoes per a l'estiu.

estufes pèl·let | estufes llenya | complements | xemeneies inseribles | xemeneies metàl·liques | calefactors | radiadors | barbacoes | forns | graelles | aïllants...

/ publicacions que has de **conèixer.**

Als nostres **fullets i promocions** trobaràs les millors ofertes de bany, construcció, ceràmica, cuines... **Tot allò que necessites, al millor preu**.

GAMMAZINE

La nostra revista amb la millor selecció de productes i ofertes per al bany, ceràmiques, paviments, llar i jardí.

I a la primavera...

Especial barbacoes

Selecció de productes per al jardí. Barbacoes, forns, gespa artificial, tancaments... I molt més!

I a la tardor...

Especial calor

Selecció de productes per entrar en calor. Estufes, xemeneies, radiadors, recanvis, accessoris, aïllants... I molt més!

Catàleg banys

Amb tots els nostres productes relacionats amb el bany. Productes de la nostra marca pròpia i una gran selecció de les principals marques.

Durant tot l'any al teu punt de venda GAMMA o a gamma.es

/ exclusiu **professionals.**

A més, tenim dues publicacions **exclusives per a professionals**, les nostres millors ofertes de la **reforma i la construcció** i el nostre catàleg.

Reforma i construcció

Només professionals. No et perdis les nostres millors ofertes per a la construcció i la reforma. Més de 6 publicacions l'any!

Més de 6 publicacions l'any!
Al teu magatzem GAMMA o a gamma.es



Catàleg del professional de la reforma i la construcció

Pioners en el sector, tens a les teves mans el catàleg del professional, amb més de 40.000 productes, consells d'aplicació i últimes novetats.

Durant tot l'any al teu magatzem GAMMA o a gamma.es

GRUP GAMMA S.A es reserva el dret de realitzar els canvis necessaris en benefici del producte final i del client per als articles d'aquest catàleg per al professional. El contingut d'aquest catàleg està protegit íntegrament per drets d'autor i copyright, inclosos els dissenys de tots els productes. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial de les imatges, els textos, les il·lustracions i els conceptes gràfics sense l'autorització expressa de **GRUP GAMMA S.A.**

Les imatges no són contractuals.

Aquest catàleg s'ha imprès amb paper de fustes de boscos certificats. Tot i que no està certificada, la fusta controlada no pot haver estat: aprofitada de manera il·legal; aprofitada en violació dels drets tradicionals i civils; aprofitada en boscos en els quals els Alts Valors de Conservació (AVC) es vegin amenaçats; aprofitada en boscos convertits a plantacions o per a usos no forestals; aprofitada en boscos en els quals hi ha plantats arbres genèticament modificats.

* Els preus poden veure's afectats segons l'evolució de les matèries primeres, el transport i l'energia.

A GAMMA
per ser professional,
sí, tens descomptes.
I finançament.

Per ser professional de la reforma i la construcció, t'oferim un **descompte sobre els preus indicats** en aquest catàleg. Preus orientatius segons el fabricant.

Consulta els teus descomptes i/o finançament al teu **punt de venda més proper.**

QUALITAT PROFESSIONAL COM SEMPRE A PREUS DE MAGATZEM

+ de 500 punts de venda a prop teu.

- Carreguem el teu vehicle
- Camió-grua
- Entrega a l'obra
- Financem les teves obres
- Descomptes per a professionals
- Formació per a professionals
- Assessorament professional
- Assortiment sempre en estoc
- Lloguer d'eines

Consultar condicions i disponibilitat a la botiga.

Preus orientatius. Consultar tarifa en magatzem. PREUS VÀLIDS EXCEPTE ERROR TIPOGRÀFIC. IMPOSTOS NO INCLOSOS.