

OPTIMUS

FERRETERÍAS DE CONFIANZA Y PROXIMIDAD

LA GUÍA DE FERRETERÍA 2020



OPTIMUS

Les presentamos la GUÍA DE FERRETERÍA 2020

Es una Guía pensada para ti, para poder asesorarse de los productos, consultar, ofrecerte soluciones y poder comprar con total garantía. Con el objetivo de estar cerca de ti. Así somos en Optimus, su ferretería de proximidad, "somos tus vecinos".

Todos los productos presentados en la guía están a su disposición de forma inmediata, en stock en tienda o en bajo pedido almacén urgente.

OPEN



Asesoramiento
personalizado



Todos los productos
son de calidad y garantía



Somos tus vecinos, encuéntranos en
www.optimusferreteria.com



Jardín

4



Herramientas

26



Maquinaria

52



Seguridad y Vestuario

68




Ferretería

76



Iluminación

112



Electricidad

118



Fontanería

130



Baño

146



Pintura

158



Droguería

166



Adhesivos

170



Ordenación

178



Menaje y Pequeños electromomésticos

186



Automoción

194

Herramientas de jardín, compostadores



TIJERA 1 MANO JARDÍN 20CM
Tijera poda-jardín. Cuchilla con recubrimiento de teflon, para evitar fricción. Mangos con diseño ergonómico.
A. 8413491000442
B. 8413491000459
Yunque.

6'95



PODADERA UNA MANO BAHCO
7311518328122
Mangos de composite muy cómodos. Buen acceso a la rama a cortar gracias al estrecho cabezal.

10'95



TIJERAS DE JARDÍN GARDENA CLASSIC
Cuchilla inferior en acero. Mango reforzado con fibra de vidrio. Diseño ergonómico.

A. 4078500875431
Corte máx. 18mm.

9'95

B. 4078500018647
Corte máx. 20mm.

13'95



TIJERA BELLOTA GARDEN LINE 1 MANO
Tijera Garden Line 1 mano. Corte máx. 25mm., diseño ergonómico.

A. 8414299615449

18'95

B. 8414299615388
Yunque.

25'40



TIJERAS DOS MANOS JARDÍN ALTUNA

Cuchilla recubierta de teflon para evitar fricción, mangos con empuñaduras ergonómicas.

A. 8413491000626
700mm.

B. 8413491000633
Extensible 620/970mm.

15'95

22'95



PODADERA DOS MANO BAHCO

7311518275372
Capacidad de corte 40 mm. Longitud de la tijera 600 mm. Recambios disponibles.

32'95



CORTARRAMAS GARDENA EASYCUT

Diámetro máx de corte 42 mm.

4078500043342
500 B. L. 500mm.

26'95

4078500043366
680 B. L. 680mm.

33'95



CORTASETOS BELLOTA HOJA RECTA EXTENSIBLE

8414299635041
Hojas y contrahojas con recubrimiento antiadherente y mangos ergonómicos, ligeros y equilibrados. Acabado SOFT TOUCH y amortiguadores EXTRA. Mangos extensibles: 60 cm - 80 cm.

37'60



TIJERA CORTASETOS JARDÍN ALTUNA

Cuchilla recubierta de teflon para evitar fricción.

A. 8413491000510
630mm.

B. 8413491000527
Extensible de 680 a 880mm.

15'95

24'95



TIJERA CORTARRAMAS ALTUNA MANGO ALUMINIO CORTE CADENA

8413491011066
Largo 1,60m, con mango de aluminio telescópico.

44'95



TIJERA CORTARRAMAS ALTUNA MANGO EXTENSIBLE ALUMINIO CORTE POLEA

8413491009179
Teléscoopico. Extensible 2+2 metros. Pertiga de aluminio muy ligera. Provista de tijera y serrucho.

54'95



SERRUCHO PLEGABLE 180 MM ALTUNA

8413491008363
Dentado japonés. Para madera verde y seca. Empuñadura engomada.

9'90



SERRUCHO DE JARDIN 300MM
8413491296319

Con dentado normal. Mango de madera.

4'95



SERRUCHO DE PODA CON FUNDA
8414299314045

Dentado japonés: corte fácil, rápido y limpio.

19'95



HACHAS TROCEO FLORES CORTES

A. 8426008312013
Tipo alcotana. 400 x 30 mm.

B. 8426008309020
Hacha maza. M. fibra. 900mm.

14'95

34'90



HACHA MULTIUSOS, 380 MM

7311518123697
Para Hoja fina y ancha de corte limpio. Mango de fresno curvado, con cuña de fibra de carbono y vidrio.

18'95

HACHA VIZCAINA BELLOTA

Cabeza forjada en una sola pieza. Tratamiento diferenciado entre ojo y filo para evitar roturas.

Referencia	Peso	PVP
8414299644067	300 gr	12,20
8414299644029	500 gr	20,70
8414299644180	800 gr	25,75
8414299644043	1000 gr	28,95



CUÑA PARA ABRIR LEÑA

Fabricada en hierro. Útil para desgajado con maza de troncos y troceo de leña.

Referencia	Peso	PVP
8426008495013	1000 gr	7,90
8426008495037	2000 gr	12,90

Obsequio navaja multiusos

*** SERRUCHO TELESCÓPICO OVAL**
8435128285053
De 2 tramos y 2 m. de longitud. Equipado con hoja curva de afilado japonés de 330 mm.

44'95

*** SERRUCHO HOJA CURVA 330 MM**
8435128229811
Con funda y mango de poliámida revestido de goma. Afilado japonés con diente templado.

15'95



ESCOBA DE PÚAS PLANAS BELLOTA

Con acero de alta calidad.


Referencia	Ancho trabajo	PVP
8414299159639	38,5 cm	11,90



ESCOBA POLIPROPILENO 56CM

8430990518414
23 dientes con mango telescópico de 110 a 200 cm.

8'95



ESCOBA ACERO MAIOL

Con mango de 130cm..

Referencia	Tipo	PVP
A. 8430990100329	Regulable. Diente plano	12,95
B. 8430990100343	Fija. Diente redondo.	12,95



RASTRILLO BELLOTA

Metálico, acero especial, estudiado diseño e inclinación de los dientes para facilitar la labor y obtener un mejor rendimiento.

Referencia	Tipo	PVP
8414299157758	12 púas	7,20
8414299157741	14 púas	7,50
8414299157734	16 púas	8,70

RASTRILLO MAIOL

8430990100411
16 dientes de acero, con mango 130 cm.

11'95



TIJERA CORTACESPED JARDÍN

8413491000466
Recortabordes regulable en 6 posiciones. recubrimiento de teflon, para evitar fricción. Sistema de cierre interno. 36 cm.

9'95



TIJERA CORTACESPED CONFORT GARDENA

4078500873307
Corte preciso de los bordes de césped. Empuñadura ergonómica para un corte fácil.

19'95



BOLSA DE JARDÍN PARA RESIDUOS

8413491010601
De 250 litros. Material Tela Oxford. 60 x 60 x 70 cm.

8'95



CAPAZO PLÁSTICO DE JARDÍN

Color pistacho, con asas.


Referencia	Capacidad	PVP
8436533740069	26 lt.	3,50
8436533740052	42 lt.	4,90



CARRO DE JARDÍN GARDENA

4078500023207
Gran capacidad. Con tapadera, soporte mural y porta bolsas. Altura regulable y diferentes espacios para llevar herramientas.

74'95



SIERRA ARCO DENTADO BELLOTA

Referencia	Medidas	PVP
A. 8414299314458	21 pulgadas	6,80
B. 8414299314465	24 pulgadas	7,70

Compostado



ECO KING 400L

4023122148883
80x80x95cm.
Montaje sencillo sin herramientas
Ajuste de la tapa contra el viento
2 oberturas superiores para verter el residuo y 2 interiores para extraer el compost. Capacidad 400 l.

49'95



BASE PARA COMPOSTADOR ECO KING

4023122144533
Evita entrada de pequeños animales en la compostadora.

18'95



ECO MASTER 300L

4023122154525
60x60x90cm, sin base
Fabricada en polipropileno
Con gran abertura superior y dos puertas inferiores para extracción de compost.

39'95

AIREADOR DE COMPOST

4023122153511
1m. Varilla de acero 8mm. Mantiene las condiciones ideales para el proceso. Robusto y fuerte. Para todos los modelos de compostadores.

19'50

Crea tu propio compost, 100% natural

Hacer compostaje ayuda a mejorar los huertos urbanos



Las compostadoras permiten reducir los residuos orgánicos y proporcionan abono natural



La compostadora debe estar directamente sobre el suelo. La superficie mejor si es de tierra.



¿Qué puedo poner en la compostadora? Residuos de fruta y hortalizas, posos de café, hojas de té, cáscara de huevo, plantas de maceta, flores cortadas, retales de césped y hojas.



¿Cuál es la mejor manera de compostar? Es mejor llenar lentamente con los residuos orgánicos producidos a diario. Asegurar una buena aireación y un buen suministro de aire, es muy importante para conseguir un buen compost.



¿Cuándo se tarda a obtener compost? Se calcula que se puede tardar unos nueve meses, y a partir de la primera producción, se puede obtener compost cada 3 o 4 meses.



¿Qué no puedo poner en la compostadora? Restos de comida, carne, pescado, pan, embutidos, cortezas de queso, huesos, plantas enfermas, cenizas de carbón o carbón vegetal, cigarrillos, bolsas, basura, medicinas y cáscaras de nuez.

Más información en www.grafiberica.com/compostadoras



RODILLO PARA CÉSPED

5400338077296

Capacidad: relleno con agua +/- 48kg, relleno con arena: +/- 62kg. Anchura de trabajo 500mm x ø315mm.

49'90



AZUELA Y HORQUILLA MAIOL

8430990100077

De mano con horquilla y mango de madera.

5'95



CARRITO ESPARCIDOR

5400338077258

Capacidad 12 litros, anchura 450mm.

27'90



AZADA BINADORA BELLOTA

8414299609912

Con mango de madera.

15'10

AZUELA Y HORQUILLA MAIOL

8430990100220

Mango de madeta de 120 cms.

9'95



Pequeña herramienta green expert. Disponible en Ferreterías OPTIMUS



KIT BÁSICO 4 HERRAMIENTAS JARDÍN GARDENA

4078500023368

Equipamiento Básico herramientas Para plantar y trasplantar, cortar flores y hierbas. Contiene: 8950, 8935, 8754, 206.

25'95



KIT DE MANTENIMIENTO BALCÓN GARDENA

4078500035088

CITY GARDENING. Regar, cavar, plantar, trasplantar y cortar flores y ramas jóvenes. Jarra multifunción.

18'95

Tierras y sustratos



SEMILLAS CÉSPED

Referencia	Tipo	Cantidad	PVP
8426584108710	Repoblador	1 Kg	8,95
8426584107881	Rústica	1 Kg	8,95
8426584107898	Universal	1 Kg	8,95



SUB RECEBO

8426584801208

Está preparado con los componentes necesarios para garantizar el éxito de la cubresiembradora o resiembra y el recebado de cualquier tipo de césped. 40l.

6'95



SUB COMPOST ORGANICO

8426584801536

Producto natural 100% que estimula la actividad biológica del suelo y mejora sus propiedades físicas y químicas. Recomendado como enmienda orgánica. Ideal huerto urbano. 20 l.

4'99



SUB HUERTO URBANO

8426584801529

Está especialmente indicado para incentivar la producción de hortalizas en casa, pudiendo, en espacios pequeños disponer de un verdadero huerto urbano que nos proporcionará hortalizas 100% naturales. 20 l.

5'99



SUB BLUMENERDE PALET FLOWERPACK

8426584800980

Procede de la descomposición de material vegetal y aporta beneficiosas propiedades a nivel de estructura, retención hídrica y nutrición. Ideal para plantación. 25l.

6'50



SUBSTRATO UNIVERSAL JARDINERO VERDE

Con perlita, es una mezcla diseñada para proporcionar todos los nutrientes y las condiciones más apropiadas para el desarrollo y crecimiento de todo tipo de plantas. Buena aireación y drenaje.

Referencia	Cantidad	PVP
8426584080009	5 l	0,99
8426584080016	15 l	1,95
8426584080023	40 l	4,95



NOVEDAD

QUEMADOR DE MALEZAS

5400338077784

2000 W. Para eliminar malas hierbas sin herbicidas.

26'95



4'95



ABONO LÍQUIDO UNIVERSAL FLOWER

8426584105900
Equilibrado, para todo tipo de plantas. 1000+300 ml.



ABONO LIQUIDO PLATINUM-10

8426584104958
Bionutriente especial que activa el crecimiento y desarrollo de las plantas. Incorpora extracto de algas que actúa como bioactivador de origen vegetal, directamente asimilable para la planta. 300 ml.

4'95

ABONO LIQUIDO

Referencia	Tipo	Cantidad	PVP
8426584105115	Geranios	1 l.	6,95
8426584107232	Orquideas	300 ml.	4,95



ABONO CITRICOS

8426584107713
Granulado completo NPK. Con elevadas dosis de nitrógeno, con un contenido equilibrado de fósforo para intensificar la floración y el cuajado de los frutos. 1 Kg.

6'25



ABONO CLAVOS

Referencia	Tipo	Cantidad	PVP
8426584105061	Flor	20 ud. caja	2,95
8426584155011	Verde	20 ud. caja	2,95



FERROTRENE-QUELATO HIERRO

8426584155066
Polvo microgranulado a base de hierro quelatado, para la corrección de las carencias de hierro (clorosis) en todo tipo de cultivos. Enriquecido con nitrógeno y potasio. Sobre 50 gr.

2'95



BIOFLOWER GUANO ORGANICO

8426584705216
Abono granulado elaborado íntegramente a partir de sustancias orgánicas animales y vegetales, compostadas. Mejora la estructura del suelo y aporta nutrientes. 2 Kg.

8'95

ABONO LIQUIDO GUANO

8426584105863
Aporta los nutrientes necesarios para una equilibrada alimentación de toda clase de plantas, de forma totalmente natural. Incorpora guano, con lo que conseguimos mejorar la estructura y propiedades del suelo. 1 l.

6'95



ANTITALADRO LISTO USO

8426584305300
Producto específico y eficaz contra el taladro del geranio (mariposa africana), insecto que ataca en periodos calurosos, con excesivo riego, y es muy perjudicial para la planta. 500 ml.

6'99



INSEC FUNG ACAR AFIDOR

8426584306147
Fitosanitario Triple acción para el control de pulgones, orugas, ácaros y oídio en las plantas ornamentales del hogar (balcón, terrazas, patios...) y del jardín. Listo para su uso. 500 ml.

7'99



L.U. TRIPLE ACCION ECOLOGICO

8426584305867
Contienen Terpenos con eficacia insecticida (mosca blanca, pulgones, psila, orugas, cotónet, araña roja) y fungicida (oidio, mildiu, botritis); por su contenido en Boro (micronutriente esencial) corrige las carencias del mismo en las plantas. Ideal para huerto urbano. 750 ml.

9'95



LISTO PARA DILUIR ANTIPULGONES

8426584306550
Insecticida Listo para diluir anti pulgones, específico y eficaz contra esta plaga. 1 l.

11'50



INSECTICIDA POLIVALENTE

8426584305270
Insecticida sistémico polivalente de amplio espectro de aplicación en todo tipo de plantas ornamentales, listo para su uso. 500 ml.

6'99



Fertilizantes para hogar y jardín Green Expert. Disponibles en su ferretería OPTIMUS



ANTICARACOLES Y LIMACOS TALQUERA

8426584205266
Presentado como microgranulado de gran duración y resistencia a la humedad para aplicar directamente al suelo, específicamente indicado para combatir toda clase de caracoles, limacos y babosas. 250 gr.

4'95



L.U. FUNGICIDA POLIVALENTE

8426584305430
Fungicida para aplicar directamente sin diluir, sistémico, desarrollado para el control preventivo y curativo de diversas enfermedades provocadas por hongos (oidio, roya, moteado, antracnosis...) sobre plantas ornamentales. 750 ml.

8'99



HERBICIDA TOTAL CONCENTRADO

8426584305935
Herbicida en gránulos solubles para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes. 50 gr.

3'75

Pulverizadores presión asistida



CAMPANA RECTANGULAR
8414685030122

Para aplicación herbicida.

9'95



PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA
842204800750

De 2 l. Presión máxima de trabajo 2,5 bar.

4'95



PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA
842204800767

De 5 l. Incluye cinta colgadora regulable y lanza.

11'95



PULVERIZADOR MANUAL
842204800743

Pulverizador manual con 1 l. de capacidad.

1'50

Disponemos de los recambios y boquillas para los pulverizadores Matabi. Consulte en su ferretería optimus



MOCHILA PULVERIZADOR
5602225485218

Capacidad 16 l. Lanza en acero inox. Boquillas incluidas.

PULVERIZADOR DE ESPALDA P.R. EVOLUTION MATABI
8414685201096

Capacidad total 12 l., depósito resistente y ligero de prolipolipileno, indicador translúcido de nivel lateral, nueva maneta de acero inoxidable, asa de transporte integrada y ergonómica, ambidiestro, lanza de fibra de vidrio y de fácil mantenimiento sin herramientas. 5 años de garantía.

59'95



PULVERIZADOR DE ESPALDA P.R. SUPER AGRO MATABI
8414685200327

Capacidad total y útil 16 l. Lanza metálica de latón. Boquilla cónica regulable y adaptador de accesorios. Incluye kit de Profesionalización + PRO con Regulador de Presión (a 1,5 bar - 3 bar y paso libre), dosificador, mascarilla antipolvo, dos retenes y codillo herbicidas. Correas acolchadas y regulables.

68'95



PULVERIZADOR A BATERÍA
5602225690919

12V. 8A. Lanza inox. 16 l. de capacidad. Autonomía máx. 1 hora de trabajo normal.

49'95



ATOMIZADOR GASOLINA
5602225491059

20 l. Motor 2 tiempos. Potencia 0,65Kw-0,87hp. Cilindrada 25,4 cc. Pulverización 8l/min. Altura máx. 6m. Distancia máx. 9m.

129'90

Hidrolavadoras ALTA PRESIÓN



KÄRCHER PATIO CLEANER PCL4
4054278505510

600W. Presión de trabajo 10 bar. Ancho de trabajo 300MM. Velocidad de rotación cepillos 600-800 rpm. Elimina la suciedad más resistente de manera uniforme. Incluye 2 cepillos cilíndricos. Caudal de agua regulable. Cómoda posición de trabajo.

199'95



K 2 UNIVERSAL
4054278629889

360 l/h. Presión 110 Bar máx. 1,4Kw. Incluye lanza turbo.

59'95



LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN A GASOLINA GARLAND ULTIMATE 820QG
8414218099497

Motor 4 tiempos 210 cc. OHV. Presión máxima 207 bar. Caudal máximo 600 l/h. Manguera de presión de 7 m y pistola PRO. Bomba de latón. Peso 39,7 kg.

399'90



HIDROLIMPIADORA KÄRCHER K3 FULL CONTROL CAR
4054278533780

Presión máx. 120 bar. Caudal 380 litros /h Sistema Full Control. Incluye cepillo de lavado suave para el coche, y dos lanzas (fresadora y full control). Manguera de alta presión incluida. Motor refrigerado por agua. Pistola y boquilla turbo full control, incluye jabón para lavado y dosificador de jabón.

159'95



HIDROLIMPIADORA KÄRCHER K4 FULL CONTROL CAR
4054278253466

Caudal 420 l/h potencia 1,8KW. Presión máx. 130 bar. Incluye cepillo rotativo especial para limpieza coches, y dos lanzas. Manguera de alta presión incluida. Motor refrigerado por agua. Pistola y boquilla turbo full control. Lanza turbo pulverizadora 3 en 1 Multi jet.

279'95



HIDROLIMPIADORA KÄRCHER K5 FC PLUS 145 BAR
4054278253459

Caudal 500 l/h. Presión máx. 145 bar. Potencia 2,1 Kw. Manguera de alta presión de 8 m. Motor refrigerado por agua. Pistola y boquilla turbo full control. Lanza turbo pulverizadora 3 en 1 Multi jet.

369'95



HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN K7 FULL CONTROL PLUS
4054278138381

Caudal 600 l/h; presión 180 bar; potencia 3 kw; manguera alta presión 10m; motor refrigerado por agua; 1 única lanza multi jet 3 en 1 desde la pistola full control plus se puede graduar la intensidad del caudal y cantidad de detergente

499'95

Bienvenido al jardín inteligente GARDENA®

Gama Robots Sileno City

- Adaptables a cualquier tipo de jardín
- Totalmente autónomos
- Sistema de corte Mulching, todos los días el césped estará a la altura deseada
- Muy silencioso, solo 56 dB
- Con todo lo necesario para un montaje estándar
- Fácilmente programable gracias a su menú intuitivo.
- Controle desde su móvil el robot desde cualquier lugar del mundo (solo modelos smart)

MODELOS DISPONIBLES SEGÚN SU CÉSPED

250m²
IDEAL

SILENO CITY 250
799,95



500m²
IDEAL

SILENO CITY 500
999,95



APROVECHA LA OFERTA!

**MONTAJE GRATUITO
O REEMBOLSO 100€.**

CONSULTE EN SU ESTABLECIMIENTO.



PROGRAMADOR DE GRIFO SMART

Con todo lo necesario para su conexión smartsystem

219,95



SET CONTROLADOR MULTICANAL 24V Y SENSOR SMART

Con todo lo necesario para su conexión smartsystem
Para 6 válvulas de 24V

349,95



SENSOR SMART

Mide la temperatura, humedad e intensidad de la luz. Se puede enlazar con programadores smart para un riego inteligente. Router no incluido.

99,95



ADAPTADOR DE ENCHUFE

Convierta en Smart cualquier producto que conecte. Router no incluido.

59,95



GARDENA®
smartsystem



ROBOT SILENO CITY 250 SMARTSYSTEM

Robot cortacésped para 250 metros cuadrados, adaptable a prácticamente cualquier tipo de jardín. Con todo lo necesario para su conexión smartsystem

899,95



ROBOT SILENO CITY 500 SMARTSYSTEM

Robot cortacésped para 500 metros cuadrados, adaptable a prácticamente cualquier tipo de jardín. Con todo lo necesario para su conexión smartsystem.

1099,95



Cortasetos, motosierras, sopladores y motocultores

Cortasetos eléctrico

RECORTASETOS ELÉCTRICO GH-EH 4245

4006825586049

Potencia 400 W, largo de la espada 51 cm, largo de corte 45 cm, espacio entre dientes 12 mm, cuchilla de doble filo en acero especial, funda de protección del cuchillo. Empuñadura trasera Revestimiento Softgrip Engranaje Metal Cuchilla Afilado de diamante/corte por láser.

49'95

RECORTASETOS ELÉCTRICO GARDENA EASYCUT 420/45 CM

4078500016568

Motor de 420W. Longitud de corte: 45 cm. Ø max de corte: 18 mm. Corte limpio y seguro. Garantía Gardena.

64'95

CORTASETOS DE PÉRTIGA ELÉCTRICO GARLAND SET 353FE

8414218099725

Motor 600W. Cuchilla 41cm. Separación entre dientes 20mm. Cabezal rotativo 90°.

149'90



Cortasetos eléctrico batería



CORTASETOS BATERIA GE-CH 1846 LI

4006825588293

Máximo corte 11 mm. Largo de espada 60 mm. Separación entre dientes 18 mm. Cortes por minuto 2200. Protección anti impactos. Espada afilada con sistema Laser-cut Diamond. Mango giratorio para facilitar trabajos, ergonómico y ligero. Con recolector de cortes. Batería no incluida (ver pág. 53 de la guía, Cargadores y baterías EINHELL).

59'95

KIT TIJERA CORTACÉSPED + ARREGLASETOS 7,2V 1,5AH

5035048291245

Cuchillas doble uso. Batería integrada de 7V. Las cuchillas arreglasetos tienen una longitud de 15cm y una separación entre dientes de 8mm y las tijeras cortacésped tienen un ancho de 10cm y una separación de 23mm.

49'95

Cortasetos térmico 2 tiempos



CORTASETOS GASOLINA 2T OMEGA PHILLIP ISLAND 126

8435393301809

Motor gasolina 2T de 22,5cc, diám.máx.corte: 27mm, longitud de corte: 60cm, Mango giratorio 90°, cuchilla de doble hoja cortada con láser. Acceso sencillo al motor, filtro y bujía. Sistema de arranque fácil. Diseño equilibrado y ligero, y su mando giratorio ergonómico facilitan la maniobrabilidad y disminuyen el cansancio muscular.

164'90



LIMA AFILADO CADENA MOTOSIERRA

8414299442601

8x4mm.

8414299442502

8x4,8mm.

2'45

Motosierras



MOTOSIERRA BATERIA EINHELL GE-LC 18 LI

4006825608342

Largo de espada 25 cm. Máximo corte 22 cm. Velocidad de corte 4.3 m/s. Depósito de aceite 220 mL. Cadena y espada OREGON. Tensor de cadena sin herramientas. Alta calidad. Engranajes metálicos. Ergonomía. Sistema de parada rápida. Lubricación automática. Batería no incluida (ver pág. 53 de la guía, Cargadores y baterías EINHELL).

89'90

MOTOSIERRA ELÉCTRICA GH-EC 1835

4006825588156

1800 W. Largo de la hoja 40 cm, lubricación automática de la cadena, velocidad de corte 13,5 m/s; Softgrip, metal; espada Oregon, tensor sin herramientas.

79'95

MOTOSIERRA ELÉCTRICA GARLAND VOSTOK 2200 SPECIAL EDITION

8414218098001

Motor eléctrico 2200W. Barra de 16"/40 cm. Engrase automático de cadena. Freno de cadena. SDS SYSTEM (Sistema diseñado para tensar y cambiar la cadena sin necesidad de herramientas). Incluye gafas de protección de regalo.

99'90

ELECTROSERRA OMEGA MUGELLO 2240

8435393301816

Motor Eléctrico, 220V, 2200W, espada 40cm, engrase automático, cadena Oregon. Espada con anclaje de doble tornillo reforzado. Freno de cadena inercial extra fuerte. Gran seguridad para trabajos duros e intensos de corte de todo tipo en jardín y construcción.

129'90



REGALO CADENA



MOTOSIERRA GASOLINA 2T GARLAND SPECIAL EDITION

8414218097998

Motor 2T 45cc. Espada 40 cms (16"). Arranque fácil con cebador. Potente máquina multitarea adecuada para derribo ocasional, troceo y desbroce intensivo. Con regalo de cadena valorada en 24 euros.

149'90

MOTOSIERRAS MCCULLOCH CS 42S/35

OXYPOWER: Sistema de motorización limpio, más potencia, menos consumo de gasolina y menos contaminación. SOFT START: reduce el esfuerzo al arranque (-40%) CCS: sistema de purificación del aire para una larga vida útil de la máquina con menos mantenimiento del filtro de aire.

7393089372360

35cc. Espada 40cm.

169'95

7393089154744

42cc. Espada 40cm.

199'95

MOTOSIERRA MUGELLO 5045

8435393302806

Motor gasolina 2T. 50cc. 3HP, espada 45 cm, carburador WALBRO estrangulador automático, cadena y espada OREGON. Ideal para trabajos duros e intensos. Jardinería y forestal. Corte de tronco principal.

174'90

Aspiradores y sopladores de jardín

SOPLADOR GB 322

7391736379922

Motor de 25cc. Ligero y comodo. Arranque fácil de 2 puntos. Solamente sistema de soplado.

139'95

REGALO
HAMACA



SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR 3EN1 B&D

5035048705186

Incluye un tubo de soplado y otro de aspirado que se pueden cambiar fácilmente. Potente función de soplado.

El aspirador incluye una bolsa de mochila para mayor equilibrio con una capacidad de 72L y el triturador ayuda a reducir el volumen de los restos y acelerar el compostaje.

99'95

SOPLADOR BATERIA GE-CL 18 LI ELECTRONICO

4006825610246

Soplado potencia 210 km/h. Autonomía en marcha continua, 10 min. Carga rápida de 40 min. Peso 1,7 kg. Batería no incluida (ver pág. 53 de la guía, Cargadores y baterías EINHELL).

39'95

SOPLADOR/ASPIRADOR DE HOJAS 3200W

5400338081156

3200W. Triple función: Tritura, sopla y aspira. Velocidad máxima del aire: 250km/h. Volumen máximo de aire: 10 m3/min. Triturado 10:1. Bolsa recolectora de 40L de fácil liberación. Ligero y con ruedas dobles de soporte. Incluye asa para hombro.

36'95



ESCARRIFICADOR GC-SA 1231/1 (CON CUCHILLAS Y PUAS)

4006825628272

Potencia 1200 W. Ancho de trabajo 31 cm. Numero de cuchillos 8 piezas. Número de garras 45 piezas. Diámetro de la rueda delantera 18 cm. Diámetro de la rueda trasera 10 cm. Capacidad de la bolsa 28 l.

119'90



LIMPIADOR BATERIA DE CESPED ARTIFICIAL, MADERA Y PIEDRA GE-MC 18 LI E-SOLO

4006825646528

Limpia y airea el césped artificial devolviéndolo a su esplendor original. Disponibles cepillos adicionales para limpieza de suelos de madera y piedra. Batería no incluida (ver pág. 53 de la guía, Cargadores y baterías EINHELL).

119'90



BIOTRITURADOR ELÉCTRICO GARLAND CHIPPER 100 E

8414218014100

Motor eléctrico de 2.500 W (máx.). Diámetro de trituración hasta 4,5 cm. Trituración por cuchillas. Con émbolo de empuje para facilitar la entrada del material a triturar. Con práctico saco recogedor.

129'90



AHOJADORA A GASOLINA GARLAND DRILL 932G

8414218097608

Motor 2 tiempos 52 cc. Potencia 1,9 kW. Diámetro brocas: 100-150-200 mm. Profundidad 80 cm. Cuchilla doble. Con muelle amortiguador que protege tanto al usuario como al motor.

249'90

Motoazadas



MOTOAZADA OMEGA LE MANS 140

8435393301717

Motor 4T, 139cc 3,5HP, ancho de trabajo 36 a 59cm (ajustable). Con 6 fresas remachadas. Transmisión por eje sinfin, en cárter cerrado de aluminio. Penetración a suelo: 26cm. Rueda de transporte delantera.

259'90



MOTOAZADA OMEGA LE MANS 700

8435393302639

Motor 4T, 208cc. 7 HP a 3600rpm, ancho de trabajo 110 cm., dotación de 6 fresas hexagonales atornilladas y 2 discos protegeplantas. 2 marchas hacia delante, punto muerto y 1 marcha de retroceso. Embrague por doble correa con cable exterior, y transmisión por eje sinfin practicable en cárter cerrado de aluminio. Penetración a suelo: 31cm. Filtro de aire en baño de aceite. Filtro aire en Altura. Fresas montada. Incluye ruedas neumaticas de transporte y aporcadore.

509'90



MOTOAZADA ELÉCTRICA EINHELL GC-RT 1440 M

4006825601619

Potencia 1400W. Largo de corte 400mm, cuchillas 6 pcs (Ø23). Profundidad de trabajo máx. 200mm. Sistema seguro de trabajo con 2 botones, 5 alturas de trabajo, asa para transporte.

149'95

Cortacésped eléctrico



CORTACÉSPED ELECTRICO GC-EM 1030

4006825602555

Potencia 1000 W, plástico de alta calidad, ancho de corte de 30cm, 3 alturas ajustables (25/42.5/60 mm), volumen de bolsa colectora: 25 l. Ruedas delanteras 140 mm. Ruedas traseras 140mm. Recomendable hasta 300 m².

59'95

69'95



CORTACÉSPED ELECTRICO 1000W B&D

5035048707067

Ancho de corte 32cm. hasta 250m². 3 ajustes de altura de 20 a 60mm, depósito con 35 l. de capacidad, asa de transporte secundaria. Manillar plegable, robusto y de alta durabilidad.



CORTACÉSPED ELÉCTRICO GARDENA POWER MAX 1200/32 + REGALO CORTABORDES

4078500022873

1200W. Con un ancho de corte de 32cm Para 300 m² aprox. Sistema de ajuste QuickFit, compacto para guardar. Recortabordes SmallCut 300/23. Motor 300W. Ancho de corte 23 cm. Ø del hilo 1,6 mm de regalo.

109'95



NOVEDAD

BATERIA INCLUIDA

CORTACÉSPED BATERIA HANDYMAOWER LI-18/22

4078500049405

Muy ligero y practico, ideal para jardines estrechos o con muchos obstáculos. Autonomía aproximada para jardines de 50m². Con cuchilla metálica, ideal para mulching y tres alturas de corte. Ancho de trabajo 22cm. Manillar pivotante. Con batería y cargador incluidos.

199'95



BATERIA INCLUIDA

CORTACÉSPED BATERIA LITO GE-CM 18/30 LI (1X3,0AH), MOTOR BRUSHLESS

4006825629163

Ancho corte 30 cms. Sistema de batería Power X-Change. Indicador de nivel de batería con 3 LEDs. Motor Einhell sin escobillas. Manillar plegable para ahorrar espacio. Recomendado para superficies de hasta 150 m².

174'90



CORTACÉSPED 1600W 38CM MANILLAR BICICLETA B&D

5035048682784

Con manillar ergonómico, 1600W, anchura de corte 38cm. hasta 600m², cuchilla con 80% más de capacidad de recogida, indicador de bolsa llena (capacidad 45L). Sistema de transmisión de alta fuerza par, rendimiento de corte constante incluso con césped alto o tupido. Regulación altura centralizada. 6 alturas de corte.

139'00

Cortacésped térmico



CORTACÉSPED DE GASOLINA SIN TRACCION GC-PM 40

4006825638370

Sin tracción GC-PM 40. Cumple normativa europea de emisiones. Motor de cuatro tiempos. 99 cm³ Potencia 1.2 kW, Ancho de corte 40 cm. 3 ajustes en altura 25-60 mm. Capacidad recogida 45 l.

179'90

CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO SAN MARINO BY CASTELGARDEN 480 BRIGSS STRATTON

8435393301731

De tracción, a gasolina, motor 4T B&S Series 500E, de 140cc, chasis de acero, 46 cm de ancho de corte, altura de corte centralizada de 5 posiciones (27 a 80mm), recogedor tela de 55 l., ruedas 180/180mm. Para superficies hasta 1800m².

299'00



CORTACÉSPED GASOLINA TRACCION GH-PM 46 S

4006825602647

Potencia 139 cc 2.17 kW / 3.00 HP. Autopropulsado. Velocidad de trabajo 3100. Ancho de corte 46 cm. Regulación centralizada de altura 5 posiciones (de 32-70 mm). Par a 1400 m².

249'90



CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO SAN MARINO BY CASTELGARDEN 530 HONDA

8435393301748

Cortacésped de tracción, a gasolina, motor 4T HONDA GCV 145 OHC, de 145cc, chasis de acero, 51cm de ancho de corte, altura de corte centralizada de 5 posiciones (27 a 90mm), recogedor tela de 55l., ruedas 2000/280mm. Para superficies hasta 2000m².

475'00

Cortabordes

**RECORTABORDES
ELECTRICO GC-ET 2522**

4006825616699

Potencia 250W. Capacidad corte 22 cm. Doble hilo automático 1,2 mm / 2 x 5 m.

19'90**RECORTABORDES
GARDENA SMALLCUT
300/23**

4078500016506

Motor 300W. Ancho de corte 23 cm. Ø del hilo 1,6 mm.

36'95**CORTABORDES 550W 28CM
B&D**

5035048680971

550W. Ancho de corte 28cm.

Tecnología Powercommand: liberación del hilo sólo pulsando un botón. Sistema de transmisión de alta fuerza par, rendimiento de corte constante incluso con césped alto o tupido. Cabezal giratorio y rueda guía para la función bordeadora. Mango telescópico y sistema de retención del cable. Peso 2,6 kg. Incluye una bobina de hilo de 9m de largo y 1,6mm de diámetro.

59'95**BATERIA
INCLUIDA****RECORTABORDES BATERIA
GE-CT 18/24 LI P KIT**

4006825626575

Maximo tiempo de trabajo 40 min con batería de 1,5Ah tiempo de carga 2h Revoluciones 8500 rpm Ancho de corte 24 cm.

59'95**También
disponible
sin batería,
consulte en su
Ferretería****CORTABORDES 18V 1.5AH
LITIO 25CM**

5035048639603

Ancho de corte 25cm. Sistema de alimentación automática del hilo. 9000rpm Cabezal giratorio y alambre para la función bordeadora. Mango telescópico con ajuste de altura hasta 315mm. Peso 2,5kg. Incluye una bobina de hilo de 9m y 1,6mm de diámetro + una batería de Litio 18V 1,5AH y cargador.

89'95**“disponemos de recambios, hilo,
discos y accesorios para
desbrozadoras y consumibles para
maquinaria de jardín y lubricantes.
Consulte en su ferretería Optimus**

Desbrozadores

**MULTIFUNCIÓN GARLAND SPECIAL
EDITION 3 IN ONE**

8414218097981

Motor 2 tiempos de 32,6 cc. Potencia 0,9 kW Cebador "primer" para facilitar el arranque en frío. Empuñadura delta. Transmisión desmontable para facilitar el almacenaje, transporte y poder acoplarle accesorios opcionales. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos, disco de acero, accesorio prolongador de 70 cm y accesorio podador. Regalo de careta de protección e hilo de recambio.

199'95**GARLAND OSLO, SPECIAL
EDITION**

8414218097974

Motor 2 tiempos Garland Cilindrada 32,6 cc. Potencia 0,90 kW. Cebador de arranque fácil. Tipo de empuñadura de doble manillar de gran comodidad. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos y disco de acero. Regalo de careta de protección y un rollo de 15 m de hilo 2,4mm para desbroce.

159'95**MONTMELO 520**

8435393301786

Profesional, motor gasolina YAROS 2T, 52cc, 1,6HP, carburador de diafragma, barra 28mm, corte: carrete de hilo y disco 3 puntas, cabezal de 9 ranuras. Máquina de barra reforzada para trabajos intensos de desbroce forestal y mantenimiento exigente. Incluye Arnés, disco y carrete de nylon.

164'90**ELECTRICA IES 1000 C**

4010951782883

Desbrozadora IKRA 1000W. Mango ajustables. Barra desmontable para fácil transporte. 23 cm ancho de trabajo. Posibilidad de uso con disco o carrete de Nylon. Incluye carrete y disco de desbroce.

119'90

Bombas superficie y grupos de presión



BOMBA SUPERFICIE 600W

8424385252007

Bomba superficie 600w, autoaspirante, a 7m, cable de 1,2m, lista para usar, altura max 35m, caudal max 3000l/h. Cuerpo en tecnopolimero, salida 1". Diámetro max de partículas 0,5mm.

62'90



INOX



SUPER EGO BJS-420

4004625411377

Caudal máximo: 4.200 l/h. Potencia: 1.100 W. Altura de elevación máxima: 46 m. Profundidad de aspiración máxima: 8 m. Con prefiltro.

104'95

GREEN EXPERT

Referencia	Modelo	W	Altura máx.	Caudal máx.	PVP
8435393301397	GXPRT-S800V	800	38 m	3.200 L/h	74,95
8435393301380	GXPRT-S1200V	1.100	45 m	4.600 L/h	94,00



KIT DE PRESOSTATO GREEN EXPERT

8421535137115

Totalmente cableado y con conector shuko. Convierte una bomba de superficie en un grupo de presión doméstico, sin instalación. Automatiza el arranque y paro de la bomba según demanda.

49'95



ESPA DELTA 1300 AS

8421535137092

Bomba eléctrica de 1300 W, de superficie. Altura máxima: 50 m. Caudal máximo: 4.800 l/h. Material: Inox.

99'95



BOMBA DE SUPERFICIE ESPA VULKAN 40-4M

8421535148746

Motor 230V, 0,75 kW. Altura máx. (mca): 43m. Caudal: 6,6m3/h. Electrobombas centrífugas multietapa monobloc en ejecución horizontal diseñadas para la presurización de viviendas domésticas, pequeños sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta.

174'90



PRESX-1200 HIDROBEX BY CAMPEON

8414189130977

Grupo de presión ideal para el suministro automático de agua para uso doméstico, cuerpo bomba en acero inoxidable, presostato y manómetro montados. Depósito 20 L. Aguas limpias. 1.200 W. Caudal máx.: 3.700 l/h. Altura máxima 46 m. Grado de protección IP58.

154'90



TPS-360

4004625411384

Caudal máximo: 3.600 l/h. Potencia: 900 W. Altura máxima de elevación: 40 m. Profundidad de aspiración máxima: 8 m. Volumen del tanque: 20 L.

139'95



REFRIGERADO POR AGUA CAMPEON IPRO-1200 LED

8414189200557

Muy silencioso. Bomba JET auto asp. 8 m. Conexión de ASP e IMP orientables. Válvula antirretorno integrada. Pies de apoyo antivibrantes. Caudal máx. 3750 l/h. Altura máx. 45 m. LED display estado sistema, marcha bomba y alarma.

216'90

Grupos de presión

Bombas sumergibles aguas sucias



GREEN EXPERT BY ESPA

Cable de 10 m, con enchufe.

GREEN
EXPERT
by ESPA

MARCA EXCLUSIVA

Referencia	Potencia	Caudal	Ø máx. sólidos	Elevación	PVP
8435393301335	400 W	7.000 L/h	30 mm.	5 m	44'95
8435393301342	750 W	13.000 L/h	35 mm	8 m	56'90
8435393301359	900 W	14.000 L/h	35 mm	8,5 m	69'90



GREEN EXPERT BY ESPA

8435393301366

Bomba sumergible plástico/inox, para aguas sucias. Motor eléctrico de 230V/900W. Altura máx: 9 m. Caudal máx: 13500 l/h. Ø máx. sólidos: 35 mm. Cable de 10 m, con enchufe.

84'95

Bombas de achique aguas limpias



8424385252373

Bomba achique aguas limpias, altura máx 7 m, caudal máx 6.500 l/h, incluye interruptor automático de flotador. Cable de 10 m. Altura mínima de aspiración 5 mm. Ø máx. partículas 5 mm.

32'95



4004625409527

Bomba sumergible aguas limpias. Caudal máx 9.000 l/h. 400 W. Altura elevación máx 8 m. Profundidad inmersión máx 7m. Partículas máx 5 mm.

46'95



8414162019008

Aguas limpias. Salida: de 16. Altura máx. elevación: 3,1 m. Temperatura máx. líquido: 35°. Paso máx. de sólidos: 5 mm. No utilizar en seco.

73'50



8414189200618

Drenaje aguas claras (máx. 5 mm partículas). Caudal máx. 125 l/m. Altura máx. 6,5m. R.1"1/4 M. Racores 25/40 mm. Profundidad máx. inmersión 7 m. Dimensiones 22,6x18,5x29,5 cm. Maneta ergonómica. Funcionamiento MAN o AUT. Peso neto: 4,50 kg.

109'90

Bombas sumergibles trabajos pesados, obras



8421535137047

Bomba eléctrica de 1100 W, para aguas sucias (Ø máx. de sólidos: 45 mm). Altura máxima: 11m. Caudal máximo: 16.500 l/h. Material: Inox. Modelo ESPA: Viginox 1100 AS.

84'95



8435393301885

Motor eléctrico, 230V, 1100W, caudal máx: 20000l/h, aspiración máx.: 10 m, inmersión máx a nivel del agua: 7 m, cuerpo de bomba: Inox, Ø paso sólidos: 38 mm, IP X8, 10 m de cable, interruptor de nivel. Ideal para trabajos intensos de drenaje en aguas sucias, obras, construcción, inundaciones etc...

119'90



ELECTROBOMBA

8414189200656

ITIP-1000. 1000 W. Apta uso continuo. Drenaje potente aguas sucias (más 38 mm paso sólidos). Caudal 19.200 l/h. Altura máx 11m R. 1" 1/2H - racores 40/50mm. Profundidad máx inmersión 7 m. Maneta ergonómica. Funcionamiento MAN o AUT. 25x25x39 mm.

249'90



CON
TRITURADOR



BOMBA FOSAS SÉPTICAS

8424385252762

Bomba para fosas sépticas con triturador caudal máx 18.000l/h altura máx. 15m. Densidad máx del fluido 1,2gr/cm³. Cable eléctrico 10m. Altura mín. succión 8cm. E n cuerpo de fundición y motor en acero inox.

319'90

Bombas sumergibles gran profundidad



GREEN EXPERT BY ESPA

8435393301373

Inox, con 3 impulsores 800 W, para aguas limpias. Motor eléctrico de 230V. Altura máxima: 30 m. Inmersión máx 7m. Caudal máximo: 5500 l/h. Ø máx. sólidos: 0,5 mm. Cable de 10 m, con enchufe.

104'90



8421535137085

Bomba eléctrica de 1200 W, para aguas limpias. Altura máxima: 54m. Caudal máximo: 5.500 l/h. Material: inox. Modelo ESPA: Acuaría 1200 AS. Se suministra con 10 m de cable eléctrico H07RN-F y enchufe.

209'90



POZO AGUAS LIMPIAS SATURN

Eje parte hidráulico acero inox Aisi 316. Carcasa exterior, carcasa externa motor y acoplamiento en acero inox Aisi 304. Caudal: 4.8m³/h.

Referencia	W	Altura máx.	Caudal máx.	PVP
8421535148760	550	65 m	4,8 m³/h	249,00
8421535148777	750	79 m	4,8 m³/h	299,00
8421535148784	1.100	87 m	6 m³/h	349,00



MONOBLOC

NATFLOW

8424385252083

50 m, 5800 l/h. Monobloc 4" 6 turbinas. Con cable de 20 m, lista para usar. Válvula de retención incorporada. Cuerpo en acero inox. Altura máx 50 m. Caudal máx 5.800 l/h. Salida 1 1/4". Profundidad máx inmersión 15m.

199'90

Bombas para trasiego líquidos y depósitos pluviales



ELECTROBOMBA BEM20 ROVER POMPE

8032706073271

trasiego de líquidos decantados. Autoaspirante. Altura máxima de aspiración 3m (sin válvula de pie) 8m (con válvula de pie) - Monofásica 230 V - 50 Hz- CUERPO DE BOMBA LATON, RODETE LATON, EJE MOTOR INOX AISI 304 - se suministra con interruptor de 3 posiciones, cable, conector y râcores.


76⁹⁰



BOMBA PARA DEPÓSITOS PLUVIALES GARDENA 4000/1

4078500047821
Caudal 4.00 l/h. p. máx 1,3 Bar. Prefiltro integrado. Tubo de aluminio con grifo incluido. Incluye boya interruptor.

67⁹⁵



BOMBA DE TALADRO A.4006885220201

WOLFCRAFT. Caudal máx. 1.300l.

9⁹⁵

B.4078500149006
WOLFCRAFT. Caudal máx. 2.400l.

34⁹⁵



BOMBA FUENTE Y ESTANQUE

Referencia	W	Altura máx.	Caudal máx.	PVP
4004625414682	18	1,4 m	900 L/h.	24,95
4004625414699	85	3,4 m	3.000 L/h.	45,50

Bombas de sentina 12V



BOMBA ACHIQUE 12V CC

8424385253387

Temperatura agua 30°. altura máxima de bombeo 70mt. Cable 1mt. Profundidad máxima de succión 4mt. Plástico y polipropileno. Ideal para Caravanas, embarcaciones, camping, instalaciones fotovoltaicas... para cualquier sitio donde no haya disponibilidad de corriente 230V CA. Caudal max 4.200/h. Salida para tubo 30mm.

24⁹⁵



INTERRUPTOR FLOTADOR P/BOMBAS 12V/24V

8424385253400

Indicado para automatizar bombas en Caravanas, Embarcaciones, campings, instalaciones fotovoltaicas, o donde no se disponga de corriente 230v CA Amperage Max 20A/12V o 10A/24V 1m de cable Altura de arranque 5 cm.

25⁹⁰



BOMBA DE TRASVASE BATERIA AQUINNA

4006825638981

Solo sin baterías. Max. altura de entrega 26 m. Max. capacidad de entrega 3000 l/h. Max. altura de succión 8 m. Max. presión 2.6 bar. Max. temperatura del agua 35 ° C. Conexión del lado de succión 42mm (R11 / 4 AG). Presión de conexión lateral 33,3mm (R1 IG).

119⁹⁰

NOVEDAD

kit de baterías y cargador NO incluido.

(ver pág. 53 de la guía, Cargadores y baterías EINHELL).

DISPONEMOS DE ACCESORIOS PARA BOMBAS CONSULTE EN SU FERRETERIA OPTIMUS



Mangueras, válvulas, filtros para válvulas, manómetros...

Motobombas



169'90

MOTOBOMBA OMEGA GXP 10
8435393302578

Motor gasolina 4T, 97cc, 1,8KW. Altura máx. de impulsión: 21 m. Caudal máx.: 12000 l/h, 0 aspiración e impulsión: 1+1/2", aspiración máx.: 3,5 m, cuerpo bomba: aluminio. Refrigerado por aire, alarma de aceite. Fácil manejo y transporte. Ideal para trabajos de riego o trasvase en agro-jardín, sin tener que recurrir a un equipo pesado.

**MOTOBOMBA CAMPEON AT-25**
8414189134104

Motor 2 tiempos de 26 cm³ y 0,95 Cv. Caudal máx.: 6.600 l/h. Altura manométrica 32 m. Auto aspirante 8 m. Bomba en aluminio ASP e IMP 1"-25mm. La motobomba ideal para el particular exigente. Económica y Ecológica. Peso NETO 5,5 kg. ENSAMBLADA EN JAPON.

259'90

**MOTOBOMBA A GASOLINA GARLAND GEISER 281G+MANGUERA**
8414218099404

Motor 2 tiempos de 25,4 cc. Potencia 0,7 kW. Altura máxima de impulsión 35 m. Altura máxima de aspiración 8 m. Caudal máximo 7.000 l/h. Racor aspiración de 1" - Racor expulsión de 1". Con 4 metros de manguera de aspiración. Peso 5 kg.

154'90

**ESPA MOTOBOMBA MP 50**
8421535167709

Motor gasolina 4T 208cc Altura máx. de impulsión: 32m, Caudal máx.: 32000 l/h, diám.aspiración e impulsión: 2", aspiración máx.: 7m, cuerpo bomba: aluminio. Refrigerado por aire, alarma de aceite. FÁCIL MANEJO.

199'90

**MOTOBOMBA MRX-50 CAMPEON**
8414189133770

Motor 4 tiempos 212 cc. Potencia 6,5 Cv. Caudal máximo 36.000 l/h. Altura manométrica 25 m. Autoaspirante 7 m. Bomba en aluminio ASP e IMP 2"-50 mm. Incluye Kit de protector. Alerta de aceite. Peso neto 25 kg. Cumple EUR 2. Para aguas limpias. 6,5 HP (4,78kw). Depósito combustible : 3,6 L. Consumo: 230 (gr/kwh). 1,45 l/h a máxima potencia de uso.

239'90

Bombas de piscina y Equipos de filtrado ESPA

**PACK DEPURADORA ARENA ESPA**

Referencia	Modelo	Motor	Caudal	Potencia	Vol. máx piscina	Incluye bomba	PVP
8431857442668	NEAT 300 4TP INOX4	230 V	4 m³	0,15 kW 0,2 HP	35 m³	INOX 20 4 m	149,90
8431857442675	NEAT 350 6TP INOX6	230 V	6 m³	0,18 kW 0,25 HP	50 m³	INOX 25 6 m	244,90
8431857442682	NEAT 450 6TP OC	230 V	8 m³	0,37 kW 0,5 HP	90 m³	INOX	299,90



DISPONEMOS DE ARENA Y VIDRIO FILTRANTE PARA EQUIPOS DE PISCINA, CONSULTE EN SU FERRETERIA OPTIMUS

**BOMBA DE PISCINA ESPA**

Referencia	Modelo	Caudal nominal	Intensidad	Potencia	Vol. máx piscina	Observaciones	PVP
8431857442668	NOX 33	8 m³/h	2 A	0,25 kW 0,33 HP	65 m³	Silenciosa, autoaspirante 4m	154,90
8431857442675	NOX 50	12 m³/h	2,8 A	0,37 kW 0,50 HP	75 m³	Silenciosa, Autoaspirante 4m	164,90
8431857442682	NOX 75	15 m³/h	5,5 A	0,55 kW 0,75 HP	110 m³	Silenciosa, autoaspirante 4m	179,90
8431857442699	NOX 100	18 m³/h	6,0 A	0,75 kW 1,00 HP	125 m³	Silenciosa, autoaspirante 4m	184,90



Accesorios y conexiones



GREEN EXPERT

REGADERA GREEN EXPERT CON DIFUSOR

Referencia	Capacidad	PVP
8436533741783	3 L.	2,99
8436533741790	7 L.	3,99
8436533741929	10 L.	4,99

Disponemos de conexiones en latón, CONSULTE EN SU FERRETERIA OPTIMUS



1 Conector enlace rápido. -8424385252977 15 mm. **1,75** -8424385252984 19 mm. **2,10** 2 Conector enlace rápido con Aquastop. -8424385253004 15 mm. **1,90** -8424385253011 19 mm. **2,40** 3 Reparador de manguera. -8424385253035 15 mm. 1/2". **1,25** -8424385253042 19 mm. 1/2". **1,40** 4 Adaptador grifo rosca macho 3/4". -8424385253028 **0,80** 5 Conector manguera espiral 9 mm. -8424385253059 **2,00** 6 Adaptador grifo rosca hembra. -8424385252946 1/2" + 3/4". **1,00** -8424385252953 3/4" + 1". **1,20** 7 Conector de prolongación. -8424385252960 **1,20** 8 Derivación conexión manguera en "Y". -8424385251116 **1,30** 9 Distribuidor 4 vías 1-3/4". -8424385253141 **6,95** 10 Distribuidor 2 vías 1-3/4". -8424385253158 **5,95** 11 Lanza plástico regulable. -8424385253134 **1,95** 12 Pistola riego rociadora. -8424385253073 Plástico. **5,95** -8424385253110 Metal. **8,95** 13 Pistola riego boquilla Jet. -8424385253066 Plástico. **4,95** -8424385253103 Metal. **9,95** 14 Set riego: lanza y 3 conectores 15 mm. -8424385253080 **6,50** 15 Set riego: pistola rociadora y 3 conectores 15 mm. -8424385253097 **7,50** 16 Programador riego digital. -8424385253189 **22,95** 17 Programador riego mecánico Nero 2. -8424385252939 **17,95** 18 Aspersor impacto piqueta metal. -8422048000675 **9,95** 19 Aspersor impacto piqueta plástico. -8422048000668 **3,95** 20 Aspersor oscilante. -8424385253196 **9,95** 21 Manguera flexible espiral + pistola 8 jets. -8424385253165 **15,95** 22 Manguera flexible espiral + lanza regulable. -8424385253172 **9,95**



ASPERSOR OSCILANTE POLO 220 CLASSIC
4078500047999

19'95



ASPERSOR CIRCULAR
4078500206006

19'95



ASPERSOR IMPACTO SECTORIAL
4078500814102

19'95



ASPERSOR DIFUSOR CLASIC
4078500195102

8'95

LANZA RIEGO GRAN CAUDAL CLASSIC
4078500010733

6'95



DISTRIBUIDOR 2 VÍAS
4078500819305

19'95



DISTRIBUIDOR DOBLE
4078500094085

11'95



PISTOLA DE RIEGO MULTICHORRO
4078500034272

9'95



PISTOLA ROCIADORA DE RIEGO MULTICHORRO
4078500010511

18'95



CONECTOR STOP MANGUERA

Referencia	Medidas	PVP
4078500011396	Ø int. de 13 - 15 mm.	5,95
4078500011723	Ø int. de 19 mm	6,95



CONECTOR ROSCA
4078500291705

4'95



CONECTOR ARTICULADO
4078500299800

6'95



KIT COMPLETO DE RIEGO
4078500010344

16'95



SET DE MANGUERA FLEX Ø 15 MM. 20 M, LANZA Y ACCESORIOS
4078500001779

41'95

PROGRAMADORES



EASY PLUS

4078500046145 de riego automático con 17 programas preestablecidos con duración y frecuencia determinadas Función manual de riego Panel de control desconectable.

29'99



AQUAUNO LOGICA CLABER

8000625084227 Se programa en 1 segundo. Con 15 programas definidos.

32'95

Mangueras y soportes

MANGUERA AGRÍCOLA ESPIROASPERSIÓN

Fabricada por extrusión de compuestos vinílicos, reforzada en su interior por una malla de poliéster para aguantar presiones medias. Para riegos y aspersión en general, jardinería, horticultura y floricultura.



Referencia	Medidas	PVP	Referencia	Medidas	PVP
8429253280151	Ø15 mm / 25 m	12,90	8429253281028	Ø19 mm / 50 m	36,50
8429253280120	Ø15 mm / 50 m	25,50	8429253280328	Ø25 mm / 50 m	57,50
8429253281059	Ø19 mm / 25 m	18,50	8429253280458	Ø30 mm / 25 m	42,50

MANGUERA DE JARDÍN TRENZADA TERRA GREEN EXPERT

De 3 capas, con refuerzo trenzado en poliéster. Cuenta con una Alta resistencia a la presión, protección anti-UV protección anti-algas.



Referencia	Medidas	PVP
8429253197084	Ø15 mm x 15 m	9,50
8429253197121	Ø19 mm x 15 m	11,50
8429253197091	Ø15 mm x 25 m	14,50
8429253197138	Ø19 mm x 25 m	19,50
8429253197107	Ø15 mm x 50 m	28,50
8429253197145	Ø19 mm x 50 m	39,50
Con accesorios		
8429253197114	Ø15 mm x 20 m	13,50

MANGUERA DE JARDÍN TRICOTADA AQUA GREEN EXPERT

De 4 capas, ALIMENTARIA tipo ANTI TORSIÓN, uso intensivo en jardín, con refuerzo tricotado en poliéster. Cuenta con una Alta resistencia a la presión y a la torsión, protección anti-UV y protección anti-algas. Presión de rotura 24 bar.



Referencia	Medidas	PVP
8429253197190	Ø19 mm x 15 m	21,50
8429253197176	Ø15 mm x 25 m	26,50
8429253197206	Ø19 mm x 25 m	35,50
8429253197213	Ø19 mm x 50 m	69,50
8429253197220	Ø25 mm x 25 m	55,50
8429253197169	Ø15 mm x 15 m	15,50
8429253197183	Ø15 mm x 50 m	54,50
Con accesorios		
8429253200777	Ø15 mm x 20 m	24,50

MANGUERA RIEGO MALLALATEX

Atóxica y de uso alimentario. De alta calidad, muy flexible, reforzada en su interior por una malla de poliéster para aguantar presiones medias de trabajo. Gran resistencia a la rotura en el alargamiento, a dobles y torsiones.



Referencia	Medidas	PVP
8429253152120	Ø15 mm x 25 m	22,95
8429253192621	Ø19 mm x 25 m	32,95



MANGUERA EXTENSIBLE FITT YOYO GO

10m+ACCESORIOS+PISTOLA+ BOLSA-MOCHILA. Fabricada con un tecnopolímero especial sin PVC. Ninguna formación de nudos ni estrangulamientos. Sin fitalatos.

Referencia	Medidas	PVP
8011963761565	10 m	24,95
8011963761572	15 m	31,95

ENROLLADOR MANGUERA PARED AUTOREEL

Nuevo Autoreel con un diseño más depurado y modificado en sus funciones claves. Su nuevo sistema de fijación mural permite colgarlo y descolgarlo más fácilmente y la posibilidad de ponerle un candado antirrobo. Dispone también de espacio para guardar los accesorios. Ø interior 11 mm Ø exterior 15 mm.



Referencia	Medidas	PVP
5010646059541	20 m	105,95
5010646059565	30 m	144,95



COLGADOR MANGUERA PARED GARDENA

4078500024105
Capacidad 25m Ø15 mm.
5'95



CARRO GARDENA AQUAROLL LL S

Sin equipar.
4078500033084

39'95

CARRO PORTAMANGUERAS CON RUEDAS AQUAROLL S

Equipado con 20m de manguera y conectores.
4078500033855

49'95



SOPORTE MURAL ACERO ZINCADO

8430990520837
40x14 cm.
9'95



CARRO 'GREEN EXPERT'

8422048000637
Capacidad: hasta 45 m de manguera Ø 13 mm. Manillar plegable.

19'95




CARRO PORTAMANGUERA ACERO ZINCADO

8010943000090
Capacidad para 50 m. de manguera 1/2".

39'95

8010943000410
Capacidad para 110 m. manguera 1/2" 90 m. Manguera 3/4".

69'95



CARRO PORTAMANGUERAS EQUIPADO "GENIUS COMPACT-25"

8000625088683

Es fácilmente manejable y operativo. El carro incluye: 25 m de manguera de alta calidad y Ø 5/8" (15mm); 4 Conectores automáticos, 1 lanza, 1 Conector de grifo. Garantiza la máxima duración en el tiempo y la resistencia en la intemperie, gracias a la excelencia de los materiales (plástico ABS) y su fabricación.

57'95

Riego integrado y recuperacion agua

Riego enterrado



- 1 Marca el esquema en el terreno y haga una zanja de 25/30 cm de profundidad.
- 2 Distribuya la tubería por la zanja con los accesorios de polietileno (codos, te, te hembra, etc.).
- 3 Coloque los difusores (C1306C) y/o aspersores (C1432C y C1433C), para los finales utilice el codo rosca hembra y el resto con la te rosca hembra o el collarín (C8230). Use las bobinas recortables para ponerlos a nivel del terreno.
- 4 Conecte el agua y regule los difusores y/o aspersores.
- 5 Monte el colector (C8096/97/98C) y las electroválvulas (Q150) e instale la arqueta (C1903).
- 6 Conecte las electroválvulas al programador (C1104/06) con el cable de 4 hilos (C1801).
- 7 Conecte y regule el programador.

DISTRIBUCIÓN DE LOS EMISORES:



WWW.ALTADEX.COM



En su ferretería OPTIMUS disponemos de todo lo necesario para su proyecto de riego.

ESPECIALISTAS EN RIEGO Y JARDÍN

PROGRAMADOR DE RIEGO ACCESS

2 programadores independientes.
3 arranques por día/programa.



8426375711143
4 zonas de riego.

54'90

8426375711167
6 zonas de riego.

59'90

ARQUETA

Fabricada en polipropileno.

Referencia	Electroválvulas	Medidas	PVP
8426375719002	1	Cuadrada 21x17,5x18cm	6,50
8426375719026	2	Redonda Ø 30 x 26 cm	7,95
8426375008144	3	Rectangular 40x26 x22 cm.	14,95

ELECTROVÁLVULA ROSCA HEMBRA1"

8426375002951

Con control de caudal.
Máximo 94,5 litros minuto.
Presión de trabajo mínima de 0,35 BAR hasta 17 BAR.

12'95



DIFUSOR

Con tobera regulable de 0° a 360°. Alcance de 3,5 a 4,5 mts de radio.



8426375003088
6 cm.

2'10

8426375003095
10 cm.

2'50

TOBERA REGULABLE PARA DIFUSOR

Fáciles de montar. Filtro de fácil limpieza. Riego preciso. Con tornillo regulador de alcance. Incluye filtro y es válida para la mayoría de los difusores rosca macho del mercado.



8426375003378
De 0° a 360°.

1'50

8426375003385
De 25° a 360°.

3'50

TURBINA AQUA CONTROL

8426375003101

Alcance de 4 a 9 m. Conexión 1/2"H. Círculo completo o sectorial de 45° a 360°. Tapa de caucho. Presión de trabajo de 2 a 4,5 bar. Radio de 5,2 a 9,1 m. Altura del aspersor: 15 cm. Emerge: 10,5 cm. 5 toberas estándar. Ajuste de arco con llave multifunción. Ajuste del arco de izquierda a derecha.

11'95



39'95

KIT RIEGO BALCÓN CON BOMBA PROGRAMABLE

8426375240674

Con batería de litio recargable. Válido hasta para 10 macetas. Se adaptada a cualquier depósito, garrafa, botella, etc.. Ideal para riego vacacional y balcón se carga con un USB. Duración de la batería 4 horas en tiempo seguido. Si ponemos una frecuencia de 24 horas con una duración de 8 minutos, la batería dura 30 días.

CONSULTE TUBOS ALIMENTACIÓN, CON GOTEROS INTEGRADOS, PARA PRESIÓN Y GOTEADO DISPONIBLES EN SU FERRETERÍA OPTIMUS.



Recuperación de agua



Cómo instalar un depósito exterior de agua



1. Elige dónde colocar el depósito. El suelo donde se va a instalar el depósito debe estar bien nivelado.
2. Marcar a nivel la perforación del bajante y el depósito. Hacer el agujero con la corona incluida con el filtro. Pulir con la lija.
3. Hacer agujero en el depósito. Pulir con la lija y colocar la junta en el depósito.
4. Conectar el bajante y el depósito con el conector.
5. Perforar el depósito para instalar el grifo con una broca de $\varnothing 26\text{mm}$. Colocar el grifo en el depósito y fijar con la contrarosca desde el interior.



Perforar



Conectar



Listo

¡Y listo para recuperar agua de lluvia!



BASE PARA DEPÓSITO REDONDO

Permite elevar el depósito para facilitar la extracción del agua con el grifo situado en la base. Elemento reforzado para soportar el peso del agua.

Referencia	Capacidad	Tipo	Medidas	PVP
4023122105992	510 l.	Redondo	33x $\varnothing$ 86 cm	39,95
4023122103721	210 l.	Redondo y rectangular	33x $\varnothing$ 60 cm	21,95
4023122100355	310 l.	Redondo	33 x $\varnothing$ 71 cm	24,95



DEPÓSITO DE AGUA REDONDO

Para recuperar el agua de lluvia de la forma más sencilla y económica. El depósito incluye tapa y grifo. La tapa queda fijada mediante un click. Filtro de bajante.

Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
4023122147398	210 l.	80x $\varnothing$ 77 cm	29,95
4023122147404	310 l.	94x $\varnothing$ 80 cm	44,95
4023122147411	510 l.	110x $\varnothing$ 100 cm	69,95



DEPÓSITO SLIM

4023122153986
Para recuperar el agua de lluvia. Capacidad de 300 l., color beige. Su diseño permite un ajuste a la pared perfecto. Sólo 37 cm de ancho. Incluye grifo Aqua-Quick. Accesorios no incluidos: Filtro de bajante. Alto 182 cm; largo 58 cm; ancho 37 cm

169⁹⁰



DEPÓSITO ÁNFORA 500L TERRACOTA

4023122143628
Para recuperar agua de la lluvia. Atractivo y elegante. Capacidad de 500 Litros, color terracota. Viene preparado con 1 salida de agua para el grifo. Entrada DN50 con junta incorporada. Accesorios no incluidos: Filtro de bajante y grifo para obtener un kit de recuperación de agua lluvia completo. Alto 150 cm; diámetro 79 cm.

229⁹⁰



FILTRO PARA BAJANTE QUATTRO

4023122149019
Rectangular, adaptable a diferentes medidas. Incluye tubo de conexión para el depósito con doble junta. Apto para superficies de hasta 50 m². Nos filtra la suciedad del tejado, nos conecta el bajante con el depósito y funciona de rebosadero.

11⁹⁵



FILTRO PARA BAJANTE ECO GRIS

4023122136835
Redondo de color gris de DN75 hasta DN110. Incluye tubo de conexión para el depósito con doble junta. Apto para superficies de hasta 50 m². Nos filtra la suciedad del tejado, nos conecta el bajante con el depósito y funciona de rebosadero.

11⁹⁵



FILTRO PARA BAJANTE RÁPIDO QUATTRO

4023122197232
Rectangular y ovalado, para bajantes de 60x80. apto para superficies de recogida de máximo 50 m². Salida lateral de 1" con tubo incluido. Función verano/invierno.

39⁰⁰



FILTRO PARA BAJANTE SPEEDY

4023122192855
Redondo de DN75 hasta DN110. Incluye tubo de conexión y broca de corona para perforar la bajante. De fácil instalación. Nos filtra la suciedad del tejado, nos conecta el bajante con el depósito y funciona de rebosadero.

39⁰⁰



CONECTOR ENTRE DEPÓSITOS GRAF


4023122370314
Para unir depósitos entre sí. Incluye 25 cm de tubo transparente con contrarosca y junta para fijar a los depósitos.

8⁹⁵

NUEVO RIEGO DE TERRAZAS AQUABLOOM

Cuida de tus plantas cuando no estás.

Sistema de riego totalmente automático y solar. Para el riego de hasta 20 plantas y con 14 programaciones predefinidas. El set Incluye:



Programador con panel solar y bomba (3 en 1)



Goteros autocompensantes 0.5 L/h 20 Unid.

Estacas 3/16" 15 Unid.

Tubería de 3/16" 20 metros.

T de 3/16" 8 Unid.

Tapones de 3/16" 8 Unid.

Filtro 1 unid.

4078500049481

109⁹⁵



NOVEDAD 2020



CONECTOR RÁPIDO MACHO ADAPTADOR GRIFO INTERIOR

4078500048514

13⁹⁵

Casetas metálicas

CONSULTE OTRAS MEDIDAS Y MODELOS EN SU FERRETERÍA OPTIMUS.



GARDIUM. CASETA METÁLICA BUCKINGHAM VERDE 2,43 M²
8436038129093

Medidas exteriores 201x121x176 cm. Doble puerta deslizante 90x157cm. Diseño Compact 1 Agua. Color verde / blanco.

199'95



ARMARIO METÁLICO NEWCASTLE
8436038129611

1.27m². Exterior 143x89x186 cm. Puerta abatible 66x170cm. Diseño compacto a 1 agua.

185'00

CASSETAS METÁLICAS

Panel atornillado. Verde/blanco. Rendija de ventilación anticondensación.

	Referencia	Modelo	Área	Altura exterior	Exterior	Tipo Puerta	Apertura	PVP
1	8436038121400	YORKSHIRE	2,43 m²	190 cm	201x121cm	2 puertas correderas	90x157 cm	215,00
2	8436038127679	CAMBRIDGE	4,72 m²	198 cm	261x181 cm	2 puertas correderas	109x157 cm	299,00
3	8436038128041	BRISTOL	7,74 m²	205 cm	321x241 cm	2 puertas correderas	130x157 cm	395,00
4	8436038129635	GARAJE NORFOLK	15,96 m²	232 cm	380x420 cm	2 puertas frontales + 1 lateral abatibles	295x198 cm	890,00



LEÑERO METÁLICO HOLMAN
8436038129666

1.37 m². Exterior: 182x75x160 cm. Interior: 170x63cm. Unión: Tornillos, tuercas y arandela. Diseño compacto a 1 agua.

121'90

Casetas resina, bahúles



ARCON JARDÍN HOLLYWOOD
7290103657826
117x45x57,5 cm. Imitación madera.

35'95



ARCÓN DE RESINA BRUSHWOOD
7290106931510

145x69,7x60,3 cm. Capacidad 455 lt. Nuevo diseño realista imitación madera. Por su gran resistencia, puede usarse como banco 2 personas. Asas de transporte.

129'95



1



2



3

CASSETAS RESINA MANOR

Prolipropileno extrusionado. Rejilla y ventana. Pared doble. Preparado para candado (no incluido). Suelo incluido.

	Referencia	Área	Exterior	Interior	Altura exterior	Puerta	Dimensión puerta	Modelo	PVP
1	7290103660352	2,5 m²	130x192 cm	111x177 cm	198 cm	Sencilla	Ancho 63 cm	4x65	319,95
2	7290103660390	2,8 m²	185x152 cm	169x138 cm	226 cm	Doble puerta	Ancho 134 cm	6x5 D0	429,95
3	7290103660413	4,4 m²	186x237 cm	169x222 cm	226 cm	Doble puerta	Ancho 131 cm	6x8 D0	629,90



COBERTIZO RESINA EXTERIOR KETER
7290106922648

Sio Arc 1200 L. Medidas exteriores 146x120x86 fondo. 2 puertas frontales y tapa abatible superior con pistones hidráulicos para apertura automática. Permite cierre con candado (no incluido). Suelo con rampa para fácil acceso. Bloqueo de puerta con pie. Acabado imitación madera.

199'00

Casetas madera

Caseta madera infantil



OUTDOOR TOYS CHLOE GREY

8436038134523
Color gris. 116 x 138 x 132 cm.

289'00



LEÑERO SMART MINI


4743142023099
Tipo de unión panelado.
No incluye pared trasera.



PATRICIO

4743142006207

Disponible suelo a medida
(venta por separado)



AKRO

4743142006184

Disponible suelo a medida
(venta por separado)



SAM

4743142006801

Tipo de unión machiembreado.

Disponible suelo a medida
(venta por separado)



MARIBEL

4743142006818

Tipo de unión machiembreado.

Disponible suelo a medida
(venta por separado)

	Referencia	Grosor pared	Medidas pared	Medidas exteriores	Voladizo	Altura pared lateral	Altura total	Área	Grosor tabla tejado	Medidas puerta y ventana	Tela asfáltica	Grosor tabla suelo	Peso	PVP
1	4743142023099	16 mm	234x95 cm	234x95 cm	10 cm	173 cm	189 cm	2,2 m ²	16 mm	P: 140x160,6 cm	No	16 mm	200 kg	399,00
2	4743142006207	19 mm	189x189 cm	205x205 cm	20 cm	177 cm	217 cm	3,5 m ²	16 mm	P: 80x163 cm P: 50x50 cm	Si	Opcional	300 kg	659,00
3	4743142006184	19 mm	240x180 cm	260x200 cm	20 cm	165 cm	205 cm	4,30 m ²	16 mm	P: 80x162,9 cm P: 57x47 cm	Si	Opcional	350 kg	749,00
4	4743142006801	19 mm	279x279 cm	295x295 cm	20 cm	177 cm	217 cm	7,6 m ²	16 mm	P: 118x82 cm	Si	Opcional	350 kg	999,00
5	4743142006818	19 mm	320x214 cm	340x230 cm	20 cm	94 cm	228 cm	5,1+1,5 m ²	16 mm	P: 151,4x173,6 cm	Si	Opcional	400 kg	1.199,00

Los precios de las casetas mobiliario no incluyen transporte ni montaje.



CASSETAS RESINA PERRO

No necesita herramientas para su montaje. Unión de las juntas a presión. Con respiraderos.

Referencia	Ventana	Medidas	Peso	PVP
8436038132048	NO	P: 59x75x66 cm	6 kg	48,95
8436038132062	SI	M: 72x87x75 cm	9 kg	74,95



CASSETA RESINA PERRO GRANDE

7290106921177
99x95x99 cm.
Resiste al agua e inclemencias.
Rápido y fácil montaje.

89'90

SOLARdeLITE Series

Sistemas de iluminación solar led de seguridad con detector de movimiento

LUZ CON DETECTOR DE MOVIMIENTO

Detección 120° hasta 8 m.

Recargable por panel solar incluido.



8436533584281
SOLARTWAIN. 2 focos orientables.
39'99



8436533584267
SOLARDISCOVERY. 1 foco orientable.
24'99



8436533584366
SOLARWALL. Detección 120° hasta 4 m.
12'99



SOLARCRUISE™ KIT

8436044918261
Panel Solar Compacto con controlador de carga + descarga, preparado para conectar a tu batería. 60 Wp| 12 V. 604 x 674 x 25mm.

129'99



KIT SOLAR RECARGABLE


8436533584304
Dos modos de carga solar + USB. (Cable incluido). Sin instalación.

19'99


Ecosostenibilidad. Generación energía solar

Kits solares autónomos para exterior. Fácil instalación. En su ferretería Optimus tenemos lo necesario para su proyecto


SOLARLIFE™ SERIES. Sistemas de iluminación solar LED Ultra eficientes



SOLARLIFE™ S Line



SOLARLIFE™ G Series



SOLARLIFE™ i Series



Controlador de carga salida USB integrada



Controlador de carga salida USB integrada



Controlador de carga salida USB integrada

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SEGUROS 12V O 24V ULTRA-BAJA-TENSIÓN

Modelo REF.	S-Line SLF52008C 8436533589330	S-Line SLF53008C 8436533589347	SOLARLIFE G5 8436533584793	SOLARLIFE G20 8436533584809	SOLARLIFE i10 8436533582706	SOLARLIFE i30 48436533582720
Energía	~1 día ~8 hr	~1 día ~14 hr	2.5 ~ 3 días ~20 hr	~1 día ~19 hr	~1.5 días ~10 hr	~1 día ~18 hr
Incluye	1 x Panel SOLARPOWER 20W + 1 x SOLARX-8Ah Batería + 8 x LED NATURE 1W COSY (3000K) + CABLE 10 m + XUNBOX + iSCC Control + Accs	1 x Panel SOLARPOWER 30W + 1 x SOLARX-14Ah Batería + 8 x LED NATURE 1W SUNNY (4000K) + CABLE 10 m + XUNBOX + iSCC Control + Accs	1 x Panel SOLARPOWER 5W + 1 x SOLARX-8Ah Batería + 1 x GALAXXI-LED 3W + CABLE 3 m + XUNBOX + iSCC Control + Accs	1 x Panel SOLARPOWER 20W + 1 x SOLARX-14Ah Batería + 2 x GALAXXI-LED 3W + 2x CABLE 3 m + XUNBOX + iSCC Control + Accs	1 x Panel SOLARPOWER 10W + 1 x SOLARX-8Ah Batería + 2 x LED NATURE 3W (4000K) + 2 x E27-CABLE 2 m + XUNBOX + iSCC Control + Accs	1 x Panel SOLARPOWER 30W + 1 x SOLARX-14Ah Batería + 2 x LED NATURE 3W (4000K) + 2 x E27-CABLE 2 m + XUNBOX + iSCC Control + Accs
PVP	229,00	249,00	109,00	189,00	129,00	199,00

INVERSORES MJ™ Series ONDA modificada



Referencia	Tipo	PVP
8436044919602	12V 150W	42,99
8436044919626	12V 300W	52,99
8436044919633	12V 500W	94,99

Cables incluidos

INVERSORES XJ™ Series™ ONDA pura 24V DC/230V AC

DISPONIBLES TAMBIÉN EN 12V

Muy bajo auto-consumo
Modo ahorro de energía integrado
Permite Encendido Permanente
Saca lo máximo de tus baterías
Ultra-ligeros y Robustos



Cables incluidos

CARGADORES DBC™ Series™




CARBA1205 8436533582201	CARBA1210 8436044918339	CARBA1220 8436533582218
154W	307W	554W
30-100Ah 12V	70-200Ah 12V	130-400Ah 12V
59,99	69,99	139,99

Modelo REF.	XJ5002402CA 8436533584892	XJ10002402CA 8436533587050	XJ20002402CA 8436533584915
Potencia Máxima	500W-pico 1000W	1000W-pico 2000W	2000W-pico 4000W
Batería Mín. Recomendada	30 Ah	70 Ah	150 Ah
PVP	279,00	399,00	599,00

PACK ZERO+™ Sistemas solares de energía lista para llevar y crear tu energía

M Series


Diseñados para Iluminación LED y uso puntual de equipos electrónicos



Modelo REF.

XL 2400 Series

Diseñados para Electrificación Total | Básica




Modelo REF. 400.1 8436533581198

EBOX2400SXIXS 8436533587206

Energía disponible en baterías*	780-920 Wh 1 x SOLARX™-78 Ah	4.800-5.660 Wh 2 x SOLARX™-240 Ah
Capacidad de generación de energía media diaria**	160-360 Wh 1 x SOLARPOWER™-80W	1.480-3.330 Wh 4 x SOLARPOWER™-185W
Inversor Onda Pura Uso Permanente 230 V~	MJ-500W Pico 1000W Onda modificada - Uso máximo 4 hr	IXS-3000: 3000 W Pico 6000 W
PLUS	-	Inversor + Cargador Compatible generador
PVP	559,00	2.799,00

L Series Diseñados para tener Electricidad Regular e Iluminación LED



Modelo REF.

1000.1.P 8436533582669

2000.2.YSL 8436533582904

Energía disponible en baterías*	2.400-2.830 Wh 1 x SOLARX™-240 Ah	4.800-5.660 Wh 2 x SOLARX™-240 Ah
Capacidad de generación de energía media diaria**	480-1.080 Wh 2 x SOLARPOWER™-120W	740-1.660 Wh 2 x SOLARPOWER™-185W
Inversor Onda Pura Uso Permanente 230 V~	XJ-1000W + USB 2.1 A Pico 2000 W	XJ-2000W + USB 2.1 A Pico 4000 W
PLUS	Modo ahorro energía	-
PVP	1.399,00	2.149,00



Cercados metálicos, plásticos y Naturales



EN SU FERRETERIA OPTIMUS ENCONTRARÁS EL ALAMBRE Y TODO LO NECESARIO PARA DISEÑAR TU CERCADO

Mango bi-componente. Varilla templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento. Punta con tratamiento anti corrosión para mayor adherencia.

DESTORNILLADOR BOCA PLANA

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909206814	4x75mm	407-4-75	2,99
8414909206883	5,5x125mm	407-5.5-125	3,89
8414909206920	6,5x150mm	407-6.5-150	5,49

DESTORNILLADOR BOCA RECTA

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909207040	2,7x75mm	408-2.5-75	2,29
8414909207088	3x100mm	408-3-100	2,69
8414909207125	4x100mm	408-4-100	3,19

DESTORNILLADOR BOCA PHILIPS

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909207323	0-3x75mm	409-0-75	2,99
8414909207361	1-5x75mm	409-1-100	3,69
8414909207408	2-6x75mm	409-2-125	4,59

DESTORNILLADOR BOCA POZIDRIVE

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909207521	1-5x100mm	413-1-100	3,99
8414909207545	2-6x125mm	413-2-125	4,99

DESTORNILLADOR BOCA TORX

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909207583	T-10	414-10-75	3,95
8414909207606	T-15	408-3-100	4,15
8414909207620	T-20	408-4-100	4,25
8414909207644	T-25	408-3-100	4,95

DESTORNILLADOR BOCA PHILIPS

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909207385	T-25	409-2-25	5,95

JUEGO DESTORNILLADORES PRECISION

461-6-B. Varilla de acero cromado de vanadio. Acabado cromado con puntas pavonadas. La cabeza giratoria permite un giro rápido y cómodo con los dedos. 4 planas: 1,6 - 2 - 3 - 5,5 mm + 2 philips; PH00 - PH0

Referencia	Uds. juego	PVP
8414909236293	6 piezas	10,95

JUEGO DESTORNILLADORES MANGO BIMATERIAL

459-5-B. Mango bi-componente. Varilla templada y cromada fabricada en acero de alto rendimiento. Punta con tratamiento anti corrosión para mayor adherencia. 2 rectas: 3x75 - 4x100 + 1 plana: 6,5x150 + 2 philips: PH1x100 - PH2x125

Referencia	Uds. juego	PVP
8414909208412	5 piezas	17,95



HERRAMIENTAS DE PRECISION TABLET Y SMARTPHONE

Estuche 32 piezas: 24 puntas, 1 adaptador 6,35 para puntas 4 mm, 1 mango de atornillado de precisión, 1 alargador, 1 pinza bruseles, 2 palancas de apertura, 1 púa triangular, 1 ventosa para pantalla.

17⁹⁵

Martillos

Cabeza de acero forjado con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango con cuña de fibra de vidrio patentada. Mango de madera de haya.



MARTILLO MECANICO

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299141603	8011-D	18,40
8414299141702	8011-E	20,10
8414299141801	8011-F	21,90



MARTILLO EBANISTA


Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299138504	8005-B	11,75
8414299138801	8005-C	12,70
8414299139006	8005-D	14,40
8414299139105	8005-E	15,65



MARTILLO CARPINTERO

Para golpeo de piezas, principalmente chapa o acero: ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste mecánicos en general.

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299140002	8007-C	21,60
8414299140101	8007-D	23,65



6 y 8 mm

DESTORNILLADOR MULTIPUNTAS

8414909237870

475-5-1. Fabricado con acero especial de alto grado. Tratamiento de endurecimiento especial. Puntas magnetizadas. Contenido: Puntas dobles (6,35 x 65 mm): PH1; 5.0 mm Puntas dobles (8 x 75 mm): PH2; 6.0 mm

6⁹⁹

ALICATE UNIVERSAL

Acero de alto rendimiento ISO 5746 Dureza de corte 58 - 65 HRC Capacidad de corte: Alambre cobre 1 mm. Alambre semi duro 1,6 - 2,5 mm.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909203158	160 mm	601-160-1	10,15
8414909203165	180 mm	601-180-1	10,95
8414909203172	200 mm	601-200-1	11,55

ALICATE BOCA SEMIREDONDA

Acero de alto rendimiento ISO 5745. Dureza de corte 58-65 HRC.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909203189	161 mm	612-160-1	11,95

ALICATE CORTE DIAGONAL

Acero de alto rendimiento Dureza de corte 60-65 HRC ISO 5749. Capacidad de corte: Alambre cobre 1 MM. Alambre semi duro 1,6-2,5 mm.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909203103	142 mm	624-140-1	9,85
8414909203110	160 mm	624-160-1	10,50
8414909214567	180 mm	624-180-1	11,60

ALICATE UNIVERSAL

Filos templados por inducción con dureza 60 HRC. Gran capacidad de corte. Mango bimetálico.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773023197	180 mm	03 02 180	16,20
4003773034940	200 mm	03 02 200	18,80

ALICATE UNIVERSAL DE FUERZA

Filos templados por inducción con dureza 63 HRC. Mayor capacidad de corte con menos esfuerzo. Efecto palanca optimizado. Mango bimetálico.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773034896	180 mm	02 02 180	19,85
4003773034902	200 mm	02 02 200	21,40

ALICATE BOCAS PLANAS

Mordazas resacas con bocas semi-redondas. Filos templados por inducción con dureza 61 HRC. Puntas elásticas con tolerancia a la torsión. Mango bimetálico.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773023142	200 mm	26 12 200	23,00

ALICATE PARA ARANDELAS INTERIORES



Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
4003773022879	19-60 mm	Recto	44 11 J2	13,70



Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
4003773022893	19-60 mm	Curvo 90°	44 21 J21	14,70

ALICATE PARA ARANDELAS EXTERIORES



Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
4003773022916	19-60 mm	Recto	46 11 A2	15,25



Referencia	Capacidad	Tipo	Ref. prov.	PVP
4003773022923	19-60 mm	Curvo 90°	46 21 A21	16,50

ALICATE CORTE DIAGONAL

Filos de corte con dureza de 62 HRC. Cabeza ebelta y corte preciso. Gran capacidad de corte y manejo confortable. Mango bimetálico.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773034032	160 mm	70 02 160	19,90
4003773034049	180 mm	70 02 180	21,50

ALICATE CORTE DIAGONAL DE FUERZA

Efecto palanca optimizado. Filos de corte con dureza de 64 HRC. Corta acero para muelles hasta Ø 3 mm. Mango bimetálico.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773023074	180 mm	74 02 180	26,50
4003773040309	200 mm	74 02 200	28,00

Para uso en electrónica y mecánica delicada

ALICATE SUPER KNIPS

Alicates de precisión para electrónica. Filos rectificadros y muy afilados sin bisel. Con muelle y limitación de apertura.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773035381	125 mm	78 03 125	19,25

MINI ALICATE UNIVERSAL



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909240672	125 mm	601M-125-1	8,95

MINI ALICATE CORTE DIAGONAL



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909240696	125 mm	624M-125-1	8,95

MINI ALICATE BOCA SEMIREDONDA



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909240702	125 mm	612M-125-1	8,95

MINI ALICATE CORTE FRONTAL



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909240719	125 mm	626M-125-1	8,95

LLAVE FIJA

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate ISO 10102 42-50 HRC. DIN 3110.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909203301	6-7 mm	10-0607-1	2,25
8414909203318	8-9 mm	10-0809-1	2,30
8414909203325	10-11 mm	10-1011-1	2,50
8414909203349	12-13 mm	10-1213-1	3,00
8414909203356	14-15 mm	10-1415-1	3,60
8414909203363	16-17 mm	10-1617-1	4,20
8414909203387	18-19 mm	10-1819-1	4,75
8414909203394	20-22 mm	10-2022-1	5,60

LLAVE COMBINADA

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate ISO 1711-1 HRC. DIN 3113



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909201987	8 mm	25-08-1	2,69
8414909202007	10 mm	25-10-1	3,20
8414909202014	11 mm	25-11-1	3,49
8414909202038	13 mm	25-13-1	3,90
8414909202076	17 mm	25-17-1	4,70
8414909202090	19 mm	25-19-1	5,70

LLAVE ESTRELLA ACODADA

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate ISO 10104 y DIN 838 42-48 HRC.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909225853	8-9 mm	15-0809-1	4,70
8414909225860	10-11 mm	15-1011-1	5,00
8414909225877	12-13 mm	15-1213-1	5,39
8414909225884	14-15 mm	15-1415-1	5,70
8414909225891	16-17 mm	15-1617-1	6,79
8414909225914	18-19 mm	15-1819-1	7,90

LLAVE COMBINADA CON CARRACA REVERSIBLE

Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado acabado mate. Dureza: 40-50 HRC



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909230338	10 mm	18-10-1	6,75
8414909230369	13 mm	18-13-1	8,40



JUEGO LLAVES FIJAS

8414909220261

10-8-H. 8 piezas. 6-7 a 20-22 mm.

26'35



JUEGO LLAVES COMBINADA

8414909219906

25-8-H. Juego de 8 piezas. 8 a 22 mm.

31'95



JUEGO LLAVES ESTRELLA ACODADA

8414909226089

15-8-H. Juego 8 piezas, de 6 a 22 mm.

46'90



○

JUEGO 7 LLAVES ALLEN EXAGONALES

8421504706076

170607. Llaves cortas. Niqueladas. De 1,5 mm a 6 mm.

2'95



○

JUEGO 9 LLAVES ALLEN EXAGONALES

8421504706090

170609. Llaves largas. Niqueladas. De 1,5 mm a 10 mm.

7'60



○

JUEGO 9 LLAVES ALLEN PUNTA BOLA

8421504706106

170610. Llaves largas. Niqueladas. De 1,5 mm a 10 mm.

8'50



⊗

JUEGO 9 LLAVES ALLEN TORX INVOLABLE

8421504706151

170615. Llaves largas. Niqueladas. De T9 a T55.

11'50

LLAVE TUBO HEXAGONAL

Aleación de acero de alto rendimiento cromado acabado mate A partir de la medida de 16, con agujero pasante longitudinal 42-48 HRC.



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414909014891	6-7 mm	55011	9,79
8414909014907	8-9 mm	55031	9,90
8414909014914	10-11 mm	55051	10,55
8414909014921	12-13 mm	55071	12,55
8414909014938	14-15 mm	55091	13,95
8414909014945	16-17 mm	55121	16,50
8414909014952	18-19 mm	55141	19,55

JUEGO LLAVES VASO EXAGONALES 23 PIEZAS

8414909207934

129-23-4. 1/2" (8-32mm). Vasos hex, mm Acabado cromado brillante DIN3120, DIN3124 and DIN3122. Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia. Cierres metálicos.

53'90

121		8, 10, 12-14, 16, 17, 19-24, 26-28, 30, 32 mm
125-70-1		262 mm
125-25-1		250 mm
125-23-1		125 mm
125-40-1		72 mm
125-43-1		44 mm



JUEGO LLAVES VASO EXAGONALES 101 PIEZAS

8414909211610

129-101-4. 101 piezas. 1/4" - 1/2". Vasos hex, mm Acabado cromado brillante DIN3120, DIN3124 and DIN3122. Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia. Cierres metálicos.

73'95

105-70-1		125-70-1	
105-42-1		125-43-1	
105-50-1		105-28-1	
105-22-1		125-23-1	
105-24-1		125-25-1	
105-40-1		125-40-1	
101		4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 mm	
121		8, 10, 12-14, 16, 17, 19-24, 26-28, 30, 32 mm	
103		6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm	
124		13, 17, 19, 22 mm	
107-T		T8, T10, T15, T20, T25, T	
107-H		3, 4, 5, 6 m	
107-PH		PH-1, PH-	
107-PZ		PZ-1, PZ-	
107-SL		4, 5.5, 8 m	
040		1.5, 2, 2.5 m	
105-48-1		1/4" - 1/4	
475-T		1/4" T 10, 15, 20, 25, 27, 3	
475-H		1/4" Hex 3, 4, 5 m	
125-48-1		1/2"-5/16"	
470-T		5/16" T 30, 40, 45, 50, 55, 6	
470-H		5/16" Hex 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm	
470		5/16" SL8, 10, 12 mm	

JUEGO DE LLAVE CARRACA DE 1/4"

13 PZAS

8414909237566

109-13-4. Carraca de 72 dientes, 11 vasos hexagonales y 1 alargadera. Acabado cromado brillante DIN 3120, DIN 3124, DIN 3122.

24'15

JUEGO DE LLAVE CARRACA DE 1/2"

12 PZAS

7314150281251

129-12-4. Carraca de 72 dientes, 10 vasos hexagonales y 1 alargadera. Acabado cromado brillante DIN3120, DIN3124, DIN3122.

32'95

LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENTRAL

Fabricada en CrV. Acabado cromada. Dureza 40-45 HRc. Ángulo de cabeza 15° que proporciona mayor accesibilidad en espacios confinados. Standards: UNE 16532 ISO 6787 DIN 3117.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	Marca	PVP
8414909204667	6"	5-150C-1	IRIMO	9,49
8414909204674	8"	5-200C-1	IRIMO	10,95



TENAZA LLAVE


Mangos PVC. Bocas lisas con presión en paralelo. No daña ni marca las piezas. Ajuste automático mediante botón. Capacidad: 1 3/8" / 35 mm.



¡Sustituye a un juego Completo de llaves fijas!



Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773035466	180 mm	86 03 180	46,00
4003773033837	250 mm	86 03 250	51,95



Herramientas de corte

TRUE UTILITY

STANLEY

OLFA



NAVAJA MULTIUSO 10 EN 1

5060063226163

Es un abrebotellas, destornillador, cortador de cinturón de seguridad para el coche en caso de accidente, para rotura de vidrio. Incorpora también una llave inglesa de varios tamaños y navaja de 5,5cm. Incluye clip para cinturón y llavero.

15'95



MINI-MULTIHERRAMIENTAS 10 EN 1

5060063226521

Lima, tijeras, destornillador plano grande y pequeño, destornillador philips, navaja, sierra, alicates, abre-botellas y corta-cables.

11'95



Cúter de material sintético reforzado, prácticamente irrompible. Hoja segmentada para romper las secciones gastadas. Suministrado con una hoja.

CUTER SM 9

3253560101503
0-10-150 9 mm.

2'50



HOJA REPUESTO CUTER

3253560113001

0-11-300 / 10 uds. Hoja de repuesto para todos los cúters de 9mm. Hoja seccionable en 12 cortes.



CUTER SM 18

3253560101510
0-10-151 18 mm.

3'95



HOJA REPUESTO CUTER

3253560113018

0-11-301 / 10 uds. Hoja de repuesto para todos los cúters de 18mm. Hoja seccionable en 8 cortes.



CUTER MPP 18MM

3253560102685

STHT10268-0. Hoja de acero inoxidable. Almacenamiento de cuchillas incorporado: 2 cuchillas adicionales. Rueda de bloqueo para ajuste rápido.

8'25

CUTER METÁLICO INTERLOCK

3253560100186

0-10-018 / 18 mm. Cuerpo metálico muy resistente. Forma anatómica antideslizante. Botón de empuje y bloqueo eficaz de la hoja mediante rueda con muesca. Sistema de bloqueo de punta para mayor seguridad durante el corte.

10'95



CUTER MANUALIDADES METÁLICO HOBBY PM

3253560104016

0-10-401 / 6 mm. Escalpelo para trabajos de precisión. Mango metálico. Eficaz bloqueo de la hoja. Suministrado con una hoja 11-411 para 10-401 y una hoja 11-413 para 10-402.

6'99



HOJA CUTER MANUALIDADES ANGULO AGUDO

3253560114114


0-11-411 / 3 uds. Hoja de escalpelo con ángulo agudo. Hoja de acero templado.



CUTER DE PLÁSTICO

Cúter con guía de plástico.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8421504956303	9 mm	195630	0,75
8421504956259	18 mm	195625	0,95



CUTER PROFESIONAL ABS

91511200195

L-1 / 18 mm. Cutter multiusos para trabajos exigentes. Bloqueo de rueda. Su mango contorneado y resistente proporciona un corte muy cómodo. Aplicaciones: corte en general, papel, cartón, retractilado, etc.

8'95



CUTER DE SEGURIDAD ABS

91511400625

SK-4 / 18 mm. Cutter de seguridad con recogida auto-retráctil de la cuchilla. Dicho sistema evita lesiones después del corte. Mango ergonómico. Cuchillas reversibles de doble uso. Apto para zurdos.

9'25

HOJA CUTER TRAPEZOIDAL

91511700220

SKB-2/5B acero 17,5 mm 5 uds. Trapezoidal de 17,5 mm. Para cutters: SK-4, SK-9, SK-5. Fabricadas con acero de calidad superior.





SERRUCHO MANGO PLASTICO

7311518241452

NP-19-U. 475 MM. Serrucho profesional para todo tipo de maderas. Dentado universal.

11'60



SERRUCHO COSTILLA MANGO PLASTICO

7311518263959

NP-12-TEN. 300 MM. Serrucho profesional para todo tipo de maderas. Dentado universal.

14'60

CAJA DE INGLETES + SERRUCHO

3253561206009

1-20600, para cortes con angulos a 45°, 90° y 22,5°, anchura máx. 130 mm, serrucho de 355 mm y dentado HP.

14'95



FORMON MANGO BIMATERIAL

Templado y endurecido para garantizar un mayor rendimiento y duración. Afilado y listo para usar.



BRIDA DE SUJECCION PARA MARQUETERIA

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414058315054	50x31 mm	BR-50 CR	5,95
8414058317553	75x40 mm	BR-75 CR	6,25



BARRENA MANUAL PARA MADERA

Taladro manual para la realización de orificios sin causar fisuras en la madera. Con mango de madera y corte vaciado.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414058740139	Nº1	7401 BL	3,95
8414058740238	Nº1-1/2	7402 BL	4,40
8414058740337	Nº2	7403 BL	4,85



PUNZON PARA MADERA

Herramienta puntiaguda que se utiliza para hacer agujeros tanto en cartón, maderas, etc. Consiste en una barra metálica, alargada, estrecha y acabada en punta. Mango madera.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414058771133	N.1/2,7x8mm	7701 BL	4,75
8414058771232	N.2/3,5x8mm	7702 BL	4,95



Hojas de sierra para marquetería

PARA MADERA

13 cm. Blister 12 unidades. Ideal para cortar materiales blandos y delgados. Preciso para trabajos de redondeado.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.	PVP
8414058010232	2	2/13 MABL	2,60
8414058010430	4	4/13 MABL	2,65
8414058010638	6	6/13 MABL	2,75
8414058010836	8	8/13 MABL	3,10
8414058011031	10	10/13 MABL	3,20



PARA METAL

13 cm. Blister 12 unidades. Indicada para trabajos de joyería. Hierro, acero, latón, cobre, bronce, oro, plata, duraluminio y alpaca.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.	PVP
8414058040031	0	0/13 MEBL	2,85
8414058040536	5	5/13 MEBL	3,20



ESPIRAL MULTIMATERIAL

13 cm. Blister 12 unidades. Especialmente para cortar materiales gruesos y en todas direcciones. Aglomerado, madera, sintético, caucho natural, acrílico, nylon, plástico y yeso.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.	PVP
8414058050030	0	0/13 EABL	2,65
8414058050535	5	5/13 EABL	3,30



ESCOFINA M. CAÑA CARPINTERO

BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
8414299136487	N 6	4101-6BAS.MB	17,30
8414299137637	N 8	4101-8BAS.MB	19,40

ENTREFINA

8414299137583	N 6	4101-6ENT.MB	17,00
8414299137699	N 8	4101-8ENT.MB	20,30



ARCO SIERRA MARQUETERIA

Arco de varillas redondas calibradas y puntas de sujeción tratadas.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414058231316	130x150 mm	A13CA	6,75
8414058232313	130x260 mm	B13CA	6,95



KIT DE MARQUETERIA

8414058413934

339 BL. 6 piezas: 1 soporte, 1 brida, 1 llave de apriete, 1 arco de marquetería, 12 sierras y 1 barrena.

17'95

Desde
16'55

JUEGO DE MACHOS DE MANO HSS

DIN 352 3003 / 3 Unidades.
Para roscar en acero.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.
8424448428769	M3 x 0,50	42876
8424448428790	M4 x 0,70	42879
8424448428820	M5 x 0,80	42882
8424448428844	M6 x 1,00	42884
8424448428851	M7 x 1,00	42885
8424448428868	M8 x 1,20	42886
8424448428875	M10 x 1,50	42887
8424448428882	M12 x 1,75	42888
8424448428899	M14 x 2,00	42889
8424448428905	M16 x 2,00	42890
8424448428912	M18 x 2,50	42891
8424448428929	M20 x 2,50	42892



¿Quieres ver como se utiliza un juego de machos de mano?
Consulta el video

CEPIJLO MANUAL METALICO

Referencia	Modelo	Púa	PVP
8421370044388	MLB 4530	Latón	1,90
8421370044401	MLB 4515	Acero	2,10



Desde
21'85

COJINETE MANO HSS MONOBLOCK BLISTER

DIN223 (M) 3005. Para roscar en acero.
Con guía. Terraja con cojinete incorporado.

Referencia	Nivel corte	Ref. prov.
8424448252265	M3 x 0,50	25226
8424448252272	M4 x 0,70	25227
8424448252289	M5 x 0,80	25228
8424448252296	M6 x 1,00	25229
8424448252319	M8 x 1,25	25231
8424448252333	M10 x 1,50	25233
8424448255815	M12 x 1,75	25581



¿Quieres ver como se utiliza una terraja con cojinete de mano?
Consulta el video



GIRAMACHO EN FORMA DE T CON CRIQUE

3912. Para perforar materiales blandos.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8424448253408	85mm/M3-M10	25340	22,50
8424448253415	100mm/M5 M12	25341	30,55



LIMA MEDIA CAÑA MECANICO BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
8414299132656	N 6	4003-6BAS.MB	12,20
8414299132847	N 8	4003-8BAS.MB	14,45

ENTREFINA

8414299132724	N 6	4003-6ENT.MB	13,45
8414299132915	N 8	4003-8ENT.MB	16,20

LIMA REDONDA MECANICO BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
8414299133929	N 6	4004-6BAS.MB	9,30
8414299134124	N 8	4004-8BAS.MB	10,30

ENTREFINA

8414299133998	N 6	4004-6ENT.MB	9,30
8414299134193	N 8	4004-8ENT.MB	10,50

LIMA PLANA PUNTA MECANICO BASTA

Referencia	Modelo	Ref. prov.	PVP
8414299093865	N 6	4001-6BAS.MB	9,30
8414299098242	N 8	4001-8BAS.MB	10,90

ENTREFINA

8414299093759	N 6	4001-6ENT.MB	9,90
8414299098549	N 8	4001-8ENT.MB	11,80



ARCO DE SIERRA PARA METAL

8414909229752

801-041-1 / N° 4 12". Arco de sierra profesional. Ofrece un espacio de almacenaje de las hojas dentro de la parte negra rectangular. Puede usarse como sierra compás. Con opción de colocar la hoja a 55° para corte en inglete. Se suministra con una hoja de sierra bimetálica de 24 DPP.

Desde
10'95



BLISTER HOJAS DE SIERRA

8414909216295

803-324-5

24" 5 unidades. Hoja bimetálica flexible inastillable con dentado de precisión para todo tipo de corte en metal. Afilado duradero.

Desde
8'75



ARCO DE SIERRA MINI ALUMINIO

8414909224948

801-145-1 / 12". Un mini arco muy útil para cortar en lugares difíciles. De muy fácil manejo. Se suministra con una hoja de sierra de 24 DPP.

Desde
9'90



**TIJERA MANUALIDADES**

8412243586562

0806528W / 7" - 178 mm.

Acero Inoxidable AISI 420. Dureza en la hoja 52-54 HRC. Mango bicomponente. Anillas amplias para un dedo. Ensamblaje con tornillo bloqueado para evitar que se afloje.

3'95**TIJERA MULTIUSO**

8412243586500

0807636W / 9" - 228 mm.

Acero Inoxidable AISI 420. Dureza en la hoja 52-54 HRC. Mango bicomponente, con anillas anatómicas. Ensamblaje remachado para evitar que se afloje. Espesor aprox. de la hoja 3 mm.

8'95**TIJERA CORTACHAPAS CORTE RECTO 250MM**

8421504708803

170880. Filos dentados y templados a 55/58 HRC. Dispone de cierre de seguridad.

7'95**SERRUCHO FATMAX**

3253562205568

2-20-556. Punta afilada y hoja más gruesa, endurecida y templada para mayor durabilidad. Corta múltiples materiales. Funda de regalo.

17'40**TIJERA CORTACHAPA CORTE RECTO FATMAX**

3253562145635

2-14-563. 250 mm. Capacidad de corte de hasta 1,2 mm. Válido para el corte de aluminio, láminas de PVC, mallas de acero, piel, cobre y plástico.

15'95**ALICATE CORTA VARILLAS COBOLT 200 MM**

4003773033165

71 01 200. Mangos PVC. Corta hasta Ø 4 mm de alambre duro y Ø 3,6 mm. de acero para muelles. Corta bulones, varillas, remaches y clavos.

33'00**CORTAVARILLAS**

Acero cromo vanadio. Boquillas intercambiables. Apertura regulable de los filos de corte. Capacidad de corte en material blando Ø8 mm y medio Ø6 mm.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8421504707721	450 mm	170772	23,95
8421504707745	600 mm	170774	32,50
8421504707769	750 mm	170776	42,95
8421504707783	900 mm	170778	49,95

**CORTAVARILLAS**

Gran capacidad de corte. Corta material con dureza de hasta 48 HRC. Confortable gracias a sus 12 posiciones de ajuste y a la óptima relación del ángulo de corte, la longitud de los mangos y la relación de palanca. Tope forjado con amortiguador para reducir el impacto del corte.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773066750	460 mm	71 72 460	84,00
4003773066767	610 mm	71 72 610	98,00
4003773066774	760 mm	71 72 760	128,00



TIJERA PELACABLES

8421504080152

145 mm. Fabricada en acero inox.

9'95



PELACABLES AUTOMÁTICO

8423303011023

8600102. Ajuste automático al diámetro del cable, para cables trenzados y conductores de 0,6 mm² a 5 mm².

5'99



JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS

8414909238808

459V-3-1. Mango bimaternal. VDE 1000 V. 3 piezas: 1 plano, 1 PH, 1 neón.

16'45



LLAVE UNIVERSAL PARA CABINAS DE CONTROL

4003773041658

00 11 03. Compatibles con los cierres y pasos más habituales en gas, agua y electricidad.

21'70



TIJERA ELECTRICISTA

4003773077725

95 05 155 SB. Manto bimaternal. Reforzados con fibra de vidrio. Contiene filos de corte afilados de precisión con dentado fino para un corte limpio y sin deslizamientos. Filos de corte con corta cables y funda para el cinturón.

16'90

Alicates



ALICATE UNIVERSAL

03 06. Mangos aislados, VDE 1000 V.

Referencia	Medida	PVP
4003773021926	180 mm	24,25
4003773033776	200 mm	26,50



ALICATE CORTE DIAGONAL

70 06. Mangos aislados VDE 1000 V.

Referencia	Medida	PVP
4003773021995	160 mm	26,80
4003773033813	180 mm	28,80



ALICATE BOCA CURVA

26 16. Mangos aislados, VDE 1000 V.

Referencia	Medida	PVP
4003773022831	200 mm	29,90



MULTIMETRO DIGITAL

8435394747828

50002. Medición de tensión AC/DC (600V), corriente DC 10A y resistencia. Continuidad y díodos. Retención de lecturas e indicador de batería baja. Fabricación en CEE.

29'95



COMPROBADOR TENSION Y POLARIDAD

8435394747910

50043. detecta tensión de 12 V a 400 V. Indica polaridad en tensiones DC. IP54. Fabricación CEE.

16'95



PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL

8435394747880

50022. Medición de tensión AC/DC (600 V), corriente AC (600A), resistencia, continuidad y díodos. Medición en TRMS. Encender y Medir. Medición de corriente AC 600A con pinza. Autoapagado e indicador de batería baja.

54'95

Soldadura



HILO SOLDAR ESTAÑO CON FLUX

8436024276763

Ø1 mm. 25 gr. 40% Pb y 60% Sn.

2'10



SOLDADOR ELÉCTRICO

8423303002069

SEK-E 40 W. Punta recta para trabajos profesionales y precisos de electrónica.

9'90



SOLDADOR ELÉCTRICO

8423303000607

SEK 60 W. Especial para electrónica.

9'50




HILO SOLDAR ESTAÑO CON FLUX

50 % Pb y 50% Sn.

Referencia	Medidas	PVP
8436024276411	Ø 1 mm 100 gr.	4,70
8436024276428	Ø 1 mm 250 gr.	10,60

40 % Pb y 60% Sn.

Referencia	Medidas	PVP
8436024276640	Ø 1 mm 100 gr.	5,20
8436024276657	Ø 1 mm 250 gr.	12,00



LLAVE STILLSON

Referencia	Medida	Capacidad	PVP
841416200044	12"	tubos hasta Ø 1 1/4"	16,99
841416200051	14"	tubos hasta Ø 1 1/2"	21,49
841416200068	18"	tubos hasta Ø 2"	30,29

TENAZA PICO LORO

Ajuste rápido, mango bimetálico. 240 mm. Acero de alto rendimiento ISO 7986 Dientes templados a 50-57 HRC.

Referencia	Marca	PVP
8414909203257	IRIMO	13,45

TENAZA COBRA PULIDA

8701. Ajuste rápido mediante botón.

Referencia	Medida	Capacidad en tubos	Cap. en tuercas	PVP
4003773022015	180 mm	Ø 1 1/2" / 42 mm	36 mm	23,75
4003773022022	250 mm	Ø 2" / 50 mm	46 mm	24,50
4003773034087	300 mm	Ø 2 3/4" / 70 mm	60 mm	35,50
4003773005636	400 mm	Ø 3 1/2" / 90 mm	95 mm	58,95



CORTATUBOS COBRE

8414162020288
725 PRO 72522000. Para tubos hasta Ø30 mm.

14'99



TIJERA CORTATUBOS

8414162013921
ROCUT 42. Para tubos flexibles, de PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE, hasta Ø42 mm.

47'95



ACERO PULIR PARA FONTANERO

8420036001543
10 unidades.

1'80

Sopletes



SOPELETE SOLDADOR

8414162099765
SEH025100. Encendido piezoeléctrico. Funciona con cartucho universal de 190 gr. (no incluido). Gas Butano.

15'95



SOPELETE DE CALENTAMIENTO ROMINI

8414162055839
Especial para telas asfálticas y chamuscar.

36'95



SOPELETE SOLDADOR PARA MANGUERA

8414162020578
Mango con regulador, válvula de seguridad, incluye grifo para botella azul.

69'00



SOPELETE SOLDADOR +2 CARTUCHOS BTN 250

4004625378946
MULTIFIRE. Multiusos, ideal para bricolaje y cocina. Encendido piezoeléctrico. Puede funcionar en posición invertida. Utiliza cartucho universal de 230 gr. But/prop. Incluye 2 cartuchos.

23'95



CARTUCHO GAS DESECHABLE CON VALVULA

8414162095927
600 ml, 35% propano, 35% butano. Para SEGOFIRE PIEZO y EASY - FIRE.

4'95



SOPELETE SOLDADOR +3 CARTUCHOS BTP 300

8414162049463
SEGO FIRE P5555. Encendido piezoeléctrico. Temperatura de trabajo 950°. Incluye 3 botellas desechables multigas.

44'95



SOLDADOR INVERTER CITYWORK 125. MMA 125A

8427648393820

Soldadura por Electrodo 100%. Equipo ligero. 20x12x9cm. Peso 2Kg. Apto para todo tipo de trabajos, incluido servicio severo. Mantenimiento, construcción y bricolaje. Cable de Alimentación 1.8m x 1.5mm². Cable de Masa con Pinzas 1.5m x 14mm². Cable porta-electrodos 1.5m x 14mm². Mascara de Soldadura DIN 11. Martillo de escoria con cepillo.

127'95

¡Producto Exclusivo!

SOLDADOR INVERTER

8427338040966

CORE150I E. Intensidad de soldadura 150 Amp. Rendimiento a 40°C 35% (a 20°C 60%). Intensidad al 100% 115 A. Tensión de entrada 230 V. Potencia Absorbida 6,5 Kva. Peso 3,1 Kg.

169'00



PANTALLA DE SOLDAR OPTIMATIC 100

8427338066843

Area de visión 96x39 mm. Calidad óptica CE 1/1/1/2. Regulación 9-13. Sensibilidad y Retardo. Posición "amolado-grinding. Energía SOLAR y pila interna CR2032 sustituible.

39'95

PARA ELEGIR CORRECTAMENTE MI SOLDADOR INVERTER ¿QUE 3 PREGUNTAS ME DEBO HACER?

1 - ¿QUE ESPESOR VOY A SOLDAR?

Espesor y diametro electrodo:

ESPESOR DEL MATERIAL	Ø ELECTRODO
entre 1 y 2 mm	1,60 mm
entre 2 y 3 mm	2,00 mm
entre 3 y 5 mm	2,50 mm
entre 4 y 8 mm	3,25 mm
mas de 5 mm	4,00 mm

2 - ¿QUE POTENCIA DEBE TENER MI EQUIPO?

Diametro electrodo x 35 = Amperios necesarios para fundirlo.

Ø ELECTRODO	AMPERIOS NECESARIOS
2,00 mm x 35	70
2,50 mm x 35	90
3,25 mm x 35	115
4,00 mm x 35	140

3 - ¿SEGÚN EL USO QUE LE VOY A DAR, QUE EQUIPO DEBO COMPRAR?

- Rendimiento -

Todos los equipos deben indicar su rendimiento en modo de porcentaje, en una zona visible para el usuario. Se calcula; a máxima potencia, en un entorno de 40°C y en ciclos de 10 minutos. Ejemplo:

		Soldador Soldadura, D.C. 17100 Cambril de la Vieja - Spain			
Core 150i			R ¹		
			EN 60974-1 EN 60974-10		
		20A/20,8V - 150A/26V			
		X	35%	50%	100%
		I _a	150A	130A	115A
		U _a	26V	25,2V	24,6V
		U _i =230V	I _{max} =18A	I _{sc} =17,2A	
IP21S					

Rendimiento a máxima potencia y a 40°C en ciclos de 10 min.

100% de rendimiento a 115 Amp. 40°C. Este equipo puede soldar electrodos de 3,25 mm al 100%.

OPCIÓN CONSEJO



Pantallas



PANTALLA SOLDAR DE CABEZA
8423246202496

412-R. Fibra vulcanizada. Medidas ocular 105x50 mm 110x55 mm. Tonos 9-13. Talla atalaje 52-61 cm.

16'30



PANTALLA SOLDAR DE MANO
8423246202229

418-U. Fibra de vidrio vulcanizada. Medidas ocular 105x50 mm 110x55 mm. Tonos 9-13.

11'25



PINZA MASA SOLDADURA
8427338060384

06038. Pinza para todo tipo de intensidades de hasta 400 Amp.

11'49



ESCUADRA MAGNETICA

Q1 y Q2. Capacidad de 45° y 90°.

Referencia	Medida	PVP
8422473290030	8,5x15 cm	8,95
8422473290047	11x19,5 cm	14,95



PINZA PORTA ELECTRODOS
8427338060056

6005. 300 Amp.

19'49



CEPILLO MANUAL METALICO
8421370051348

VIP 1000F. Ø 0,35 mm. Uso en soldadura. Para eliminar de óxidos, pinturas y adherencias.

2'49



GUANTE DE SERRAJE PARA SOLDADORES
8423752220854

Para trabajos de soldadura poco agresivos. Trabajos mecánicos y mantenimiento en general. 34 cm. Forrados, 1,1 mm grueso.

7'40



ANTIADHERENTE PROYECCIONES DE SOLDADURA SIN SILICONA
8435204000389

400 ml.

3'40



MANDIL PARA SOLDADOR
8423246206760

Cuero vacuno. Medidas: 70 x 100 cm. Cierre velcro. EN ISO 11611:2015 CE.

14'95



FRAGUA PLUS S3 CE NEGRA PU/TPU
8423752408009

UNE EN ISO 20345. Bota Piel flor vacuno 1ª calidad 2.2 mm espesor, hidrofugada y transpirable. Puntera Plástica Fiberplast certificada impactos 200J. Plantilla antiperforación textil muy ligera y flexible, cubre el 100% de la zona plantar. Suela inyectada bidensidad directamente de PU/TPU (máximo coeficiente de antideslizamiento) Hebilla de desprendimiento rápido. Especial Soldadores. Horma Extra Ancha. Forro textil muy absorbente y resistente a la abrasión y al desgarro. Collarín almohadillado de alta densidad anti impactos y torceduras. Bandas reflectantes con certificado de retroflexión avalados por 3M. Plantilla interior Airplus Antiestática, anti bacterias y anti hongos.

47'55

Referencia	Talla
8422044026259	37
8422044026266	38
8422044026273	39
8422044026280	40
8422044026297	41
8422044026303	42
8422044026310	43
8422044026358	44
8422044026365	45
8422044026372	46
8422044026389	47

INOXIDABLE

316L-16. Para la soldadura de todo tipo de aceros inox.

Referencia	Medida	Uds.	PVP
8427338059647	2,00x300 mm	10	7,20
8427338059746	2,50x350 mm	10	9,20

ALUMINIO

ALSi 05975. Para todo tipo de piezas de aluminio.

Referencia	Medida	Uds.	PVP
8427338059753	2,50x300 mm	10	17,20

FUNDICIÓN

5976. NiFe-Cl. Para todo tipo de piezas de fundición.

Referencia	Medida	Uds.	PVP
8427338059760	2,50x350 mm	10	27,95

ELECTRODOS



Para soldar todo tipo de aceros al carbono:

BÁSICO E7018

Referencia	Medida	Uds.	PVP
8427338059739	2,50x350 mm	10	4,95

RUTILO E6013

Referencia	Medida	Uds.	PVP
8427338059050	1,60x250 mm	35	7,30
8427338059654	2,00x300 mm	35	5,45
8427338059661	2,50x350 mm	30	4,95
8427338059678	3,20x350 mm	20	4,95
8427338059685	4,00x350 mm	12	4,95



CAJA HERRAMIENTAS BASIC LINE N12

8412796110559

110559 / Plástico negro. 1 bandeja. Uso doméstico. 290x170x127 mm.

3'99



CAJA HERRAMIENTAS METÁLICA

Plegable, 2 asas. Divisores en bandejas superiores para almacenar objetos pequeños. La caja se puede bloquear utilizando los agujeros de las tapas y el candado. Todas las esquinas están redondeadas para evitar dañar al usuario.

Referencia	Bandejas	Medida	PVP
8414909038385	3 bandejas	400x210x190 mm	26,95
8414909038415	5 bandejas	500x210x245 mm	34,95



MOCHILA TÉXIL PARA HERRAMIENTAS

8412796097607

97607 / 480x360x160 mm. Material poliéster 600D. Fondo polipropileno rígido. Capacidad 30 litros. Incluye doble lámina portaherramientas. HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

49'95

CAJA HERRAMIENTAS ESSENCIAL

STST1-75518 / STST1-75521. Polipropileno, negra. Cierres metálicos. Asa ergonómica. Organizadores integrados en la tapa. Bandeja interior extraíble. Orificio para candado.

Referencia	Medida	PVP
3253561755187	40,6 x 20,5 x 19,5 cm	10,95
3253561755217	48,2 x 25,4 x 25 cm	16,95



MALETA DE ALUMINIO. VGC-6301

8422893654627

Con cantos redondeados. Restimiento interior de espuma. Bandeja porta herramientas extraíble. Cierres metálicos con llave. Bisagras de compas. Medidas 460x330x160 mm.

29'95



CARRO DE HERRAMIENTAS TRAIL BOX 57

8412796157004

157004 / Fabricado en polipropileno negro. Incluye una bandeja. Dispone de asa y ruedas. 470x290x630 mm.

35'95



CAJA HERRAMIENTAS

Polipropileno, negra. Uso profesional. Robustez y fiabilidad gracias al cierre que lleva en el asa.



8412796130007
130007 / N° 30.
1 bandeja.
235x445x230 mm

13'20



8412796133008
133008 / N° 33.
1 bandeja y un estuche.
258x480x255 mm

18'40



TALLER MOVIL ESSENCIAL 3 EN 1

3253561801518

Caja de herramientas superior de 45cm con organizadores en la tapa. Cierres metálicos con bloqueo para mayor seguridad. Módulo central extraíble para herramientas manuales. Compartimento de gran capacidad. Ruedas 18cm para una mejor maniobrabilidad. Asa plegable para mayor comodidad.

44'95



BANCO DE TRABAJO METÁLICO BT2

8435104919668

1440x1200x600 mm. Montaje sin tornillos. Panel perforado para la colocación de herramientas. Dispone de dos niveles, con tablero de MDF DE 16 mm. La superficie principal de trabajo aguanta hasta 600 kg y el estante inferior 250 kg. HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

99'00



CAJON BT1-5

8435104934081

1200x600mm. Galvanizado + 2 guías.

44'95

BOLSA ACCESORIOS PANELCLIK 9 PZAS

8435104943915

11'95



GAVETAS APILABLES POLIPROPILENO

Azules. Aptas para uso alimentario.

Desde **0'95**

Referencia	Modelo	Capacidad	Medidas	Ref. prov.
8412796251023	N.51	0,8 litros	170x100x80 mm	251023
8412796252020	N.52	3,2 litros	236x160x130 mm	252020
8412796253027	N.53	4,8 litros	336x160x130 mm	253027
8412796254024	N.54	7,7 litros	336x216x155 mm	254024
8412796256028	N.56	13,9 litros	420x270x175 mm	256028

CONSULTE EL RESTO DE COLORES DISPONIBLES EN SU FERRETERIA



CLASIFICADOR APILABLE

170x360x190 mm.

Negro / rojo. Armazón fabricado en poliestireno y gavetas de polipropileno.



Referencia	Interior	Medidas gavetas	Ref. prov.	PVP
8412796306006	6 gavetas	100x170x80 mm	306006	13,20
8412796309007	9 gavetas	100x170x50 mm	309007	13,20
8412796312007	12 gavetas	360x170x80 mm	312007	13,20



MALETA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS N 41

8412796141003

385 x 330 x 130 mm. Fabricado en polipropileno. Incluye estuche para accesorios.

11'95



MALETÍN ORGANIZADOR

Polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores móviles.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8412796146008	290x378x61 mm	N46-26	8,20
8412796147005	350x460x81 mm	N47-26	11,80

Herramientas de fijación



PINZA DE SUJECCIÓN MICROFIX

Pinzas con resorte de aplicación universal, especialmente adecuado para la fabricación de maquetas.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
4006885342507	Máx. 20 mm	3425000	0,99
4006885343306	Máx. 30 mm	3433000	1,45



PINZA DE SUJECCIÓN FZ

Pinzas con resorte. Las mordazas móviles se adaptan a la pieza ranura cruzada en forma de V para sujetar material redondo.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
4006885363007	Máx. 40 mm	3630000	2,49
4006885363106	Máx. 60 mm	3631000	2,99



JUEGO DE 2 PINZAS QUICKFIX

4006885345300

3453000. La mini-pinza de sujeción rápida con tacto. Las mordazas móviles se adaptan a la pieza. Separación fácil, pulsando el gatillo de la palanca de bloqueo.

5'75



Sargentos



SARGENTO EHZ EASY MONOMANUAL

Sargento monomanual de manipulación sumamente sencilla con las funciones básicas fijar y soltar. Hasta 90 kg de fuerza de apriete gracias a la ergonomía optimizada de la empuñadura, el sargento resulta agradable al tacto en cualquier situación. Convertible sin esfuerzos a la función de apertura. Guía de acero especialmente endurecida y plástico reforzado con fibra de vidrio.

150 mm

Referencia	R. extensión	Ref. prov.	PVP
4006885302006	180-390 mm	3020000	15,60

300 mm

Referencia	R. extensión	Ref. prov.	PVP
4006885302105	180-540 mm	3021000	16,95



SARGENTO PARA ESQUINAS

4006885305106

3051000 / Uso con una sola mano, para fijar ángulos de 90° o en "T". Para grosores de tabla de 10 - 22 mm.

9'95



TORNILLO DE APRIETE MARQUETERIA

Mango madera N 21.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
8421097900158	15 cm	2010015	10,90
8421097900202	20 cm	2010020	11,60
8421097300255	25 cm	2010025	12,40
8421097300309	30 cm	2010030	13,40



TORNILLO DE APRIETE MARQUETERIA

Mango hierro en cruz N 21.

Referencia	Sujección	Ref. prov.	PVP
8421097910157	15 cm	2010015	10,90
8421097110205	20 cm	2010020	11,60
8421097110250	25 cm	2010025	12,40
8421097110304	30 cm	2010030	13,40



MORDAZA GRIP 250 MM

4003773002758

41 04 250. Capacidad: hasta Ø 40 mm. en tubos / 20 mm en cuadrado / 30 mm. en tuercas.

19'50



TORNILLO DE BANCO MULTIANGULOS

3253561830693

1-83-069. Capacidad de agarre 75 mm. Protectores de mandíbula desmontables.

34'95




REMACHADORA MANUAL BM-45

8423552050613

92BM00450 / Longitud 25 cm. Para remaches hasta Ø5 mm en aluminio y 4 mm en resto. Dispone de alojamiento para el juego de boquillas. Anillo de cierre.

12'95



REMACHADORA MANUAL BM-75

8423552050620

02BM00750 / Para remaches hasta Ø5 mm en aluminio y 4 mm en el resto. Dispone de alojamiento para el juego de boquillas.

29'95



REMACHADORA DOS MANOS RP-100

4051661013348

5000374 / Para remaches hasta 4,8 mm. Depósito para el vástago del remache usado. Mango de agarre suave. Llave integrada. Carcasa de fundición de aluminio. Mordazas de metal duro.

32'95



REMACHADORA DOS MANOS BM-160

8423552050958

02BM01600 / Capacidad de remachar hasta 6 mm en aluminio, 5 mm en inox y acero y 4,8 en cobre. Carrera 10 mm, con depósito colector de vástagos.

99'95

Remaches



Caja 50 unidades. Aluminio / acero. Cabeza alomada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552201534	3,2 x 6 mm	S1010003206
8423552201541	3,2 x 8 mm	S1010003208
8423552201558	3,2 x 10 mm	S1010003210
8423552201565	3,2 x 12 mm	S1010003212
8423552201602	4,0 x 8 mm	S1010004008
8423552201619	4,0 x 10 mm	S1010004010
8423552201626	4,0 x 12 mm	S1010004012
8423552201633	4,0 x 14 mm	S1010004014
8423552201640	4,0 x 16 mm	S1010004016
8423552201664	4,8 x 8 mm	S1010004808
8423552201671	4,8 x 10 mm	S1010004810
8423552201688	4,8 x 12 mm	S1010004812
8423552201695	4,8 x 14 mm	S1010004814
8423552201701	4,8 x 16 mm	S1010004816
8423552201718	4,8 x 18 mm	S1010004818



Caja 50 unidades. Cabeza alomada aluminio / acero, blanco.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552202692	4,0 x 8 mm	S1010BL4008
8423552215784	4,0 x 10 mm	S1010BL4010
8423552202708	4,0 x 12 mm	S1010BL4012



Caja 25 unidades. Inoxidable 304. Cabeza alomada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552216569	3,2 x 6 mm	S1260003206
8423552216583	4,0 x 8 mm	S1260004008
8423552215616	4,0 x 10 mm	S1260004010
8423552215722	4,0 x 12 mm	S1260004012
8423552215746	4,8 x 10 mm	S1260004810
8423552215753	4,8 x 12 mm	S1260004812



Caja 50 unidades. Aluminio / acero. Cabeza ancha. C-12.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552215685	4,0 x 12 mm	S1040004012

Caja 25 unidades. Aluminio / acero. Cabeza ancha. C-14.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552201794	4,8 x 12 mm	S1030004812
8423552201817	4,8 x 16 mm	S1030004816




Caja 25 unidades. Remache flor. Aluminio / acero. Cabeza alomada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.
8423552216040	4,8 x 35 mm	S1130004835



Cómo elegir la broca necesaria para cada remache

d1 mm	broca mm
2,4	2,5
3,0	3,1
3,2	3,3
4,0	4,1
4,8	4,9
5,2	5,3
6,0	6,1
6,4	6,5
7,8	7,9



d1. Diámetro del cuerpo principal.
d2. Diámetro de la cabeza.
L. Longitud del cuerpo principal.
W. Diámetro del vástago.
K. Espesor de la cabeza.
Ø. Diámetro del taladro (mm).
L. Longitud de espesor a remachar (mm).



OJAL LATÓN

Para uso en tejido, cuero, calzado, lonas. 100 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4051661013690	Ø 4 mm	5000409	5,95



25 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4051661013706	Ø 6 mm	5000410	9,95
4051661013713	Ø 8 mm	5000411	10,40

REMACHE TUBULAR

Color Plata. Para decoración, reparación o fijación de materiales textiles y piel.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4051661013744	Ø7x9mm	5000414	5,59
4051661013751	Ø8x9mm	5000415	6,39
4051661013768	Ø9x13mm	5000416	7,39



SACABOCADOS ESTRELLA RP03

4051661013683

5000408 / Aplicaciones: Cuero, tejido y plásticos. Fácil de usar. Acabado cromo. Cabezal pivotante para seleccionar el mejor diámetro. Diámetro de punción de 2,5 a 4,5 mm. Partes de metal duro.

10'95



TENAZA PARA OJALES RP05

4051661013676

5000407 / RP05. Para textil, cuero, calzado y lonas. Función de perforado integrado. Incluye 100 ojales de 4 mm.

12'95



SACABOCADOS REVOLVER

4003773019411

90 70 220. Para realizar agujeros en material textil o plástico. Con 6 punzones intercambiables (2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm). Con muelle de apertura automática y cierre de seguridad.

16'00





GRAPADORA MANUAL HOBBY COMPAC

7313465211106

11520110 / Grapas finas N° 53 de 6-14 mm. Fuerza regulable. Función de bloqueo. Estructura totalmente metálica. Aplicación: decoración. Adecuada para pequeños trabajos de decoración y pequeñas reparaciones.

14'95  



GRAPADORA MANUAL R153

7313465110508

20511050 / Grapas finas N° 53 de 4-8 mm. Sin retroceso. Función de bloqueo. Amortiguador de ruidos. Revestimiento y mecánica. Completamente en acero. Aplicaciones: tela, papel, plástico.

32'95 



GRAPADORA MANUAL TSK 2.1

8429586908302

86700502 / Consumible 53/6 - 8 mm 13/6-8 mm. Carcasa ABS. Peso 0,19 Kg. Mango ergonómico con dispositivo de cierre integrado. Carga inferior y fácil resolución de atascos y obstrucciones. Incluye grapas.

11'25  



GRAPADORA MANUAL 4 EN 1 TSK 4.1

8429586908340

86700519 / Consumible 53/8-14 mm BN 8/16 mm Pin 9/16 mm 36/12-14. Carcasa ABS. Peso 0,53 Kg. Regulador de fuerza del grapado. Mango ergonómico con dispositivo de cierre integrado. Carga inferior y fácil resolución de atascos. Incluye consumibles.

24'45    



GRAPADORA MANUAL TSK 53.1 ALUMINIO

8429586908425

86700917 / Consumible 53/6-16 mm 13/6-16 mm BN 8/16 mm Carcasa Aluminio. Peso 0,62 Kg. Regulador de fuerza del grapado. Mango ergonómico con dispositivo de cierre integrado. Carga inferior y fácil resolución de atascos.

34'95   



GRAPADORA ELECTRICA TSK DUAL

8429586955641

86700316 / Consumible 53/8-16 mm, BN 8/16 mm. Carcasa ABS. Peso 2,2 Kg. Diseño ergonómico y mango con recubrimiento de goma especial antifatiga. Sistema de seguridad integrado en el morro para evitar accidentes. Incluye caja de consumibles.

34'95  





GRAPA CERCADOS OMEGA A20

Usos principales, Cercados: Para unir la valla a los alambres tensores y para unir los rollos de vallado entre sí. Invernaderos: Para fijar los cruces de alambre y que estos no se muevan en los diferentes tipos de invernaderos. Jaulas: Tanto para aves, como conejos u otros animales, para unir en ángulos de 90° los diferentes paneles. 200 unidades.

Referencia	Tipo	PVP
8423303111204	Galvanizada	3,10
8423303114205	Verde	4,20



GRAPADORA MANUAL CERCADOS FSK20C

8429586905622

Consumible A20 - Omega 20. Mango ergonómico. Bloqueador de cierre Cortador de alambre incluido.

21'95



PISTOLA ENCOLAR

Pre calentamiento 5 min. Gatillo ergonómico. Soporte incorporado. Con certificado CE.

Referencia	Ø barras	Marca	Potencia	PVP
8423303003011	7,5 mm	SALKI	25 W / 180°C	5,25
8423303003608	11,5 mm	SALKI	60 W / 200°C	7,65



CLAVADORA NEUMATICA. SSKPB06

8429586890713

Clavo con o sin cabeza 0,6 (Pins y Brads). Presión de trabajo 60-100Psi (4-7 Bar). Con capacidad para 200 clavos. Salida de aire orientable 360°. Cargador de aluminio especial anti-corrosión y anti-desgaste..

99'95



MICROBRAD

Referencia	Medidas	PVP
8429586450740	0,6 25 mm	1,50
8429586438922	0,6 30 mm	1,55



PISTOLA TERMOENCOLADORA A BATERIA MAX CORDLESS

8429586069508

80W. Pre-calentamiento 3-5 min. Temperatura de trabajo 180° ± 10°. Sistema antigoteo integrado. Cable XL 1,8m para ampliar tu superficie de trabajo. 15W(80W). 220-240V ~ 50 Hz - Class II. Rendimiento: 14,3gr/min. Autonomía: 5min. Elemento térmico PTC cerámico. Interruptor ON - OFF. Boquilla de silicona anti-quemaduras PRO-COMPACT.

19'00



BARRA COLA TERMOFUSIBLE PARA PISTOLA

Referencia	Colores	Medidas	Unidades	Ref. prov.	PVP
8423303310164	Marrón	Ø11.5x195 mm	12 barras	431016	2,95
8423303303562	Transparente	Ø11.5x195 mm	12 barras	430356	2,95

Referencia	Colores	Medidas	Unidades	Ref. prov.	PVP
8423303303081	Transparente	Ø7.5x95 mm	22 barras	430308	2,95
8423303310881	Colores	Ø7.5x95 mm	22 barras	431088	3,80
8423303227479	Transparente	Ø11.5x195 mm	1 Kg	4322103	9,95

Herramientas de medición

STANLEY



ACHA

wolcraft



ESCUADRA CARPINTERO
Acero inoxidable.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8413947413048	300 mm	41-304	6,95
8413947414045	400 mm	41-404	8,95



ESCUADRA METÁLICA
8421411011089
ESY-300 / Escuadra de bricolaje metálica 300 mm.

3'59



FALSA ESCUADRA
Acero cromo mate.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8413947633484	200 mm	16-004D	22,60
8413947638984	300 mm	16-008D	29,95



ESCUADRA 3D
4006885520806
Regla y escalas angulares. Con tope para ángulos de 45° y 90° y un transportador de ángulos entre 0-90°. La escuadra 3D proporciona un indicador para líneas paralelas. También equipado con un calibrador de diámetros, para saber rápidamente el diámetro de una broca.

5'75



Consulte video



REGLA SEMI-RÍGIDA
Acero inoxidable.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8413947320346	300 mm	32-034	8,40
8413947320544	500 mm	32-054	10,25



CINTA MÉTRICA 1400
Cinta métrica fibra de vidrio. Fluorescente. Estuche en ABS.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8421411009611	30 m	140030	15,95
8421411009628	50 m	140050	23,40

Pies de rey



8421411010914
2016 / 150 mm. Calibre en acero al carbono mate antirreflejante con freno pulsante. Precisión 0.05 mm.

12'59



DIGITAL STAR
8421411023143
2019. 150 MM. Acero inoxidable. Precisión 0,01 mm.

17'95



MEDIDOR LASER TLM 65 BIMATERIAL
3253561770326

STHT1-77032. 20 m. Precisión: +/- 3 mm. Diseño compacto y fácil de guardar. Contiene las funciones adecuadas para ser utilizado como flexómetro. Cálculo de áreas y volúmenes.

64'95





FLEXÓMETRO BIMATERIAL STAR B

Flexómetro con freno y clip.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8421411012154	3m x 16mm	9193	1,25
8421411012161	5m x 19mm	9255	1,99



FLEXÓMETRO TYLON BIMATERIAL

Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
3253561306877	3m x 13mm	1-30-687	3,95
3253561306976	5m x 19mm	1-30-697	6,75
3253561306570	8m x 25mm	1-30-657	10,95



FLEXÓMETRO CLASSIC POWERLOCK

3253560331948

0-33194. 5m x 19mm, caja en ABS cromada, cinta de acero al carbono revestida de MYLAR (resistente a la abrasión). Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y exteriores, clip de sujeción para cinturón.

21'95



ROTULADOR DE PINTURA SL 100

3mm. Es un marcador de pintura líquida de secado rápido, sin xileno y con baja intensidad de olor, que permite realizar marcas duraderas en prácticamente cualquier superficie.

Referencia	Color	Ref. prov.	PVP
3660447100700	Blanco	31240420	3,25
3660447100755	Negro	31240620	3,25
3660447100724	Rojo	31240320	3,25
3660447100731	Azul	31240420	3,25
3660447100717	Amarillo	31240220	3,25
3660447100748	Verde	31240520	3,25



ROTULADOR PUNTA FINA

DURA-INK 15. El marcador es ideal para los trabajos de diseño e identificación de piezas, tiene una punta de bala fina que garantiza un marcaje preciso. Con una tinta de secado rápido resistente al desgaste, y una punta y un tubo duraderos.

Referencia	Color	Ref. prov.	PVP
48615960258	Azul	96025	0,75
48615960234	Negro	96023	0,75
48615960227	Rojo	96022	0,75
48615960265	Verde	96026	0,75
48615960272	Plata	96027	0,95

LAPIZ CARPINTERO

8421411006542

180 mm.

0'40



ROTULADOR RETRACTIL DE TINTA DURA-INK 20

Tinta permanente.

Referencia	Color	Ref. prov.	PVP
48615965758	Negro	96575	2,20
48615965765	Rojo	96576	2,20

Señalización obra



BALIZA SEÑALIZACIÓN AMARILLA 2 BATERÍAS

8435042093789

1033/B / Luz ámbar a dos caras. LED. Célula fotoeléctrica. Dos posiciones. Fijación trasera, tornillo cierre y argolla superior plástica. Ubicación para doble batería 6v 4R25. Visibilidad hasta 250 - 300 m. Automático con oscuridad.

7'95



BALIZA SEÑALIZACIÓN VERDE 1 BATERÍA

8435042010328

1032 / Luz ámbar a dos caras. LED. Célula fotoeléctrica. Tres posiciones. Fijación trasera, tornillo cierre y argolla superior metálica. Ubicación para 1 batería. Visibilidad hasta 250 - 300 m. Tiempo estimado de trabajo: aprox. 300 h.

8'59



BATERÍA BALIZA

8435042010342

1034 / Batería para baliza de señalización de 4R25 7 Ah 6V.

2'59



POSTE + BASE SEÑALIZACIÓN PLÁSTICO

8435042011257

1125 / Poste altura 1 m. Rojo / blanco.

11'59

*precio unitario / No incluye la cadena



CINTA SEÑALIZACIÓN ROJA/BLANCA

8430827012153

9300. Cinta de plástico blanco/rojo. Longitud 200 mt, ancho 7 cm. 30 micras.

4'95



MARCADOR OBRA ECOMARK

500 ML. Aplicación 360°. No desuelga en vertical. Tapón protector.

Referencia	Color	Ref. prov.
5412386059926	Naranja	31187-AA
5412386059933	Amarillo	32385-AA
5412386059889	Azul	31183-AA
5412386059902	Rosa	31185-AA
5412386059872	Verde	31182-AA

5'40

CADENA SEÑALIZACIÓN

25 metros. Cadena de plástico para señalización. Roja/blanca.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP*
8435042011264	6 mm	1126	1,00
8435042011271	8 mm	1127	1,25

*precio por metro lineal

CONO SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE

Cono señalización polietileno + caucho banda reflectante. Camisa reflectante homologada nivel 1. Base composite parte superior PVC.



8435042016382

1638 / 50 cm

5'95



8435042093925

1640 / 75 cm

8'60



MALLA SEÑALIZACIÓN OBRA NARANJA

8413246061186

700290 / 1 x 50 m. Malla de balizamiento para la señalización de obras, zanjas, canalizaciones.



PROTECTOR FOAM

8435310190738

20121. Tira 2 metros. Amarillo. Para tubo de Ø50mm. Tubo de espuma para la protección y señalización de andamios y vallas..

4'80



CAPAZO PLÁSTICO

8435239200181

CAP 42 / Capazo negro construcción. 42 L.



SACOS DE RAFIA PARA ESCOMBROS

8435217691109

RC60100CJ / Pack 10 uds. 60 x 100 cm. Para trabajos de albañilería, fontanería, bricolaje o jardinería.

4'49



SACOS DE RAFIA BIG BAG

8435217680028

BPack90100 / Pack 2 uds. 100 x 90 x 90 cm. 4 asas. Carga máxima 1.000 Kg. Ideal para trabajos de albañilería, fontanería, bricolaje o jardinería.

9'90



SACO PARA ESCOMBROS P.E.

8435310192787

50033. 55x75 cm. Blister con 10 unidades. Galga 300. Blanco. Ideal en reformas donde hubo rotura de cañerías.

4'75



TOLDO PROTECTOR AZÚL/VERDE

Toldos de polietileno, reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con ojales de sujeción, costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8423640150607	2 x 3 m	471010000	2,99
8423640150652	3 x 5 m	471020000	7,49
8423640150706	4 x 6 m	471030000	11,95
8423640150751	5 x 8 m	471040000	19,95
8423640150805	6 x 10 m	471050000	29,95



MALLA FIBRA DE VIDRIO PARA YESO

8435310193036

50013. 5x5 mm. Blanca. 1x10 metros. Indicada para reforzar las paredes de yeso o microcemento.

11'00



MALLA DE REVOCO

8435310192886

50012. 10x10 mm. Azul. 1x10 metros. Indicada para revocados en paredes exteriores. Previene la formación de grietas y fisuras.

11'00

Cabeza de acero forjado con temple y durezas homogéneas, controladas en las zonas de golpeo. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta unión cabeza mango. Mango de fibra de carbono: mayor resistencia, mejor ergonomía y con estrias laterales que refuerzan el efecto antideslizamiento.



MACETA MANGO FIBRA CARBONO

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299625059	5308-A CF	22,70
8414299625073	5308-B CF	25,50

MAZA ALBAÑIL MANGO FIBRA CARBONO

8414299625172
5200-3 CF

54'90



CORTAFRÍO ALBAÑIL

Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299146400	8251-250	12,15
8414299146509	8251-300	13,30

ALCOTANA HACHA / PALA

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299631852	5932-00 N	22,15
8414299631876	5932-0 N	23,60

ALCOTANA PALA / MARTILLO

Referencia	Ref. prov.	PVP
8414299631777	5931AN	24,50
8414299631814	5931BN	26,95

Palas

Hoja de acero templado. Alta resistencia, no se dobla.

8414299627015
SV1TH / Pala punta
mango muleta madera.

8'25



8414299627039
SV1DH / Pala punta
mango anilla madera.

8'75



8414299627053
SV2TH / Pala cuadrada
mango muleta madera.

8'25



8414299627077
SV2DH / Pala cuadrada
mango anilla madera.

8'75



**Amplia gama de
mangos para sus
herramientas.**



PICACHON
8414299120004

5001-A. Acero forjado en una sola pieza.

28'25



RAEDERA ALBAÑIL
8414299127003

5709. Máximo rendimiento y vida útil de la herramienta.

43'40



RAEDERA ALBAÑIL
8414299126402

5701-0. Máximo rendimiento y vida útil de la herramienta.

32'00



CARRETILLA C1-550 AMARILLA

8424196153074

1500307 / Bandeja 550 x 950 mm de chapa de acero embutida. 90l. Bastidor tubo de acero Ø 32 x 1,5 mm. Rebordeada y pintada en polvo epoxi.

38'60



CUBO PLÁSTICO

8436533740564

CU-18 / Cubo albañil 15 L.

3'29



CUBO TIPO ITALIANO

8424775207037

88916. De caucho. 10 lt.



POLIPASTO TC-EH

Altura de elevación 5,7/11,5 m. Polea con gancho de carga. Interruptor de control con parada de emergencia.

250

4006825627183

2255130. 500W. Carga útil 125/250 KG. Cable de 12m (sin torsión, 3,0 mm de diámetro).

89'95

500

4006825627213

2255140. 1000W. Carga útil 250/500 KG. Cable de 12m (sin torsión, 4,2 mm de diámetro).

129'95



MESA DE CORTE CON BANCADA TE-TS 2025 UF

4006825617801

1500W. Hoja de sierra 250 mm x 30 mm. Cantidad de dientes de sierra 48. Piezas Rango giratorio de la hoja de la sierra 45°. Altura máx. de corte a 45° 53 mm. Altura máx. de corte a 90° 78 mm. Ajuste de altura continuo 0-78 mm. Diámetro del adaptador de succión 36 mm. Altura de trabajo 850 mm.

269'95



HORMIGONERA SUPERBRIC

8429272730316

136 L. Corona de fibra de 6 segmentos. Volante de gran diámetro. Amplia cabina metálica de motor. Bastidor reforzado.

349'00



VARILLA MEZCLADORA LIQUIDOS EXAGONAL L-100

8413797659344

65934. Las varillas de esta gama presentan un acabado hexagonal de 10mm. adaptable a todos los RUBIMIX mediante el uso del accesorio portabrocas (Ref. 71967) o a un taladro eléctrico tradicional.

14'60

BATIDOR DE PINTURA TC-MX 1200

4006825616620

4258545. 1200 W. Máquina compacta de 1 velocidad para mezclar materiales viscosos. Revoluciones controladas electrónicamente para adaptarse a la mezcla correspondiente. Agitador con soporte de rosca M14. Incluidos 2 agitadores mortero/pintura (100 mm de diámetro).

59'95

VARILLAS MEZCLADORAS MORTERO

Recomendada para materiales muy viscosos como morteros, cementos y en especial de adhesivos cementosos mejorados (tipo C2) para baldosa cerámica. Las varillas 3H disponen de un cabezal hélice con 3 palas para una mayor eficiencia en el mezclado.



8413797769463

M-100 3H. Hexagonal.

14'95



8413797769180

M-120 R 3H. Rosca M 14.

24'95



MEZCLADORA RUBIMIX

8413797259407

9N. 1200w. 2 velocidades con regulador electrónico. (1º 0-650 r.p.m. / 2º 0-850 r.p.m.). Ø máximo de mezclador: 140 mm. Incluye varilla mezcladora.

134'95



TENAZA RUSA ARMADORES

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773022039	220 mm	99 00 220	13,40
4003773022046	250 mm	99 00 250	15,00
4003773022053	280 mm	99 00 280	16,25
4003773034117	300 mm	99 00 300	19,25



TENAZA RUSA FUERZA ARMADORES

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773035619	300 mm	99 10 300	24,00



TENAZA RUSA FUERZA ARMADORES

Niquelada.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
4003773074748	250 mm	99 14 250	22,00
4003773039297	300 mm	99 14 300	26,30



DESENCOFADOR

Cabezas y uñas forjadas.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8414299156997	20x600	5982	21,40
8414299156973	22x800	5982	28,65
8414299156966	22x1000	5982	35,40



CABALLETE FIJO

Carga máxima 250 Kg.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8424196350114	700 mm x 800 mm	3500011	16,95
8424196350121	700 mm x 1000 mm	3500012	18,90



LLANA

8413797659504

65950. 30 CM. Mango madera. Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

8'95



TALOCHA ANGULAR

8423343205000

2050099. 265x140 mm.

2'40



TALOCHA RECTANGULAR

8423343205109

2051099. 275x185 mm.

3'30

TUBO MACHO GALVANIZADO

8424196350268

35x35 mm. Calidad ST37.

18'45



Consulte vídeo

PUNTAL EXPANSION

Hasta 300kg. de soporte. Expansión precisa regulable por rosca. Mango de nylon reforzado con fibra de vidrio. Sistema de muelle para fijación rápida.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8422473300104	P1 60-100cm.	30010	27,95
8422473300111	P2 95-170cm.	30011	31,60
8422473300128	P3 155-290cm.	30012	34,40

PALETA ALBAÑIL

Paleta forjada en una sola pieza irrompible.

Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga con perfecta fijación. Tratamiento 3+: no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Mango bimataterial con protector.

8414299127751

Tipo Cataluña
5841-B BIM.

24'35



8414299127881

Tipo Madrid
5842-H BIM.

22'90



8414299128321

Tipo Norte
5844-A BIM.

26'30



ESPUERTA DE CAUCHO TRENZADO

8424775201011

88921. Trenzado. N2. 11lt.

7'20



ESPONJA SUPERPRO

8413797209051

20905. Indicadas para facilitar las fases de limpieza propias de los trabajos de instalación de baldosa cerámica.

1'95



TALOCHE PLASTICO CON ESPONJA HIDROPRO

8413797249743

24974. Ideal para la limpieza de todo tipo de superficies, en especial las más rugosas. No se recomienda su uso con productos de base ácida.

6'25



LLANA DENTADA

8413797659849

65984. 28 cm. 8x8. Mango de madera. Lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro.

8'20



LLANA DE GOMA PARA JUNTAS-BLANDA SUPERPRO

8413797659702

65970. Para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango de madera.

14'95

Nivelación



NIVEL RECTANGULAR CLASSIC

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
3253561431029	40 cm	STHT1-43102	16,60
3253561431036	60 cm	STHT1-43103	19,95
3253561431043	80 cm	STHT1-43104	21,90



NIVEL STANLEY FATMAX MLH TRAPEZOIDAL

Magnético.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
3253561424212	40 cm	1-42-421	45,90
3253561424229	50 cm	1-42-422	52,90
3253561424236	60 cm	1-42-423	58,40



CORTADOR CERAMICA STAR MAX-65

8413797139389

13938 / Para el corte de baldosa cerámica. Longitud de corte 65 cm. Espesor máx.: 12 mm. Guías de acero cromadas con tratamiento anticorrosión. Tope lateral milimetrado con escuadra 45°. Suplemento base para un correcto apoyo. Rodeles intercambiables de Ø 6 a 10 mm. Base con efecto amortiguante. Visión directa de la línea de rayado y corte.

112'00



NIVEL LASER X1

3253560776114

STHT77611-0. 2 líneas en cruz. Diodo laser Rojo, Clase 2, 635nm. Alcance de 12 mt. Autonivelante. En superficies +/- 4°. Tiempo de nivelación = 5s. Carcasa con zonas revestidas. Sellado IP50 contra polvo y agua. Autonomía 40 horas. Rosca para trípode 1/4". Incluye soporte en "L" y pilas 2 x AA.

49'95



TIRALINEAS ABS

8423343204133

2041 / 20 m de cuerda. Azulete incluido.

6'95



POLVO AZÚL PARA TIRALINEAS

8423343401136

163230 / Azulete, bote 1000 gr.

7'95

Sistema de nivelacion baldosas Push & Level



¿Cómo se usa?

1. Empuja hasta contactar con la baldosa.
2. Nivelas con un pequeño movimiento circular.
3. Rompe siempre en dirección a la junta.
4. Reutiliza el sistema Push de Bellota.



Cómo NO romper



Cómo romper



CALZO PUSH

Bolsa de 200 unidades.

Referencia	Tipo	Ref. prov.	PVP
8414299672954	Para junta de 0,5 mm.	LSS005	23,00
8414299672992	Para junta de 1 mm.	LSS010	23,00
8414299673036	Para junta de 2 mm.	LSS020	23,00



SISTEMA DE NIVELACION PUSH

8414299673210

LSSCREW. Bolsa de 50 unidades. Con dos pestañas laterales que facilitan la inserción y posterior extracción del calzo Push Bellota.

65'00



PUNTA ATORNILLADOR PHILLIPS

Acero PH. 5 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8428761387215	1 x 25 mm	238721	2,99
8428761387222	2 x 25 mm	238722	2,99



PUNTA ATORNILLADOR POZIDRIVE

Acero PZ. 5 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8428761387314	1 x 25 mm	238731	2,99
8428761387321	2 x 25 mm	238722	2,99



PUNTA ATORNILLADOR TORX

Acero TX. 5 unidades.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8428761387154	20 x 25 mm	238715	4,50
8428761387161	25 x 25 mm	238716	4,50
8428761387185	30 x 25 mm	238718	4,50

ADAPTADOR ATORNILLADOR MAGNETICO PORTAPUNTAS

1/4" acero inoxidable.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8428761389035	10 x 60 mm	238903	3,70
8428761389073	10 x 100 mm	238907	5,80

ACOPAMIENTO ATORNILLADOR MAGNETICO PARA CABEZA EXAGONAL

Cromo vanadium. Niquelado.

Referencia	Medidas	Ref. prov.	PVP
8428761389158	8 x 55 mm	238915	6,90
8428761389165	10 x 65 mm	238916	7,25
8428761389172	13 x 65 mm	238917	8,4



JUEGO DE LLAVES DE VASO 6 PZAS

3221910899462

11501920001. 6-8-8-10-12-13 mm. Imantadas. Para atornillador eléctrico.

13'95



JUEGO DE PUNTAS DE SEGURIDAD 31 PZAS

4006885138605

1386000. Contenido: Puntas 25 mm: hembra cuadrada interior, Phillips, hexágono interior con agujero, Torx con agujero. Puntas 50 mm: Tri-Wing, Torq, Spanner, Torx con agujero. Atornillador manual.

17'95

Atornilladores a batería



5400338073045

POWE0015. 3.6V. Batería de litio 1,3Ah. Par de apriete de 2,5Nm.

19'95



4006825622744

TE-SD 3.6. 3.6V. Batería de litio 1,5Ah. Veloc. ralentí: 180 min-1. Par de apriete 4,5 Nm. Soporte magnético de puntas. Con luz LED e indicador de carga. Tiempo carga 3-5 horas. Incluye 10 puntas.

27'95



50350482716182

BCF611CK-QW. Potencia 3,6V de Carga Rápida, par máximo 5,5Nm, porta-puntas 6,35mm (1/4"), velocidad 180 rpm, batería integrada de 1,5Ah. Incluye 10 accesorios, cargador micro-USB 2A.

29'95



6947372520580

WX252. 4V, batería de litio de 1.5 Ah, portapuntas extensible, indicador de carga, luz LED para iluminación zona de trabajo, peso 0,5 kg, incluye puntas.

39'95



4006825592436

TH-CD 12 -2 LI. 12V. Batería de litio 1,3 Ah. 2 Velocidades 350 / 1,300 rpm. 20 posiciones de ajuste. Par de apriete 24 Nm. Portabrocas 10 mm. Tiempo de carga 3-5 horas.

49'95



6947372528883

WX128.3. 12 V, 2 baterías de litio de 2.0 Ah, 2 velocidades variables, reversible. Portabrocas automático 10 mm. Luz LED, indicador nivel carga batería. Maletín.

94'95




PORTABROCAS AUTOMÁTICO

4006885262508

2625000. Vastago hexagonal 0,5 a 6,5 mm. Para atornilladores con dispositivo receptor hexagonal. Giro hacia la derecha.

6'95



PORTABROCAS AUTOMÁTICO

8436026354209

PB1921. 1/2-20h 1-13 mm. LOCK SYSTEM. Para atornilladores de batería y taladros hasta 500W. Giro derecha/izquierda.

16'95

Taladros a batería



5400338078828

POWC1070/1. 18V. Batería de litio de 1,3 Ah, 2 velocidades variables, par máximo de apriete 25 Nm, portabrocas automático 10 mm, luz LED.

49'95



4006825607000

TC-CD 18-2 Li. 18V. 2 Baterías de litio 1,3 Ah. 2 velocidades 300 / 1,250 rpm. 19 posiciones de ajuste. Par de apriete 38 Nm. Portabrocas 10 mm. Tiempo de carga 3-5 horas.

89'95



PERCUTOR

4006825610468

TC-CD 18-2 Li-Li. 18V. 2 Baterías de litio 1,5 Ah. Percutor. 2 Velocidades 350 / 1,250 rpm. 20 posiciones de ajuste. Par de apriete 40 Nm. Portabrocas 13 mm. Tiempo de carga 1 hora.

99'95



CARGADOR POWER X CHANGE

4006825587029
18V.

29'95



BATERIA REPUESTO POWER X CHANGE
18V.

Referencia	Potencia	Ref. prov.	PVP
4006825610369	2,0Ah 30 min	4511395	39,95
4006825610376	4,0Ah 60 min	4511396	69,95

POWER X-CHANGE

EXPERT PLUS

BRUSHLESS



PERCUTOR

4006825614374

BRUSHLESS TE-CD 18 Li-i BL. 2 baterías de litio de 2Ah. Motor sin escobillas. 2 Velocidades: 1nd 0 - 500 min-1. 2nd 0 - 1.850 min-1. Par de apriete 20 + 1. Fuerza 60 Nm. Electronico. Led luz, clip para colgar en el cinturón. Tiempo de carga aproximado 30 minutos.

169'95



PERCUTOR

3165140953252

GSB 18 2-Li. 18V. 2 Baterías de litio 1,5 Ah. Electrónico. 2 velocidades 0-500 / 1.450 r.p.m. Portabrocas de 10 mm. Par de apriete 39/19 Nm. Luz integrada. 1 Cargador. Bolsa.

179'00



PERCUTOR

6947372542612

WX372. 20V. 2 Baterías de litio de 2,0 Ah. 2 velocidades 550/1800 rpm. 24 posiciones de ajuste. Par de apriete 50 Nm. Portabrocas 13 mm. Luz LED. Tiempo de carga 1 hora. Incluye cargador y punta.

179'95



KIT DE ENSAMBLAR PARA ESPIGAS

Contiene 4 marcadores, 1 broca para madera, 1 tope de profundidad y espigas corrugadas de madera.

Referencia	Marcadores	Broca	Espigas	PVP
4006885291607	Ø 6 mm	6 mm	31uds./Ø6 mm	4,15
4006885291706	Ø 8 mm	8 mm	28uds./Ø8 mm	4,95
4006885291805	Ø 10 mm	10 mm	25uds./Ø10 mm	5,95



JUEGO MARCADORES PARA ESPIGAS

4006885291201

Ø8 mm. 4 unidades.

1'85

ESPIGAS DE ENSAMBLAR
Coarrugadas.



1'59

Referencia	Medidas	Uds.	Grosor tableros
4006885290600	6x30 mm	50	12-14 mm
4006885290808	8x40 mm	40	15-18 mm
4006885291003	10x40 mm	30	19-30 mm



EXTRACTOR DE TORNILLOS DETERIORADOS

4006885298200

2982000. Para utilizar con atornilladores de batería o atornilladores manuales. Tamaño SR 1 para tornillos de arrastre PH 1, PZ 1, TX 10, tornillo Allen 2,5 + 3, SL 0,8 x 5,5 mm. Tamaño SR 2 para tornillos de arrastre PH 2, PZ 2, TX 15 + 20, tornillo Allen 4.

9'95

Taladro con cable percutor



RECOGEDOR DE POLVO PARA TALADRO

4006885290006

2900000. Para brocas ø 4 - 8 mm.

2'49



PORTABROCAS AUTOMÁTICO

8436026386156

PB7620N. Metálico. 1/2-20h 1-13 mm. LOCK SYSTEM. Adecuado para taladros de hasta 1000W de potencia. Giro derecha/izquierda. Para su uso en rotación y percusión.

29'95



PORTABROCAS CON LLAVE

8436026350300

PB5166. 1/2-20h 1-13 mm. Llave DIN 6349 con rosca interna, serie profesional para taladros portátiles y de taller. Con giro derecha/izquierda.

12'85



LLAVE PORTABROCAS

8436026350607

6LS2. 1 - 13 mm S2.

1'89



ADAPTADOR PORTABROCAS

8436026354230

6ASDS. Cogida SDS-PLUS. Salida para porta brocas con rosca de 1/2 - 20 h. Más tornillo rosca izquierda.

6'49



BONETE DE LANA PARA PULIR

4006885202504

2025000. De 8 mm.

3'40



5400338070839

POWC1020. 600W. Reversible. Velocidad variable. Portabrocas automático de 13 mm.

19'95



4006825602173

TC-ID 710 E. 710W. Velocidad variable. Portabrocas automático 13 mm. Reversible.

29'95



6924328305927

WX317.2. 600 W. Velocidad variable. Reversible. Portabrocas automático 13 mm. Maletín.

54'95



3165140371902

GSB 13 RE. 600W. Reversible. Velocidad variable. Portabrocas automático de 13 mm.

72'80



4006825587777

TC-ID 1000 E. 1000W. Velocidad: 0 - 3.000 min-1. Impactos: 0 - 48.000 min-1. Portabrocas 13 mm.

44'95



PLATO DE GOMA CON VASTAGO

4006885202009

2020000. De 8 mm.

2'95




JUEGO BROCAS PARA METAL DIN 338N

8424448252715

25271. 1 a 10 mm 19 unidades. Uso general en metales.

29'95



PROFESIONAL HSSE COBALTO

8424448252746

25274. 1 a 10 mm 19 unidades. Especial metales duros e inox.

59'30



BROCAS PARA MADERA

8424448302236
Juego 5 brocas cilíndricas
de Ø4 a 10 mm.

6'40



8424448556103
MIXTO pared-metal-madera
standard. Juego 9 brocas
cilíndricas. Ø5-6-8 mm.

10'45

BROCAS PARA METAL



8424448302304
HSS DIN 338N.
Juego 6 brocas
cilíndricas de Ø2 a
8 mm.

7'45



8424448302311
HSECO DIN 338N. Juego
6 brocas cilíndricas de Ø2
a 8 mm. Especial metales
duros e inoxidables.

14'00

BROCAS PARED Y HORMIGÓN



8424448302151
Standard.
Juego 5 brocas
cilíndricas de Ø4
a 10 mm.

6'75



8424448302205
Profesional. Juego
5 brocas cilíndricas
de Ø4 a 10 mm.

13'15

BROCAS PORCELÁNICO EXTREME

8424448310040

Juego 4 brocas cilíndricas de Ø4 a 8 mm. Uso profesional.

59'95



JUEGO BROCAS MULTICONSTRUCCION CYL-9

3165140446051

2607010521. UDS. Para taladrar prácticamente todos los materiales (madera, chapas de metal finas, hormigón, cerámica blanda...) o materiales multicapa.

12'95



JUEGO BROCAS HORMIGON STANDARD SDS PLUS-3

3165140509534

2607019902. 8 UDS. Composición: 6x50x110 (2 uds), 6x100x160 (2 uds), 8x100x160 (2 uds), 10x100x160 (2 uds).

23'95



SET PROFESIONAL SDS PLUS ZENTRO 4

8424448398512

Juego 7 brocas cilíndricas de Ø5 a 12 mm. Punta centradora MD soldada al cuerpo. Marca desgaste. Especial hormigón reforzado, hormigón bloque, piedra natural, etc.

44'95



SOPORTE TALADRO UNIVERSAL

4006885480209

Plástico. Soporte combinado para taladros, para aplicación estacionaria, motores de fresar y esmerilar en posición horizontal y vertical giratorio. Racor norma europea Ø43 mm.

10'95



SOPORTE PARA TALADRO UNIVERSAL CON MORDAZA

4006885006980

Metálico. Superficie de trabajo fresada con ranuras de sujeción para fijar garras de sujeción/mordazas de banco. Muelle de recuperación integrado con columna redonda. Altura de trabajo 345 mm. Racor norma europea Ø43 mm. Placa de fundición gris 160x230 mm. Mordaza de regalo.

36'95



VIDEO APLICACION

Martillo con cable combinado



PLUS

5400338071737

POWX1195. 1500W. Potencia de impacto 6J. Portabrocas SDS-PLUS. 3 Funciones: Perforación / martillo de perforación / cincelado.

79'95



SDS PLUS TC-RH

4006825593280

4258478. 11600W. Potencia de impactos 4.0 J / 3,900 min-1. 4 funciones: perforación / perforación con impacto / cincelado con y sin fijación.

99'95



SDS PLUS

5603575001950

TE-RH 32 + AMOLADORA TC-AG 115. 1250W. Potencia de impacto 5J. Portabrocas SDS-PLUS. 4 Funciones: Perforación / martillo de perforación / cincelado con / sin fijación. Regalo: Amoladora 500W, 12.000RPM.

149'95



ABRASIVOS DE NYLON

No rayan la superficie.
Limpieza y pulido de
madera, piedra, materiales
plásticos y metálicos.
Grano 80.
Espiga de 6 mm.



CEPILLO TAZA

Referencia	Medida	PVP
8421370163577	Ø50 mm	7,89
8421370163584	Ø75 mm	8,49



CEPILLO DISCO

Referencia	Medida	PVP
8421370163553	Ø75 mm	8,19
8421370163560	Ø100 mm	9,89



**CEPILLO
BROCHA**
8421370163591
Ø25 mm.
6'29



**CEPILLO
HELICE**
8421370184299
Ø100 mm.
9'89

ABRASIVOS DE ACERO LATONADO

Eliminación de óxidos,
pinturas en verjas, balcones,
etc. Pulido de piezas. Pua de
0,30 mm. Espiga de 6 mm.



CEPILLO TAZA

Pua ondulada

Referencia	Medida	PVP
8421370061262	Ø50 mm	3,49
8421370061316	Ø75 mm	4,79



CEPILLO DISCO

Referencia	Medida	PVP
8421370001534	Ø50 mm	2,79
8421370000902	Ø75 mm	3,59
8421370001299	Ø100 mm	4,89



**CEPILLO
BROCHA**
8421370000278
Ø26 mm.
4'69

Brocas para metal

STANDARD HSS



DIN 338N - CORTA

*2 unidades.

Referencia	Medida
8424448187819	Ø1 mm
8424448187833	Ø1,5 mm
8424448187925	Ø2 mm
8424448187932	Ø2,5 mm
8424448186874	Ø3 mm
8424448301567	Ø3,25 mm
8424448186881	Ø3,50 mm
8424448185891	Ø4 mm
8424448301574	Ø4,25 mm
8424448185914	Ø4,5 mm
8424448185921	Ø5 mm



DIN 340N - LARGA

Referencia	Medida
8424448105813	Ø3 mm
8424448105844	Ø3,5 mm
8424448105851	Ø4 mm
8424448105912	Ø4,25 mm
8424448105936	Ø4,5 mm
8424448105967	Ø5 mm
8424448106025	Ø6 mm
8424448106148	Ø8 mm



M/REBAJADO DIN 338N

Referencia	Medida
8424448159847	Ø14 mm
8424448159878	Ø15 mm
8424448159892	Ø16 mm
8424448159939	Ø18 mm

Brocas para metales duros, inox, ...

PROFESIONAL HSSE COBALTO



DIN 338N - CORTA

Especial metales duros e inox.
*2 unidades.

Referencia	Medida
8424448301635	Ø1 mm
8424448301642	Ø1,5 mm
8424448301659	Ø2 mm
8424448301659	Ø2,5 mm
8424448301681	Ø3 mm
8424448301666	Ø3,25 mm
8424448301673	Ø3,50 mm
8424448301683	Ø4 mm
8424448301680	Ø4,25 mm
8424448301697	Ø4,5 mm

Referencia	Medida
8424448184849	Ø5 mm
8424448301703	Ø5,5 mm
8424448184863	Ø6 mm
8424448301710	Ø6,5 mm
8424448184870	Ø7 mm
8424448301727	Ø7,5 mm
8424448184894	Ø8 mm
8424448301628	Ø8,5 mm
8424448184900	Ø9 mm
8424448301624	Ø10 mm
8424448301611	Ø11 mm
8424448301680	Ø12 mm
8424448301604	Ø13 mm



Brocas para aceros inoxidables, cobre y aluminio

MULTI-INOX PROFESIONAL HSSE COBALTO



CILÍNDRICA DIN 338W

Referencia	Medida
8424448304535	Ø3 mm
8424448304559	Ø3,5 mm
8424448304566	Ø4 mm

Referencia	Medida
8424448340580	Ø4,5 mm
8424448340597	Ø5 mm
8424448340610	Ø6 mm
8424448340658	Ø8 mm




BROCA HSS ESCALONADA



Referencia	Medida
3221910856533	04,0x12,0
3221910856540	04,0x20,0
3221910856557	04,0x30,0
3221910856564	06,0x37,0

Brocas para vidrio y cerámica

BROCA PARA VIDRIO Y CERÁMICA



Referencia	Medida
8424448302397	Ø3 mm
8424448302403	Ø4 mm
8424448302410	Ø5 mm

Referencia	Medida
8424448302427	Ø6 mm
8424448302434	Ø8 mm
8424448302441	Ø10 mm



SIERRA CORONA ACERO CARBONO MADERA/YESO

Con vástago.

Referencia	Medidas	PVP
4006885216402	7 laminas: Ø25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	6,20
4006885216204	5 laminas: Ø60, 68, 74, 80, 95 mm	13,99



SIERRA CORONA BIMETAL HSS

Multimaterial con vástago.

Referencia	Medida	PVP
4006885546202	Ø20 mm	7,25
4006885546301	Ø22 mm	7,85

Referencia	Medida	PVP
4006885546400	Ø25 mm	8,05
4006885546509	Ø29 mm	8,35
4006885546608	Ø32 mm	8,65
4006885546707	Ø35 mm	9,25
4006885547209	Ø54 mm	11,85
4006885548404	Ø60 mm	12,99



SIERRA DE CORONA AJUSTABLE 4006885597808

5978000. De diam. 45 a 130 mm. Un sólo
producto para taladrar diferentes diámetros.

39'95

Brocas para pared, hormigon, piedra

PROFESIONAL CILÍNDRICA METAL DURO



CORTA

Referencia	Medida
8424448302328	03x060 mm
8424448185259	04x075 mm
8424448185266	05x085 mm
8424448301765	05x150 mm
8424448185280	06x100 mm

Referencia	Medida
8424448302007	06x150 mm
8424448185297	07x100 mm
8424448185310	08x120 mm
8424448302083	08x200 mm

Referencia	Medida
8424448185327	09x120 mm
8424448185341	10x120 mm
8424448302144	10x200 mm
8424448178589	11x150 mm

Referencia	Medida
8424448185358	12x150 mm
8424448302229	12x200 mm
8424448302342	13x150 mm
8424448185372	14x150 mm

LARGA

Referencia	Medida
8424448302120	08x400 mm
8424448302168	10x400 mm
8424448302274	12x400 mm
8424448302335	14x400 mm



BROCA STANDARD SDS PLUS-3



Referencia	Medida
6949509209337	05x110 mm
6949509209344	05x160 mm
6949509209382	06x110 mm
6949509209399	06x160 mm

Referencia	Medida
6949509209405	06x210 mm
6949509209498	08x110 mm
6949509209504	08x160 mm
6949509209511	08x210 mm

Referencia	Medida
6949509209559	10x110 mm
6949509209566	10x160 mm
6949509209573	10x210 mm
6949509209580	10x260 mm

Referencia	Medida
6949509209634	12x160 mm
6949509209641	12x210 mm
6949509209658	12x260 mm
6949509209702	14x210 mm

Referencia	Medida
6949509209719	14x260 mm
6949509209757	16x210 mm
6949509209764	16x310 mm



PROFESIONAL SDS PLUS



Referencia	Medida
8424448302458	04x110 mm
8424448302465	05x110 mm
8424448302472	05x160 mm
8424448302489	06x110 mm

Referencia	Medida
8424448185389	06x160 mm
8424448302496	06x210 mm
8424448302540	08x110 mm
8424448185402	08x160 mm

Referencia	Medida
8424448302557	08x210 mm
8424448302618	10x110 mm
8424448302625	10x160 mm
8424448302700	12x160 mm

Referencia	Medida
8424448302717	12x210 mm
8424448302809	14x160 mm
8424448302816	14x210 mm
8424448302830	14x310 mm

Referencia	Medida
8424448302915	16x160 mm
8424448302922	16x210 mm
8424448302946	16x310 mm



Brocas para hormigon reforzado, bloque de hormigon, piedra natural

PROFESIONAL SDS PLUS ZENTRO 4



Referencia	Medida
8424448320452	06x110 mm
8424448320469	06x160 mm
8424448320476	06x210 mm
8424448320544	08x110 mm
8424448320551	08x160 mm

Referencia	Medida
8424448320568	08x210 mm
8424448320599	10x160 mm
8424448320605	10x210 mm
8424448320643	12x160 mm
8424448320650	12x210 mm



Brocas para porcelanico, teja, piedra, granito, pizarra, cementos, terrazo, marmol, terracota, calizas

PORCELÁNICO PROFESIONAL CILINDRICA EXTREME



Referencia	Medida
8424448139092	4 mm
8424448140302	5 mm
8424448140364	6 mm
8424448140623	8 mm
8424448140661	10 mm



> Como perforar sobre el porcelánico.

PORCELÁNICO PROFESIONAL BROCA-CORONA DIAMANTE



Referencia	Medida
8424448566645	5 mm
8424448566652	6 mm
8424448566676	8 mm
8424448566683	10 mm
8424448566706	12 mm
8424448566713	14 mm



Brocas para madera

STANDARD CILÍNDRICA CRV 3 PUNTAS



Referencia	Medida
8424448184269	3 mm
8424448184276	4 mm
8424448184290	5 mm
8424448184306	6 mm
8424448184337	8 mm

Referencia	Medida
8424448184351	9 mm
8424448184368	10 mm
8424448184382	12 mm
8424448184399	14 mm
8424448303837	16 mm



STANDARD HEXAGONAL HSS PLANA



Referencia	Medida
8424448303844	6 mm
8424448303851	8 mm
8424448303868	10 mm
8424448303875	12 mm
8424448184573	14 mm
8424448184597	16 mm
8424448184603	18 mm

Referencia	Medida
8424448184627	20 mm
8424448184634	22 mm
8424448184658	24 mm
8424448184665	25 mm
8424448184689	26 mm
8424448184696	28 mm
8424448184719	30 mm
8424448184726	32 mm
8424448303899	36 mm

ALARGADOR BROCA MADERA PLANA



8424448239822
L305

10'99

BROCA-FRESA BISAGRA



Referencia	Medida
8424448244765	26 mm
8424448244772	30 mm
8424448244789	35 mm

Amoladoras



AMOLADORA CON CABLE POWC 3010

5400338070877

500W. Ø disco 115 mm. 12.000 rpm.

24'95



AMOLADORA CON CABLE TE-AG 115

4006825577211

720W. Ø disco 115 mm. 12.000 rpm. Soporte para llaves en la empuñadura.

37'95



AMOLADORA CON CABLE GWS 700/115

3165140832663

700W. Ø disco 115 mm. 11.000 rpm. Protección contra rearmar.

54'60



AMOLADORA CON CABLE ELECTRÓNICA TE-AG 125E

4006825577228

1.100W. Ø disco 125 mm. Electrónica. Velocidad variable 3.000-12.000 rpm.

54'95



AMOLADORA A BATERÍA TE-AG 18 LI

4006825602593

18V. Ø disco 115 mm. Arranque suave. 8.500 rpm.

59'95 No incluye batería (ver página 53).



AMOLADORA CON CABLE GWS 20-230 JH

3165140669757

2.000W. Ø disco 230 mm. 6.600 rpm. 5,1 Kg.

124'95



SOPORTE PARA AMOLADORA UNIVERSAL

4006885501904

115 y 125 mm. Metálico. Para cortar metal. Dispositivo de sujeción integrado, anchura de sujeción máxima de 100 mm acabado sólido con placa fundida a presión.

23'95

Decapadores



4006825593624

BHA 2000/1. Con cable 2000w. 2 niveles de potencia. Posición 1: Temperatura 350° y 300 L/min caudal de aire. Posición 2: Temperatura 550° y 500 L/min caudal de aire. Incluye 2 accesorios.

17'95



4006825593235

TH-HA 2000/1. 2000w. 2 niveles de potencia. Posición 1: Temperatura 350° y 300 L/min caudal de aire. Posición 2: Temperatura 550° y 500 L/min caudal de aire. Incluye maleta con 5 accesorios.

22'95

Discos



CORTE STANDARD INOX

Extrafino indicado para corte de acero inoxidable, acero de alta resistencia, hierro y materiales ferrosos.

Referencia	Medida	PVP
8427648702295	Ø115x1 mm	0,55
8427648702332	Ø125x1 mm	0,60
8427648702387	Ø230x1,9mm	1,65



DISCO CORTE BASIC INOX 2 EN 1

Para acero y acero inoxidable. Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.

Referencia	Medida	PVP
9003172409689	Ø115x1,0mm	1,00
9003172409733	Ø125x1,0mm	1,10
9003172409900	Ø230x1,9mm	2,40



CORTE STANDARD HIERRO

Indicado para corte de hierro y materiales ferrosos.

Referencia	Medida	PVP
8427648702301	Ø115x2,5mm	0,60
8427648702349	Ø125x2,5mm	0,70
8427648702394	Ø230x2,5mm	1,90



DESBASTE STANDARD HIERRO

Indicado para desbaste de hierro y materiales ferrosos.

Referencia	Medida	PVP
8427648702325	Ø115x6,4 mm	1,30
8427648702356	Ø125x6,4 mm	1,60
8427648702417	Ø230x6,4 mm	3,85



DISCO LAMINAS 27A BASIC 2 EN 1

Para acero y acero inoxidable. + 30% de rendimiento.

Referencia	Grano	PVP
9003172292441	ZA40-B	2,25
9003172292625	ZA60-B	2,25
9003172309330	ZA80-B	2,25



CORTE STANDARD PIEDRA

Para corte de piedra y materiales para la construcción.

Referencia	Medida	PVP
8427648702318	Ø115x2,5x22,2mm	0,65
8427648702608	Ø125x2,5x22,2mm	0,70
8427648702400	Ø230x2,5x22,2mm	1,99



STANDARD SEGMENTADO GENERAL BETON 10

Disco general obra. Segmentado sinterizado. Segmento 10 mm.

Referencia	Medida	PVP
8435114115777	Ø115 mm	5,49
8435114115784	Ø230 mm	14,95



DISCO DIAMANTE STANDARD TURBO-SEGMENTADO UNIVERSAL

Enganche en la amoladora X-LOCK con "sólo un clic". Pastillas de 10 mm. Hasta un 30% mas rápido gracias a los segmentos turbo-segmentados.

Referencia	Medida	PVP
3165140933827	Ø115 mm	8,95



STANDARD TURBO GENERAL OBRA SINTER 10

Disco especial para gres y cerámica. Turbo sinterizado. Segmento 10 mm.

Referencia	Medida	PVP
8435114111526	Ø115 mm	5,49
8435114111557	Ø230 mm	14,95



PROFESIONAL TURBO FINE CUT

8435114153267

Ø115 mm. Especial para porcelánico, gres, cerámica, teja de fibra de vidrio. Disco continuo con refrigeración. Extrafino 1,4 mm de espesor. Segmento 10 mm.

17'85



PROFESIONAL CONTINUO SUPER FINE

8435114194840

Ø115 mm. Especial para porcelánico, granito fino y mármol. Disco continuo con refrigeración. Extrafino 1,2 mm de espesor. Segmento 5 mm.

19'95



WIDIA MULTI USO

Para madera de encofrado, madera con restos de hormigón, plástico y aluminio.

Referencia	Medida	PVP
8435114127565	Ø115 mm	7,25
8435114194529	Ø125 mm	8,95



CORTE MULTIWHEEL

Disco de carburo para cortar con seguridad con la amoladora plástico, madera, madera con clavos o cartón-yeso. Sistema de enganche X-LOCK.

Referencia	Medida	PVP
3165140959223	Ø115 x 22,23 mm	14,50
3165140959230	Ø125 x 22,23 mm	16,50



Consulta el video Sistema X-LOCK

MUELAS



VASO BLACK TURBO

8435114132491

Ø105 mm. Muela fresadora para el rectificado plano y de cantos. Homigón y obra general.

26'90



VASO BLACK DOBLE SEGMENTO

8435114132460

Ø125 mm. Muela fresadora para el rectificado plano y de cantos. Homigón y obra general.

28'95

CEPILLOS ABRASIVOS ROSCA M14

Procesos de cepillado continuo y frecuentes, como soldadura, estructuras metálicas, mantenimiento, etc.



TAZA HST

8421370064355

Acero gris. 65 mm. 0,50 mm.

16'90



TAZA HSC

8421370064317

Acero latonado. 75 mm. 0,30 mm.

16'95



DISCO HSP

8421370176034

Acero latonado. Ø115 mm. 0,30 mm.

17'50

Hojas para madera



3165140007139

Sierra calar BASIC. T111C. 100 mm. 3 unidades. Para madera blanda de 4 a 50 mm.

3'75



3165140007245

Sierra calar BASIC. T119B HCS. 100 mm. 3 unidades. Para madera blanda de 2 a 15 mm.

3'75



3165140006989

Sierra calar SPEED. T144 D. 100 mm. 3 unidades. Rápida para madera blanda de 5 a 50 mm.

5'65



3165140006958

Sierra calar CLEAN. T101B HCS. 100 mm. 3 unidades. Limpia para madera blanda de 3 a 30 mm.

6'60



3165140007221

Sierra calar SPEED. T244 D. 100 mm. 3 unidades. Rápida, triscada, rectificada para madera blanda de 5 a 50 mm.

6'75



3165140016315

Sierra calar CLEAN. T301 CD. 117 mm. 3 unidades. Limpia para madera blanda de 10 a 65 mm.

8'15



3165140070942

Sierra calar SPEED. T-344D. 152 mm. 3 unidades. Rápida para madera blanda de 5 a 100 mm.

12'95

Hojas sierra sable



3165140007672

TOP. S 1531 L. 240 mm. 2 unidades. Triscada, rectificada. Para Ø inferiores a 190 mm en madera gruesa sin clavos, madera viva (desramar) y madera de combustión.

13'40



3165140036139

HEAVY. S-1411DF. 2 unidades. Dura. Para madera y metal. Triscada y fresada. Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm).

22'95



3165140093439

FLEXIBLE. S-1122BF. 225 mm. 2 unidades. Triscada y fresada. Corte rápido. Corte enrasado flexible. Chapas gruesas (3-8 mm), tubos/perfiles macizos (Ø <175 mm).

24'95

Hojas para metal



3165140007399

Sierra calar BASIC. T118A. 92 mm. 3 unidades. Para metal de 1 a 3 mm de espesor.

6'60



3165140007559

Sierra calar BASIC. T118B. 92 mm. 3 unidades. Para metal de 2.5 a 6 mm de espesor.

6'60



3165140264464

Sierra calar BASIC. T318A. 132 mm. 3 unidades. Ondulado y fresado. Para metal de 1 a 3 mm de espesor y tubos hasta Ø65 mm (incluido aluminio).

12'95



SIERRA CALAR CON CABLE

5400338070860

POWC2010. 350 W. Profundidad máxima de corte en madera 55 mm, en metal 6 mm y plástico 20 mm.

19'95



SIERRA CALAR CON CABLE PENDULAR

6924328305880

WX478.1 650W, velocidad variable, cambio de sierra sin herramientas, profundidad máxima de corte 90 mm. Maletín.

69'95



SIERRA CIRCULAR CON CABLE

4006825593297

TC-CS1200 / 1. 1200 W; profundidad máxima de corte a 90 Ø: 55 mm, disco de sierra: Ø 160 mm.

59'95



SIERRA CALAR CON CABLE PENDULAR

4006825619737

TC-JS 80/1. 550W. Pendular. Velocidad variable. Profundidad de corte madera 80 mm. Hierro 10 mm. Plástico 20 mm. Corte inglete 45°.

34'95



SIERRA CALAR PENDULAR A BATERÍA

4006825601398

TE-JS18LI. 18 V. Compatible con baterías. Velocidad variable. Profundidad de corte 80 mm. Cambio rápido de sierra. Luz LED.

59'95

No incluye batería (ver página 53).



SIERRA SABLE A BATERÍA

4006825601381

TE-AP18LI. 18 V. Velocidad variable. Altura de corte 22 mm. Profundidad de corte 100 mm. Compatible con baterías POWER-X.

59'95

No incluye batería (ver página 53).



SIERRA SABLE CON CABLE

4006825585292

TC-AP 650 E. 650 W. Velocidad variable. Capacidad máxima de corte en madera 150 mm, en metal 10 mm.

64'95

Lijadoras, cepillos y multiherramientas

**LIJADORA ORBITAL**

5400338070884

POWC4010. 135w.
14.000 rpm. Con cable.
Circuito oscilante 1,5
mm. Lija de 230x93 mm.

17'95**LIJADORA ORBITAL**

4006825625301

TC-OS 1520/1. 150w. 24.000
rpm. Con cable. Circuito
oscilante 2 mm. Lija (velcro)
de 187x93 mm.

26'95**LIJADORA ORBITAL**

6947372528227

WX641. 250w. Con cable.
Base de 90x187mm.

49'95**LIJADORA MULTI**

4006825573169

TE OS 1320. 130w.
24.000 rpm. Circuito
oscilante 1,5 mm.
Depósito para el polvo
con filtro. Lija de
150x150x100 mm.

29'95**LIJADORA MULTI**

6924328331223

WX648. 65w. 12.000 opm.
Circuito oscilante 1,5 mm.
Depósito para el polvo con
microfiltro DustStop™. Lija
de 96x136 mm. Incluye 22
accesorios.

44'95**LIJADORA MULTI**

4006825618181

TE-OS 18 LI POWER X
CHANGE. 18V. 22.000 rpm.
Circuito oscilante 1,6 mm.
Con filtro de aspiración. Lija
de 93x60x105 mm. No incluye
batería (ver página 53).

39'95**LIJADORA DELTA**

400682554939

TC DS 19. 190w. 20.000 rpm. Circuito
oscilante 1,2 mm. Lija con cable de
90x90x90 mm.

26'95**LIJADORA DE BANDA**

4006825537307

TE BS 8540 E. 850w. Velocidad variable.
Depósito para el polvo con filtro. Lija de
75x533 mm.

79'95**CEPILLO**

4006825615029

TC-PL 750. 750w. 17.000 rpm.
Con cable. Ancho cepillado 82 mm.
Profundidad de corte 2 mm.

39'95**MULTIHERRAMIENTA**

8710364078370

3000JW. 130 W. Velocidad variable:
10.000-33.000 rpm. Cambio del accesorio
sin llave. Incluye 5 accesorios.

49'95**HOJAS DE LIJA**

Lijado de superficies lisas de madera o metal.

Sistema de fijación VELGRIP, facilita el cambio de la lija.**RECTANGULAR.** 8 agujeros.

Referencia	Medida	Grano	Unidades	PVP
8711479421167	93x185mm	50 grueso	6	3,65
8711479421303	93x185mm	80 medio	6	3,65
8711479421327	93x185mm	120 fino	6	3,65
3157625530126	93x230 mm	50 grueso	10	3,95
3157625530133	93x230 mm	80 medio	10	3,95
3157625530157	93x230 mm	120 fino	10	3,95

**TRIANGULO DELTA.** 94 mm. 6 agujeros. 6 unidades.

Referencia	Grano	Referencia	Grano
3157625530393	50 grueso	3157625530416	120 fino
3157625530409	80 medio		

2'95**TRIANGULO MOUSE.** 6 unidades.

Referencia	Medida	Grano	Agujeros	PVP
3157625530461	95x145 mm	50 grueso	6	3,45
3157625530478	95x145 mm	80 medio	6	3,45
3157625530485	95x145 mm	120 fino	6	3,45
3157625717688	102x152 mm	50 grueso	11	3,20
3157625717695	102x152 mm	80 medio	11	3,20
3157625717701	102x152 mm	120 fino	11	3,20

DISCO. 6 unidades.

Referencia	Medida	Grano	Agujeros	PVP
3157625530294	Ø 115 mm	50 grueso	8	3,40
3157625530317	Ø 115 mm	80 medio	8	3,40
3157625530324	Ø 115 mm	120 fino	8	3,40
3157625530331	Ø 125 mm	50 grueso	8	3,60
3157625530348	Ø 125 mm	80 medio	8	3,60
3157625530355	Ø 125 mm	120 fino	8	3,60
3157625530362	Ø 150 mm	50 grueso	6	3,95
3157625530379	Ø 150 mm	80 medio	6	3,95
3157625530386	Ø 150 mm	120 fino	6	3,95

BANDA DE LIJA

Para muebles y parquetes. 2 unidades.



Referencia	Medida	Grano	PVP
3157625530706	75x457 mm	50 grueso	3,15
3157625530713	75x457 mm	80 medio	3,15
3157625530737	75x457 mm	120 fino	3,15
3157625530744	75x533 mm	50 grueso	3,25
3157625530751	75x533 mm	80 medio	3,25
3157625530768	75x533 mm	120 fino	3,25
3157625530805	100x610 mm	50 grueso	3,65
3157625530812	100x610 mm	80 medio	3,65
3157625530829	100x610 mm	120 fino	3,65

**ROLLO DE LIJA PAPEL VIBRATOR BC2**

115 mm x 5 m. Indicado para lijado de muebles, barnices, pinturas... Máquinas eléctricas, neumáticas o uso manual.

Referencia	Grano	Referencia	Grano
8413986313156	180 extrafino	8413986320154	80 medio
8413986317154	120 fino	8413986323155	60 grueso

5'95



ASPIRADOR SECO - HUMEDO INOX TH-VC 1820 S

4006825585162

Potencia 1250W. 180 mbar. Depósito de 20 l de acero inoxidable. Manguera flexible de 36 mm y 1,5 m de longitud. Tubo de aspiración 36 mm. Incluye accesorios.

49'95



ASPIRADOR SECO - HUMEDO TH-VC 1930 SA

4006825584356

Con enchufe para herramienta eléctrica. Potencia 1500W. 190 mbar. Depósito de 30 l de acero inoxidable. Manguera flexible de 36 mm y 2,5 m de longitud. Tubo de aspiración 36 mm. Incluye accesorios.

99'95

INGLETADORAS CON CABLE MESA SUPERIOR



8427648201224

SC210W. 1200w. Ø disco 210 mm. 4500 rpm. Base y mesa de aluminio. Incluye disco de Widia.

154'90



8427648372672

SC2600W. 1900w. Ø disco 260 mm. 4700 rpm. Base y mesa de aluminio. Incluye disco de Widia.

299'00



ESMERILADORA 200 MM

8429459800405

Potencia 480 W / 230 V / 50 Hz. Dimensiones muela: 150 x 20 x 12,7 mm. Con interruptor magnético. Peso: 16 Kg.

72'95



ESMERILADORA COMBINADA 200/150 MM

8429459800306

Potencia 370 W / 230 V / 50 Hz. Dimensiones muela: 150 x 20 x 32. Dimensiones muela: 200 x 40 x 32. Velocidad nominal: 150 / 3.000 rpm. Velocidad nominal: 200 / 130 rpm. Peso: 14 kg.

72'95



TALADRO COLUMNA

8423640133556

De sobremesa o columna. Motor de 250w monofásico. Capacidad máxima de broca 13 mm. Portabrocas automático. 5 velocidades de 620 a 2620 r.p.m. Dimensión de la mesa 160x160 mm. Altura total 580 mm.

159'00


GENERADOR ISASA
8436531940720

Motor OHV 4 tiempos GENERGY. Garantiza un arranque fácil y suave en cualquier condición. Alternador bobinado íntegramente en cobre de alta calidad. Parada automática por falta de aceite, protege el motor de graves daños en caso de nulo o bajo nivel de aceite lubricante. Ligero y portable, tan solo 19kg de peso para un potente generador de 1000W. Permite el transporte por una sola persona. Regulación de voltaje mediante condensador. No recomendado para electrónica o equipos especialmente sensibles. Protección por sobrecarga mediante disyuntor térmico. Cuenta hora digital para la supervisión de las horas de trabajo. Toma de 12V de corriente continua, ideal para la carga de pequeñas baterías tipo motocicleta, incluye las pinzas de carga.

209'00

GENERADOR JACA
8436531940010

Motor GENERGY SGB-PRO EURO V. Arranque eléctrico con batería y manual a cuerda. Display inteligente. Avisa al usuario de las labores de mantenimiento requeridas en cada momento. Además, muestra en pantalla voltaje, frecuencia y horas de uso. Parada automática por falta de aceite. Bastidor envolvente con ruedas integradas. Mayor vida útil, mayor capacidad de arranque de material inductivo, mayor tolerancia a la sobrecarga o sobre temperatura, infinitamente más resistente a la corrosión ambiental. Regulación electrónica del voltaje. Protección por sobrecarga mediante disyuntor térmico. Tomas de corriente 2x16A (IP44).

499'00
BIDÓN PARA COMBUSTIBLE

Con toma de aire para garantizar un vertido uniforme. Material HDPE. Presión hidráulica 200 kPa. Homologado para transporte de mercancías peligrosas, incluido hidrocarburos, por carretera, ferrocarril, marítimo y aire. Cumple normas ADR, RID, IMDG e IATA/OACI. Grupo: Y Clases: 3, 6.1, 8 y 9 (inflamables, corrosivas y tóxicas).

Referencia	Modelo	Capacidad	Ref. prov.	PVP
8412796601354	Con visor y canula	5 litros	601354	6,25
8412796602351	Con visor y canula	10 litros	602351	8,75
8412796603358	Con canula	20 litros	603358	14,95
8412796604355	Con canula	30 litros	604355	19,95


BIDÓN CON GRIFO 8412796602368

602368 / 10 L. Con tapón y grifo. Con toma de aire para garantizar un vertido uniforme. Material HDPE. Apto para uso alimentario.

10'95
Carretillas y traspaletas

**CARRETILLA DE CARGA
AY300SN RUEDA NEUMÁTICA
200/150 MM**
8429459804700

Tubo D30x1,50mm. Capacidad de carga: 300 kg. Rueda neumática 260 mm con llanta metálica y rodamientos. Pala fija sin aristas. Peso 10 kg. Normativa: CE / GS / TÜV.

48'95

**CARRETILLA DE CARGA
AY350SN ABATIBLE RUEDA
NEUMÁTICA**
8429459808401

Tubo D30x1,5 mm. Capacidad de carga: 350 kg. Rueda neumática 260 mm con llanta metálica y rodamientos. Con pala abatible de gran capacidad. Peso 16 kg. Normativa: CE / GS / TÜV.

59'00
TRANSPALETA

Capacidad: 2.500 Kg. Válvula de seguridad por sobrecarga. Sistema de descenso controlado. Pistón cromado. NORMATIVAS: CE / GS / TÜV.

AY-2500 THN
8429459807008

Con rodillos y ruedas de nylon. Peso 70 kg.

AY-2500 THV
8429459807107

Con rodillos y ruedas de poliuretano rojo. Peso 72 kg.

325'00




¿QUE ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA ANTES DE ELEGIR MI COMPRESOR?

- Lo primero, es **conocer el caudal de aire por minuto** aproximado que voy a necesitar. Esto lo puedo ver en las especificaciones técnicas de las herramientas que vaya a utilizar.
- Si mi intención es **transportar el compresor**, uno sin aceite me facilitará su transporte sin peligro de derrame. Si esta es la solución elegida, además, no necesitare estar pendiente de su mantenimiento.
- El ruido ocasionado por un compresor, siempre estará presente en su uso. Si me decanto por una solución más insonora, me ayudará a mejorar el entorno.
- Una elección acertada en el tipo de depósito, en la disposición del mismo, peso, con o sin ruedas, ... Me facilitará la ergonomía de uso.
- Si el compresor lo voy a utilizar ocasionalmente, para aplicaciones poco exigentes, como soplado, inflado, grapado, ... con un modelo de transmisión directa (Coaxial) será suficiente. Pero **si el uso va a ser frecuente e intensivo**, con herramientas como, llaves de impacto, pistolas de pintar, lijadoras, ... la mejor solución es un modelo de correas.



VIDEO

COMPRESOR SILTEK 1 HP 6 LTS 8016738769784

59 db(A) 8 bar. Sin aceite, extremadamente silencioso. Cabezal con motor de bajas revoluciones. Elevado rendimiento y gran fiabilidad. Cabezal de doble pistón de 1450 r.p.m. silencioso 59 db(A) Fácil transporte.

124'60



COMPRESOR SIN ACEITE 6 L.

8020119130612

VENTO B15. Coaxial de 1,5 CV. Depósito 6 litros. Aire aspirado 160 l/min. 8 Bar. Monofásico 230 V.

109'95



COMPRESOR CON ACEITE 24 L.

8020119130605

POLE POSITION B20. Coaxial de 2 CV. Depósito 24 litros. Aire aspirado 190 l/min. 8 Bar. 73-95 Db. Monofásico 230 V.

112'95



COMPRESOR CON ACEITE 50 L.

8020119130599

MONTECARLO B20. Coaxial de 2 CV. Depósito 50 litros. Aire aspirado 190 l/min. 8 Bar. 73-95 Db. Monofásico 230 V.

145'95



COMPRESOR CON ACEITE 90 L.

8020119132869

B26B-90 CM3. Correas de 3 CV. Depósito de 90 litros. Aire aspirado 240 l/min. 10 Bar. Monofásico 230 V. Bajo nivel sonoro, sólo 74 dB(A)-97 dB(WA). 1600 rpm.

475'95

RECAMBIOS PARA COMPRESOR



FILTRO AIRE
8024900005448
3/8 Macho

4'25



VÁLVULA DE PURGA
8024900005530
1/4 Macho.

2'95



PRESOSTATO
8024900005493
Monofásico.
4 vías. 1/4 Hembra.

19'95



MANOMETRO
8024900005417
1/4 Macho + 1/8 Macho

8'95



MINI REGULADOR DE PRESIÓN
8024900006254
1/4 Hembra.

19'95

Kits herramienta neumática

**KIT HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS**

8024900509984

5 PIEZAS. Incluye manguera espiral y pistolas de pintar, soplar, inflar y engrase. Todo con conectores rápidos universales.

27'95**KIT HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS**

8024900002379

AIR TOOL 34 PIEZAS. Llave impacto, llave carraca, martillo cincelador, esmeriladora recta y accesorios.

115'95**PISTOLA NEUMÁTICA DE SOPLADO**8024900005110
4'458024900005202
Con prolongador.
5'95**ADAPTADOR RÁPIDO UNIVERSAL NEUMÁTICO**

Referencia	Medidas
8024900005073	1/4 Macho
8024900005103	1/4 Hembra
8024900005189	Ø8x13 mm

2'50**ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL NEUMÁTICO**

Referencia	Medidas
8024900005080	1/4 Macho
8024900005097	1/4 Hembra
8024900005240	Ø8x13 mm

4'95**PISTOLA PINTAR**

8423305289413

JUNIOR G. Pistola aerográfica de gravedad para imprimaciones, aparejos, y trabajos de bricolaje. Adecuada para trabajar con compresores desde 1,5 HP. Depósito de 0,65 l con antigoteo. Paso de producto 1,8 mm. Conector rápido incluido.

33'95**HINCHADOR NEUMÁTICO CON MANÓMETRO**

8024900005165

Caudal máx. de 100 L por minuto y presión máx. de 10 bar.

14'95**CABEZA DE INFLADO TIPO MICHELIN**

8024900005158

3'99**JUEGO DE INFLADO 3 PIEZAS**

8024900005455

4'60**MANGUERA ESPIRAL NYLON**

Referencia	Medidas	PVP
8024900006230	6x8 mm. 5 m.	8,45
8024900002423	6x8 mm. 10 m.	14,95

**MANGUERA PVC NEGRO**

8024900005677

8x13 mm. 10 m.

19'95



GRASA BLANCA DE LITIO SPRAY 5032227340831

250ml. Lubricación resistente y duradera. Efectivo en condiciones extremas (ej. en exteriores) Previene la formación de óxido y corrosión. Resistente al agua y al calor. No gotea, no se derrite ni congela. Secado rápido. No contiene químicos peligrosos Rango temperaturas: -10° a -250° C.

6'75



GRASA DE LITIO KL DE ENGRASE GENERAL

Rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías, ejes estriados, husillos y otros mecanismos previstos para ser lubricados con grasa, que funcionen a temperaturas comprendidas entre 30 y +130°C, tanto en la Industria en general como en Automoción. Ventajas: Excelente factor de velocidad (400.000 aprox.) Elevada protección contra la corrosión. Buen comportamiento en presencia de agua. Proporciona un funcionamiento silencioso de los mecanismos.



8410410153937
150gr.

4'35



8410410154033
Cartucho 400ml.

4'15



8410410154026
2Kg.


12'95

GRASA EN SPRAY PROFESIONAL

8410410339638

500ml. Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. Muy adherente. Modo de Empleo: Mecanismos sometidos a altas presiones, vibraciones, ambientes hostiles (agua, agua salada, detergentes, etc.). Engrase general de mecanismos: Bisagras y cerraduras de puertas, ruedas dentadas y cremalleras, husillos, grifería, superficies de deslizamiento, etc.

7'75



BOMBA DE ENGRASE MANUAL A PALANCA ALTO RENDIMIENTO

8429765007932

Bomba de engrase manual a palanca alto rendimiento. Serie SG. 500cc. Válvula de llenado y acoplamiento rígido. Modelo 12-SG. Válvula llenado 128 003 y acoplamiento rígido 710 214. Cartucho 400g. Presión de entrega hasta: 500bar. Caudal por embolada: 1,25cc. Conexión salida de grasa: 1/8" NPT."

21'30



LAVAMANOS FAST ORANGE

8410410354051

3,78L. Lavamanos industrial de uso directo. Gran poder de limpieza en seco (sin necesidad de agua). Limpiador natural biodegradable. No contiene disolventes del petróleo.

17'95



VASELINA FILANTE XY

8435204002444

1L. Es inodora e insípida. Las vaselinas son utilizadas, entre otras aplicaciones, como excelente producto para la protección y lubricación en todo tipo de industria.

13'50



ACEITE DE CORTE

8435204000419

400ml. Lubricante que forma una película continua entre la herramienta y las piezas, favoreciendo el corte o roscado.

7'20



DESENGRASANTE GENERAL BIODEGRADABLE

8435204002864

5L. Desengrasante de maquinaria y suelos. Por su alta concentración permite disoluciones hasta con 30 partes de agua. Enjuagar con agua después de aplicar.

8'95



DESENGRASANTE GENERAL BIODEGRADABLE

8435204010159

1L. Para eliminar a fondo y sin esfuerzo las peores suciedades y grasas mas incrustadas.

2'86



TALADRINA BLANCA

8435204001256

TL-200. 5L. Refrigerante semisintético para mecanizados en general. Dosis recomendada: mezclado con agua al 5-10%. Exento de boro, cloro, nitritos y aminos.

28'44

LUBRICANTE MULTIUSOS

Producto Multiuso protege el metal contra el óxido y la corrosión, penetra en las piezas atascadas, desplaza la humedad y lo lubrica prácticamente todo. También es perfecto para limpiar grasa, suciedad incrustada y otras marcas en la mayoría de las superficies.



SPRAY

5032227341029 5032227341043
200ml. 400ml.

4'45

7'30



SPRAY DOBLE ACCION

5032227340343

500ml. Pulverizador doble uso.

8'90



FLEXIBLE WD-40

5032227346888
400ml. Flexible. Boquilla flexible, permite llegar a donde otros no llegan sin necesidad de desmontar el área a reparar.

10'50



VIDEO



ACEITE LUBRICANTE MULTIUSO 8 EN 1

Pulverizador universal de alta calidad con acción OCTUPLE: Eliminador de óxido, lubricante, limpiador, aceite de corte, repele la corrosión, repele la humedad, pulverizador de contacto y pulverizador de shock. Después de la limpieza, deja una película protectora. No daña los materiales sintéticos ni los metales. Aumenta la vida útil de las piezas de caucho. Pulverizar el producto directamente sobre la superficie a tratar.

200ML
802008993781

2'70

400ML
802008994900

3'95

LUBRICANTE MULTIUSOS GOTERO LIQUIDO

5012594340030

100ml. Aceite lubricante con una fórmula especial, lubrica y protege las superficies metálicas. Con su aplicador de gotero aplicará el producto justo allí donde se necesita. Ideal para aplicar en lugares de difícil acceso. Use 3-EN-UNO® en los patines, en las herramientas, bicicletas, ruedas, monopatines, bisagras, ruedecillas, prácticamente sobre cualquier cosa que se mueva..

3'30




LUBRICANTE CERRADURAS SPRAY

5032227344624

100ml. Protege del desgaste y la corrosión. Penetra. Limpia y desbloquea.

4'10



SUPER PENETRANTE AFLOJA TODO SPRAY

5032227340817

250ml. Penetra y actúa rápidamente liberando y protegiendo piezas bloqueadas. Test de tensión en superficie (ASTM D-1331)=19,58 ? 22,46 dinas /cm. No contiene silicona. Compatible con todos los metales. Rango de temperaturas: -30° a 150° C. Se usa en tuercas, tornillos, tuberías, cerraduras, cadenas, juntas bisagras, herramientas,...

6'75

SUPER DESENGRASANTE SPRAY

5032227344723

250ml. Es compatible con todos los metales, plásticos, gomas y pinturas de superficie. Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes y otras suciedades. Actúa y evapora rápidamente sin dejar residuo. Se usa en: mecánica del automóvil; herramientas, motores, cortacésped, generadores, frenos y embragues, cadenas, carretillas, etc..

6'75



LUBRICANTE CADENAS SPRAY

5032227346024

250ml. Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión. Reduce el desgaste de los componentes y la necesidad de reemplazarlos. Proporciona una efectiva acción lubricante en condiciones donde existen altos niveles de fricción. Al aplicarse, crea una capa protectora, duradera y resistente. Atención: No recomendado para el uso en cadenas de moto.

6'75

LIMPIADOR CONTACTOS SPRAY

5032227340916

250ml. Elimina aceites, grasas y suciedad de los equipos eléctricos y electrónicos. Limpiador eficaz a base de solventes. Actúa y seca rápidamente sin dejar residuo. No conduce la electricidad. Compatible con todo tipo de metales, plásticos y gomas. No daña el oro, no deja residuo. Se usa en: circuitos impresos, piezas eléctricas y electrónicas, discos duros y otros componentes informáticos, etc..

6'75



LUBRICANTE SILICONA SPRAY

5032227340824

250ml. Lubricación y protección de larga duración. Seguro en metales, gomas, madera y plásticos. Reduce la fricción entre superficies y repele el agua. Fórmula de secado rápido, no gotea. También protege piezas eléctricas y actúa como aislante eléctrico. Resiste altas temperaturas (-40° a 200° C). Compatibilidad con industria alimentaria. Registro NSF: 130363 Categoría: H2

6'75

PANTALÓN VAQUERO STRETCH

De algodón elástico, con tratamiento stone washed. Bolsillo porta móvil y bolsillo trasero. Braqueta con botones. Composición: 97% algodón, 3% spandex.

39'80

Referencia Talla

8430827093701	S
8430827093718	M
8430827093725	L
8430827093732	XL
8430827093749	XXL



PANTALÓN STRETCH

Multibolsillos con goma elástica en el interior de la cinturilla de la espalda. Dos bolsillos franceses y cuatro con tapeta y velcro. Pespunte trasero de seguridad. Composición: 46% algodón, 38% EME T400, 16% poliéster. Gramaje: 240grs.

19'95

Referencia	Color	Talla
8435011485393	Azul marino	38
8435011485409	Azul marino	40
8435011485416	Azul marino	42
8435011485423	Azul marino	44
8435011485430	Azul marino	46
8435011485447	Azul marino	48
8435011485454	Azul marino	50
8435011485461	Azul marino	52

Referencia	Color	Talla
8435011485812	Gris	38
8435011485829	Gris	40
8435011485836	Gris	42
8435011485843	Gris	44
8435011485850	Gris	46
8435011485867	Gris	48
8435011485874	Gris	50
8435011485898	Gris	52

Referencia	Color	Talla
8435011485256	Negro	38
8435011485263	Negro	40
8435011485270	Negro	42
8435011485287	Negro	44
8435011485294	Negro	46
8435011485300	Negro	48
8435011485317	Negro	50
8435011485324	Negro	52

CAMISETA STRETCH

8175. CE riesgos mínimos. Camiseta elástica para completar con la gama Stretch o se puede vender individualmente. Composición: 96% algodón, 4% elastano.

9'90

Referencia	Color	Talla
8430827136798	Gris	S
8430827136804	Gris	M
8430827136811	Gris	L
8430827136828	Gris	XL
8430827136835	Gris	XXL
8430827136699	Beig	S
8430827136705	Beig	M
8430827136712	Beig	L
8430827136729	Beig	XL
8430827136736	Beig	XXL



POLO TOP RANGE COOLWAY 964

Gris/negro/naranja. Bolsillo en el pecho con cierre de velcro. 100% poliéster de 170 gr/m².

16'80

Referencia Talla

8423752155064	S
8423752155071	M
8423752155088	L
8423752155095	XL
8423752155101	XXL



PANTALON TOP RANGE 961

Gris/negro/naranja. Elásticos en cintura. Cierre de cremallera y botón. Apertura para rodilleras. Composición: 65% poliéster / 35% algodón canvas y detalles en 600d poliéster / PU.

29'95

Referencia Talla

8423752151011	S
8423752151028	M
8423752151035	L
8423752151042	XL
8423752151059	XXL



PANTALON STRETCH

8730. CE riesgos mínimos. Elástico con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro, rodillas reforzadas con tejido impermeable donde se pueden poner rodilleras. Composición: 290 gr/m2. 97% Algodón y 3% spandex.

43'20

Referencia	Color	Talla
8430827084679	Gris	S
8430827084686	Gris	M
8430827084693	Gris	L
8430827084709	Gris	XL
8430827084716	Gris	XXL
8430827081579	Beig	S
8430827081586	Beig	M
8430827081593	Beig	L
8430827081609	Beig	XL
8430827081616	Beig	XXL





CHALECO ALTA VISIBILIDAD

Cierre central con velcro.
Cintas reflectantes en torso.

3'95

Referencia	Talla
8435011412986	M - L
8435011412993	XL - XXL



POLAR MONVISO

Práctico forro polar con media cremallera. Se puede utilizar bajo prendas de frío. Elástico ajustable en la parte inferior. Composición: forro polar 230 gr/m².

11'95

Referencia	Color	Talla
8430827131823	Gris	S
8430827131830	Gris	M
8430827131847	Gris	L
8430827131854	Gris	XL
8430827131861	Gris	XXL
8430827131779	Negro	S
8430827131786	Negro	M
8430827131793	Negro	L
8430827131809	Negro	XL
8430827131816	Negro	XXL



Referencia	Talla
8430827044529	S
8430827001621	M
8430827001638	L
8430827001645	XL
8430827001652	XXL

CHALECO MULTIBOLSILLOS AZUL

Chaleco anti frío pespunteado, cuello chino, parte trasera más larga, cortavientos, bolsillos externos e internos y porta teléfono. Composición: 80% poliéster, 20% algodón.

13'95

CAMISETA MANGA CORTA

Camiseta cuello redondo con bolsillo en pecho 100% algodón de 140 gr./m².

3'40



Referencia	Color	Talla	Referencia	Color	Talla
8423752122608	Azul	S	8423752122455	Gris	S
8423752122615	Azul	M	8423752159307	Gris	M
8423752153121	Azul	L	8423752122479	Gris	L
8423752122639	Azul	XL	8423752122486	Gris	XL

CHAQUETA JUST

CE riesgos mínimos. Softshell con 4 bolsillos en tejido particularmente suave y al mismo tiempo técnico. Dotado de inserciones reflectantes y con un práctico roller porta llaves. Composición: Softshell (poliester/spandex) con membrana TPU 8000 mm/1000 MVP.

39'95



Referencia	Color	Talla
8430827148692	Negro	S
8430827148708	Negro	M
8430827148715	Negro	L
8430827148722	Negro	XL
8430827148739	Negro	XXL

Referencia	Color	Talla
8430827138433	Azul	S
8430827138440	Azul	M
8430827138457	Azul	L
8430827138464	Azul	XL
8430827138471	Azul	XXL



TRAJE DE AGUA NYLON

Traje de agua completo. Capucha fija interna con cierre de cremallera. Costuras termo- soldadas. Ventilación dorsal y en axilas. Puño elástico en el interior de la manga. Chaqueta con cierre frontal con cremallera y cordón ajustable. Pantalón con cintura elástica y bolsillos abiertos. 100% poliéster sobre recubrimiento de PVC de 0,18 mm. de espesor.

9'25

Referencia	Color	Talla
8423752203659	Azul	M
8423752203666	Azul	L
8423752203673	Azul	XL
8423752203680	Azul	XXL
8423752203710	Verde	M
8423752203727	Verde	L
8423752203734	Verde	XL
8423752203741	Verde	XXL

BOTA DE AGUA ALTA NEGRA

Para uso profesional. Impermeable de P.V.C. 100 % virgen inyectado + Caucho Nitrilo Suela antideslizante con resaltes Sistema de absorción de energía en el talón (E) Suela aislante al frío (Ci).

7'25



Referencia	Talla
8422044131397	39
8422044131403	40
8422044131410	41
8422044131427	42
8422044131434	43

Referencia	Talla
8422044131441	44
8422044131458	45
8422044131465	46
8422044131472	47

PLANTILLA CUERO ANATOMICA

Plantilla COMFORT en piel, garantiza el apoyo correcto del pie, favorece la transpiración y previene los malos olores gracias a la membrana de carbón activo. El shock absorber del talón ofrece grandes beneficios a quien está muchas horas de pie.

16'50



Referencia	Talla
8055731582303	38
8055731582310	39
8055731582327	40
8055731582334	41
8055731582341	42

Referencia	Talla
8055731582358	43
8055731582365	44
8055731582372	45
8055731582389	46
8055731582396	47

CALCETIN RUNNER CORTO GRIS

Gracias al Coolmax el calcetín ofrece una elevada transpiración y confort térmico durante el periodo más caluroso del año. Composición del tejido: 70% Coolmax, 25% Poliamida, 5% Elastómero.

7'20



Referencia	Talla
8430827114338	S
8430827114345	M
8430827114352	L
8430827114369	XL

CALCETIN BOBSLEIGH CORTO

CE riesgos mínimos. Un calcetín para utilizar en un clima frío, reforzado por el componente elástico. Con algodón Coolmax, manteniendo un microclima ideal para el pie. Composición: 42% coolmax, 40% algodón, 11% poliamida y 7% elástico.

8'95



Referencia	Talla
8430827114413	S
8430827114420	M
8430827114437	L
8430827114444	XL

CALCETIN K2 LARGO NEGRO

La utilización del Kevlar garantiza un calcetín con una extrema resistencia en la punta y el talón. La estructura anatómica de la mallla y la presión graduada permite la utilización tanto para el trabajo como para hacer deporte. Composición: 62% algodón, 25% poliamida, 8% elastómero y 5% kevlar.

9'95



Referencia	Talla
84308271144215	S
84308271144222	M
84308271144239	L
84308271144246	XL



TAQUILLA ROPERO SIMONLOCKER 2 CUERPOS BIPLAZA GRIS

8435104935071

Fabricado en acero. Compuesto por un único bloque que integra 2 cuerpos y 4 puertas individuales. Acabado en pintura epoxi color gris. Se entrega ya montado. Dimensiones: 180x60x50cm.

299'00

TAQUILLA ROPERO SIMONLOCKER 1 CUERPO GRIS

8435104934982

Fabricado en acero. Compuesto por un único bloque de taquilla individual. Acabado en pintura epoxi color gris. Se entrega ya montado. Dimensiones: 180x30x50cm.

159'00



BANCO DE VESTUARIO SIMONLOCKER

8435104936436

Estructura metálica pintada y asiento de madera. Dimensiones : 47,5x100x32cm.

129'95



BOTA PIEL LUGANO NEGRA S3 SRC T

Suela PU2D SRC de alta resistencia y flexibilidad. Puntera y plantilla de seguridad. Plantilla interior de confort. MADE IN CE. Homologación CE EN 345.

21'50

Referencia	Talla
8026624213383	38
8026624213390	39
8026624213406	40
8026624213413	41
8026624213420	42
8026624213437	43
8026624213444	44
8026624213451	45
8026624213468	46
8026624213475	47

ZAPATO PIEL NEW COMO NEGRO S3 SRC

TSuela PU2D SRC de alta resistencia y flexibilidad. Puntera y plantilla de seguridad. Plantilla interior de confort. MADE IN CE. Homologación CE EN 346

20'95

Referencia	Talla
1115660113386	38
1115660113393	39
1115660113409	40
1115660113416	41
1115660113423	42
1115660113430	43
1115660113447	44
1115660113454	45
1115660113461	46
1115660113478	47

ZAPATO SERRAJE PERFORADO TRASIMENO GRIS S1 P SRC

Suela de PU 2D SRC de alta resistencia y adherencia. Puntera y plantilla de seguridad. Plantilla interior de confort anatómica preformada. Acabados de alta calidad. MADE IN CE. Homologación CE EN 345.

21'95

Referencia	Talla
1115665121386	38
1115665121393	39
1115665121409	40
1115665121416	41
1115665121423	42
1115665121430	43
1115665121447	44
1115665121454	45
1115665121461	46
1115665121478	47



BOTA SARDEGNA S3 SRC NEGRA

Piel flor lisa hidrofuga. Forro Mesh 3D transpirable y de gran resistencia a la abrasión. 100% metal free. MADE IN CE. Puntera composite y plantilla anti perforación no metálica. Plantilla interior preformada anatómica transpirable y anti estática. Suela del calzado Hi-tech SRC con base intermedia de PU LD cóncavo, grabado exterior en PU tipo alveolar.

39'90

¡Producto
Exclusivo!

Referencia	Talla
1226624624388	38
1226624624395	39
1226624624401	40
1226624624418	41
1226624624425	42
1226624624432	43
1226624624449	44
1226624624456	45
1226624624463	46
1226624624470	47



ZAPATO CUBA S1P SRC MARRÓN

Piel velour perforada con combinaciones de nylon de alta resistencia; contrafuerte trasero zona talón en nitrilo. Forro mesh 3d transpirable y de gran resistencia a la abrasión. 100% metal free – MADE IN CE. Puntera composite y plantilla anti perforación no metálica. Plantilla interior preformada anatómica transpirable y anti estática. Suela del calzado high tech SRC con base intermedia de PU LD cóncavo, grabado exterior en PU tipo alveolar.

42'30

¡Producto
Exclusivo!

Referencia	Talla
1134601021382	38
1134601021399	39
1134601021405	40
1134601021412	41
1134601021429	42
1134601021436	43
1134601021443	44
1134601021450	45
1134601021467	46
1134601021474	47



ZAPATO DEPORTIVO AYRI

Trekking NO EPI con empeine en tejido rejilla transpirable. Suela en EVA y goma para mayor ligereza, agarre y flexibilidad.

36'25

Referencia	Talla
8430827181484	38
8430827181491	39
8430827181507	40
8430827181514	41
8430827181521	42
8430827181538	43
8430827181545	44

ZAPATO NAIROBI S3 NARANJA

Corte textil de alta resistencia a la abrasión. Refuerzo exterior de la puntera con microfibras engomadas. Calzado Metal Free. Puntera Fiberplast resistente impactos 200 J. Plantilla anti perforación textil. Cubre el 100% de la zona plantar. Suela en PU/TPU Bicolor. Tecnología Optimal Sole ultraligera. Plantilla interior termo conformada, antiestática y antibacterias.

66'50

Referencia	Talla
8422044286066	38
8422044286073	39
8422044286080	40
8422044286097	41
8422044286103	42
8422044286110	43
8422044286127	44
8422044286134	45
8422044286141	46
8422044286158	47

ZAPATO NITRO S3 NR/GR

Zapato deportivo de máxima flexibilidad y ligereza. Exterior en piel velour impermeable. Suela deportiva RUN super flexible y de gran agarre. Puntera composite y plantilla sintética anti perforación. 100 % libre de metal. Made in CE.

82'25

Referencia	Talla
8033280277079	38
8033280277093	39
8033280277116	40
8033280277130	41
8033280277154	42
8033280277178	43
8033280277192	44
8033280277215	45
8033280277239	46
8033280277253	47
8033280277277	48

Protección auditiva



TAPON AUDITIVO DESECHABLE CON CORDÓN

8427310060210

Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano con cordón, de atenuación muy alta (34 dB). Tapón hipoalérgico cónico, muy suave y de gran comodidad, se adapta a la mayoría de canales auditivos. Auto expandibles.

0'25



OREJERA DE ATENUACION MEDIA-ALTA "THUNDER"

8427310060289

1988-OE. Orejera de atenuación media - alta (27dB). Muy ligera. Regulables en altura. Sin componentes mecánicos. Arnés abatible para compatibilizar su uso con cascos y pantallas faciales. Usos y empleo: industria ligera, construcción, talleres, trabajos en exterior, alimentación. EN352-1 Protección auditiva.

2'75



OREJERA JUMBO

8427310060333

1988-OJ. Orejera ligera de atenuación muy alta (33dB). Regulables en altura. Arnés acolchado para usos prolongados y para mayor confort. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Aumento de la visibilidad del usuario.

8'95

Protección ocular



GAFA PANORÁMICA CONTRA IMPACTOS INCOLORA

8423246214086

580/2T. Ocular de tipo panorámico fabricado en policarbonato incoloro. No posee acción filtrante ni efectos correctivos. Espesor nominal es de 2.5 mm y sus dimensiones son de 142 mm x 57 mm.

1'59



GAFA PROTECCION CONTRA IMPACTOS INCOLORA

8423246214215

595-I. Efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía. Virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. Frente, de una sola pieza.

3'69



GAFA BASIC 7 ANTI-IMPACTOS INCOLORA

8436010310068

Compatible con gafas graduadas. Frente ajustable en inclinación. Montura de máximo confort y resistencia. Varillas ajustables en su largo. Calidad óptica nº 1. Con tratamiento Nebulus (antivaho). Con tratamiento Spartan (antirraya).

6'50



GAFA PROTECCIÓN ANTI-IMPACTOS BLACK&WHITE SOLAR

8436010319573

Lente. Filtro solar 5-3.1. Calidad óptica nº1. PC UV400.

7'95

Protección respiratoria

MASCARILLA RESPIRATORIA DESECHABLE

8423246227321

1710 FFP1 NR. Limpieza a vapor, trabajos de mola, corte y perforación en la construcción, polvo de óxido y metálico procedente de trabajos de mola, corte y perforación. Bandas de ajuste sintética. Clip nasal ajustable. Válvula de exhalación.

3'39

3 unidades



MASCARILLA RESPIRATORIA DESECHABLE CON VALVULA

8423246227352

1720V FFP2 NR. Lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, humos procedentes de la soldadura, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa), alimentación de animales. Bandas de ajuste sintética. Clip nasal ajustable. Válvula de exhalación.

5'45

3 unidades



MASCARILLA RESPIRATORIA DESECHABLE CON VALVULA

8423246227369

1730 FFP3 NR. Amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anticorrosiva, barnizado con pintura a base de solvente, contacto con bacterias y virus y retirada de amianto. Bandas de ajuste sintética. Clip nasal ajustable. Válvula de exhalación.

7'95

3 unidades



MASCARILLA RESPIRATORIA DESECHABLE CON VALVULA

8423246242812

1720C FFP2 NR. Con carbón activo. Lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, humos procedentes de la soldadura, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa), alimentación de animales. Bandas de ajuste sintética. Clip nasal ajustable. Válvula de exhalación.

8'69

3 unidades



TLV

Concentración máxima de una sustancia específica contenida en el aire. Medida: mg/m3, para las partículas y en ppm (partida por millón) para los gases y vapores.

FFP1
Contra partículas sólidas de materia inerte hasta 4,5 x TLV, partículas de 0,2 hasta 5 µm.

FFP2
Contra aerosoles poco tóxicos hasta 12 x TLV, partículas < 0,2 µm.

FFP3
Contra aerosoles tóxicos hasta 50 x TLV, partículas < 0,2 µm.

FILTRO 757 A1 PARA MASCARILLA 762 Y 820

8423246218589

Contra gases y vapores de compuestos químicos. Sistema de bayoneta. Gases tipo A.

4'59



MASCARILLA RESPIRATORIA FACIAL DE SILICONA CON FILTRO

8423246218275

762-S A1. Máxima protección contra ciertos gases, vapores y partículas como polvo, neblina y humos. Conexión filtro: Bayoneta. Incluye filtro: 757-A1. Material: TPE. Factor de protección nominal (FP): 50. Peso: 145 gr. Norm: EN 140:1998.

15'50

P1: Baja capacidad (contra partículas sólidas gruesas y menores).
P2: Media capacidad (contra partículas peligrosas sólidas y líquidas).
P3: Alta capacidad (contra partículas tóxicas sólidas y líquidas así como partículas radioactivas y microorganismos).



CASCO DE PROTECCIÓN CON REGULACION

Protección eléctrica: Hasta 1000V en AC y 1500V en DC (BT). Ranura universal de 30mm. Arnés de cabeza: Ajuste mediante rueda dentada. Incorpora banda antisudor. Peso: 322 gr.

5'25

Referencia	Color
8423246212679	Blanco
8423246212686	Amarillo



ARNES ANTICAIDAS+2 MOSQUETONES

8427310066588

Arnés STEELSAFE-1 con enganche dorsal (1888-AB). Cuerda de 1,5 metros (1888-CU1.5). 2 mosquetones acero rosca AZOR (1888-MAR).

21'95



PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS

8423246202731

424RG incoloro. Pantalla facial visor policarbonato.

12'80



PANTALLA FACIAL MALLA CONTRA IMPACTOS

8423246210033

425, indicada para protección facial contra impactos de partículas. Malla metálica pindada. Medidas: 200x320mm.

13'25



KIT FORESTAL

8423343007499

Incluye casco jumbo rueda + soporte universal para cascos + pantalla metálica de 200 x 390 mm + protector auditivo SNR 25,9 dB.

29'95



RODILLERAS

8413797659153

65915. Fabricadas en material absorbente para proteger de impactos e irregularidades del suelo. Cierre superior ajustable. Conformes a EN14404.

21'95

Talla única. Calor system termoterapéutica previene lesiones musculares, acelera la recuperación de lesiones, aumenta la capacidad del músculo interior. 100% algodón: máxima tolerancia epidérmica mejora la posición del cuerpo.



MUÑEQUERA 850

8427306008509

9'00



FAJA TURBO MASTER 800

8427306008004

22'80

BUZO DESECHABLE SIN PROTECCIÓN QUÍMICA

100% Polipropileno 40 grs/m2 Cierre cremallera y elástico en capucha, muñecas, tobillos y cintura. CAT I

1'69

Referencia Talla

8423752214105	M
8423752214112	L
8423752214129	XL
8423752214136	XXL



BUZO DESECHABLE RIESGO QUÍMICO TIPO 5 Y 6

Antiestático (EN1149-5) y protección contra partículas radioactivas (EN1073-2). Características: Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal de cremallera con tapeta. Ajuste elástico en capucha, cintura, puños y tobillos. Material: 100% Polipropileno SMMS (50 gramos/ m²). Aplicaciones: mantenimiento de piscinas, talleres, náutica..., manipulación de partículas (fibra de vidrio, polvos tóxicos, amianto.), limpieza, pintura de base acuosa y en polvo, productos químicos baja peligrosidad. CAT III

4'30

Referencia Talla

8423752213672	M
8423752213689	L
8423752213696	XL
8423752213702	XXL

Guantes desechables



Alta sensibilidad

GUANTE LATEX CON POLVO

Caja 100 unidades.

4'24

Referencia	Talla
8431026179111	P
8431026180117	M
8431026176110	G
8431026178114	XG



Alta resistencia

GUANTE NITRIL AZUL SIN POLVO

Caja 100 unidades.

5'49

Referencia	Talla
8431026002716	P
8431026002723	M
8431026002730	G
8431026002747	XG



Extra fuerte

GUANTE NITRIL NEGRO SIN POLVO

Caja 100 unidades.

7'85

Referencia	Talla
8431026063267	P
8431026063274	M
8431026063281	G
8431026063298	XG



Resistencia química



GUANTE DESECHABLE NITRIL

GRIPPAZ. Caja 50 unidades. Recomendados: montajes, pintura en spray, mantenimiento de vehículos, servicios de limpieza, agricultura y horticultura, talleres. Nivel máximo de dexteridad según normativa CE. Adecuados alérgicos al látex. Apto para uso alimentario según Reglamento 10/2011.

7'90

Referencia	Color	Talla	Referencia	Color	Talla
8423752202898	Negro	S	8423752202850	Naranja	S
8423752202904	Negro	M	8423752202867	Naranja	M
8423752202911	Negro	L	8423752202874	Naranja	L
8423752202928	Negro	XL	8423752202881	Naranja	XL

Protección química



GUANTE LATEX/NEOPRENO

Negro. 321 CB GRANDEUR70. Recomendados para: industria química, mantenimiento e industria pesada, agricultura, construcción, recogida de basuras, lavandería industrial y limpieza. Mezcla de neopreno y látex natural.

2'00

Referencia	Talla
8423752120741	7-7,5
8423752120758	8-8,5
8423752120765	9-9,5
8423752120772	10-10,5



GUANTE SIN SOPORTE LATEX NATURAL NOVA 38 QUIMICO AMARILLO

Ergonómico y flocado para mayor confort. Grosor 0,38 mm. Forrado de algodón para absorber el sudor. Buen agarre debido al acabado en panel de abeja. Apto para uso alimentario según Directiva 10/2011. Usos: Doméstico, cocinas y limpieza. Alimentación. Agricultura. Laboratorios. Mantenimiento ligero.

0'95

Referencia	Talla	Referencia	Talla
8423752119202	6	8423752119226	8
8423752119219	7	8423752119233	9



GUANTE SIN SOPORTE LATEX

621C. Químico, naranja. Guante de latex pesado, grosor 1,00 mm. Color Naranja. USOS: Industria Química, Mantenimiento e industria pesada gracias a su gran grosor, Industria cárnica y pesquera, ...

2'35



Referencia	Talla
8423752218334	7
8423752218341	8
8423752218358	9
8423752218365	10



GUANTE SIN SOPORTE LATEX/NEOPRENO CONQUEROR II

Químico azul/amarillo. Bicolor de látex neopreno pesado, grosor 0,70 mm, flocado sin soporte. Palma reforzada para protección extra. Ergonómico y flocado para mayor confort. Bajo en proteínas solubles. Clorinado para mejorar la resistencia química. Buen agarre debido al acabado en panel de abeja. Usos: Laboratorio. Industria química. Limpieza industrial. Manipulación de yeso o cemento. Industria electrónica y aeroespacial. Industria de automoción.

1'95



Referencia	Talla
8423752118342	7
8423752118359	8
8423752118366	9
8423752118382	10



GUANTE SIN SOPORTE NITRIL FLOCADO INTERFACE PLUS

Químico verde. Flocado sin soporte, grueso de 0,38 mm, largo de 330 mm. Resistencia a disolventes. Muy buena resistencia a la abrasión. Clorinado para mayor resistencia química. Apto para uso alimentario según el Reglamento 10/2011. Guantes de trabajo recomendados para: Industria de pintura y barnices. Mecanizado de piezas de aceite. Industria petroquímica. Industria aeroespacial y automoción. Imprenta. Fabricación de metal. Industria química.

1'95



Referencia	Talla
8423752118410	7
8423752118427	8
8423752118434	9
8423752118441	10



GUANTE NYLON POLIURETANO

Negro. PU1400. Recomendados para: industria de todo tipo, manipulación de montaje, piezas pequeñas, embalaje, construcción. El recubrimiento de poliuretano le confiere un máximo agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos.

1'15



Referencia	Talla
8423752159437	7
8423752159444	8
8423752159451	9
8423752159468	10



GUANTE POLIESTER POLIURETANO

SMART TIP H4119. Azul/gris. Recomendados para: industria de todo tipo, manipulación de montaje, piezas pequeñas, embalaje, construcción. El recubrimiento de poliuretano le confiere un máximo agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos.

1'40



Referencia	Talla
8423752211388	7
8423752211395	8
8423752210572	9
8423752211401	10



GUANTE NYLON LATEX RUGOSO

Rojo/gris. H256 FEEL y GRIP. Recomendados para: bricolaje, jardín, construcción, electricistas, montadores, fontanería, industria general. 100% Nylon@ que le proporciona un tacto insuperable y buena transición. Recubrimiento de látex rugoso para agarre superior. No aconsejable en medio aceitado.

2'40



Referencia	Talla
8423752126798	7
8423752126804	8
8423752126811	9
8423752126828	10



GUANTE NYLON NITRIL

Negro. B115151. Recomendados para: construcción, automoción, herramientas y máquinas, uso general, montaje, embalaje, rasgos protección mecánica y destreza. Alta resistencia a la abrasión. Protección moderada en entornos aceitosos. 'Eco-nit' Guante nylon recubierto nitrilo negro.

1'60



Referencia	Talla
8423752169887	7
8423752160600	8
8423752160624	9
8423752160648	10



GUANTE NYLON NITRIL

Gris. BAC5440. Recomendados para: industria automoción, construcción, talleres, servicios de limpieza, manipulación de piezas aceitadas, logística y almacén. Impermeable a líquidos en la zona del recubrimiento, excelente agarre en seco, ergonomía máxima y alta resistencia a la abrasión.

1'85



Referencia	Talla
8423752195008	7
8423752195015	8
8423752195022	9
8423752195039	10



GUANTE NYLON NITRIL FOAM

Rojo/negro. ECONIT H111801. Recomendados para: sector del automóvil, inspección de calidad, manejo de piezas pequeñas, mantenimiento y montaje preciso, talleres mecánicos, trabajos de ensamblaje. El recubrimiento de nitrilo ultrafino foam le proporciona buen agarre en medios aceitosos.

2'40



Referencia	Talla
8423752195312	7
8423752195329	8
8423752195336	9
8423752195343	10



GUANTE AMERICANO SERRAJE LONA 2ª

Azul/gris. 404B. Forrado palma, dorso y manguito en algodón. Guante americano serraje selección media. Forrado palma, dorso y manguito en algodón.

2'60



Referencia	Talla
8423752404032	9
8423752404100	10



GUANTE CUERO PIEL FLOR. NATURAL

B406VRW. Recomendados para: conducción, montaje, servicios públicos y usos agrícolas.

3'15



Referencia	Talla
8423752194179	7
8423752194186	8
8423752194193	9
8423752194209	10



GUANTE MECANIX CUERO SINTETICO


270R. Guante con SPANDEX®. Cierre velcro. Color rojo.

8'95



Referencia	Talla
8423752140367	8
8423752139910	9
8423752139934	10

Cerrojos




CERROJO AMIG.1 PLUS 90
Reversible. Cilindro redondo Ø30mm exterior. 5 llaves de puntos. Pulsador interior.

Referencia	Tipo	PVP
8413023220218	Cromado	34,95
8413023220201	Martelé	34,95
8413023220195	Dorado	34,95



CERROJO PASADOR YALE. 19
Cilindro redondo Ø 25 mm exterior. Pulsador interior. Reversible.

Referencia	Tipo	PVP
8422937002803	Niquelado	49,95
8422937002810	Pintado	49,95




CERROJO SEGURIDAD EZCURRA 500C
Cilindro multipunto acorazado. Anti-Bumping y anti-extracción. Cierre por barra de acero de 16 mm.

Referencia	Tipo	PVP
8422359512058	Esmaltado oro	64,95
8422359512096	Niquel metalizado	64,95
8422359512133	Acero satinado	72,90



CERROJO SOBREPONER YALE 16
Cilindro exterior Ø 25 mm. Botón interior. Reversible. Caja de 90x60 mm.

Referencia	Tipo	PVP
8422937002513	Pintado	40,90
8422937002506	Niquelado	44,90



Bombillo de 50mm. Perfil cilíndrico Llave por dentro y por fuera. Plantilla de montaje.

Cilindro 50 mm. Perfil europeo. Llave por fuera. Plantilla de montaje.



Mod. V-11. Con 3 llaves. Equivalencia copia llaves J MA FAC-11D.

8429301365564 Pintado.
8429301365595 Cromado.

16'95 **18'95**

GARANTÍA
2
AÑOS



Mod. V-11 B. Con 3 llaves. Equivalencia copia llaves JMA FAC-18.

8429301365557 Pintado.

17'95



Mod. V-31. Con 5 llaves. Equivalencia copia llaves J MA FAC-11D.

8429301365588 Pintado.
8429301365540 Cromado.

18'50 **19'95**

GARANTÍA
2
AÑOS




Mod. V-11 B. Con 5 llaves. Equivalencia copia llaves JMA FAC-18.

8429301365533 Pintado.

19'95

Cerradura sobreponer




YALE 125
Golpe y llave. Cilindro redondo Ø25mm. Caja de 85x125mm. Pintada.

Referencia	Tipo	PVP
8422937007020	Mano derecha	36,90
8422937007037	Mano izquierda	36,90




YALE 56A
Golpe y llave. Cilindro redondo Ø25mm. Caja de 60x112mm. Pintada.

Referencia	Tipo	PVP
8422937005026	Mano derecha	39,90
8422937005033	Mano izquierda	39,90



YALE 56B
Golpe y llave. Cilindro redondo Ø25mm. Nueca para manilla. Caja de 60x112mm. Pintada.

Referencia	Tipo	PVP
8422937005187	Mano derecha	43,90
8422937005194	Mano izquierda	43,90



YALE 6
Golpe y llave. Contrapalanca. Caja de 85x120mm. Niquelada.

Referencia	Tipo	PVP
8422937000540	Mano derecha	77,90
8422937000557	Mano izquierda	77,90


CIERRE SEGURIDAD FURGONETA CN7 73MM.

8431488132983

Cromo brillo. Cuerpo de cerradura de acero Ø45 reforzado y cromado. Cilindro de latón con 6 pitones. 2 partes del cerrojo para puertas de furgonetas en acero cromado. Sin resortes que puedan oxidarse. Sin grilletas exteriores CORTANTES. 2 LLAVES. Acero muy resistente. Para puertas de vehículos de reparto y evitar hurtos. Llave de serreta. Medidas del candado: 200x115x55mm. Medidas cerradura: 73mm.



39'95




Cerradura electrónica invisible de alta seguridad

Tu Smartphone es la llave



Pulsador
Indicador luminoso y sonoro



Alerta disuasoria

CERRADURA DE SEGURIDAD INVISIBLE

Incluye dos mandos Bluetooth. Mediante aplicación para smartphone, convierte su teléfono en llave, así como administrador pudiendo agregar o eliminar usuarios hasta un máximo de 10.

Referencia	Mod.	Tipo	PVP
8422374500023	50002	Latón mate	259,00
8422374500009	50000	Níquel mate	259,00



MIRILLA DIGITAL YALE

Para puertas de grueso entre 38 y 110mm. De fácil adaptación. Puede sustituir cualquier mirilla Ø14mm. Pantalla LCD de 3,2". 2 pilas AAA (no incluidas) Angulo de visión de 105°. Fácil de usar, simplemente pulse el botón. Apagado automático después de 10 segundos.

Acabado dorado. 5052847034316

Acabado plata. 5052847032756

59'95



Opción con
cámara
gravadora

MIRILLA DIGITAL AYR

Fácil manejo y visión desde cualquier altura y ángulo. Opción con cámara gravadora.

Referencia	TIPO	Acabado	PVP
8422374075101	Grabadora	Plata	99,40
8422374075309	Digital	Níquel	74,95
8422374075316	Digital	Latón	74,95



MIRILLA DIGITAL WIFI

WIFI 7572. Para puertas de grueso entre 38 y 110mm, y con agujero para mirilla de Ø14 a 26mm. Pantalla LCD de 2". Timbre incorporado. Graba fotos y video. Infrarrojos para ver la imagen en total oscuridad. Batería recargable de bajo consumo incorporada. Mira quien llama a tu puerta y habla desde cualquier lugar (requiere router y aplicación en el móvil).

179'90

Mirillas ópticas

En tu Ferretería OPTIMUS tienes todas las medidas y acabados en mirillas ópticas tradicionales.



Referencia	Medidas	Tipo	PVP
8413023011038	14 mm de 15-25 mm	Latón	6,80
8413023010963	14 mm de 25-42 mm	Latón	7,80
8413023010970	14 mm de 35-60 mm	Latón	8,80
8413023081192	14 mm de 35-60 mm	Cromo mate	8,9

Referencia	Medidas	Tipo	PVP
8413023011182	16 mm de 35-60 mm	Latón	11,90
8413023081222	16 mm de 35-60 mm	Cromo mate	12,90

Cierrapuertas



MUELLE CIERRAPUERTAS

200x30 mm. Medidas brazo: 165 mm. Placa en aluminio.

Referencia	Color	PVP
8431488572017	blanco	8,50
8431488572048	plata	8,50

MUELLE CIERRAPUERTAS

H. Esmaltado.

Referencia	Tipo	PVP
8425450002343	L=70	14,95
8425450002350	L=90	16,95

CIERRAPUERTAS TESA DC120

Brazo articulado. Puertas hasta 110 cm de ancho. Apto para puertas apertura derecha o izquierda. Apto para puertas con protección al fuego. Fuerza cierre configurable.

SIN RETENCION	
Referencia	Acabado
4042203421974	BLANCO
4042203421967	NEGRO
4042203421943	PLATEADO

39'90

Otros colores (negro, oro, blanco...) y accesorios TELESCO. Consulte en su ferretería Optimus

CON RETENCION	
Referencia	Acabado
4042203439672	BLANCO
4042203439665	NEGRO
4042203439658	PLATEADO

49'90

CIERRAPUERTAS TELESCO

CLASSIC50. Automático. Brazo compas. Color plata.

Referencia	Tipo	Modelo	PVP
8435032111219	Fuerza 2	Estandar	101,90
8435032111110	Fuerza 2	Retenedor	111,90
8435032111516	Fuerza 3	Estandar	116,90
8435032111318	Fuerza 3	Retenedor	121,90
8435032111615	Fuerza 4	Estandar	148,00
8435032111417	Fuerza 4	Retenedor	153,00

CIERRAPUERTAS DORMA

Consulte modelos (Ts-68, Ts71-Ts-90... disponibles en su ferretería OPTIMUS)



CIERRAPUERTAS TELESCO

DELTA. Color plata. Cumple norma CE Y RF.

Referencia	Tipo	Modelo	PVP
8435032106901	Fuerza 3	Estandar	22,95
8435032106956	Fuerza 3	Retenedor	35,50
8435032107007	Fuerza EN2/EN4	Estandar	24,95
8435032107052	Fuerza EN2/EN4	Retenedor	40,70

Cerradura seguridad embutir

EZCURRA 700B

Para puertas de madera. Entrada 50mm. Distancia entre centros 85mm. Escudo de seguridad. Cinco llaves de puntos.

Referencia	Cilindro	Tipo	PVP
8422359487004	60	Cromo mate	29,95
8422359487028	70D	Cromo mate	29,95
8422359491001	60	Esmaltado	27,95
8422359491025	70D	Esmaltado	27,95
8422359487509	60	Negro	31,90
8422359487523	70D	Negro	34,50
8422359498024	70D	Inox	39,90

TESA R200B566

Para puertas de madera. Entrada 50mm. Cilindro 60mm con llave de puntos. Escudo de seguridad.

Referencia	Tipo	PVP
8414625228596	Latonado	39,90
8414625653022	Inox	54,90
8414625483018	Níquel	47,90

KIT PUERTA CORREDERA

Cierre de embutir Micel 35 mm.

Referencia	Tipo	PVP
8431488480015	Latón	12,95
8431488480022	Níquel	12,95

Picaporte unificado

TESA

Frente y cerradero redondo. Med: de entrada/caja/50/74.

Referencia	Mod.	Tipo	Eje	PVP
8414625445900	2004USRHL	Latonado	47mm	3,90
8414625445924	2004USRAI	Inox	47mm	4,90
8414625466356	134USRHN	Níquel	70mm	5,90
8414625446464	134USRAI	Inox	70mm	5,90

PASADOR EMBUTIR AMIG. 126

Para muletilla. Entrada 45mm.

Referencia	Tipo	PVP
8413023020276	Latonado	5,95
8413023026032	Níquelado	6,40

Cerradura seguridad 3 puntos

EMBUTIR TESA TLB3566

3 puntos de anclaje. Cerradero largo ancho 40mm. Cilindro de seguridad con llaves de puntos de 60mm.

Referencia	Tipo	PVP
8414625230179	Dorado	94,90
8414625583831	Cromado	104,90
8414625581363	Inox	119,90

EMBUTIR EZCURRA 2000B-3/50

Para puertas madera. 3 puntos de anclaje. Entrada 50mm. Picaporte reversible. Llaves de puntos.

Referencia	Cerradero	Cilindro	Tipo	PVP
8422359437467	2,03m x 30mm	60	Cromo mate	74,90
8422359442539	2,03m x 45mm	60	Cromo mate	84,95
8422359437320	2,03m x 45mm	60	Esmaltado oro	74,90
8422359437481	278mm x 25mm	70D	Cromo mate	74,90
8422359437450	278mm x 25mm	70D	Esmaltado oro	74,90
8422359442553	278mm x 45mm	70D	Cromo mate	84,95
8422359442584	278mm x 45mm	70D	Esmaltado oro	84,95

SOBREPONER TESA TS30T6

3 puntos de anclaje. Para puertas de hasta 48mm de espesor. Escudo de seguridad antitaladro y antimordaza. Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.

Referencia	Mano	Tipo	PVP
8414625332026	De.	Dorado	189,90
8414625332033	Iz.	Dorado	189,90
8414625595261	De.	Cromado	198,50
8414625595254	Iz.	Cromado	198,50

Picaporte tubular

AMIG 6

Entrada de 35mm. Frente de 57x25.5mm.

Referencia	Tipo	Med.	PVP
8413023007857	Latonado	35mm	2,90
8413023021606	Níquelado	35mm	2,90
8413023007864	Latonado	45mm	2,90
8413023026131	Níquelado	45mm	2,90

AMIG 7

Entrada de 60mm. Frente de 57x25.5mm. Reductor cuadrado de 8 a 6mm.


Referencia	Tipo	Med.	PVP
8413023010253	Latonado	60mm	3,20
8413023026148	Níquelado	60mm	3,50
8413023021495	Latonado	70mm	3,50
8413023021613	Níquelado	70mm	3,50

AMIG 12

Entrada de 45mm. Doble muelle. Frente de 67x25.5mm.

Referencia	Tipo	PVP
8413023011465	Latonado	3,40
8413023021620	Níquelado	3,40

Cerradura embutir



EZCURRA 3100

Para puertas de madera. Golpe y llave. Distancia entre centros 47mm. Frente latonado. Se suministra con cilindro de 60mm y tres llaves de serreta.

TESA 130

Para puertas de madera. Golpe y llave. Reversible. Se suministra con cilindro de 60mm y tres llaves de serreta.

TESA 2010

Para puertas de madera. Golpe y llave. Reversible. Distancia entre centros 47 mm. Cilindro de 60mm con tres llaves de serreta.


TESA 2030

Para puertas de madera. Golpe y llave. Reversible. Distancia entre centros 85 mm. Cilindro de 60mm con tres llaves de serreta.

Referencia	Entrada	Tipo	PVP	Referencia	Entrada	Tipo	Frente y Cerradero	PVP
8422359032358	35mm	Latón	18,95	8414625227780	50mm	Latón	13058 RAE. Canto redondo acabado acero esmaltado	27,90
8422359032402	40mm	Latón	18,95	8414625330770	50mm	Níquel	13058 RHN. Canto redondo acabado níquelado	35,00
8422359032457	45mm	Latón	18,95	8414625501521	50mm	Níquel	13058 RAI. Canto redondo acabado inox	40,00
8422359032501	50mm	Latón	18,95	8414625504812	40mm	Inox.	13048. Acero inoxidable	44,90

Referencia	Entrada	Tipo	PVP	Referencia	Entrada	Tipo	PVP
8414625106443	40mm	Latón	28,90	8414625107037	40mm	Latón	29,90
8414625015042	50mm	Latón	28,90	8414625107129	50mm	Latón	29,90
8414625015042	50mm	Níquel	35,00	8414625015073	50mm	Níquel	34,90
8414625348829	60mm	Latón	35,00	8414625107174	60mm	Latón	34,90

Cerradura embutir (carpintería metálica)



TESA 2210


Para carpintería metálica. Picaporte reversible accionado por manilla y llave. Palanca deslizante. Cilindro TE5 de 60mm. Frente y cerradero inoxidable.

Referencia	Mod.	Entrada	Tipo	Otros	PVP
8414625264839	221038SSI	25mm	Inox- Sin escudo ni cerradero	Picaporte reversible accionando manilla.	29,90
8414625264822	221028SI	28mm	Inox- Sin escudo ni cerradero	Picaporte reversible accionando manilla.	29,90
8414625251587	221038AI	25mm	Inox	Picaporte reversible accionando manilla.	34,95
8414625107778	221028AI	20mm	Inox	Picaporte reversible accionando manilla.	34,50

TESA 2210

Para carpintería metálica. Picaporte reversible accionando manilla. Palanca basculante. Cilindro TE5 de 60 mm. Frente y cerradero inox.

Referencia	Mod.	Entrada	Otros	PVP
8414625021302	2210203AI	20mm	-	40,20
8414625028882	2210253AI	25mm	-	40,20
8414625231602	2210303AI	30mm	-	40,20
8414625028981	2219203AI	20mm	No incluye cerradero	34,90



TESA 2200

Para carpintería metálica. Entrada 13.5mm. Palanca deslizante. Cilindro TE5 de 60mm. No incluye cerradero ni escudo.

Referencia	Mod.	Entrada	Tipo	Otros	PVP
8414625006385	220115HZ	13,5mm	Zincada	Solo llave, sin picaporte	29,90
8414625006378	220015HZ	13,5mm	Zincada	Picaporte reversible accionando manilla.	35,90
8414625017723	220415NM	15mm	Níquelada	Picaporte reversible accionando manilla.	24,90
8414625006392	220615HZ	15mm	Zincada	Picaporte rodillo	39,90

TESA 2240

Para carpintería metálica. Palanca basculante con gancho. Cilindro TE5 de 60mm. Frente y cerradero inox.

Referencia	Mod.	Entrada	Tipo	Otros	PVP
8414625021319	2240203AI	20mm	Inox.	Picaporte reversible accionando manilla.	49,90
8414625021333	2241203AI	20mm	Inox.	-	47,90
8414625021326	2240253AI	25mm	Inox.	Picaporte reversible accionando manilla.	51,90
8414625230896	2240303AI	30mm	Inox.	Picaporte rodillo	52,50

Pomo cerradura



POMO CERRADURA TESA 8414625939584
TULIPA. 3505UOLM. Para puertas de paso. Ambos lados siempre libres. Para puertas de 33 a 52 mm de grueso. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

24'90



POMO CERRADURA TESA 8414625939515
TULIPA. 3503UOLM. Para baños y dormitorios. Ambos lados son condenados y descondenados por la muletilla interior. Posibilidad de descondena exterior mediante dispositivo de emergencia. Para puertas de 33 a 52 mm de grueso. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

29'50



POMO CERRADURA TESA 8414625723459
TULIPA 352050LM. Para puertas de entrada. Condena y descondena por la llave exterior y el pomo interior. Para puertas de 33 a 52 mm. Picaporte unificado, entrada 50 mm. Aplicable a portero automático. Latón mate.

34'90



POMO CERRADURA TESA 8414625939393
TULIPA 3500UOLM. Para puertas de entrada. Ambos lados se condenan y descondenan por la llave exterior o la muletilla interior. Para puertas de 33 a 52 mm. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

37'90

POMO CERRADURA TESA 8414625939157
TULIPA 3502UOLM. Exterior fijo, solo se abre con la llave, el interior siempre se puede abrir. Para puertas de 33 a 52 mm. Picaporte ajustable a entrada 60 o 70 mm. Latón mate.

37'90



POMO 6807
Para carpintería metálica.

8431488171036 Blanco

19'90

8431488171043 Negro

19'90

POMOS PUERTA 70 mm. Lisos, latón. Placa y pomo unidos.



8431488100098 - Acabado latón

11'95



8431488119045
Acabado inox.

12'95

8431488110920
Acabado níquel.

13'95



8431488110929 - Acabado negro

17'95

Escudo de seguridad



ESCUDO DE SEGURIDAD ABUS

RHZS 222. Escudo para puertas de madera. Ø65mm. Adaptable a cilindros que sobresalen de 11 a 15,5 mm. Acabado dorado. 4003318771248

Acabado niquelado. 4003318771231

14'45



ESCUDO ALTA SEGURIDAD ABUS

RHZS524PBEK. Escudo para puertas de madera. El cilindro está protegido por un disco que gira libremente de acero especial endurecido, contra la extracción y la perforación. Ancho 70 mm. Acabado latón mate. Acabado níquel mate. 4003318843877

42'95

Cilindros de Serreta

Nivel seguridad



CILINDRO TESA TE5 LLAVE SERRETA

5 pitones. 3 llaves de acero niquelado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP	Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8414625116947	30-30 mm	Latón	15 mm	17,95	8414625116930	30-30 mm	Níquel	15 mm	21,95
8414625117081	30-40 mm	Latón	15 mm	19,90	8414625117074	30-40 mm	Níquel	15 mm	24,90
8414625117036	35-35 mm	Latón	15 mm	19,90	8414625117029	35-35 mm	Níquel	15 mm	23,95
8414625117142	40-40 mm	Latón	15 mm	21,95	8414625117135	40-40 mm	Níquel	15 mm	25,95
8414625117418	30-30 mm	Latón	13,2 mm	17,95	8414625117401	30-30 mm	Níquel	13,2 mm	21,95
8414625117432	35-35 mm	Latón	13,2 mm	19,90	8414625117425	35-35 mm	Níquel	13,2 mm	23,95

CILINDRO ABUS E50 LLAVE SERRETA

5 pitones. 3 llaves de latón cromado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
4003318540387	30-30 mm	Latón	15 mm	12,40
4003318540301	30-40 mm	Latón	15 mm	14,95
4003318527227	35-35 mm	Latón	15 mm	14,90
4003318540332	40-40 mm	Latón	15 mm	16,00
4003318471339	30-30 mm	Níquel	15 mm	13,95
4003318484063	30-40 mm	Níquel	15 mm	16,40
4003318471360	35-35 mm	Níquel	15 mm	16,40
4003318484148	40-40 mm	Níquel	15 mm	17,50



Nivel seguridad

OPTICONSEJO



Para aquellos lugares donde no hay espacio para un blindaje de protección o donde este produciría un impacto visual, existe la opción de montar escudos protectores antiextracción. Los escudos protectores antiextracción quedan como una montura sobre el cilindro de la puerta. El cilindro queda incrustado y, de este modo, protegido frente a los métodos de robo más variados.

Cilindros de llave de puntos

CILINDRO SEGURIDAD EZCURRA DS15

6 pitones. Antibumping. Protección antitaladro. 5 llaves de latón cromado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8422359012619	30-30 mm	Latón	15 mm	21,95
8422359012718	30-40 mm	Latón	15 mm	22,95
8422359012701	35-35 mm	Latón	15 mm	22,95
8422359032617	30-30 mm	Cromo mate	15 mm	24,95
8422359032716	30-40 mm	Cromo mate	15 mm	27,95
8422359032693	35-35 mm	Cromo mate	15 mm	27,95



Nivel seguridad

CILINDRO SEGURIDAD TESA T60 LLAVE PUNTOS

6 pitones. Antibumping. Protección antitaladro. 5 llaves de latón niquelado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8414625287371	30-30 mm	Latón	13,5 mm	28,95
8414625257848	30-30 mm	Latón	15 mm	28,95
8414625257800	30-40 mm	Latón	15 mm	32,95
8414625282727	30-40 mm	Latón	leva corta	32,95
8414625257824	35-35 mm	Latón	15 mm	33,95
8414625262316	30-30 mm	Níquel	13,5 mm	33,95
8414625257855	30-30 mm	Níquel	15 mm	33,95
8414625257817	30-40 mm	Níquel	15 mm	37,95
8414625262323	30-40 mm	Níquel	leva corta	37,95
8414625257831	35-35 mm	Níquel	15 mm	36,95



Nivel seguridad

Doble embrague:

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8414625618687	30-30 mm	Latón	15 mm	32,95
8414625625975	30-40 mm	Latón	15 mm	36,95
8414625649735	30-30 mm	Níquel	15 mm	37,95
8414625715492	30-40 mm	Níquel	15 mm	41,95



Nivel seguridad

Cilindro ABUS "VELA": Adaptable a cualquier puerta. incluye tarjeta de propiedad para hacer sus copias seguras y próximas, en su FERRETERÍA OPTIMUS

ENLACE A VIDEO CILINDROS VELA MODULARES



CILINDRO SEGURIDAD AMIG 10000 LLAVE PUNTOS

6 pitones. Doble embrague. Protección antitaladro. Anti rotura. Antibumping. 5 llaves de latón niquelado.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8413023215443	30-30 mm	Cromo mate	15 mm	19,95
8413023215467	30-40 mm	Cromo mate	15 mm	21,50
8413023215368	30-30 mm	Latón mate	15 mm	19,95
8413023215382	30-40 mm	Latón mate	15 mm	21,50
8413023215375	35-35 mm	Latón mate	15 mm	21,50

CILINDRO ALTA SEGURIDAD ABUS VELA

6+4 pitones. Doble embrague. Protección antitaladro. Anti rotura. Antibumping. 5 llaves de alpaca.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
4058391043676	30-30 mm	Latón	15 mm	65,90
4058391043683	30-40 mm	Latón	15 mm	72,50
4058391043706	35-35 mm	Latón	15 mm	73,50




Nivel seguridad

CILINDRO ALTA SEGURIDAD TESA TK100

5+5 pitones. Doble embrague. Protección antitaladro. Protección anticorona en frente rotor. Antiextracción. Anti rotura. Antiganzua. Antibumping. 5 llaves de alpaca.

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8414625893336	30-30 mm	Latón	15 mm	109,90
8414625893374	30-40 mm	Latón	15 mm	119,90
8414625893022	30-30 mm	Níquel	15 mm	114,90
8414625899116	30-40 mm	Níquel	15 mm	119,90



Nivel seguridad

Llave patentada e incopiable:

Referencia	Medidas	Material	Leva	PVP
8414625893350	35-35 mm	Latón	15 mm	119,50
8414625893367	35-35 mm	Níquel	15 mm	129,90

BOCALLAVES PERA



54 mm.
8431488170602
Acabado inox.
3'75



50 mm.
8431488170565 - Acabado níquel
8431488170558 - Acabado latón
3'95

JUEGOS DE MANILLAS ROSETA

Para usar principalmente en puertas de paso. Más diseños en tu ferretería OPTIMUS.



8431488170756
R909. Aluminio.
Acabado latón.

11'95



8431488170336
R707. Aluminio. Acabado latón.

11'95



8431488170398
R909. Aluminio.
Acabado níquel satinado.

10'95



8431488170343
R707. Acero inoxidable.
Acabado níquel satinado.

10'95



8431488170466
R606. Aluminio.
Acabado níquel satinado.

10'95



575. L Curva. Acero inox.

Referencia	Acabado
8431488172408	Blanco
8431488172392	Negro

17'95



575. Tirador en L. Acero inox.

Referencia	Tipo
8431488170039	Inox.
8431488172439	Blanco
8431488172422	Negro

12'95



575. Tirador en U. Acero inox.

Referencia	Tipo
8431488170046	Inox.
8431488172651	Blanco
8431488172644	Negro

13'95



969. Cuadrada.

Referencia	Tipo
8431488172033	Níquel mate
8431488172040	Níquel negro

21'95



8431488170084
R787. Zamak. Tirador porcelana. Acabado cuero.

26'95

JUEGOS DE MANILLAS PLACA



8431488170169
202. Tirador curvo. Acero. Acabado níquel satinado.

14'95



8431488170312
707. Tirador elegante. Acero. Acabado latón.

14'95



8431488170329
707. Tirador elegante. Acero. Acabado níquel satinado.

14'95



8431488170428
606. Tirador recto. Acero. Acabado níquel satinado.

15'95



8431488170282
989. Acero. Acabado níquel satinado.

15'95



"U" 585 BL. Acero inox.

Referencia	Tipo
8431488172620	Blanco
8431488172613	Negro

21'95



MULETILLA PUERTA

Sin roseta. Cuadradillo 6 mm. Sistema de desbloqueo exterior.

8413023202634 - Acabado latón.
8413023202641 - Acabado cromo mate.

2'95



MULETILLA PUERTA

35 mm. Con roseta.

8431488170619
Acabado latón satinado.
8431488170626
Acabado níquel satinado.
8431488170640
Acabado cuero.

8'95



REDUCTOR CUADRADILLO

8431488901169
4 unidades. Para usar cuadrillos de 6 mm. en manillas de 8 mm.

3'50



CUADRILLOS PARA MANILLA PUERTA

90 mm largo. Zincado. 2 unidades.

8431488901145 - 6 mm.
8431488901152 - 8 mm.

2'95

115 mm largo. Zincado. 2 unidades.

8413023201446 - 8 mm.

3'90

Asas y manetas carpintería aluminio

JUEGOS DE MANILLAS PARA PUERTA METÁLICA



8413023213265
ALUMINIO. Sin placa. 104 x 56 mm.
Acabado en plateado.

4'70



8413023213289
ALUMINIO. Sin placa. 105 x 40 mm.
Acabado en negro.
Espesor de 45-55 mm.

4'50



8431488171241
Roseta. 25-38mm. Hecha en
aluminio, acabado en negro.

6'95



702. Aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
8431488170985	Blanco	6,95
8431488170992	Negro	6,95
8431488171005	Plateado	7,90



8431488171401
Placa ciega.

11'95



8431488171395
Placa con boca.

11'95



8431488171418
Placa con boca y pomo.

11'95



Juego manilla con placa y
bocallave aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
8431488171012	Blanco	18'95
8431488171029	Negro	



CIERRE DE PRESIÓN

6801. Aluminio presión.

Referencia	Acabado	Sistema
8431488170862	BLANCO	M. DERECHA
8431488170886	NEGRO	M. DERECHA
8431488170879	BLANCO	M. IZQUIERDA
8431488170893	NEGRO	M. IZQUIERDA

6'95



6800. Aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
8431488170800	BLANCO	12'90
8431488170817	NEGRO	
8431488170824	PLATEADO	



6802. Aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
8431488170831	BLANCO	13'90
8431488170848	NEGRO	



6804. Aluminio.

Referencia	Acabado	PVP
8431488171067	Blanco	12,90
8431488171074	Negro	12,90
8431488171081	Plateado	12,90

MANILLONES



INOX. Con roseta.

8431488282008 200x19 mm.

8'95

8431488282503 250x19 mm.

9'95



8431488272160
275 mm. Rústico
con placa,
acabado negro.

6'95



8431488177762
Acero con placa.
Acabado níquel.

8'95




8431488166667
Acero. placa de
250 mm. Acabado
latonado.

8'95



8431488020273
Con placa latón
de 256 mm.
Acabado níquel.

9'90



CERROJOS PASADOR

1 320. 200x67 mm. Acero bicromatado. -8413023140967, 200x67 mm: **4,50** -8413023107335, 300x67 mm: **5,50** **2** 484. Contruido acero para puertas de paso y mueble. Negro. -8413023069961, 40x40 mm: **3,40** -8413023069985, 60x45 mm: **3,90** **3** 454. Con agujero de Ø8 mm portacandados. -8413023107465, 70x67 mm, Acero bicromatado: **3,00** -8413023141766, 70x67 mm, Acero inoxidable: **9,90** -8413023107472, 85x67 mm. Acero bicromatado: **3,50** -8413023107489, 100x67 mm. Acero bicromatado: **3,90** -8413023107793, 120x67 mm. Acero bicromatado: **5,00** **4** 390. Fabricado en acero. -8413023011342, 30x28 mm. Niquelado: **2,30** -8413023011359, 30x28 mm. Latonado barnizado: **3,50** -8413023011366, 40x28 mm. Niquelado: **2,70** -8413023011373, 40x28 mm. Latonado barnizado: **3,90** **5** 384. Fabricado en acero. -8413023107113, 30x33 mm. Niquelado: **1,00** -8413023107199, 30x33 mm. Latonado: **1,40** -8413023072817, 30x33 mm. Inoxidable 18/8: **3,40** -8413023107137, 40x38 mm. Niquelado: **1,40** -8413023107212, 40x38 mm. Latonado: **1,95** -8413023072824, 40x38 mm. Inoxidable 18/8: **3,95** -8413023107151, 60x48 mm. Niquelado: **2,30** -8413023107236, 60x48 mm. Latonado: **3,20** **6** 720. 30x53 mm. Contruido en latón. -8413023088160. Pulido: **8,50** -8413023133846. Cromo mate: **9,80** **7** 383. Acero con base de plástico. -8413023195059, 38x34 mm. Blanco: **2,40** -8413023063372, 38x34 mm. Cromado brillo: **2,50** -8413023063389, 38x34 mm. Latonado barnizado: **2,50** -8413023195066, 54x36 mm. Blanco: **2,90** -8413023063396, 54x36 mm. Cromado brillo: **3,20** -8413023063402, 54x36 mm. Latonado barnizado: **3,20** **8** 464. Para soldar. Acero bicromatado. Con agujero de Ø8 mm portacandados. 8413023140929, 70x31 mm: **3,20** **9** 500. Aluminio. -8413023008380, 50x30 mm. Dorado: **2,70** -8413023009752, 50x30 mm. Plateado: **2,70** -8413023007581, 50x30 mm. Blanco: **2,90** -8413023008410, 100x30 mm. Dorado: **3,70** -8413023009837, 100x30 mm. Plateado: **3,70** 8413023007611, 100x30 mm. Blanco: **4,00** **10** 800. Acero inoxidable 18/8. Acabado mate. -8413023029118, 40x28mm: **3,90** -8413023029125, 50x38mm: **4,70** **11** 950. 43x52 mm. Contruido en zamak. -8413023106208. Latonado: **3,70** -8413023106192. Niquel cepillado: **3,90** **12** 388. 30X42 mm. Construido en acero. -8413023023772. Latonado barnizado: **6,90** -8413023026391. Niquelado cepillado: **7,10** **13** 960. 22x40 mm. Contruido en aluminio. -8413023108370. Blanco: **3,10** -8413023108349. Plateado: **3,10** **14** 368. Acabado latonado. -8413023010307, 60x15 mm: **2,90** **15** 400. Para sobreponer o embutir. Acero con acabado latonado. -8413023010376, 150X16 mm: **4,50** **16** 425. 2 unidades. 75x14 mm. Acero. -8413023010611. Latonado brillante: **3,90** -8413023010604. Niquelado: **3,90** **17** Cerrojo pasador de embutir 401. 162x17 mm. -8413023107434. Acero latonado: **3,00** -8413023107496. Acero inoxidable 18/8: **6,70**

Herraje contraventana



CERRADURA VENTANA CORREDERA
8413023216938
53X23 mm. Llaves iguales.
Acabado blanco Exposi.
7'50



BLOQUEO VENTANA
8413023216877
Ø30 x 152 mm. Acabado en blanco.
5'90



RETENEDOR DE PUERTA
De pie. Construido en zamak con acabado cromo mate.

Referencia	Recorrido	PVP
8413023064676	28 mm	3,90
8413023068889	45 mm	6,00



ALDABILLA CONTRAVENTANA
Acabado zincado.

Referencia	Medidas	PVP
8413023141858	Ø3,5 x 50 mm	1,75
8413023141810	Ø4 x 75 mm	1,55
8413023141834	Ø4 x 100 mm	1,65



ALDABILLA CONTRAVENTANA
Acabado latón pulido.

Referencia	Medidas	PVP
8413023141896	Ø6/100 mm	5,70
8413023141889	Ø6/75mm	5,50



RETENEDOR CADENILLA
85x38mm. Fabricado en acero.

Referencia	Acabado	PVP
8431488305035	Latonado	3,50
8431488305042	Niquelado	3,50



RETENEDOR DE PUERTA
108x63mm. Fabricación en Zamak.

Referencia	Acabado	PVP
8431488305233	Latonado	9,90
8431488305240	Niquelado	9,90



RODAMIENTO MOSQUITERA RD5
Fabricada en nylon.

Referencia	Tipo	PVP
8431488918914	Grande	3,75
8431488918921	Pequeña	3,75



KIT MOSQUITERA PARA VENTANA CORREDERA
Material plástico.

Referencia	Tipo	Color	PVP
8431488921846	Grande	Blanco	9,90
8431488921853	Grande	Negro	9,90
8431488921860	Pequeña	Blanco	9,40
8431488921877	Pequeña	Negro	9,40



CONTRACIERRE
8431488914855
2 unidades.
2'20



ENGANCHE TELA MOSQUITERA

Referencia	Acabado	PVP
8431488921372	Blanco	2,95
8431488921389	Negro	2,95


Cerrojillos, pasadores, pernios y bisagras



ARANDELA PARA PERNIO

10 unidades.

Referencia	Medidas	Pernio	Acabado	PVP
8413023290372	Ø10,5 mm	405-407	Latón cromo	2,95
8413023290365	Ø10,5 mm	405-407	Latón mate	2,85
8413023290303	Ø11 mm	403-408	Acero latonado	2,15
8413023290334	Ø11 mm	405-409C	Acero cromado	2,15



PERNIOS PUERTA

1 407. Con remate y canto redondo, latón mate. -8413023025400, 95x52x2,3 mm. Derecho: **5,90** -8413023025417, 95x52x2,3 mm. Izquierdo: **5,90** -8413023026186, 100x58x2,3 mm. Derecho: **5,90** -8413023026193, 100x58x2,3 mm. Izquierdo: **5,90** **2** 424. Con remate y canto redondo, acero inoxidable. -8413023025486, 90x65x2,5 mm. Derecho: **7,90** -8413023025493, 90x65x2,5 mm. Izquierdo: **7,90** **3** 403. Sin remate y canto cuadrado, acero latonado. -8413023025660, 95x52x2 mm. Derecho: **1,40** -8413023025677, 95x52x2 mm. Izquierdo: **1,40** **4** 405. Sin remate y canto cuadrado, acero latonado. -8413023025783, 95x52x2 mm. Derecho: **1,40** -8413023025790, 95x52x2 mm. Izquierdo: **1,40** **5** 405. Sin remate y canto redondo. De acero inoxidable. -8413023025370, 95x52x2 mm. Derecho: **4,90** -8413023025387, 95x52x2 mm. Izquierdo: **4,90** -8413023025158, 100x58x2 mm. Derecho: **4,90** -8413023025165, 100x58x2 mm. Izquierdo: **4,90** **6** 405. Sin remate y canto redondo. De latón acabado mate. -8413023025356, 95x52x2,3 mm. Derecho: **5,20** -8413023025363, 95x52x2,3 mm. Izquierdo: **5,20** -8413023024522, 100x58x2,3 mm. Derecho: **5,20** -8413023024539, 100x58x2,3 mm. Izquierdo: **5,20** **7** 405. Sin remate y canto redondo. De latón acabado cromado. -8413023140660, 95x52x2,3 mm. Derecho: **6,90** -8413023140677, 95x52x2,3 mm. Izquierdo: **6,90** -8413023140684, 100x58x2,3 mm. Derecho: **6,90** -8413023140691, 100x58x2,3 mm. Izquierdo: **6,90**



PERNIO CARPINTERIA METALICA

Mod. 1. 80x50x1,8 mm. Acero pulido.

Referencia	Lado	PVP
8413023107526	Derecha	1,30
8413023107533	Izquierdo	1,30



PERNIO CARPINTERIA METALICA

Mod.3. Acero axial. Con arandela.


Referencia	Medidas	PVP
8413023107564	50x10 mm	0,80
8413023107595	80x14 mm	1,30
8413023107601	100x16 mm	1,90
8413023107618	120x16 mm	2,00
8413023107670	150x16 mm	5,90



BISAGRA CARPINTERIA METALICA (TIPO LIBRO)

Modelo 20.

Referencia	Medidas	PVP
8413023230835	80x52 mm	1,35
8413023230842	100x58 mm	1,95
8413023230859	150x58 mm	2,75



BISAGRAS

1 SIN REMATE 1002 -8413023141612, 50x40 mm. Latón pulido: **3,00** -8413023141629, 60x40 mm. Latón pulido: **3,40** -8413023072626, 60x40 mm. Latón cromo mate: **3,80** **2** CON REMATE 1003 -8413023141650, 50x40 mm. Latón pulido: **3,00** -8413023141667, 60x40 mm. Latón pulido: **3,40** -8413023072664, 60x40 mm. Latón cromo mate: **3,80** -8413023220751, 70x50 mm. Latón pulido: **4,00** -8413023072688, 70x50 mm. Latón cromo mate: **4,50** **3** 540. Latonada. -8413023024830, 51X36X1,2 mm. Derecha: **1,30** -8413023204847, 51X36X1,2 mm. Izquierda: **1,30** -8413023024878, 70X43X1,2 mm. Derecha: **1,40** -8413023024885, 70X43X1,2 mm. Izquierda: **1,40** **4** 2002. Acero inoxidable 18/8. Fija y sin remate. -8413023087439, 60x40 mm: **2,40** -8413023087453, 70x50 mm: **2,80** **5** 1008. -8413023220768, 80x60 mm. Bisagra fija de latón en canto cuadrado y con remate. Con arandelas. Latón pulido: **5,95** **6** BISAGRA ESTRECHA 5005. Acero zincado. Multisusos. -8413023200746, 25X20 mm: **4,50** -8413023200753, 37X26 mm: **3,50** -8413023200760, 50X30 mm: **3,70** -8413023200777, 63X32 mm: **3,90** -8413023200784, 75X42 mm: **4,30** **7** BISAGRA DESMONTABLE 1007. 80X60 mm. Latón Pulido. -8413023025097, Derecho: **5,50** -8413023025103, Izquierdo: **5,50** **8** BISAGRA PUERTA REGULABLE 3034. 180 x 80 mm. Aluminio. Regulación de la potencia de cierre. -8413023029248, DORADO: **19,50** -100156181, PLATEADO: **19,50**



BISAGRA DOBLE ACCIÓN

Para puertas de vaivén de madera y aluminio.

Referencia	Color	PVP
8431488570044	Plata	14,95
8431488570013	Blanco	14,95

BISAGRA SEGURIDAD

150x82x3 mm. Para puertas de entrada.

561

Referencia	Acabado	PVP
8413023025226	Latonado barnizado	4,70
8413023025219	Cromado brillo	5,50



565

Referencia	Acabado	PVP
8413023025240	Latonado barnizado	4,70
8413023025233	Cromado brillo	5,50



BISAGRA CABALLETE

100156108

107 x 15 mm. Acero zincado. 2 unidades.

3'35

BISAGRA PARA PUERTA LISA

550. Acero zincado.

Referencia	Medidas	PVP	Referencia	Medidas	PVP
8413023008519	109X75 mm	2,50	8413023008540	188X88 mm	3,15
8413023008526	138X88 mm	2,70	8413023008557	207X111 mm	3,95
8413023008533	155X88 mm	2,85	8413023008564	262X111 mm	4,90



BISAGRA DE PIANO

Latonada.

Referencia	Medidas	Acabado	PVP
8431488332017	32x480mm	Latonada	1,95
8431488332048	32x480mm	Niquelada	2,50
8431488332031	32x960mm	Latonada	3,90




Referencia	Medidas	Acabado	PVP
8431488332062	32x960mm	Niquelada	4,20

Tapas junta y topes puerta

Tapajuntas

A TORNILLO



Suelos Moqueta

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196106321	Madera clara	34mmx82cm	6,45
8421196106338	Madera clara	34mmx100cm	7,50
8421196100848	Latón	34mmx82cm	10,95
8421196100855	Latón	34mmx100cm	12,95
8421196100732	Inox.	34mmx82cm	5,95
8421196100749	Inox.	34mmx100cm	6,50


Suelos Gres

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196104976	Inox.	44mmx82cm	6,50
8421196104983	Inox.	44mmx100cm	6,95

Suelos Cerámicos

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196100770	Inox.	41mmx82cm	5,50
8421196100787	Inox.	41mmx100cm	6,50

ADHESIVOS



Suelos Moqueta

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196115484	Madera clara	34mmx82cm	7,45
8421196115538	Madera clara	34mmx100cm	8,50
8421196115477	Latón	34mmx82cm	11,50
8421196115521	Latón	34mmx100cm	13,50
8421196115460	Inox.	35mmx82cm	6,45
8421196115514	Inox.	35mmx100cm	7,45

Suelos Gres


Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196105720	Inox.	44mmx82cm	7,50
8421196105737	Inox.	44mmx100cm	7,95

Suelos Cerámicos

Referencia	Acabado	Medidas	PVP
8421196103665	Inox.	41mmx82cm	6,50
8421196103672	Inox.	41mmx100cm	7,50



TAPACABLES ADHESIVO
8421196103771
Inox. 53mmx100cm. Para suelos.



8'95

Topes de puerta



Nº	Referencia	Descripción	Medidas	Fijación	PVP
1	8421196111486	Blanco. Plástico abs con imán y placa adhesiva de inox.	48x33x25mm	Adhesivo	4,50
2	8421196114920	Cromado mate. Plástico abs con imán y placa adhesiva de inox.	48x33x25mm	Adhesivo	5,50
3	8421196114708	Acero cromado. Goma amortiguadora.	Ø49x22 mm	Adhesivo	4,50
4	8421196105850	Acero dorado. Goma amortiguadora.	Ø49x22 mm	Adhesivo	5,45
5	8421196104730	Acero lacado blanco. Goma amortiguadora.	Ø49x22 mm	Adhesivo	3,45
6	8421196114791	Madera natural color haya. Goma Amortiguadora.	48x37x25mm	Adhesivo	2,95
7	8421196107991	Madera natural color roble. Goma Amortiguadora.	48x37x25mm	Adhesivo	2,95
8	8421196107984	Madera natural color sapeli. Goma Amortiguadora.	48x37x25mm	Adhesivo	2,95
9	8421196112025	Blanco. Retenedor giratorio. Acero inox/pvc.	32x102x22mm	Adhesivo o tornillo	3,50
10	8421196112032	Marrón. Retenedor giratorio. Acero inox/pvc.	32x102x22mm	Adhesivo o tornillo	3,50
11	8421196104211	Acero inox/pvc beige. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,95
12	8421196104181	Acero inox/pvc blanco. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,95
13	8421196104204	Acero inox/pvc marrón. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,95
14	8421196104198	Acero inox/pvc negro. 2 uds.	45x45x21 mm	Adhesivo	2,95
15	8421196119840	Inox satinado. zamak/goma. Incluye tacos, tornillos y pivote	Ø44x25 mm	Tornillo	4,95
16	8421196119857	Dorado. zamak/goma. Incluye tacos, tornillos y pivote	Ø44x25 mm	Tornillo	4,95
17	8421196121973	Lacado blanco. zamak/goma. Incluye tacos, tornillos y pivote	Ø44x25 mm	Tornillo	4,95
18	8421196112995	Color roble. Madera natural/goma. Tornillo invisible	Ø35x29mm	Tornillo	3,25
19	8421196117457	Color haya. Madera natural/goma. Tornillo invisible	Ø35x29mm	Tornillo	3,25
20	8421196113008	Color sapeli. Madera natural/goma. Tornillo invisible	Ø35x29mm	Tornillo	3,25
21	8421196120075	Cromo mate. Silencioso.		Adhesivo	4,25
22	8421196121966	Transaparente. Para puertas y paredes, 2 uds.	Ø40mm	Adhesivo	2,50
23	8421196122840	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	4,95
24	8421196122826	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	4,95
25	8421196122864	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	4,95
26	8421196124868	Transaparente. Para puertas y paredes, 2 uds.	Ø40mm	Adhesivo	7,50
27	8421196124875	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	9,95
28	8421196124851	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	7,95
29	8421196124844	Transparente. Metacrilato con goma.	Ø32x33mm	Adhesivo	6,75

serie
B

Goma gris inyectada. Se aplica en expositores, muebles, estanterías, taburetes, percheros, carros de hostelería, ebanisterías, stands, carros de limpieza, mesas de ordenador, pequeño mobiliario, mesillas de noche. PGI: No ralla el suelo. Silenciosa y no deja huella.



Referencia	Modelo	Diámetro	Carga	Ancho banda	Tipo de cojinete	Medidas placa	Medida entre agujeros	Diámetro de agujeros	Diámetro agujero	Medidas de espiga	Altura total	Rádio de giro	Con freno	PVP
8422202100142	1-0014	40	17	16	LISO				8		57	45		3,25
8422202102160	1-0216	40	17	16	LISO	46x36	34x24	5			58	45		4,00
8422202102184	1-0218	50	22	18	LISO				10		67	46		4,10
8422202105512	1-0551	50	22	18	LISO				10		67	46	✓	6,10
8422202102177	1-0217	50	22	18	LISO	70x55	54x38	6			72	46		4,80
8422202105482	1-0548	50	22	18	LISO	70x55	54x38	6			72	46	✓	6,80
8422202100173	1-0017	60	25	18	LISO				10		78	53		4,50
8422202105529	1-0552	60	25	18	LISO				10		78	53	✓	6,45
8422202101903	1-0190	60	25	18	LISO	70x55	54x38	6			81	53		5,35
8422202105499	1-0549	60	25	18	LISO	70x55	54x38	6			81	53	✓	7,60

serie
DK

Goma negro. Se aplica en expositores, muebles, equipos de belleza y peluquerías, sillas de oficina, taburetes, percheros, fotocopiadoras, ebanisterías, útiles de hospitales, mobiliario clínico sanitario, porta goteros, goteros, canapés, cubos de basura, estufas. DK polipropileno: Ligera y resistente. Buena capacidad de carga.

8422202101293	1-0129	50	50		LISO	50x50		5			67			1,85
8422202102405	1-0240	40	20		LISO					6x15	52			1,30
8422202102399	1-0239	40	20		LISO	38x38		5			57			1,40
8422202101255	1-0125	50	50		LISO					8x15	63			1,90

serie
HP

Poliamix negro y goma gris. Se aplica en expositores, muebles comerciales, taburetes, mobiliario, restauración, sala de partos, útiles de hospitales, mobiliario clínico sanitario, porta goteros, carros de limpieza, carros móviles. PGI GRIS: No ralla ni mancha el suelo. Apta para todo tipo de superficies.

8422202107578	1-0757	50	22	18	LISO	42X42	32X32				84	52		5,30
8422202107615	1-0761	50	22	18	LISO	42X42	32X32				84	52	✓	7,05

serie
Z

Polipropileno blanco. Se utiliza en expositores, muebles, percheros, vitrinas, displays. BP: Indeflexible. Fácil desplazamiento.

8422202200422	2-0042	60	60	25	LISO	70X55	55X42	8			84	59		8,20
---------------	--------	----	----	----	------	-------	-------	---	--	--	----	----	--	------

serie
DK

Poliuretano gris. Se aplica en expositores, muebles, equipos de belleza y peluquerías, sillas de oficina, taburetes, percheros, fotocopiadoras, ebanisterías, útiles de hospitales, mobiliario clínico sanitario, porta goteros, goteros, canapés, cubos de basura. DK poliuretano: No ralla los suelos delicados (Parquet,...). Ligeras y silenciosas.

8422202104973	1-0497	50	50		LISO		2			11X22	61			2,95
---------------	--------	----	----	--	------	--	---	--	--	-------	----	--	--	------

Escuadras, patas y accesorios patas




PLACA PLANA

Modelo 2. Acero bicromatado. Con canto redondo.

Referencia	Medidas
8413023073524	40 mm
8413023073531	60 mm
8413023073548	80 mm
8413023073555	100 mm
8413023073562	120 mm

Desde
0'25



ESCUADRA PLANA

Modelo 2. Acero bicromatado. Con canto redondo.

Referencia	Medidas
8413023073463	40x40 mm
8413023073470	50x50 mm
8413023073487	60x60 mm
8413023073494	80x80 mm
8413023073500	100x100 mm
8413023073517	120x120 mm

Desde
0'95



ESCUADRA DE REFUERZO

Modelo 3. Acero bicromatado. Con canto redondo.

Referencia	Medidas
8413023070707	20x20 mm
8413023064805	30x30 mm
8413023064812	40x40 mm
8413023064836	60x60 mm
8413023064843	80x80 mm
8413023064850	100x100 mm

Desde
24'95

Excéntrica

8413023290891

Embellecedor modelo 20. Blanco. Ø17 mm. 8 Uds. Para excéntrica modelo 35.

2'80

8413023221932

MODELO 35. Zincado. Ø15x12 mm. 4 Uds. Para ensamblado de tableros de muebles con enganche de excéntrica modelo 55.

3'05

8413023221970

MODELO 40. Niquelado. Ø20x12,5 mm. 4 Uds. Para ensamblado de tableros de muebles con enganche de excéntrica modelo 60.

5'30

TORNILLO DE ENGANCHE PARA EXCÉNTRICA

8413023221864
Modelo 55. Zincado. 10 Uds. Para excéntrica modelo 35.

3'30

8413023221871
Modelo 60. Zincado. 10 Uds. Para excéntrica modelo 40.

4'75

TIRADOR

Modelo 5. Acero cromado brillo.

Referencia	Medidas	PVP
8413023004542	105 mm	2,85
8413023004559	125 mm	3,15
8413023004566	145 mm	3,85
8413023004573	165 mm	4,75

TIRADOR

Modelo 15. Acero bicromatado.

Referencia	Medidas	PVP
8413023016637	100x27 mm	2,75
8413023034044	125x27 mm	3,40

TIRADOR

8413023104020
Modelo 900. Acero bicromatado. 85x68 mm.

2'85

TIRADOR MUEBLE

Modelo 110. Niquel cepillado. Tirador en zamak para mueble.

Referencia	Medidas	PVP
8413023050693	96 mm	4,30
8413023050709	128 mm	4,85

TIRADOR MUEBLE

8413023123434
Modelo 4. Acero inoxidable 18/8. Ø10x128 mm.

8'40

TIRADOR MUEBLE

8413023104655
Modelo 295. Cromo mate. 72x40 mm. Tirador de tarjeta en zamak para mueble.

3'50

Colgador mueble



Acero zincado. Colgador metálico para módulos de cocina suspendidos. Colocación en la trasera del mueble.

Referencia	Modelo	PVP
8413023020214	5	2,65
8413023020221	6	3,20

Modelo 1. Acero niquelado. 4 Uds. Colgador multiusos en acero.

Referencia	Modelo	Medidas	PVP
100150941	1	40x16 mm	2,75
100150961	1	60x16 mm	3,10

Pomo mueble



8413023042599
Modelo 360. Latón pulido. Ø 15 mm.

3'10

8413023039636
Modelo 60. Lacado blanco. Ø25 mm.

4'00

Modelo 700. Niquel cepillado.

Referencia	Medidas	PVP
8413023050587	Ø25 mm	4,95
8413023050594	Ø30 mm	5,80

Cerradura mueble

Latón. Caja de 50x43 mm. Llave de borjas.



MODELO 8. De embutir.

Referencia	Entrada	PVP
8413023226364	25 mm	10,55
8413023226371	30 mm	10,55

MODELO 9. De sobreponer.

Referencia	Entrada	PVP
8413023226418	25 mm	10,90
8413023226425	30 mm	10,90

8413023194960
MODELO 1A. Niquel. De sobreponer. Caja de 40x40 mm. Cilindro Ø 19x21 mm. Incluye dos llaves de serreta.

10'45

CERRADURA VITRINA MODELO 10A 120 NIQUEL

8413023194984

Incluye dos llaves. Llaves en bruto modelo 371.

4'70

Guías cajón



Acero blanco epoxi. Juego guías correderas metálicas con ruedas. Espesor del perfil: 1 mm. Resistencia: 18 kg/par.

Referencia	Modelo	Medidas
8413023058132	16	400x37 mm
8413023058149	18	450x37 mm
8413023058156	20	500x37 mm

Desde
4'25

MODELO 35. Acero zincado. Rodamientos. Extracción total. Resistencia: 30 kg/par.

Referencia	Medidas
8413023105508	350x45 mm
8413023105515	400x45 mm
8413023105539	500x45 mm

Desde
11'70

Acero zincado. Juego guías correderas metálicas de extracción parcial con bolas de acero.

Modelo 25. Resistencia: 15 kg/par.

Referencia	Medidas
8413023065987	374x17 mm
8413023065994	278x27 mm
8413023066007	310x27 mm
8413023066014	342x27 mm

Desde
3'55

Modelo 26. Resistencia: 25 kg/par.

Referencia	Medidas
8413023066076	278x17 mm
8413023066083	310x17 mm
8413023066090	342x17 mm

Desde
2'90

Bisagras, cierres y soportes

Bisagra de cazoleta

Referencia	Modelo	Tipo	Apertura	PVP
8413023291027	4710	Recta	110°	3,40
8413023291010	4711	Acodada	110°	3,40
8413023291034	4712	Super acodada	110°	3,40

Ø 26 MM
En acero niquelado. 2 unidades.

Ø 35 MM
En acero niquelado. 2 unidades.

Referencia	Modelo	Tipo	Apertura	PVP
8413023290952	4500	Recta	110°	4,30
8413023290969	4600	Acodada	110°	4,30
8413023290976	4700	Super acodada	110°	4,30

Con clip.

8413023290983	4000	Recta	110°	5,50
8413023290990	4100	Acodada	110°	5,50
8413023291003	4200	Super acodada	110°	5,50
8413023291041	4210	Recta	170°	9,80

Con clip. Para muebles de rincón

8413023291058	4403	Recta	90°	4,30
---------------	------	-------	-----	------

Cierre magnético

Modelo 5. 43X15 mm. 2 Uds.
Resistencia a la tracción: 3 kg.

2'70

Modelo 10. 56x16 mm. 2 Uds.
Resistencia a la tracción: 5 kg.

3'95

Referencia	Color
8413023007666	Blanco
8413023007673	Marrón

Referencia	Color
8413023008335	Blanco
8413023008342	Marrón

TORNILLO ENSAMBLAJE

Modelo 1. Acero/plástico. 40x21 mm. 2 Uds. Tornillo de ensamble para unión por la parte interna de tableros en muebles.

3'20

Referencia	Color
8413023020160	Blanco
8413023020177	Marrón

RESORTE AMORTIGUADOR GAS

95. Para puertas abatibles de apertura ascendente. Incluye soportes de fijación para madera y aluminio. Gris.

Referencia	Kg	PVP
8413023195691	8	3,25
8413023195707	12	3,55

Cierre golpete

Modelo 11. Zincado. 32x26 mm. 2 Uds. Metálico con rodillos de nylon.

3'05

Referencia	Acabado
8413023010222	Zincado
8413023081130	Bicromatado

8413023021020
Modelo 13. Latón mate. 50x9 mm. 2 Uds. Rodillos de acero.

7'90

BISAGRA CON PISTÓN

8413023020306

Modelo 15. Acero niquelado. 100 mm.

4'25

TUERCA CON PÚAS

Modelo 130. Acero zincado. 4 Uds. Tuerca de acero con púas con rosca métrica 10 para tableros.

Referencia	Medidas	PVP
8413023223455	M6 Ø15x8 mm	2,60
8413023223448	M10 Ø20x10 mm	2,70

TERMINAL TUBO PIÑA

8413023227071

MODELO 41. Cromado. Ø25x26,5 mm. 2 Uds. Terminal para tubo de Ø12 mm.

4'45

SOPORTE TECHO BARRA CORTINA

8413023226937

MODELO 31. Cromado. Para tubo Ø 12 mm. 2 Uds.

4'85

SOPORTE FRONTAL BARRA CORTINA

8413023226913

MODELO 30. Cromado. Para tubo Ø 12 mm. 2 Uds.

4'85

ANILLA VISILLO

8413023227095

Modelo 50. Cromado. Ø20 mm. 6 Uds. Anillas para tubo de Ø12 mm de plástico.

6'05

TUBO ARMARIO

MODELO 1. 30x15x1,4 mm x 2 m.

22'85

Referencia	Aluminio
8413023184435	Plata
8413023184428	Oro

TUBO DE ARMARIO

MODELO 5. Acero cromado brillo. Tubo redondo de 0,7 mm.

Referencia	Medidas	PVP
8413023186958	Ø12 mm x 2 m	7,25
8413023187061	Ø16 mm x 2 m	10,15
8413023187184	Ø19 mm x 2 m	11,95

SOPORTE LATERAL TUBO ARMARIO

MODELO 7. Para tubo oval de 30x15 mm. 2 Uds.

6'10

Referencia	Aluminio
8413023021549	Niquelado
8413023021556	Oro

SOPORTE LATERAL TUBO ARMARIO

MODELO 15. Latón niquelado. 2 Uds.

Referencia	Medidas	PVP
8413023223011	Ø13 mm	6,50
8413023223028	Ø16 mm	8,50
8413023223035	Ø19 mm	11,10

SOPORTE CENTRAL TUBO ARMARIO

Cromado. 2 Uds.

4'75

Referencia	Medidas	Referencia	Medidas
8413023222892	Ø12 mm	8413023222953	22x15x69 mm
8413023222908	Ø16 mm	8413023222960	25x15x72 mm
8413023222915	Ø19 mm	8413023222977	30x15x77 mm

Soporte estante

8 Uds.
2'70

MODELO 161. Ø5x18x11 mm. 8 Uds.

Referencia	Color
8413023196933	Blanco
8413023196940	Transparente

MODELO 163. Ø15x7x13 mm. Fijación mediante clavo.

Referencia	Color
8413023196971	Blanco
8413023196988	Marrón

MODELO 165. 8 Uds. Fijación mediante tirafondo.

Referencia	Medidas	Color	PVP
8413023203082	Ø14x22 mm	Blanco	3,40
8413023203099	Ø14x22 mm	Marrón	3,40
8413023203105	Ø20x30 mm	Blanco	3,50
8413023203112	Ø20x30 mm	Marrón	3,50

8413023195806
MODELO 160. Acero niquelado. Ø5x20 mm. 8 Uds.

2'25

8413023196919
MODELO 162. Acero latonado. Ø5-8x20 mm. Con casquillo. 8 Uds.

3'15

8413023197008
MODELO 164. Níquel. Ø5x17x11 mm. 4 Uds. Con ventosa para estantes de cristal.

3'30

Herraje y protección mueble

Protección infantil muebles



CIERRE DE SEGURIDAD REGULABLE PARA ARMARIOS

8414419012752

En ABS tipo horquilla sin adhesivos. Máxima distancia entre tiradores 12,5cm. Color blanco+gris. 310x100x18mm.

3'75



CIERRE DE SEGURIDAD PARA ARMARIOS

8414419012745

Cierre seguridad en adhesivo. Color blanco. Dimensiones: 35x98x16mm.

3'95



CIERRE SEGURIDAD MULTIUSO FLEXIBLE

Uso frontal o lateral. Ideal para mobiliario y electrodom pequeños. Uso preferente en interiores. Autoadhesivo.

Referencia	Medidas	PVP
8414419012707	36x107x13 mm	2,95
8414419012691	36x163x13 mm	3,50



BLOQUEADOR PUERTA O VENTANA CORREDERA

8414419012783

En ABS color blanco. Fijación mediante cinta auto-adherente permite colocarla y retirarla indefinidamente. 179x70x18mm.

2'25



CIERRE SEGURIDAD LATERAL

8414419012721

En ABS adhesivo. Color blanco/gris. 41x76x76mm.

2'95



CIERRE SEGURIDAD LATERAL CON PESTILLO

8414419012738

Con canto amortiguado. Color blanco/gris. 44x83x83 mm.

3'15



CIERRE SEGURIDAD MULTIUSO AJUSTABLE

8414419012714

En ABS adhesivo. Longitud ajustable. Para mobiliario y electrodomésticos. 56x210x14mm.

3'95




TOPE SALVA DEDOS PARA PUERTAS BLANCO

8414419012776

Evita portazos, pillar dedos y no marca ni daña puertas. Material: EVA. Adaptable a la mayoría de puertas. 20x89x97mm.

1'95



PROTECTOR DE CANTOS TRANSPARENTE

Material: Soft PVC con adhesivo acrílico transparente. Uso en interiores. Autoadhesivo.

Referencia	Medidas	PVP
8414419012578	Ø43x24mm	2,95
8414419012585	20x34x25mm	3,75



PROTECTOR DE CANTOS ACOLCHADO

NBR con adhesivo acrílico. Uso en interiores. Autoadhesivo. 24x52x52mm.

Referencia	Color	PVP
8414419012592	Blanco	2,95
8414419012608	Marrón	2,95



ROLLO PROTECTOR DE CANTOS ACOLCHADO

NBR con adhesivo acrílico. Uso en interiores. Autoadhesivo. Fácil de cortar. 26x26x2000mm.

Referencia	Color	PVP
8414419012653	Blanco	7,95
8414419012660	Marrón	7,95



RETENEDOR DE PUERTAS FLEXIBLE

Bloquea la puerta. Sin herramientas, de quita y pon. 38x128x36 mm.

Referencia	Color	PVP
8414419317123	Blanco	2,95
8414419013391	Transparente	2,95

Patas de mesa



NIVELADOR PATAS DE MESA MODELO 3-4

8413023079762

Acero niquelado. M10X29MM. 4Uds. Tornillo de regulación para patas modelo 3 y 4. Regulación de 12 a 18 mm.

3'75

PATAS MUEBLE COCINA

MODELO 9. Negro. Compuesto por 4 patas de plástico y 8 soportes (4 para madera y 4 para aluminio) con regulación y con espiga. Para zócalos de cocina.

Referencia	Medidas	Unidades	PVP
8413023227248	16x95x120 mm	4	4,20
8413023227255	16x135x160mm	4	4,30



PATA PARA MESA

Acero. Disponible tornillo de regulación. Resistencia: 15 kg/pata.


Modelo Cuadrada

Referencia	Color	Medidas
8413023217140	Blanco	25x25x100mm
8413023217164	Plata	25x25x100mm
8413023217201	Blanco	25x25x200mm
8413023217225	Plata	25x25x200mm
8413023217416	Blanco	25x25x700mm
8413023217430	Plata	25x25x700mm

Modelo Redonda



Referencia	Color	Medidas
8413023217447	Blanco	30x100mm
8413023217461	Plata	30x100mm
8413023217508	Blanco	30x200mm
8413023217522	Plata	30x200mm
8413023217713	Blanco	30x700mm
8413023217737	Plata	30x700mm

Deslizadores




DESILIZADORES DE FIELTRO ADHESIVO

Nº	Referencia	Color	Medidas	Unidades	PVP	Nº	Referencia	Color	Medidas	Unidades	PVP
1	8421196103016	Marrón	100x85mm	1	1,50	9	8421196103115	Marrón	Ø42mm	3	1,75
2	8421196103009	Blanco	100x85mm	1	1,50	10	8421196103108	Blanco	Ø42mm	3	1,75
3	8421196103078	Marrón	Ø20mm	12	1,50	11	8421196103214	Marrón	Ø 35 mm	5	1,75
4	8421196103061	Blanco	Ø20mm	12	1,50	12	8421196103207	Blanco	Ø 35 mm	5	1,75
5	8421196103030	Marrón	Ø25mm	8	1,50	13	8421196111004	Marrón	85mm x 100 cm	Rollo	6,95
6	8421196103023	Blanco	Ø25mm	8	1,50	14	8421196110991	Blanco	85mm x 100 cm	Rollo	6,95
7	8421196103207	Blanco	Ø 35 mm	5	1,75	15	8421196122543	Marrón	Surtido	69	5,95
8	8421196103214	Marrón	Ø 35 mm	5	1,75	16	8421196122536	Blanco	Surtido	69	5,95



DESILIZADOR PARA MUEBLES

Nº	Referencia	Color	Medidas	Fijación	Unidades	PVP	Nº	Referencia	Color	Medidas	Fijación	Unidades	PVP
1	8421196119888	negro	Ø 20mm	Clavo	8	2,95	4	8421196119345	gris	Ø 22mm	Adhesivo / Tornillo	8	5,75
2	8421196119895	negro	Ø 24mm	Clavo	8	3,25	5	8421196119352	gris	Ø 25mm	Adhesivo / Tornillo	8	6,50
3	8421196119291	gris	Ø 22mm	Clavo	6	4,95	6	8421196119369	gris	Ø 38mm	Adhesivo / Tornillo	4	5,50
							7	8421196119314	gris	24X24mm	Adhesivo / Tornillo	8	5,75
							8	8421196119321	gris	35X35mm	Adhesivo / Tornillo	4	5,45



GOTA ADHESIVA TRANSPARENTE

Nº	Referencia	Medidas	Unidades	PVP
1	8421196102781	Ø9x2mm	25	3,95
2	8421196102859	Ø12x2,5mm	16	3,95
3	8421196117846	Ø17x3mm	9	4,75
4	8421196117761	Ø16x8mm	9	4,75



6'75



**ALMOHADILLA
ANTIVIBRACIÓN**
8414419012561

Negro. 4 uds. Reduce drásticamente vibraciones y ruidos de cualquier máquina o dispositivo, uso doméstico y profesional. Dimensiones: 10x75x75 mm.

HILO PULIDO

100 Gr. Hilo de lino. Usos varios, incluido en la industria de la alimentación.



Referencia	N	Ø
8434035047877	2	1,9mm
8434035047891	4	1,5mm
8434035047839	6	0,9mm
8434035047846	8	0,5mm

Desde
1'75



HILO SISAL

Habitual en paquetería.

Referencia	Cabos	Ø	gr	Resistencia
8434035049956	1 a 2	2,5mm	200	70Kg
8434035045866	3/4 a 2	3mm	400	87Kg
8434035045989	3/4 a 3	3,5mm	750	87Kg

Desde
2'20



HILO DE RAFIA 1 CABO

Polipropileno. Color blanco. Resistencia 42 Kg.



Referencia	Ø	gr
8434035045453	1,7mm	200
8434035045477	1,7mm	400
8434035045521	1,7mm	700

Desde
2'10

HILO ALGODÓN TRENZADO

Color blanco. Uso habitual en plomadas y mechas.



Referencia	Alma	Ø	m	Resistencia
8434035049505	No	4,5mm	10	80Kg
8434035049505	No	4,5mm	20	80Kg
8434035049642	Si	8mm	15	390Kg

Desde
2'25

CORDÓN RIEL

Polipropileno. Ideal para riel de cortinas. Resistencia 110Kg.



Referencia	Color	Ø	m
8434035035232	Blanco	2,5mm	10
8434035035249	Blanco	2,5mm	15
8434035034006	Blanco	2,5mm	200

Desde
1'75

HILO REPLANTEO

Hilo trenzado de polipropileno multifilamento de alta tenacidad, protección solar.

Referencia	Color	Ø	m	Resistencia
8434035030923	Blanco	1,8mm	50	45Kg
8434035030787	Blanco	1,8mm	100	45Kg
8434035033016	Blanco	1,3mm	100	40Kg
8434035030770	Rojo	1,8mm	100	45Kg
8434035030794	Amarillo	1,8mm	100	45Kg
8434035030763	Azul	1,8mm	100	45Kg

Desde
1'60

CUERDA SISAL 4 CABOS

Fibra natural, biodegradable, con una buena resistencia y seguridad en el nudo.



Referencia	Ø	m	Resistencia
8434035043190	8mm	5	473Kg
8434035043077	6mm	10	255Kg
8434035043800	6mm	25	255Kg
8434035043862	8mm	25	473Kg
8434035043923	10mm	25	622Kg
8434035043985	12mm	25	936Kg

Desde
6'75

HILO ALGODÓN ALIMENTARIO

8434035049895

Ø 1 mm. 250 m. Color blanco. Resistencia 4 Kg. Uso habitual en industrias cárnicas, plomadas y floricultura.



4'50

HILO DE PESCAR

8434035055513

Nylon Ø 0,55 mm. 100 m. Alta resistencia. Uso habitual en pesca y decoración.



4'60

HILO POLIPROPILENO

8434035052475

Cableado. Ø 1,1 mm. 140 m. Protección solar. Resistente a la mayoría de los ácidos. Uso habitual en paquetería.



2'70



CORDÓN ALMA TEXTURADA

Polipropileno. Protección solar. Ligero y suave. Resistencia 220Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035035331	Tricolor	4mm	10
8434035035348	Verde/blanco	4mm	15
8434035035355	Azul/blanco	4mm	15
8434035035447	Tricolor	4mm	20
8434035035416	Verde/blanco	4mm	20
8434035035508	Azul/blanco	4mm	25
8434035035492	Verde/blanco	4mm	25
8434035034181	Verde/blanco	4mm	200

Desde
1'60

CUERDA TRENZADA DE POLIAMIDA

8434035029033

Ø 6 mm. 100 m. Blanco. Alta Tenacidad con protección solar.



24'40



CUERDA CABLEADA POLIPROPILENO

8434035029354

Multifilamento. Ø 5 mm. 100 m. Blanco. Alta Tenacidad con protección solar. Resistencia 427Kg.

12'25



CUERDA POLIÉSTER CON ALMA

Alta Tenacidad.

Referencia	Color	Ø	m	Resistencia
8434035031852	Blanco	6mm	10	770Kg
8434035032187	Blanco	8mm	5	1.270Kg
8434035032378	Amarillo	6mm	15	770Kg
8434035032392	Blanco	6mm	25	770Kg
8434035032453	Blanco	8mm	15	1.270Kg
8434035032460	Amarillo	8mm	15	1.000Kg
8434035040014	Blanco	10mm	15	2.100Kg

Desde
5'75

CUERDA ARRANQUE MOTORES

Polipropileno. Ideal para riel de cortinas. Resistencia 407Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035031722	Blanco	4mm	25
8434035031692	Blanco	4mm	100

Desde
4'25

CUERDA ELÁSTICA

Interior látex y exterior poliéster.

Referencia	Color	Ø	m
8434035046641	Blanco	6mm	10
8434035047129	Blanco	6mm	25
8434035047327	Blanco	8mm	25

Desde
11'15



Tenderos y accesorios de tendido



Tendederos con alas

ECO GARHE

8414628195802

Acero pintado. 18 m de tendido. Sin bisagras (más cómodo y resistente). 180x55x90 cm.

11'95



BRISA GARHE

8414628195093

Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido. 174x56x93 cm.

19'95



RESINA CUNCIAL

8412585000429

Blanco, 100% resina. 20 m de tendido. Con ruedas y tacos antideslizantes. Sin partes metálicas (totalmente inox.). Fabricado en España. 182x55x88 cm.

26'95



TANGO PLUS GARHE

8414628195475


Plegable con alas fabricado en acero inox 18/10. 100% anticorrosión. Varillas en tubo de 6 mm. 18 m de tendido. Sistema de plegado sin bisagras para soportar el máximo peso y ocupar el mínimo espacio. 172x56x93 cm.

26'95



Tendedero extensible

5 Líneas de tendido



AC ALUMINIO ANODIZADO

Referencia	Medidas	Referencia	Medidas	Desde
8412585200010	80x23x71 cm	8412585200065	140x23x71 cm	24'95
8412585200027	100x23x71 cm	8412585200089	160x23x71 cm	
8412585200041	120x23x71 cm	8412585200096	180x23x71 cm	

AC EPOXI * ACERO PINTADO EN EPOXI BLANCO

Referencia	Medidas	Referencia	Medidas	Desde
8412585000016	80x23x71 cm	8412585000146	140x23x71 cm	15'95
8412585000023	100x23x71 cm	8412585000139	160x23x71 cm	
8412585000115	120x23x71 cm	8412585000528	180x23x71 cm	

*Solamente disponible en algunas de nuestras tiendas.



TENDEDERO TZ

Referencia		PVP
8412585002003	2 cuerdas	10,95
8412585003000	3 cuerdas	15,95
8412585004007	4 cuerdas	20,95

Automático, cuerdas independientes con bloqueo individual. Hasta 5 m aprox. por cuerda. Fácil instalación.



TENDEDERO BALCÓN ALUMINIO

8414628195079

105x56 cm. Plástico y aluminio anodizado. 100% anticorrosión. 11 m de tendido.

16'95

Cuerdas y poleas de tendedero



CUERDA POLIETILENO

8434035051492

Con alma textil. Ø 4,5 mm. 15 m. Color verde y blanco. Resistencia 100Kg.

2'50

CABLE ACERO PLASTIFICADO

Uso habitual tendedero. Resistencia 90Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035052673	Oro	3,5mm	10
8434035052680	Verde	3,5mm	15
8434035052710	Oro	3,5mm	20

Desde 2'50

CUERDA CABLEADA 4 CABOS

Polietileno. Cuerda flexible. No absorbe agua, de reducida elongación. Resistencia 106Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035042360	Blanco	5mm	10
8434035042421	Verde	5mm	20
8434035041301	Verde	5mm	100

Desde 2'25

CUERDA CABLEADA 4 CABOS PLASTIFICADA

Polietileno. Uso habitual en tendederos. Resistencia 95Kg.

Referencia	Color	Ø	m
8434035048690	Verde	5mm	15
8434035048768	Blanco	5mm	25
8434035048416	Verde	5mm	100

Desde 3'95

Desde 0'95

Polea para tendederos ropa



	Modelo	Chasis	Roldana	Fijación	Guía
8413023003712	1	Acero zincado	Plástico Ø 39 mm	Tornillo M6x40 mm	Si
8413023003729	2	Acero zincado	Plástico Ø 39 mm	Tirafondo 37 mm	Si
8413023007192	3	Acero zincado	Metálica Ø 39 mm	Tornillo M6x40 mm	Si
8413023008595	12	Acero zincado	Metálica Ø 39 mm	Tornillo M6x60 mm	Si
8413023006928	4	Acero zincado	Metálica Ø 39 mm	Tirafondo 37 mm	Si
8413023032095	20	Inox AISI 304	Metálica Ø 39 mm	Tornillo M6x40 mm	Si
8413023032101	21	Inox AISI 304	Metálica Ø 39 mm	Tirafondo 37 mm	Si
8413023064263	23	Inox AISI 304	Latón Ø 34 mm	Tornillo M6x50 mm	No

Candados



CANDADO IFAM

TIFON TF. Cuerpo de latón. Arco de acero endurecido.

Referencia	Arco	Med.	PVP
8420078982077	normal	15mm	2,75
8420078982107	normal	20mm	2,95
8420078982169	normal	25mm	3,45
8420078982251	normal	30mm	4,95
8420078982435	normal	40mm	6,95
8420078982619	normal	50mm	12,45
8420078982725	normal	50mm	14,45
8420078982138	largo	20mm	3,45
8420078982213	largo	25mm	3,95
8420078982367	largo	30mm	4,95
8420078982541	largo	40mm	7,45
8420078982688	largo	50mm	12,95



CANDADO DE COMBINACION ABUS

155. Combinación de 3 dígitos reprogramable. Arco de acero.

Referencia	Dígitos	Med.	PVP
4003318337208	3	20mm	11,95
4003318350030	3	30mm	13,95
4003318350054	4	40mm	15,95

CANDADO ABUS

54TI-HB. Cuerpo de aleación especial de aluminio TITANIUM™. Arco de acero endurecido.

Referencia	Arco	Med.	PVP
4003318585012	normal	15mm	3,25
4003318585029	normal	20mm	3,75
4003318585043	normal	25mm	3,95
4003318585951	normal	30mm	5,25
4003318585975	normal	40mm	7,5
4003318585999	normal	50mm	10,95
4003318585098	normal	60mm	13,95
4003318585036	largo	20mm	3,75
4003318585050	largo	25mm	4,75
4003318585067	largo	30mm	5,95
4003318585074	largo	40mm	7,50
4003318585081	largo	50mm	11,95
4003318585982	extra-largo	40mm	8,50



CANDADO INOXIDABLE ABUS

841B. Cuerpo de latón cromado. Arco de acero inoxidable

Referencia	Arco	Med.	PVP
4003318351792	normal	30mm	14,95
4003318321849	normal	40mm	18,95
4003318321863	normal	50mm	23,95
4003318351822	largo	30mm	16,95
4003318351877	largo	40mm	20,95
4003318321870	largo	50mm	25,95



CANDADO DE COMBINACION ABUS

145. Combinación de 3 dígitos reprogramable. Cuerpo de aluminio macizo. Arco de acero.

Referencia	Color	Med.	PVP
4003318465680	azul	20mm	9,95
4003318465703	naranja	20mm	9,95
4003318465819	amarillo	30mm	10,95
4003318465802	verde	30mm	10,95



CANDADO DE COMBINACION ABUS

147TSA. Combinación reprogramable. Arco de acero. Especial aduanas EEUU.

Referencia	Dígitos	Med.	PVP
4003318530937	3	30mm	14,95

CANDADO DE COMBINACION ABUS

715. Combinación reprogramable. Arco de acero.

Referencia	Dígitos	Med.	PVP
4003318320248	3	20mm	5,45
4003318320255	3	30mm	5,95

CANDADO CIRCULAR INOX

8420078005509

Arco protegido anticorrosión. Indicado para exteriores y zonas a la intemperie. Se suministra con 2 llaves.

19'95

CANDADO MONOBLOCK IFAM

U70. Cuerpo de latón. Arco de acero carbonitrurado. Extracción de la llave solo en posición de cerrado.

Referencia	Med.	PVP
8420078007701	70x55mm	24,95
8420078007909	90x64,5mm	32,95



CANDADO MONOBLOCK ABUS

82TI. Cuerpo de aleación especial de aluminio TITANIUM™. Arco de acero endurecido con tratamiento NANO PROTECT™.

Referencia	Med.	PVP
4003318246708	70x51mm	25,95



PORTACANDADO PARA REJAS PCH1

8420078004717

Acero estampado y endurecido con baño de níquel para la corrosión. Para cierres de rejas de movimiento horizontal.

17'95

PORTACANDADO PC410

Fabricado en acero estampado con argolla de sujeción endurecida. Tornillos de fijación ocultos. Fácil montaje.

Referencia	Med.	PVP
8420078004106	75mm	5,95
8420078004205	115mm	10,95

PORTACANDADO ABUS

Argolla endurecida. Eje de articulación protegido contra el arranque. Tratamiento anti corrosión. Tornillo de fijación ocultos.

Referencia	Med.	PVP
4003318014345	60mm	4,95
4003318014383	80mm	7,95
4003318014482	100mm	12,95

CAJA DE CUSTODIA DE LLAVES

3520190935113

Formato L. Seguridad reforzada. Aleación de zinc. Combinación programable de 4 cifras. Puerta de protección. Kit de montaje incluido. Gris.

44'95

CAJA DE CUSTODIA DE LLAVES

3520190922380

Formato M. Construcción de aluminio resistente a la intemperie. Combinación programable de 4 cifras. Kit de montaje incluido. Negro y gris.

34'95

Cajas fuertes



CAJA FUERTE SUPERFICIE ARREGUI
8425181220887
CLASS T-20EB. Apertura mediante teclado y pomo. Combinación de 4 a 8 dígitos. Espesor de la puerta 3mm, del cuerpo 1,5 mm. 2 bulones de Ø18mm. Medidas exteriores: 200x310x200mm.

46⁹⁵



CAJA FUERTE SUPERFICIE BTV
ALPHA. Apertura mediante teclado y pomo. Combinación de 2 a 6 dígitos. Espesor de la puerta 4mm, del cuerpo 1,5mm. 2 bulones de Ø18mm.

Referencia	Mod.	Med. mm	PVP
8421461109217	Alpha20	200x310x200	59,95
8421461109224	Alpha25	250x350x250	69,95
8421461109231	Alpha30	300x380x300	84,95



NOVEDAD

CAJA FUERTE DE SOBREPONER
8421461116406

JADE E-27. Electrónica de sobreponer de cuidado diseño. Apertura mediante teclado y llave. Espesor puerta 6mm, cuerpo 4mm. 2 bulones ø 25 mm. Iluminación interior LED. Peso: 22Kg. Volumen 21 l. Dimensiones exteriores: 35,2x27x27cm. Dimensiones interiores: 34,2x25,8x24,8cm.

199⁰⁰



CAJA FUERTE SUPERFICIE ARREGUI

SUPRA 240010. Apertura mediante teclado y llave. Combinación de 3 a 6 dígitos. Espesor de la puerta 6mm, del cuerpo 2mm. 2 bulones de Ø20mm.

Referencia	Mod.	Med. mm	PVP
8425181733332	240010	200x310x200	94,95
8425181731741	240020	270x370x270	106,00



CAJA FUERTE EMPOTRAR BTV
8421461107640

DECORA WE-3625. Apertura mediante teclado y llave. Combinación de 2 a 15 dígitos. Espesor de la puerta 6mm, del cuerpo 1,5mm. 2 bulones de Ø 20mm. Iluminación interior. Medidas exteriores: 262x352x250mm.

114⁰⁰



CAJA FUERTE BIOMETRICA SUPERFICIE BTV

Tecna. Apertura mediante huella dactilar o teclado y llave. Combinación de 4 a 8 dígitos. Espesor puerta 6mm, del cuerpo 1,5mm. 3 bulones de Ø20mm. Cuerpo de 1.5mm.

Referencia	Mod.	Capacidad	Peso	Med. mm	PVP
8421461109057	TECNA250	16L	8,7Kg	200x310x200	119,00
8421461109064	TECNA410	39L	16,7Kg	410x350x360	149,00

Caja caudales



ARREGUI ELEGANT

Apertura mediante llave. Asa de transporte. Incluye bandeja interior.

Referencia	Color	Med. mm	PVP
8425181192153	T1 azul	80x152x118	8,95
8425181192160	T1 grafito	80x152x118	8,95
8425181192160	T1 rojo	80x152x118	8,95
8425181192252	T2 azul	90x200x160	10,95
8425181192269	T2 grafito	90x200x160	10,95
8425181192245	T2 rojo	90x200x160	10,95
8425181192351	T1 azul	90x250x180	12,95
8425181192368	T1 grafito	90x250x180	12,95
8425181192344	T1 rojo	90x250x180	12,95



ARREGUI POP-UP

Apertura mediante llave y pulsador. Asa de transporte. Incluye bandeja interior.

Referencia	Mod.	Med. mm	PVP
8425181197264	9726	90x200x160	13,50
8425181197363	9736	90x250x180	16,95
8425181197462	9746	90x300x240	19,95

Contenedores secretos



CONTENEDOR SECRETO ARREGUI 8425181721087
CONSERVA. Simulando ser una lata de conserva en su interior esconde un compartimento para guardar pequeños objetos de valor. Colocada en la despensa pasará desapercibida. Sistema de apertura y cierre mediante rosca. Dimensiones 109xØ75mm.

6⁵⁰



CONTENEDOR SECRETO ARREGUI 8425181193716
CHEF. Material acero pintado. Simulando ser una caja de alimentos, en su interior se oculta una caja de seguridad. Apertura mediante llave. Dimensiones: 188x137x68 mm. Dimensiones: 190x140x67. Apertura mediante llave de serreta.

10⁹⁵



CONTENEDOR SECRETO ARREGUI 8425181193815
BOOK. Material: Acero pintado y papel. Simulando ser un libro en su interior se oculta una caja de seguridad. Incorpora todas las características propias de un libro real, incluyendo las hojas de papel. Apertura mediante llave. Dimensiones: 222x154x44mm.

17⁹⁵

Colgadores de pared



Colgadores dormitorio



Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	8414419013063	Colgador adhesivo 1 gancho acero inoxidable	Blanco 2 uds	45x40x30mm. Hasta 1,5kg	4,95
2	8414419013056		Cromo mate/blanco 2 uds		4,95
3	8414419207875		Cromo mate 2 uds		5,45
4	8414419013070		Arce/cromo mate 2 uds		5,45
5	8414419208827	Colgador adhesivo 1 gancho plástico	Blanco	107x30x52mm.	3,75
6	8414419208889		Cromado/mate		4,95
7	8414419147188	Colgador adhesivo 1 gancho madera pino	Color haya	44x65x54mm. Hasta 1kg	6,5
8	8414419147102		Color sapelly		
9	8414419204225	Colgador adhesivo 1 gancho plástico para visillos 4uds.	Blanco 4 uds	25x17x12mm. Hasta 500gr	2,5
10	8414419012882		Transparente 4 uds		2,95
11	8414419208681	Colgador adhesivo 1 gancho plástico	Cromado/mate	68x60x53mm.	6,95
12	8414419208629		Blanco		4,50
13	8414419231276	Colgador adhesivo 1 gancho plástico	Cromado mate	92x50x54mm.	6,95

Colgadores clásicos y multiuso



Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	8414419204010	Colgador adhesivo 1 gancho acero inox	Acero 2 uds	41x25x17mm. Hasta 1Kg	1,95
2	8414419204027		Blanco 2 uds		2,15
3	8414419376076	Colgador con tornillos 1 gancho latón	Niquel satinado	40x20x30mm.	4,95
4	8414419375178	Colgador con tornillos 1 gancho latón	Niquel satinado	66x40x42mm.	4,95
5	8414419376175	Colgador con tornillos 2 ganchos latón	Niquel satinado	41x60x40mm.	6,95
6	8413023001473	Colgador multiusos	Acero latonado	-	2,15
7	8413023001497	Colgador multiusos	Acero blanco epoxi	-	2,45
8	8413023026506	Colgador multiusos	Acero blanco epoxi	50 x18mm	2,60
9	8413023026513	Colgador multiusos	Acero blanco epoxi	115x18mm	4,20
10	8414419011229	Colgador adhesivo circular	Blanco 2 uds	Ø38x22mm	4,50
11	8414419011250		Cromo mate 2 uds		4,50
12	8414419011236		Naranja 2 uds		4,50
13	8414419011519		Rojo 2 uds		4,50
14	8414419011533		Rosa 2 uds		4,50
15	8414419011243		Verde 2 uds		4,50
16	8414419011526		Violeta 2 uds		4,50

Colgadores infantiles

Fijación opcional con tornillos (no incluidos).
Con forma de Caritas. 65x47mm.

8414419218093 Color amarillo.
8414419010925 Color rosa.
8414419218079 Color azul.
8414419218055 Color verde.
8414419218048 Color naranja.



Reutilizable sin clavos ni adhesivos



COLGADOR ADHERENTE REUTILIZABLE 60X47MM TRANSPARENTE

Para superficies lisas no porosas como: cristales, azulejos, maderas no porosas, etc. Removibles y reutilizables sin rastro. Resistentes al agua y a ambientes húmedos. Peso soportado: 5 kg. Sistema de fijación por microventosas.

8414419012905 60x47mm.

3,45

8414419129108 80x62mm.

3,95



COLGADOR ADHERIVO INDIVIDUAL

Estilo clásico. Base metálica resistente. Fijación opcional con tornillo Ø3 mm (no incluido). Peso máximo soportado: 1,5Kg.

Referencia	Color	PVP
8414419204423	Blanco	2,50
8414419012875	Cromado mate	2,95

Colgadores cocina



Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	8414419217614	Colgador adhesivo 1 gancho acero inoxidable vertic	Acero 2 uds	27xØ40mm.	3,95
2	8414419217928	Colgador ventosa 1 gancho plástico articulado	Blanco 2 uds	Ø42mm. Hasta 2kg.	4,50
3	8414419208421	Colgador paños cocina adhesivo	Blanco 2 uds	Ø55x12mm	3,75
4	8414419208926	Colgador adhesivo para 1 paño cocina	Blanco	Ø42x22mm.	2,45
5	8414419208971		Cromo mate		3,45
6	8414419207509	Colgador adhesivo cocinas	Transparente 4 uds	118x85x20mm. Peso máx. 250g.	2,95
7	8414419231078	Colgador adhesivo 1 gancho plástico	Cromo mate 2 uds	42x40x25mm.	5,95
8	8414419015036	Colgador adhesivo circular	Transparente 2 uds	53x42x17mm. Peso máx. 1Kg.	3,75
9	8414419217072		Cromo mate 2 uds		3,75

Colgadores individuales y múltiples

Colgadores baño

Num	Referencia	Descripción	Detalle	Otros	PVP
1	8414419219328	Colgador adhesivo 1 gancho plástico 2193	Gota blanco	118x85x27mm. Hasta 1,8kg	3,75
2	8414419219373		Gota cromo mate		
3	8414419219120	Colgador adhesivo 1 gancho plástico 2191	Blanco	118x85x27mm. Hasta 1,8kg	2,95
4	8414419219175		Cromo mate		3,75
5	8414419219229	Colgador adhesivo 2 ganchos plástico	Blanco	170x85x34mm. Hasta 2kg	5,95
6	8414419219274		Cromo mate		6,95
7	8414419219021	Colgador adhesivo cinta, resistente al agua	Blanco	170x85x47mm. Hasta 2,5 kg	5,95
8	8414419219076		Cromo mate		7,95

Colgadores cuadros

Para pared. Transparente. Peso máx. 5kg. Con clavo.



8414419300101
6 uds.

2'45



8414419300200
4 uds.

2'45



8414419300002
10 uds.

1'99

Colgadores para escoba



CUELGA ESCOBAS REMOVIBLE

100x75mm. Fijación removable.

8421196122680
Color amarillo.

8421196122918
Color azul.

5'95



PERCHA PARA CAJONES

2 unidades. 75x100mm.

Referencia	Color	PVP
8421196124752	Inox	3,50
8421196124745	Lacado blanco	4,50




COLGADOR SOBREPUESTA 4 GANCHOS DOBLE

8414419372139

Fabricado en acero lacado color negro. Fácil instalación, no requiere herramientas. 208x306x109mm.

14'95



1	8414419308619	Colgador con tornillos 6 ganchos acero inoxidable	Brillo	Tornillos incluidos. 32x370x30mm.	5,45
2	8414419307520	Colgador con tornillos 5 ganchos plástico móviles	Blanco	Tornillos incluidos. 28x350x25mm.	5,95
3/4	8414419306110	Colgador con tornillos 3 ganchos acero inoxidable. Pomo ABS	Cromado	Tornillos incluidos. 45x330x40mm.	13,95
	8414419307728		Blanco		12,95
5/6	8414419371712	Colgador con tornillos acero inoxidable	Inox	4 ganchos 76x220x54mm. 3 ganchos 76x300x54mm..	29,95
	8414419371613				24,95
7/8/9	8414419146327		Blanco		
	8414419146303	Colgador con tornillos 3 ganchos madera pino	Avellana	60x360x70mm. Hasta 5 Kg.	9,95
	8414419146389		Natural		
10/11/12	8414419146426		Blanco		
	8414419146402	Colgador con tornillos 4 ganchos madera pino	Avellana	60x495x70mm. Hasta 5 Kg.	12,95
	8414419146488		Natural		
13/14/15	8414419011540		Blanco/acero		29,95
	8414419370302	Colgador con tornillos 3 ganchos madera haya	Wengue/acero	Tornillos incluidos. 60x360x60mm.	29,95
	8414419370388		Natural / acero		29,95
16/17/18	8414419011557		Acero/blanco		36,95
	8414419370401	Colgador con tornillos 4 ganchos madera haya	Blanco/wengue	Tornillos incluidos. 60x490x60mm.	34,95
	8414419370487		Acero / natural		34,95
19/20	8414419371927	Colgador con tornillos acero 3 ganchos triples	Blanco	Tornillos incluidos. 130x310x84mm.	14,95
	8414419371934		Negro		14,95

Tornillo y clavo adhesivo



TORNILLO ADHESIVO AJUSTABLE PARA PAREDES PINTADAS Y YESO

4042448351098

Válido para colgar fácilmente objetos en superficies frágiles y rugosas. Máx. 1 kg* por tornillo o 2 kg con 2 tornillos. Se retira sin dejar rastro.

7'95



TORNILLO ADHESIVO PARA LADRILLO-PIEDRA 5 KG

4042448351166

Sistema fácil y reversible para colgar objetos finos en superficies rugosas y sólidas como ladrillo y piedra. Adecuado para uso en interior y exterior.

12'95



CLAVO ADHESIVO PARA PAREDES PINTADAS Y YESO

4042448351104

Excelente para colgar cuadros y adornos en superficies sensibles. Se retira sin dejar rastro. Soporta hasta 2kg.

7'65



CLAVO ADHESIVO AJUSTABLE PARED PINTADA

Sistema desmontable y reutilizable para colgar en superficies delicadas como paredes pintadas sin taladro. Altura ajustable para alinear. Se retira sin dejar rastro.

4042448351081

Hasta 1Kg. o 2 kg con 2 clavos.

7'95

4042448351111

Hasta 2kg o 4kg con 2 clavos.

8'95

CLAVO ADHESIVO PARA AZULEJOS Y METAL

4042448350985

Soporta hasta 2kg por clavo. Para colgar cosas como objetos decorativos y utensilios de cocina en superficies lisas y sólidas. Reutilizable. Se retira sin dejar rastro.

5'75

CLAVO ADHESIVO AJUSTABLE PARA AZULEJOS Y METAL 2 UDS.

Desmontable y reutilizable, sostiene y alinea objetos en superficies lisas y sólidas interiores. Altura ajustable para alinear. Se retira sin dejar rastro.

4042448350992

Hasta 3Kg.

7'95

4042448351036

Hasta 4kg.

8'95

TIRAS ADHESIVAS POWERSTRIPS

De doble cara para fijar artículos planos, de forma no definitiva, sobre superficies planas y firmes. Máxima sujeción con cargas de hasta 2 kg. Apropriadadas para toda la gama de accesorios Powerstrips.

4042448110206

Pequeñas

recambio 14 uds

Hasta 1Kg.

4'95

4042448110213

Grandes recambio

10 uds Hasta 2Kg.

4'95

ESCUADRA MODELO 1

Acero. Soporte en acero para baldas, estanterías. Espesor 25mm.

Referencia	Med.	Soporta	Color	PVP
8413023043947	100x75mm	40kg	Blanco	0,50
8413023043978	125x100mm	40kg	Blanco	0,60
8413023044005	150x125mm	25kg	Blanco	0,75
8413023088498	150x125mm	25kg	gris metalizado	6,50
8413023044036	175x150mm	25kg	Blanco	1,00
8413023044067	200x150mm	30kg	Blanco	1,10
8413023088504	200x150mm	25kg	gris metalizado	7,75
8413023044098	225x200mm	30kg	Blanco	1,25
8413023044128	250x200mm	25kg	Blanco	1,30
8413023088511	250x200mm	25kg	gris metalizado	9,45
8413023044159	300x250mm	45kg	Blanco	1,95
8413023044180	350x300mm	40kg	Blanco	2,40
8413023044210	400x350mm	40kg	Blanco	4,20
8413023044241	450x400mm	35kg	Blanco	4,90

ESCUADRA MODELO 2

Acero blanco. Soporte en acero para baldas, estanterías.

Referencia	Med.	Soporta	PVP
8413023080799	50x50mm	35Kg	1,60
8413023080805	75x75mm	40Kg	1,60
8413023080812	100x100mm	50Kg	2,00
8413023055698	200x150mm	40Kg	4,55
8413023055704	250x200mm	75Kg	8,25
8413023055711	300x250mm	60Kg	10,50
8413023055728	350x250mm	60Kg	14,50

ESCUADRA MODELO 9

Acero blanco. Soporte reforzado en acero para baldas, estanterías. aire acondicionado. Espesor: 4mm.

Referencia	Med.	Soporta	PVP
8413023225886	200x125mm	320Kg	4,65
8413023225909	250x150mm	320Kg	4,65
8413023098053	250x200mm	330Kg	6,80
8413023098053	300x225mm	260Kg	8,35
8413023057753	400x275mm	225Kg	10,80
8413023057760	500x325mm	185Kg	13,45

ESCUADRA MODELO 2

Escuadra ornamental. Color negro.

Referencia	Med.	Soporta	PVP
8413023002005	100x90mm	75kg	3,20
8413023002012	150x115mm	90kg	4,70
8413023002029	200x150mm	100kg	7,20
8413023002036	250x190mm	100kg	9,30

ESCUADRA MODELO 8

Acero cromado. Soporte abatible de 3 posiciones.

Referencia	Med.	Soporta	PVP
8413023020771	200x200mm	10kg	13,95
8413023020788	300x300mm	45kg	13,95
8413023020801	400x400mm	60kg	27,95

Soportes y marcos cocina



MARCO MICROONDAS

60x40cm. Material plástico ABS.

Referencia	Color	PVP
8431488945057	Blanco	13,95
8431488945088	Efecto inox	29,95
8431488945064	Inox	36,95



REJILLA FRIGORÍFICO-HORNO

Universal de aluminio de 8 lamas recortables. 60x12,4 cm.

Referencia	Color	PVP
8431488945118	Blanco	10,95
8431488945125	Inox	11,95



SOPORTE MICROONDAS EXTENSIBLE

Material Acero. Ajustable a cualquier microondas convencional. Resiste hasta 40Kg.

Referencia	Color	PVP
8431488804514	Blanco	14,95
8431488804521	Gris	14,95



SOPORTE AIRE ACONDICIONADO

8431488185170

Material acero. Apto para exteriores. 50x45cm. Beige.

18'95

Estantes y escuadras decorativos



ESCUADRA MADERA

Decorativa, color haya de madera 100% natural FSC.

Referencia	Medidas	PVP
8711253938874	150x100 mm	4,50
8711253938867	150x200 mm	5,50
8711253938850	200x250 mm	6,50



ESCUADRA MADERA MODELO 15B

Haya. Decorativa.

Referencia	Medidas	PVP
87118848165783	150x100 mm	2,95
87118848165790	150x200 mm	3,95
87118848165806	200x250 mm	4,25



ESCUADRA MADERA MODELO 18

Escuadra de madera decorativa. 20x20cm.

Referencia	Color	PVP
8711253484548	Pino	5,50
87118848165844	Pino blanco	5,50
8711253893401	Pino cepillado	5,5



ESTANTE MADERA PINO

87118848165295

Con escuadras fieltro 60x20x1,5cm.

27'95



ESTANTE MADERA MODERNO

Apto para baño. Blanco.

Referencia	Medidas	PVP
8711253794159	40x4x15cm	11,95
8711253794043	60x4x15cm	14,95



ESTANTE MADERA FOTOGRAFIA

Fijación oculta.

Referencia	Medidas	Color	PVP
8711253104453	60x9x3cm	Blanco	9,95
8711253104477	60x9x3cm	Negro	9,95



ESTANTE FOTOGRAFIA

87118848165516

Color pino natural. Fijación oculta. 60x10x6cm.

12'95



ESTANTE 4XS XS2

Estante 4 cantos rectos. Permite fijación oculta.


Referencia	Medidas	Color	PVP
87118848184838	60x20cm	Blanco brillo	10,50
8711253939888	60x20cm	Blanco calido	11,95
8711253947104	60x20cm	Pino	12,50



ESTANTE CON MOLDURA

En madera pino natural. Se puede pintar o decorar al gusto. Fijaciones no incluidas.

Referencia	Medidas	PVP
8711253108895	60x20x1,5cm	6,95
8711253108901	90x20x1,5cm	10,95



ESCUADRA METAL GANCHO

Set 2 escuadras metal gancho 22x14.5cm.

Referencia	Color	PVP
87118848117171	Latón	14,95
87118848117195	Negro	14,95



ESCUADRA METAL THIN

Kit de 2 escuadras de metal 5mm, 24x26.5cm.


Referencia	Color	PVP
87118848117164	Negro	11,95
87118848165370	Blanco	11,95
87118848170794	Inox	12,95



ESCUADRA METAL PLANO

Set 2 escuadras Duraline metal plano 4mm, 24x26.2cm.

Referencia	Color	PVP
87118848117188	Negro	14,95
87118848117157	Latón	14,95



KIT ESTANTES 3 CUBOS

30x30, 27x27, 24x24 cm. Fijaciones incluidas.

Referencia	Color	PVP
87118848053356	Roble sanoma	19,95
8711253823927	Blanco lacado	19,95



ROLLO CINTA PERFORADA GALVANIZADA
8423533224606
17x0,8mm. 10m.

4'55



ABRAZADERA SIN FIN DIN 3017 INOX W2

Referencia	Medidas
8426241136506	08-16
8426241136551	12-22
8426241136605	16-27
8426241136650	20-32
8426241136704	25-40
8426241136759	08-16
8426241136803	12-22
8426241136858	16-27
8426241136650	20-32
8426241136957	25-40



ABRAZADERA 1 PIE ZINCADA

Referencia	Medidas
8423533213709	Ø10mm
8423533213808	Ø12mm
8423533213907	Ø14mm
8423533214003	Ø16mm
8423533214102	Ø18mm
8423533214300	Ø20mm
8423533214409	Ø22mm
8423533214508	Ø26mm
8423533214607	Ø28mm
8423533214805	Ø32mm
8423533214904	Ø28mm
8423533215109	Ø32mm



ABRAZADERA PUENTE ZINCADA

Referencia	Medidas
8423533216106	Ø16mm
8423533216205	Ø18mm
8423533216304	Ø20mm
8423533216403	Ø22mm
8423533216700	Ø28mm
8423533216809	Ø22mm



ABRAZADERA METÁLICA PARA TUBO M-6 BRICOMATADA

Referencia	Medidas
8423533208200	Ø10mm
8423533208309	Ø12mm
8423533208408	Ø14mm
8423533208507	Ø16mm
8423533208606	Ø18mm
8423533208705	Ø20mm
8423533208804	Ø22mm
8423533208903	Ø26mm
8423533209108	Ø28mm
8423533209207	Ø32mm
8423533209405	Ø42mm
8423533209702	Ø42mm



TORNILLO PARA ABRAZADERA M6X 30 8423533770837

CONSULTAR PRECIOS A GRANEL DE ESTAS REFERENCIAS.



TACO BRIDA NYLON Ø8

Referencia	Color	UDS	Embalaje	PVP
8423533026866	Blanco	100	Caja	4,70
8423533206206	Negro	100	Caja	4,70



BRIDA NYLON 100 UDS BLISTER

Desde 1'10

Referencia	Medidas	Color
8423533810304	2,5x100mm	Blanca
8423533810250	2,5x100mm	Negra
8423533800343	2,5x160mm	Blanca
8423533800527	2,5x160mm	Negra
8423533800350	2,5x200mm	Blanca
8423533800534	2,5x200mm	Negra
8423533810328	3,6x140mm	Blanca
8423533810274	3,6x140mm	Negra
8423533800367	3,6x200mm	Blanca
8423533800541	3,6x200mm	Negra
8423533800480	3,6x200mm	Verde
8423533800374	3,6x300mm	Blanca
8423533800558	3,6x300mm	Negra
8423533800381	3,6x370mm	Blanca
8423533800565	3,6x370mm	Negra

Referencia	Medidas	Color
8423533800398	4,8x160mm	Blanca
8423533800572	4,8x160mm	Negra
8423533800404	4,8x180mm	Blanca
8423533800589	4,8x180mm	Negra
8423533800411	4,8x200mm	Blanca
8423533800596	4,8x200mm	Negra
8423533800428	4,8x250mm	Blanca
8423533800602	4,8x250mm	Negra
8423533800435	4,8x290mm	Blanca
8423533800619	4,8x290mm	Negra
8423533800503	4,8x290mm	Verde
8423533800442	4,8x370mm	Blanca
8423533800626	4,8x370mm	Negra
8423533204707	4,8x430mm	Negra



Referencia	Medidas	Color
8423533800459	7,6x200mm	Blanca
8423533800633	7,6x200mm	Negra
8423533800466	7,6x290mm	Blanca
8423533800640	7,6x290mm	Negra
8423533460332	7,6x370mm	Blanca
8423533460349	7,6x370mm	Negra
8423533202321	7,6x540mm	Blanca
8423533205421	7,6x540mm	Negra



ANCLAJE CARGAS MEDIAS ANTIGIRO GANCHO ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533429414	Ø8 6x45mm	2	Blister
8423533052674	Ø8 6x45mm	10	Caja ventana
8423533429421	Ø10 8x60mm	2	Blister
8423533052681	Ø10 8x60mm	6	Caja ventana



ANCLAJE CARGAS MEDIAS ANTIGIRO ARGOLLA ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533429445	Ø8 6x45mm	2	Blister
8423533052711	Ø8 6x45mm	10	Caja ventana
8423533429452	Ø10 8x60mm	2	Blister
8423533052728	Ø10 8x60mm	6	Caja ventana



ANCLAJE CARGAS MEDIAS ANTIGIRO HEXAGONAL 6.8 ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533429476	Ø8 6x45mm	2	Blister
8423533052735	Ø8 6x45mm	15	Caja ventana
8423533429483	Ø8 6x60mm	2	Blister
8423533052742	Ø8 6x60mm	15	Caja ventana
8423533429490	Ø10 8x60mm	2	Blister
8423533052759	Ø10 8x60mm	10	Caja ventana
8423533429506	Ø10 8x80mm	2	Blister
8423533052766	Ø10 8x80mm	10	Caja ventana
8423533052773	Ø12 10x70mm	8	Caja ventana
8423533052780	Ø12 10x100mm	6	Caja ventana



**DISPONEMOS DE
UN AMPLIO SURTIDO
EN FIJACIONES Y ANCLAJES
CONSULTE EN SU
FERRETERÍA**




Consulta video las
diferencias entre fijaciones
para materiales huecos



ANCLAJE CARGAS ALTAS MACHO ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533053121	Ø8 8x75mm	12	Caja ventana
8423533053138	Ø8 8x90mm	12	Caja ventana
8423533053152	Ø10 10x90mm	6	Caja ventana
8423533053220	Ø12 12x110mm	6	Caja ventana



BASCULANTE FALSOS TECHOS ESPIGA

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533430229	M5 14mm	2	Blister
8423533430236	M6 16mm	2	Blister



BASCULANTE FALSOS TECHOS GANCHO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533430250	M5 14mm	2	Blister
8423533430267	M6 16mm	2	Blister

ANCLAJE QUIMICIO TQ 500 280ML

8410020409868

Cartucho 280ml. Anclaje químico de dos componentes que permite la realización de fijaciones de alta resistencia con resultados óptimos ya sea sobre material de construcción macizo o hueco. Aplicable con pistola convencional de silicona. No hay endurecimiento en el interior del cartucho, reutilizable solo cambiando la cánula.

8'41

Maletines de fijación



MALETIN FIJACION MULTIPRODUCTO 02

8423533726186

415 unidades. Tirafondo madera TP-PO Z. Tornillo madera DIN-571. Taco de nylon TACON. Alcayata AL-RO. Hembrilla cerrada AL-HC. Hembrilla abierta AL-HA.

16'95



MALETIN FIJACION PLACA YESO 02

8423533726155

295 unidades. Tirafondo madera TP-PO Z. Taco de nylon T4S. Taco ANCLA. Taco TAPLANY. Taco mas tornillo TAPLAME + DIN-7981. Anclaje IN-CO. Alcayata AL-RO. Hembrilla cerrada AL-HC. Hembrilla abierta AL-HA.

16'95



MALETIN FIJACION MULTIPRODUCTO

8423533726131

670 unidades. Tirafondo madera TP-PO. Tornillo madera DIN-571. Taco de nylon TACON.

33'95



TACO NYLON

Taco de nylon, en poliamida 6. Aletas laterales anti giro para evitar que el taco se gire durante la formación del nudo. Recomendado principalmente para material base macizo (hormigón, piedra, ladrillo macizo, etc. Caja.

Referencia	Medidas	UDS
8423533990105	5x25mm	100C
8423533990204	6x30mm	100C
8423533990402	8x40mm	100C
8423533990501	10x50mm	50C



TACON NYLON CON TIRAFONDO MULTIMATERIAL

Taco nylon con tirafondo multimaterial. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533435255	5x25+4,0x30mm	6
8423533435262	6x30+4,5x40mm	6
8423533435279	8x40+5,0x60mm	6



TACO NYLON PLACA YESO

Taco de nylon para placa de yeso.

Referencia	Medidas	UDS
8423533430342	12x33 mm	4



TACO CON TORNILLO CLAVABLE AVELLANADA

Taco con tornillo clavable avellanada. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533053473	6x40mm	30
8423533053510	6x60mm	25
8423533053527	8x60mm	20



TACO NYLON MULTIMATERIAL

Taco nylon multimaterial.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533430106	5x25mm	25	Blister
8423533411365	5x25mm	100	Caja
8423533430113	6x30mm	25	Blister
8423533588043	6x30mm	100	Caja
8423533438256	8x40mm	15	Blister
8423533588067	8x40mm	100	Caja
8423533430137	10x50mm	10	Blister
8423533405104	10x50mm	50	Caja
8423533628534	12x60mm	25	Blister



TACO NYLON CON HEMBRILLA ABIERTA

Taco nylon con hembrilla abierta zincada. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533435156	4,4x50+5x25mm	6
8423533435163	5,0x53+6x30mm	6
8423533435170	5,6x60+8x40mm	4



TACO NYLON CON HEMBRILLA CERRADA

Taco nylon con hembrilla cerrada zincada. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533435187	4,4x50+5x25mm	6
8423533435194	5,0x53+6x30mm	6
8423533435200	5,6x60+8x40mm	4



TACO NYLON CON ALCAYATA ROSCADA

Taco nylon con alcayata rosca. Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533435217	5x25+4,1x37mm	6
8423533435224	6x30+4,4x46mm	6
8423533435231	8x40+5,0x63mm	4



ALCAYATA ROSCADA HIERRO

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533434524	3,1x20mm	15
8423533434548	4,1x28mm	15
8423533434562	4,4x37mm	10
8423533434579	4,4x46mm	10
8423533434586	4,4x55mm	10
8423533434593	5,0x44mm	8
8423533434609	5,0x53mm	8
8423533434616	5,3x60mm	6
8423533434623	5,6x70mm	6
8423533434630	6,0x79mm	4



TACO NYLON SX

Fijación fuerte y segura en cualquier tipo de soporte. Expansión cuadruple, bloqueo de penetración del tornillo para introducción a golpes. Aletas y cantos evitan el giro del taco desde el inicio de su instalación. Caja.

Referencia	Medidas	UDS
4006209700051	5x25mm	100
4006209700068	6x30mm	100
4006209700082	8x40mm	100
4006209700105	10x50mm	50
4006209700129	12x60mm	25



TACO DUOPOWER

Taco de nylon multimaterial. Aporta máxima carga en cada superficie de anclaje, siendo útil desde materiales macizos a materiales huecos. Caja.

Referencia	Medidas	UDS
4048962235555	5x25mm	100C
4048962235562	6x30mm	100C
4048962235579	8x40mm	100C
4048962235586	10x50mm	50C

HEMRILLA ABIERTA ZINCADA

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533434173	2,6x21x7mm	25
8423533434180	3,1x25x9mm	15
8423533434197	3,5x29x10mm	15
8423533434210	3,7x36x12mm	15
8423533434227	4,4x34x12mm	10
8423533434265	5,0x47x14mm	8
8423533434302	5,6x60x18mm	5



HEMRILLA CERRADA ZINCADA

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533434357	3,1x25x9mm	15
8423533434364	3,5x29x10mm	15
8423533434371	4,1x30x10mm	15
8423533434395	4,4x34x12mm	10
8423533434425	5x42x12mm	8
8423533434432	5x47x14mm	8
8423533434456	5,6x54x14mm	6
8423533434463	5,6x58x14mm	6
8423533434470	5,6x60x18mm	5



PUNTA CABEZA PLANA ACERO

Referencia	Medidas	UDS
8423533434692	2,25x30mm	50
8423533434708	2,50x40mm	35
8423533434715	2,50x50mm	30
8423533434722	2,90x60mm	20
8423533434739	2,90x70mm	20
8423533434753	3,40x50mm	10
8423533434760	3,40x60mm	10
8423533434777	3,40x70mm	10



ARANDELA PLANA ANCHA DIN-9021 ZINCADA

Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533402004	6mm	100
8423533402011	8mm	75
8423533402028	10mm	75



ARANDELA PLANA DIN-125 ZINCADA

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533432551	4mm	40	Blister
8423533432568	5mm	40	Blister
8423533432575	6mm	20	Blister
8423533404169	6mm	100	Caja ventana
8423533432582	8mm	10	Blister
8423533401908	8mm	75	Caja ventana
8423533432599	10mm	10	Blister
8423533401915	10mm	75	Caja ventana
8423533432605	12mm	6	Blister



ARANDELA GROWER DIN-127B ZINCADA

Referencia	Medidas
8427454000554	5mm
8427454000561	6mm
8427454000578	8mm
8427454000585	10mm
8427454000592	12mm



TUERCA MARIPOSA METRICA ZINCADA

Referencia	Medidas
8426241110001	4mm
8426241110056	5mm
8426241110100	6mm
8426241110209	8mm



TUERCA METRICA DIN-985 CABA HEXAGONAL AUTOBLOQUEANTE ZINCADO

Referencia	Medidas
8427454408718	3mm
8427454232016	4mm
8427454232023	5mm
8427454232030	6mm
8427454232047	8mm
8427454232054	10mm
8427454232061	12mm
8427454232078	14mm
8427454232085	16mm

TUERCA METRICA DIN-934 HEXAGONAL ZINCADA

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533432735	4mm	40	Blister
8423533432742	5mm	40	Blister
8423533432759	6mm	20	Blister
8423533432766	6mm	100	Caja ventana
8423533432766	8mm	10	Blister
8423533402073	8mm	50	Caja ventana
8423533432773	10mm	10	Blister
8423533402080	10mm	30	Caja ventana
8423533402097	12mm	15	Caja ventana

VARILLA ROSCADA DIN-975 4.8 ZINCADA

Referencia	Medidas
8427454203641	6mm
8427454203689	8mm
8427454203726	10mm
8427454203764	12mm
8427454203818	16mm



TORNILLO METRICA DIN-84 CABA CILINDRICA PLANA ZINCADO

Referencia	Medidas
8427454161750	3x8mm
8427454161767	3x10mm
8427454161774	3x12mm
8427454161811	3x20mm
8427454161835	3x25mm
8427454161996	4x6mm
8427454162009	4x8mm
8427454162016	4x10mm
8427454162023	4x12mm
8427454162047	4x16mm
8427454162061	4x20mm
8427454162078	4x25mm
8427454162085	4x30mm
8427454162184	5x10mm
8427454162214	5x16mm
8427454162221	5x20mm
8427454162238	5x25mm
8427454162351	6x10mm
8427454162382	6x16mm
8427454162399	6x20mm
8427454162405	6x25mm
8427454162412	6x30mm



TORNILLO METRICA DIN-603/934 CABA REDONDA TUERCA 4.8 ZINCADO

Referencia	Medidas
8427454627188	6x20mm
8427454627201	6x30mm
8427454627225	6x40mm
8427454627249	6x50mm
8427454627263	6x60mm
8427454627287	6x70mm
8427454627386	8x30mm
8427454627409	8x40mm
8427454627423	8x50mm
8427454627447	8x60mm
8427454627461	8x70mm
8427454627485	8x80mm



TORNILLO METRICA DIN-912 CABA CILINDRICA ALLEN 8.8 PAVONADO

Referencia	Medidas
8427454132002	6x10mm
8427454153526	6x16mm
8427454197100	6x20mm
8427454197131	6x25mm
8427454153533	6x30mm
8427454153540	8x16mm
8427454197391	8x20mm
8427454153557	8x25mm
8427454197421	8x30mm



Consulte video,
¿Como saber que tipo
de tornillo necesitas?



TORNILLO METRICA DIN-933 CABA HEXAGONAL 8.8 ZINCADO

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533432858	4x20mm	6	Blister
8423533432865	4x30mm	6	Blister
8423533432896	5x20mm	6	Blister
8423533432919	5x30mm	6	Blister
8423533432926	5x40mm	6	Blister
8423533432933	5x50mm	6	Blister
8423533432957	6x20mm	6	Blister
8423533402271	6x20mm	50	Caja ventana
8423533432971	6x30mm	6	Blister
8423533402295	6x30mm	40	Caja ventana
8423533432988	6x40mm	6	Blister
8423533432995	6x50mm	6	Blister
8423533433008	6x60mm	4	Blister
8423533402318	8x16mm	40	Caja ventana
8423533433039	8x20mm	4	Blister
8423533402325	8x20mm	35	Caja ventana
8423533405876	8x25mm	30	Caja ventana
8423533433053	8x30mm	4	Blister
8423533402332	8x30mm	25	Caja ventana
8423533433060	8x40mm	4	Blister
8423533402349	8x40mm	20	Caja ventana
8423533433077	8x50mm	4	Blister
8423533402356	8x50mm	15	Caja ventana
8423533433084	8x60mm	4	Blister
8423533402363	8x60mm	15	Caja ventana
8423533402387	10x30mm	15	Caja ventana
8423533402394	10x40mm	10	Caja ventana
8423533402400	10x50mm	10	Caja ventana



TORNILLO METRICA DIN-963 CABA AVELLANADA PLANA ZINCADO

Referencia	Medidas
8427454164645	3x10mm
8427454164546	3x16mm
8427454164577	3x20mm
8427454164584	4x8mm
8427454164652	4x10mm
8427454164676	4x16mm
8427454164683	4x20mm
8427454164690	4x25mm
8427454164706	4x30mm
8427454164720	4x40mm
8427454164782	5x8mm
8427454164799	5x10mm
8427454164829	5x16mm
8427454164836	5x20mm
8427454164850	5x25mm
8427454164867	5x30mm
8427454164881	5x40mm

CONSULTAR PRECIOS A GRANEL DE ESTAS REFERENCIAS.



DISPONEMOS DE
UN AMPLIO SURTIDO
EN TORNILLERÍA INOXIDABLE
CONSULTE EN SU
FERRETERÍA



A2
INOX

A4
INOX

TORNILLO OSCA CHAPA DIN7981 CABEZA ALOMADA PHILIPS

Referencia	Medidas
8427454171537	2,9x6,5mm
8427454171544	2,9x9,5mm
8427454171551	2,9x13mm
8427454171568	2,9x16mm
8427454171636	3,5x9,5mm
8427454171643	3,5x13mm
8427454171650	3,5x16mm
8427454171681	3,5x25mm
8427454171759	3,9x9,5mm
8427454171766	3,9x13mm
8427454136734	3,9x16mm
8427454171780	3,9x19mm
8427454171803	3,9x25mm
8427454171889	4,2x13mm
8427454171896	4,2x16mm
8427454171902	4,2x19mm
8427454171926	4,2x25mm
8427454171933	4,2x32mm
8427454172015	4,8x9,5mm
8427454172022	4,8x13mm
8427454172039	4,8x16mm
8427454172046	4,8x19mm
8427454172060	4,8x25mm
8427454172077	4,8x32mm
8427454172084	4,8x38mm



CONSULTAR PRECIOS A GRANEL DE ESTAS REFERENCIAS.

TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA ESTAMPADA DIN-7504P CABEZA AVELLANADA PHILIPS ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533401809	3,5x16mm	225
8423533401830	4,2x19mm	175
8423533401847	4,2x25mm	125
8423533401854	4,2x32mm	90
8423533405807	4,8x38mm	75

TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA ESTAMPADA DIN-7504-K CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos.

Referencia	Medidas	UDS
8423533054036	4,8x16mm	150
8423533054043	4,8x19mm	150
8423533054050	4,8x25mm	150
8423533054135	5,5x22mm	125
8423533054142	5,5x25mm	125
8423533054210	6,3x25mm	90
8423533054227	6,3x32mm	70
8423533054234	6,3x38mm	60

TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA ESTAMPADA DIN-7504N CABEZA ALOMAZA PHILIPS ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533401533	3,5x9,5mm	275
8423533401540	3,5x13mm	250
8423533401557	3,5x16mm	225
8423533401625	4,2x13mm	200
8423533401632	4,2x16mm	200
8423533401649	4,2x19mm	175
8423533401694	4,8x16mm	125
8423533401700	4,8x19mm	110
8423533401724	4,8x25mm	90

TORNILLO AUTOTALADRANTE CON ARANDELA EPDM DIN-7504-K CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Punta broca: taladra directamente el material sin necesidad de taladro previo. Rosca autorroscante. Para la unión de metal a madera, elementos metálicos entre sí, o plástico, madera y otros materiales sobre materiales metálicos. Versiones con arandela de acero galvanizado-EPDM o acero inoxidable-EPDM para uniones estancas en fachadas y cubiertas, en distintos diámetros. Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533054258	4,8x19mm P14	100
8423533054265	4,8x25mm P14	80
8423533054319	5,5x22mm P14	70
8423533054326	5,5x25mm P16	60
8423533054333	5,5x32mm P16	50

TORNILLO TABIQUERIA SECA CABEZA TROMPETA PHILLIPS FOSFATADO

Referencia	Medidas
8425586497037	3,5x25mm
8425586497044	3,5x35mm
8425586497051	3,5x45mm
8425586497075	3,9x25mm
8425586497082	3,9x35mm
8425586497099	3,9x45mm

TORNILLO MADERA DIN-571 CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

Tornillo para madera DIN-571 cabeza hexagonal zincado.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
8423533432247	5x30mm	4	BLISTER
8423533432285	6x40mm	4	BLISTER
8423533430370	6x40mm	50	CAJA VENTANA
8423533432292	6x50mm	4	BLISTER
8423533430387	6x50mm	40	CAJA VENTANA
8423533432308	6x60mm	4	BLISTER
8423533430394	6x60mm	30	CAJA VENTANA
8423533432360	8x40mm	4	BLISTER
84235334303148	8x50mm	20	CAJA VENTANA
8423533432384	8x60mm	4	BLISTER
84235334303155	8x60mm	20	CAJA VENTANA
84235334303162	8x70mm	20	CAJA VENTANA
84235334303179	8x80mm	15	CAJA VENTANA
84235334303193	8x100mm	10	CAJA VENTANA
84235334303216	10x80mm	20	CAJA VENTANA
84235334303230	10x100mm	40	CAJA VENTANA



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA PLANA POZI BRICOMATADO

Aplicación universal.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530042942	02,00x010mm	150	CAJA M
4003530042959	02,00x012mm	150	CAJA M
4003530042966	02,00x016mm	100	CAJA M
4003530024313	02,50x010mm	100	CAJA M
4003530000928	02,50x012mm	100	CAJA M
4003530000935	02,50x016mm	100	CAJA M
4003530073571	02,50x016mm	400	CAJA L
4003530008184	02,50x020mm	100	CAJA M
4003530073588	02,50x020mm	300	CAJA L
4003530000584	03,00x012mm	100	CAJA M
4003530021213	03,00x012mm	300	CAJA L
4003530012747	03,00x016mm	25	CAJA S
4003530000591	03,00x016mm	100	CAJA M
4003530021220	03,00x016mm	300	CAJA L
4003530012754	03,00x020mm	25	CAJA S
4003530000607	03,00x020mm	100	CAJA M
4003530021237	03,00x020mm	300	CAJA L
4003530012761	03,00x025mm	25	CAJA S
4003530000614	03,00x025mm	100	CAJA M
4003530012778	03,00x030mm	25	CAJA S
4003530000621	03,00x030mm	100	CAJA M
4003530021251	03,00x030mm	250	CAJA L
4003530012785	03,00x035mm	25	CAJA S
4003530021268	03,00x035mm	150	CAJA L
4003530012792	03,00x040mm	20	CAJA S
4003530021275	03,00x040mm	125	CAJA L
4003530024252	03,50x012mm	25	CAJA S
4003530039065	03,50x012mm	300	CAJA L
4003530012808	03,50x016mm	25	CAJA S
4003530000805	03,50x016mm	100	CAJA M
4003530021282	03,50x016mm	300	CAJA L
4003530012815	03,50x020mm	25	CAJA S
4003530000812	03,50x020mm	100	CAJA M
4003530021299	03,50x020mm	300	CAJA L
4003530012822	03,50x025mm	25	CAJA S
4003530000638	03,50x025mm	100	CAJA M
4003530021305	03,50x025mm	250	CAJA L
4003530012839	03,50x030mm	20	CAJA S
4003530021916	03,50x030mm	75	CAJA M
4003530021312	03,50x030mm	200	CAJA L
4003530012846	03,50x035mm	20	CAJA S
4003530021923	03,50x035mm	50	CAJA M
4003530021329	03,50x035mm	175	CAJA L
4003530012853	03,50x040mm	20	CAJA S
4003530021930	03,50x040mm	50	CAJA M
4003530021336	03,50x040mm	150	CAJA L
4003530073601	03,50x045mm	100	CAJA L
4003530012860	03,50x050mm	20	CAJA S
4003530021343	03,50x050mm	75	CAJA L
4003530012877	04,00x016mm	25	CAJA S
4003530000669	04,00x016mm	100	CAJA M
4003530012884	04,00x020mm	20	CAJA S
4003530000676	04,00x020mm	100	CAJA M

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530021367	04,00x020mm	300	CAJA L
4003530012891	04,00x025mm	20	CAJA S
4003530000683	04,00x025mm	100	CAJA M
4003530021374	04,00x025mm	200	CAJA L
4003530021947	04,00x030mm	50	CAJA M
4003530021381	04,00x030mm	150	CAJA L
4003530021718	04,00x030mm	400	CAJA XL
4003530012914	04,00x035mm	20	CAJA S
4003530000706	04,00x035mm	50	CAJA M
4003530021398	04,00x035mm	150	CAJA L
4003530021961	04,00x040mm	40	CAJA M
4003530021404	04,00x040mm	125	CAJA L
4003530021732	04,00x040mm	400	CAJA XL
4003530012938	04,00x045mm	20	CAJA S
4003530024320	04,00x045mm	40	CAJA M
4003530021411	04,00x045 mm	100	CAJA L
4003530021978	04,00x050mm	40	CAJA M
4003530021428	04,00x050mm	100	CAJA L
4003530021756	04,00x050 mm	250	CAJA XL
4003530012952	04,00x060 mm	10	CAJA S
4003530021435	04,00x060 mm	75	CAJA L
4003530039072	04,00x070 mm	50	CAJA L
4003530039034	04,50x016 mm	20	CAJA S
4003530012969	04,50x025 mm	15	CAJA S
4003530012976	04,50x030 mm	15	CAJA S
4003530021442	04,50x030 mm	150	CAJA L
4003530012983	04,50x035 mm	15	CAJA S
4003530039119	04,50x035 mm	100	CAJA L
4003530021985	04,50x040 mm	40	CAJA M
4003530021459	04,50x040 mm	100	CAJA L
4003530013003	04,50x045 mm	10	CAJA S
4003530021466	04,50x045 mm	75	CAJA L
4003530013010	04,50x050 mm	10	CAJA S
4003530021473	04,50x050 mm	75	CAJA L
4003530021480	04,50x060 mm	50	CAJA L
4003530023057	05,00x020 mm	20	CAJA S
4003530013041	05,00x025 mm	20	CAJA S
4003530022111	05,00x030 mm	50	CAJA M
4003530021671	05,00x035 mm	100	CAJA L
4003530022128	05,00x040 mm	25	CAJA M
4003530021510	05,00x040 mm	100	CAJA L
4003530013089	05,00x045 mm	10	CAJA S
4003530022135	05,00x050 mm	25	CAJA M
4003530021534	05,00x050 mm	75	CAJA L
4003530022142	05,00x060 mm	25	CAJA M
4003530021541	05,00x060 mm	75	CAJA L



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA REDONDA POZI WIROX

Sujección visible de herrajes de metal.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530038969	03,00x016mm	100	CAJA M
4003530000362	03,50x016mm	100	CAJA M
4003530038877	04,00x012mm	20	CAJA M
4003530000416	04,00x020mm	100	CAJA M
4003530038884	04,50x016mm	20	CAJA M
4003530013287	04,50x020mm	16	CAJA M
4003530038891	05,00x016mm	16	CAJA L
4003530013331	05,00x020mm	10	CAJA M



TIRAFONDO PARA MADERA CABEZA AVELLANADA POZIDRIV BRICOMATADO

Caja con ventana.

Referencia	Medidas	UDS
8423533400130	3,0x016mm	250
8423533400147	3,0x020mm	250
8423533400161	3,0x030mm	250
8423533400178	3,0x040mm	250
8423533400185	3,5x016mm	250
8423533400208	3,5x025mm	250
8423533400215	3,5x030mm	250
8423533400239	3,5x040mm	150
8423533400246	3,5x050mm	100
8423533400253	4,0x016mm	250
8423533400260	4,0x020mm	250
8423533400277	4,0x025mm	250
8423533400284	4,0x030mm	175
8423533400291	4,0x035mm	150
8423533400307	4,0x040mm	150
8423533400321	4,0x050mm	100
8423533400338	4,0x060mm	100
8423533400345	4,5x030mm	150
8423533400352	4,5x035mm	150
8423533400369	4,5x040mm	150
8423533400383	4,5x050mm	100
8423533400390	4,5x060mm	80
8423533400437	5,0x040mm	100
8423533400444	5,0x050mm	100
8423533400451	5,0x060mm	80
8423533400499	6,0x050mm	80
8423533400505	6,0x060mm	80



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA PLANA TORX WIROX

Aplicación universal, tratamiento especial.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530192104	06,00x060mm	15	CAJA M
4003530166839	06,00x060mm	50	CAJA M
4003530192111	06,00x070mm	10	CAJA M
4003530166846	06,00x070mm	30	CAJA M
4003530161025	06,00x080mm	30	CAJA L
4003530158322	06,00x080mm	100	CAJA M
4003530161032	06,00x100mm	30	CAJA M
4003530158339	06,00x100mm	100	CAJA L
4003530161049	06,00x120mm	25	CAJA L
4003530158346	06,00x120mm	75	CAJA M
4003530161056	06,00x140mm	20	CAJA L
4003530158353	06,00x140mm	50	CAJA M
4003530161063	06,00x160mm	20	CAJA S
4003530158360	06,00x160mm	50	CAJA L
4003530161070	06,00x180mm	20	CAJA M
4003530158377	06,00x180mm	40	CAJA S
4003530190933	06,00x200mm	20	CAJA L



TIRAFONDO MADERA SPAX HI.FORCE CABEZA CON ARANDELA TORX WIROX

Aplicación construcción de madera, atornillado de machinbrado, vigas, peldaños, mayor fuerza de tracción respecto al tornillo universal.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530193811	06,00x100mm	10	CAJA M
4003530193828	06,00x100mm	24	CAJA L
4003530193835	06,00x120mm	8	CAJA M
4003530193842	06,00x120mm	24	CAJA L
4003530193859	06,00x140mm	6	CAJA M
4003530193866	06,00x140mm	20	CAJA L
4003530193873	06,00x160mm	6	CAJA M
4003530193880	06,00x160mm	20	CAJA STK
4003530193897	06,00x180mm	6	CAJA M
4003530193903	06,00x180mm	20	CAJA STK
4003530099311	08,00x100mm	1	RETRACTIL
4003530190292	08,00x100mm	20	CAJA STK
4003530099328	08,00x120mm	1	RETRACTIL
4003530190308	08,00x120mm	20	CAJA STK
4003530099335	08,00x140mm	1	RETRACTIL
4003530190315	08,00x140mm	16	CAJA STK
4003530099342	08,00x160mm	1	RETRACTIL
4003530190322	08,00x160mm	16	CAJA STK
4003530099359	08,00x180mm	1	RETRACTIL
4003530190339	08,00x180mm	16	CAJA STK
4003530158971	08,00x200mm	1	RETRACTIL
4003530190346	08,00x200mm	16	CAJA STK
4003530193613	08,00x220mm	1	RETRACTIL
4003530193620	08,00x220mm	12	CAJA STK
4003530190407	08,00x240mm	1	RETRACTIL
4003530191497	08,00x240mm	12	CAJA STK
4003530190421	08,00x260mm	1	RETRACTIL
4003530191503	08,00x260mm	12	CAJA STK



TIRAFONDO MADERA SPAX CABEZA PLANA TORX INOX A2

Para exteriores sujetos a las inclemencias meteorológicas.

Referencia	Medidas	UDS	Embalaje
4003530192203	03,00x016mm	25	CAJA S
4003530192227	03,00x020mm	25	CAJA S
4003530192241	03,00x025mm	25	CAJA S
4003530192265	03,00x030mm	25	CAJA S
4003530042560	03,50x016mm	25	CAJA S
4003530008412	03,50x020mm	25	CAJA S
4003530008429	03,50x025mm	25	CAJA S
4003530008450	04,00x030mm	25	CAJA S
4003530008474	04,00x040mm	25	CAJA M
4003530042584	04,00x050mm	25	CAJA M
4003530008498	05,00x050mm	25	CAJA M



PUNTA ATORNILLAR TORX T-STAR PLUS

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
4003530192807	T10	1
4003530190568	T20	1
4003530190582	T30	1
4003530159299	T40	1



TORNILLO PARA MADERA INVOLABLE TORX ZINCADO

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533432469	7x60mm	4
8423533432476	7x70mm	4
8423533432483	7x80mm	2



TORNILLO PARA MADERA INVOLABLE TORX ZINCADO NEGRO

Blister.

Referencia	Medidas	UDS
8423533432490	7x60mm	4
8423533432506	7x70mm	4
8423533432513	7x80mm	2

TAPÓN PARA TORNILLO DE MADERA EN PVC

Blister.



9690422 9690425 9690423 9690426

Referencia	Color	UDS
8423533432148	Blanco	20
8423533432179	Gris	20
8423533432186	Haya	20
8423533432193	Negro	20
8423533432209	Nogal	20
8423533432216	Pino	20
8423533432223	Roble	20



MALETIN FIJACION MULTIPRODUCTO MADERA

8423533726117
902 unidades. Tirafondo para madera TP-PO + 2 Puntas.

16'95



MALETIN FIJACION MULTIPRODUCTO MADERA

8423533726070
2008 unidades. Tirafondo para madera TP-PO + 2 Puntas.

33'95

Accesorios cadenas y cables metálicos

CONSULTE PRECIOS DE RESTO DE MEDIDAS Y FORMATO INDUSTRIAL EN SU TIENDA

SUJETACABLES DIN 741 GALVANIZADO

Permite hacer gazas o conexiones entre cables donde no se pueden prensar, ni usar terminales o uniones temporales de cables.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467761	Ø3	8	1,50
8426241467778	Ø5	4	0,95
8426241467785	Ø6	2	0,50
8426241467792	Ø8	2	0,80



SUJETACABLES PLANO SIMPLE ZINCADO

Para montajes estéticos donde las uniones queden desapercibidas.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467808	M2	10	1,60
8426241467815	M3	10	1,90
8426241467822	M4	6	1,50
8426241467839	M5	6	2,00



GRILLETE GALVANIZADO

Pieza de elevación intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467914	M5 80Kg	5	2,35
8426241467921	M6 100Kg	5	2,60
8426241467938	M8 200Kg	2	1,55



MALLA RAPIDA ZINCADA

Eslabón para uniones rápidas de cadenas.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467945	M4 160Kg	6	3,95
8426241467952	M5 180Kg	4	3,20
8426241467969	M6 650Kg	2	1,75
8426241467976	M8 1200Kg	1	1,55



GRILLETE GIRATORIO ZINCADO M 6 260 KG 1 UDS 8426241467983

Indicadas donde la elevación de cargas, elementos a transportar o amarrar, precisen de movimientos direccionales opuestos entre ambos extremos evitando que la cadena o cabo se retuerzan.

3'35

GUARDACABOS DIN 6899/A ZINCADO

Elemento que garantiza la protección del cable en el momento de producirse cualquier tipo de rozadura o fricción.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467846	M5	4	0,75
8426241467853	M6	4	1,05



GANCHO GALVANIZADO

Elemento más funcional, económico, rápido y práctico para uniones con objetos generalmente previstos para ser colgados.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467990	M4	8	0,75
8426241468003	M5	4	0,70
8426241468010	M6	2	0,55



Anilla elevación ZINCADO M6



1'90

1'90

HEMBRA DIN 582 90KG 2UDS 8426241467907

Indicada cuando la carga a elevar o amarrar es una superficie plana. La anilla es unida a un espárrago, garantizando la unión entre las dos partes y su seguridad en la elevación o amarrado de la carga.

MACHO DIN 580 90KG 2UDS 8426241467891

Indicada cuando la carga a elevar o amarrar es una superficie plana. La anilla de elevación macho es unida mediante el espárrago roscado, garantizando la unión entre las dos partes y su seguridad en la elevación o amarrado de la carga.



DIN 5299

Puede ser utilizado en montajes rápidos, donde no esté comprometida la apertura y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o premura.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241468027	5x50 100Kg	4	1,90
8426241468034	6x60 120Kg	2	1,15
8426241468041	7x70 180Kg	1	0,75
8426241468058	8x80 230Kg	1	0,90



CON SEGURO DIN 5299

Tiene la ventaja de que su apertura por descuido, rozamiento o error queda obstaculizada por el dispositivo que actúa de seguro entre el gozne y el cuerpo del mosquetón.

Referencia	Medidas	UDSv	PVP
8426241468065	6x60 120Kg	4	3,80
8426241468072	7x70 180Kg	2	2,20
8426241468089	8x80 230Kg	1	1,25



TENSOR GANCHO/ANILLA DIN 1480 ZINCADO

Tensor universal. Seguridad en el ensamble del cable en la anilla y rapidez en la unión de la aplicación al gancho.

Referencia	Medidas	UDS	PVP
8426241467860	M5 60Kg	2	2,70
8426241467877	M6 75Kg	1	1,85
8426241467884	M8 135Kg	1	2,50



CADENA ZINCADA EN BOBINA

Referencia	Medidas
8426878310225	2,0mm
8005438710172	3,0mm
8426878310416	4,0mm
8426878310539	5,0mm
8426878310645	6,0mm
8426878310829	8,0mm



CABLE ACERO GALVANIZADO ROLLO +1 ALMA TEXTIL

Referencia	Medidas
8428017102159	15m Ø 2 (6 x 7)
8428017103156	15m Ø 3 (6 x 7)
8428017104153	15m Ø 4 (6 x 7)
8428017305154	15m Ø 5 (6x19)
8428017306151	15m Ø 6 (6x19)
8428017102258	25m Ø 2 (6 x 7)
8428017103255	25m Ø 3 (6 x 7)
8428017104252	25m Ø 4 (6 x 19)
8428017305253	25m Ø 5 (6 x 19)
8428017306250	25m Ø 6 (6 x 19)

Mosquetones bombero ZINCADO M

CONSULTAR PRECIOS A GRANAL DE ESTAS REFERENCIAS.



BUZON EXTERIOR ARREGUI

Compact. 285x240x95 mm, chapa de acero. Ideal para espacios reducidos.

Referencia	Color	PVP
8425181157312	Blanco	16,75
8425181157343	Negro	16,75
8425181157336	Verde	16,75
8425181157374	Inox antihuella	29,95



BUZON EXTERIOR BTV

GARDEN. Plástico de alta resistencia. Medidas 330x250x83 mm.

Referencia	Color	PVP
8421461029300	Blanco	17,95
8421461029317	Negro	17,95
8421461029324	Verde	17,95



BUZON EXTERIOR BTV

CHALET. Chapa de acero pintado. Medidas : 346X299x112 mm.

Referencia	Color	PVP
8421461021106	Blanco	25,95
8421461021113	Negro	25,95
8421461021014	Verde	25,95



BUZON EXTERIOR ARREGUI

DECO. 275X410X100. Chapa de acero. Boca de 300x20 mm

Referencia	Color	PVP
8425181157015	Blanco	22,95
8425181157046	Negro	22,95
8425181157077	Inox antihuella	39,95



BUZON EXTERIOR ARREGUI

Premium. 40x25X10cm. Acero. Dimensiones boca: 25x3,4cm. Capacidad para correspondencia tamaño revista. Apertura hacia abajo.

Referencia	Color	PVP
8425181156018	Blanco	25,95
8425181156049	Negro	25,95
8425181156032	Verde	25,95
8425181156070	Inox antihuella	44,95



BUZON EXTERIOR ARREGUI

RESIDENCIA. Aluminio. Alta resistencia anticorrosiva. Ideal para zonas costeras y de alta humedad. 420x260x90 mm.

Referencia	Color	PVP
8425181126158	Grafito	32,95
8425181126141	Negro	32,95



BUZON INTERIOR BTV

8421461058669

TEIDE. Acero acabado color negro e inox. Cerradura grado 1. Medidas 36X21,6X7 cm.

24'95



KIT RECOGECARTAS BTV

414. 385x312x125 mm. Compuesto por buzón y bocacartas fabricado con chapa de acero pintada blanco.

Referencia	Color	PVP
8421461004147	Blanco	56,95
8421461004154	Negro	56,95



BOCACARTAS ALUMINIO

282 mm x 58 mm.

Referencia	Color	PVP
8421461004109	Blanco	17,50
8421461004116	Dorado	17,50
8421461663023	Negro	17,50
8421461004017	Plata	18,95



CERRADURA BUZON

Apta tambien para muebles.

Referencia	PVP
8420078340358	5,95
8420078340372	5,95



CERRADURA BUZON CARTERO

Referencia	Color	PVP
8421461600011	Cromado	7,95
8421461600042	Dorado	8,95
8421461600110	Cromado	8,50
8421461600141	Dorado	8,95



PANEL ANUNCIOS BTV

Marco de aluminio, cantoneras de ABS, puerta de metacrilato con cerradura. Medidas : 350x460x36.5 mm. Capacidad : 2 Folios DIN A4

Referencia	Color	PVP
8421461001320	Aluminio	59,95
8421461001269	Blanco	62,95



BOTQUIN GLASS

Cuerpo acero inoxidable mate. Puerta de metacrilato.

Referencia	Medidas	PVP
8421461005915	30X30X12 cm	32,95
8421461005922	40X30X12 cm	36,95

ARMARIO PORTALLAVES ACERO

Cerradura cilíndrica con dos llaves

Referencia	Llaves	Medidas	PVP
8421461041302	20 llaves	15,5X20x6cm	16,95
8421461041319	48 llaves	20x26x6cm	22,95

Escaleras y taburetes

ROLSER




EN TU FERRETERÍA OPTIMUS ENCONTRARÁS UN SURTIDO DE ESCALERAS DE USO PROFESIONAL. TE ASESORAMOS EN LO QUE DESEES.



ESCALERA DOMESTICA NORMA 220

Resistente y ligera. Peldaño extra-ancho de 12 cm. Arco de apoyo con altura de seguridad, peldaños antideslizantes y con sistema de puntos fuertes, rellano con sistema de seguridad y amplia superficie de apoyo. Resistencia de carga: 150 kg

Referencia	Peldaños	Altura plataforma	Altura máx. trabajo	PVP
8420812026036	3	59 cm.	259 cm.	42,95
8420812026043	4	80 cm.	280 cm.	51,95
8420812026050	5	101 cm.	301 cm.	62,95
8420812026067	6	122 cm.	322 cm.	72,95



ESCALERA DOMÉSTICA

Resistente y ligera. Arco de apoyo con altura de seguridad, peldaños antideslizantes y con sistema de puntos fuertes, rellano con sistema de seguridad y amplia superficie de apoyo. Resistencia de carga: 150 kg.

Referencia	Peldaños	Altura plataforma	Altura máx. trabajo	PVP
8420812958054	3	62 cm.	262 cm.	32,95
8420812958061	4	84 cm.	284 cm.	42,95
8420812958078	5	106 cm.	306 cm.	47,95
8420812958085	6	128 cm.	328 cm.	58,95

DISPONEMOS DE TACOS DE LAS ESCALERAS DE RECAMBIO



ESCALERA MULTIUSOS MASTER

4X4. Escalera multiuso profesional de aluminio. Ligera y resistente. Bisagras en acero automáticas y dispositivo de seguridad bloqueo. Cómodo y rápido cambio de posición. Ganchos en zamac con tope. Ligera y resistente. Permite trabajos en distintos niveles. Certificación: EN-131-150kg.

Referencia	Peldaños	Altura plataforma	Altura máx. trabajo	PVP
8422893924904	4	197 cm.	402 cm.	139,95
8422893924928	5	248 cm.	510 cm.	169,95

Taburetes

TABURETE DOMESTICO ROLSER

M10. Seguro para evitar el plegado involuntario, amplia superficie de subida, conteras y rellano antideslizantes. Resistencia de carga 150 kg.

Referencia	Peldaños	PVP
8420812945580	2	37,95
8420812945627	3	52,95




TABURETE DOMESTICO ROLSER

Aluminio. Seguro para evitar el plegado involuntario, amplia superficie de subida, peldaños y rellano antideslizantes. Resistencia de carga 150 kg.

Referencia	Peldaños	PVP
8420812005208	2	31,95
8420812005307	3	39,95




Burlete caucho TESA



**Desde
6'95**

5463. Perfil E.

Referencia	Medidas	Color
4042448102287	6 m x 9 mm	Blanco
4042448102300	6 m x 9 mm	Marrón
4042448102362	25 m x 9 mm	Blanco
4042448102386	25 m x 9 mm	Marrón



**Desde
11'95**

5393. Perfil D.

Referencia	Medidas	Color
4042448118141	6 m x 9 mm	Blanco
4042448118158	6 m x 9 mm	Marrón



**Desde
9'95**

5390. Perfil P.

Referencia	Medidas	Color
4042448104533	6 m x 9 mm	Blanco
4042448104519	6 m x 9 mm	Marrón
4042448102249	25 m x 9 mm	Blanco
4042448102263	25 m x 9 mm	Marrón



BURLETE ESPUMA TESA

5452. Blanco.

Referencia	Medidas
4042448103086	10 m x 9 mm
4042448103048	10 m x 15 mm
4042448103000	10 m x 25 mm

**Desde
2'75**



BURLETE SILICONA TESA

4042448920959

5417. 6 m x 9 mm. Transparente.

12'95



BURLETE CEPILLO TESA

4042448225825

5365. Perfil V, 5 m, gris.

9'95




PERFIL AISLANTE DE CAUCHO TESA

4042448165923

EPDM. De alta resistencia, 5m x 20 x 5 mm.

9'95

Burlete puerta TESA



**Desde
11'95**

PVC

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.
4042448102621	1 m x 37 mm	Blanco	5433
4042448102607	1 m x 37 mm	Marrón	5433
4042448102584	1 m x 37 mm	Transparente	5433
4042448116352	1 m x 43 mm	Blanco	5403
4042448116369	1 m x 43 mm	Marrón	5403



**Desde
24'95**

ALUMINIO

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.
4042448116338	1 m x 40 mm	Blanco	5405
4042448147905	1 m x 40 mm	Marrón	5405
4042448116345	1 m x 40 mm	Inox	5405



AISLANTE BAJO PUERTA TESA

4042448827449

5418. 95 cm x 25 mm, gris.

16'95



CAUCHO

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.	PVP
4042448102829	1 m x 38 mm	Blanco	5422	4,95
4042448102843	1 m x 38 mm	Marrón	5422	4,95



LÁMINA REFLECTORA TESA

4042448855558

1 m x 70 cm. Espuma de poliuretano cubierta de aluminio. Evita que el calor que emiten los radiadores se disipe por las paredes. Refleja el calor del radiador hacia la habitación. Adaptable a todo tipo de radiadores.

14'95



Mudanza y transporte

Cinta de embalar



MIARCO

Polipropileno. Adhesivo sin disolventes.

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.
8427492172114	66 m x 48 mm	Transparente	22744
8427492172053	66 m x 48 mm	Marrón	22706
8427492172169	132 m x 48 mm	Transparente	24691
8427492172138	132 m x 48 mm	Marrón	24631

Desde
1'45



TESA

Polipropileno. Adhesivo sin disolventes. Alta resistencia.

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.
4005800094071	66 m x 50 mm	Transparente	57227
4005800094064	66 m x 50 mm	Marrón	57229
4005800089442	132 m x 50 mm	Transparente	4089
4005800089534	132 m x 50 mm	Marrón	4089

Desde
2'25



Poliolefina, mayor resistencia. Adhesivo sin disolventes.

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.
4042448114211	66 m x 50 mm	Transparente	4024
4042448114228	66 m x 50 mm	Marrón	4024

PVC.

Referencia	Medidas	Color	Ref. prov.
4042448114242	66 m x 50 mm	Transparente	4100
4042448114235	66 m x 50 mm	Marrón	4100

Desde
2'75

Desde
4'25

Canteras/perfil espuma



Desde
1'75

Referencia	Ud venta	Perfil
8435310191414	15 tiras de 1 m	CM
8435310191445	15 tiras de 1 m	U45
8435310191438	20 tiras de 1 m	U20
8435310191421	20 tiras de 1 m	L50



DISPENSADOR CINTA DE EMBALAJE ESTANDA

4042448913852
Ancho cinta 50mm. Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno. Tapa para protección de cuchilla durante el uso.

16'95



Desde
5'45

CARTÓN PROTECCIÓN ECO

250 gr.

Referencia	Medidas
8435310190004	0,9x5 m
8435310190011	0,9x10 mm
8435310190066	0,9x25 mm



Desde
3'95

PLÁSTICO DE BURBUJA

40 gr/m².

Referencia	Medidas
8435310190455	Rollo 0,8x5 m
8435310190455	Rollo 0,8x10 m
8435310190486	Rollo 0,8x25 m
8435310190684	Rollo 1,20x10m
8435310190691	Rollo 1,20x25m



Desde
9'95

PLÁSTICO DE BURBUJA FRÁGIL

40 gr/m².

Referencia	Medidas
8435310190127	Rollo 0,6x10 m
8435310190103	Rollo 1,2x10 m



Desde
12'65

ESPUMA FOAM DE POLIETILENO

Blanco.

Referencia	Medidas
8435310192817	Rollo 1,20x10 m
8435310191643	Rollo 1,20x25 m



MALLA TUBULAR DE ESPUMA ELÁSTICA

8435310190707
5 m, ancho de malla de 6 a 12cm.

7'50



Desde
6'95

MANTA PROTECTORA ECO

Referencia	Medidas	gr
8435310190448	2x1,5 m	240
8435310190431	2x1,4 m	410



CAJA ESPECIAL MUDANZA

Carton resistente con asas troqueladas para facilitar el transporte.

Referencia	Medidas
8435310193197	40x30x30 cm
8435310193203	60x40x40 cm

Desde
1'65



Desde
3'65

SOBRE KRAFT CON BURBUJA

Con cierre autoadhesivo y acolchamiento.

Referencia	Medidas	Uds.
8435310193944	200x175mm	5
8435310193920	200x275mm	5
8435310193937	250x350mm	5



FILM ESTIRABLE MANUAL CON MANDRIL APLICADOR

8435310190080
125 m x 12,5 cm.

4'95



FLEJE POLIPROPILENO

8435310191384
25 m + 15 pinzas. La manera más sencilla de flejar, sin necesidad de flejadora.

9'95



CARRETILLA PLEGABLE S10

8437004619105
Carga máx. 90 kg. Altura máx. 101 cm. Base de 485x280mm.

49'95



500KG CARGA MÁXIMA

PLATAFORMA DE CARGA RODANTE

8010693119196
58x38 cm. Plataforma de polipropileno de alta calidad con ruedas. Carga máxima 500kg. Ruedas de caucho. Equipada con asa para su transporte y ensamblable con otra plataforma.

22'50



KIT DE MUDANZA FASTLINK

3520190941671
4 pulpos: 2'60 cm + 2'80 cm + 2 correas para maletas 2,50 m LC: 65 kg + 2 correas con trinquete (3 m x 25 mm + 5 m x 25 mm) LC: 150 kg - embalaje reutilizable con cremallera

24'95



FILM POLIETILENO GALGA 400 TRANSPARENTE

Alta densidad multiuso para proteger contra polvo o agentes atmosféricos y transporte objetos voluminosos.

Referencia	Medidas
8435584406139	2x5m
8435584411355	2x10m
8435584411515	4x10m


Desde
6'95

ILUMINACIÓN LED

Tabla de equivalencias

Tecnología						Vida útil
INCANDESCENTE	40W	60W	100W	35W	50W	1.000H
HALÓGENA	28W	42W	70W	28W	40W	2.000-4.000H
FLUORESCENTE COMPACTA	8W	12W	23W	-	-	500-3.000H
LED	6W	10W	15W	4W	5W	25.000-50.000H
LÚMENES (RANGO LUMINICO)	500-600 LÚMENES	950-1000 LÚMENES	1550-1600 LÚMENES	350-400 LÚMENES	450-500 LÚMENES	

MÁS BOMBILLAS Y SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN EN SU FERRETERÍA



DICROICA / 120°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160217822	5W	GU10	Cálida	450	2,95
8425160217839	5W	GU10	Fría	500	2,95
8425160218843	8W	GU10	Cálida	750	5,95
8425160218850	8W	GU10	Fría	800	5,95
8425160217907	5W	MR16	Cálida	450	2,95
8425160217914	5W	MR16	Fría	500	2,95
8425160218867	8W	MR16	Cálida	750	5,95
8425160218874	8W	MR16	Fría	800	5,95

ESTANDAR / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160218126	10W	E27	Cálida	950	2,95
8425160218133	10W	E27	Fría	1.000	2,95
8425160218140	12W	E27	Cálida	1.150	3,95
8425160218157	12W	E27	Fría	1.200	3,95
8425160239695	15W	E27	Cálida	1.450	6,95
8425160241568	15W	E27	Fría	1.500	6,95
8425160245894	20W	E27	Cálida	1.950	9,95
8425160248765	20W	E27	Fría	2.000	9,95

ESFÉRICA / 200°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160217983	5W	E14	Cálida	450	1,95
8425160217990	5W	E14	Fría	500	1,95
8425160231941	7W	E14	Cálida	650	3,95
8425160231958	7W	E14	Fría	700	3,95
8425160218065	5W	E27	Cálida	450	1,95
8425160218072	5W	E27	Fría	500	1,95
8425160231965	7W	E27	Cálida	650	3,95
8425160231972	7W	E27	Fría	700	3,95

GLOBO / 220°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160219420	15W	E27	Cálida	1.450	12,95
8425160219437	15W	E27	Fría	1.500	12,95
8425160219444	18W	E27	Cálida	1.750	14,95
8425160219451	18W	E27	Fría	1.800	14,95

Regulable

DICROICA / 120°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160226381	8W	GU10	Cálida	750	9,95
8425160226404	8W	GU10	Fría	800	9,95

Crepuscular

ESTANDAR / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160233198	10W	E27	Cálida	950	9,95
8425160233283	10W	E27	Fría	1.000	9,95

VELA / 200°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160218409	5W	E14	Cálida	450	2,95
8425160218416	5W	E14	Fría	500	2,95

REFLECTORA R50 / R63 / R80 / R90

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160219345	6W	E14	Cálida	550	5,95
8425160219352	6W	E14	Fría	600	5,95
8425160219369	8W	E27	Cálida	750	6,95
8425160219376	8W	E27	Fría	800	6,95
8425160219383	10W	E27	Cálida	950	11,95
8425160219390	10W	E27	Fría	1.000	11,95
8425160219406	13W	E27	Cálida	1.250	15,95
8425160219413	13W	E27	Fría	1.300	15,95



FILAMENTO ESTANDAR CLARA/ 360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160232771	8W	E27	Cálida	750	6,95
8425160232788	8W	E27	Fría	800	6,95



FILAMENTO ESFÉRICA CLARA/ 360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160231668	4W	E14	Cálida	350	4,95
8425160231675	4W	E14	Fría	400	4,95
8425160231682	4W	E27	Cálida	350	4,95
8425160231699	4W	E27	Fría	400	4,95



FILAMENTO VELA CLARA360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160231620	4W	E14	Cálida	350	4,95
8425160231637	4W	E14	Fría	400	4,95



LINEAL / 360°

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160236779	5W	78x15mm.	Cálida	450	11,95
8425160236793	5W	78x15mm.	Fría	500	11,95
8425160236809	8W	118x15mm.	Cálida	750	14,95
8425160236823	8W	118x15mm.	Fría	800	14,95
8425160226954	12W	118x22mm.	Cálida	1.150	19,95
8425160226961	12W	118x22mm.	Fría	1.200	19,95



FRIGORÍFICO / T20 / 230V

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160207465	2W	E14	Fría	200	4,95

SILICONA TUBULAR / 230V

Referencia	W	Luz	Lm	PVP
8425160226503	5W	Cálida	450	6,95
8425160226510	5W	Fría	500	6,95



PLC / 230V / 360°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP
8425160218744	11W	G24	Fría	1.100	14,95
8425160218751	11W	G24	Neutra	1.080	14,95



CRISTAL 330°

FLUORESCENTE CRISTAL/330° T8

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160227142	9W	60cm	Fría	900	6,95
8425160227135	9W	60cm	Neutra	800	6,95
8425160227203	18W	120cm	Fría	1.800	9,95
8425160227197	18W	120cm	Neutra	1.700	9,95
8425160227234	25W	150cm	Fría	2.500	12,95
8425160227227	25W	150cm	Neutra	2.400	12,95



CIRCULAR T9

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160207472	15W	22cm	Fría	1.500	19,95
8425160207489	20W	30cm	Fría	2.000	19,95
8425160232276	32W	40cm	Fría	3.200	29,95

Ajustable



DOWNLIGHT AJUSTABLE / 120°

Referencia	W	Ø Interior	Ø Exterior	Luz	Lm	PVP
8425160248475	15W	50-150mm	175mm	Fría	1.500	17,95
8425160248567	15W	50-150mm	175mm	Neutra	1.400	17,95
8425160251307	20W	50-210mm	230mm	Fría	2.000	19,95
8425160256579	20W	50-210mm	230mm	Neutra	1.900	19,95



MARCO DE ALUMINIO

DOWNLIGHT REDONDO EMPOTRAR / 120°

Referencia	W	Ø Interior	Ø Exterior	Acabado	Luz	Lm	PVP
8425160208073	18W	205mm	225mm	Blanco	Fría	1.800	8,95
8425160216801	18W	205mm	225mm	Blanco	Neutra	1.700	8,95
8425160208080	18W	205mm	225mm	Plata	Fría	1.800	11,95
8425160216795	18W	205mm	225mm	Plata	Neutra	1.700	11,95



MARCO DE ALUMINIO

DOWNLIGHT REDONDO SUPERFICIE / 120°

Referencia	W	Ø	Acabado	Luz	Lm	PVP
8425160218522	18W	225mm	Blanco	Fría	1.800	16,95
8425160228491	18W	225mm	Blanco	Neutra	1.700	16,95
8425160236632	24W	300mm	Blanco	Fría	2.400	34,95
8425160236649	24W	300mm	Blanco	Neutra	2.300	34,95
8425160218539	18W	225mm	Plata	Fría	1.800	18,95
8425160228514	18W	225mm	Plata	Neutra	1.700	18,95

DOWNLIGHT CUADRADO EMPOTRAR / 120°

Referencia	W	Ø Interior	Ø Exterior	Acabado	Luz	Lm	PVP
8425160218881	18W	205mm	225mm	Blanco	Fría	1.800	9,95
8425160228453	18W	205mm	225mm	Blanco	Neutra	1.700	9,95
8425160218898	18W	205mm	225mm	Plata	Fría	1.800	11,95
8425160228477	18W	205mm	225mm	Plata	Neutra	1.700	11,95



MARCO DE ALUMINIO

DOWNLIGHT CUADRADO SUPERFICIE / 120°

Referencia	W	Medida	Acabado	Luz	Lm	PVP
8425160218546	18W	225mm	Blanco	Fría	1.800	16,95
8425160228538	18W	225mm	Blanco	Neutra	1.700	16,95
8425160218553	18W	225mm	Plata	Fría	1.800	18,95
8425160228552	18W	225mm	Plata	Neutra	1.700	18,95

PANEL ALUMINIO BLANCO

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160228606	40W	60x60cm	Fría	3.200	39,95
8425160228613	40W	60x60cm	Neutra	3.000	39,95



IP65



Tubo no incluido

PANTALLA LED / 230 V

Referencia	Medida	Tipo	PVP
8425160237356	60cm	1 tubo	14,95
8425160237363	120cm	1 tubo	19,95
8425160237370	150cm	1 tubo	26,95
8425160233778	60cm	2 tubos	16,95
8425160233785	120cm	2 tubos	25,95
8425160233792	150cm	2 tubos	34,95

120°

PANTALLA LED INTEGRADO IP65

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160228996	20W	60cm	Fría	2.000	34,95
8425160229092	40W	120cm	Fría	4.000	49,95
8425160237097	50W	150cm	Fría	5.000	69,95

120°

PANTALLA LED ALUMINIO PLANO

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160245535	18W	60cm	Fría	1.800	19,95
8425160247942	36W	120cm	Fría	3.600	34,95
8425160251628	45W	150cm	Fría	4.500	39,95



IP65

A+



PROYECTOR PLANO NEGRO

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160241834	10W	11x8,5x4cm	Fría	1.000	5,95
8425160248611	30W	16,5x14x4cm	Fría	3.000	14,95
8425160256555	50W	21x17x4cm	Fría	5.000	19,95



PROYECTOR LED CON SOPORTE / CABLE 3M

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160226466	30W	30x23x17cm	Fría	3.000	29,95



Con sensor **IP65**

PROYECTOR NEGRO APTO PARA EXTERIOR

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160209629	20W	13x17,5x3,7cm	Fría	2.000	19,95
8425160209636	30W	16,5x22x3,7cm	Fría	3.000	24,95




Recargable **IP65**

PROYECTOR NEGRO APTO PARA EXTERIOR

Referencia	W	Medida	Luz	Lm	PVP
8425160236960	10W	25x15x17cm	Fría	700	39,95
8425160236984	30W	37x22x18cm	Fría	2.000	95,00



▶ INCLUYE CARGADOR COCHE 12V



PROYECTOR LED TRÍPODE CABLE 5m APTO PARA EXTERIOR

Referencia	W	Medida foco	Luz	Lm	PVP
8425160238131	1x50W	17x22cm	Fría	5.000	49,95
8425160299972	2x50W	17x22cm	Fría	10.000	79,00

ANCHURA TRÍPODE = 90cm
ALTURA MAX. TRÍPODE = 180cm

famatel

APLIQUE OVAL CON REJILLA IP44



Referencia	W	Rosca	Color	PVP
8436019858103	60W	E27	Negro	6,95
8436019858110	60W	E27	Blanco	6,95

APLIQUE REDONDO CON REJILLA IP44



Referencia	W	Rosca	Color	PVP
8436019858127	100W	E27	Negro	13,95
8436019858134	100W	E27	Blanco	13,95



A+ CERTIFICADO DE AHORRO ENERGÉTICO

Pack 5 unidades



LÁMPARA LED DICROICA / 120°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP/pack
0887930415834	5W	GU10	Cálida	400	9,95
0887930415841	5W	GU10	Fría	400	9,95



Pack 5 unidades



LÁMPARA LED ESFÉRICA / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP/pack
0887930415810	6W	E27	Cálida	480	9,95
0887930416251	6W	E27	Fría	480	9,95



Pack 4 unidades



LÁMPARA LED ESTANDAR / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP/pack
0887930415612	10W	E27	Cálida	806	9,95
0887930415667	10W	E27	Fría	806	9,95



Pack 4 unidades



LÁMPARA LED VELA / 270°

Referencia	W	Rosca	Luz	Lm	PVP/pack
0887930415728	6W	E14	Cálida	480	7,95
0887930415735	6W	E14	Fría	480	7,95



MANDOS A DISTANCIA PROGRAMADOS Listos para usar. No necesitan programación



ELBE

SAMSUNG
8435141905556
LG
8435141905563
PHILIPS
8435141905587
SONY
8435141905570

No requiere programación, poner la pila y ya funciona.

9'95



ONE FOR ALL

MANDO UNIVERSAL PARA 4 DISPOSITIVOS URC1240
8716184065019

El mando universal Contour TV contiene los códigos para el control de más de 700 marcas de TV. Unifique los mandos a distancia de los siguientes 4 tipos de dispositivos: TV, cable / satélite / DVB-T / TDT, DVD / Blu-ray y audio / amplificador / cine en casa, en un solo mando a distancia.

12'95



ONE FOR ALL

16'95

Pilas recargables

Ideal para telefonía y aparatos portátiles.



Referencia	mAh	Tipo	Pilas	PVP
4891199043147	650	AAA	2	3,95
4891199043154	650	AAA	4	8,50

Pilas recargables

Para cualquier aplicación que necesite una respuesta larga y continua.



Referencia	mAh	Tipo	Pilas	PVP
4891199089206	850	AAA	2	7,95
4891199089183	2100	AA	2	10,95
4891199089213	850	AAA	4	12,95
4891199071645	200	6LR61	1	16,95
4891199089190	2100	AA	4	17,50
4891199043529	2200	LR14	2	17,95
4891199043550	2200	LR20	2	17,95

MANDOS PARA SMART TV

Mandos programados con diseño y teclado prácticamente idéntico a tu mando original para las marcas:

SAMSUNG
8716184065644
LG
8716184065675
PHILIPS
8716184065767
SONY
8716184065798

No requiere programación, compatible con las funciones avanzadas de su Tv. Smart TV, 3D, guía avanzada y funciones multimedia.

Consulte modelos disponibles para otras marcas en su punto de venta.

Pilas recargables

Alta Capacidad ideal para aparatos que demanden la máxima potencia de inicio de uso.



Referencia	mAh	Tipo	Pilas	PVP
4891199078972	1000	AAA	2	7,95
4891199077685	2700	AA	2	9,95
4891199079078	1000	AAA	4	13,50
4891199077753	2700	AA	4	19,50

Pilas botón

Referencia	Batería	Tipo	Pilas	PVP
0887930986334	Alcalina	A76	1	0,95
0887930417661	Litio	CR2016	2	1,75
0887930417678	Litio	CR2025	2	1,75
0887930417685	Litio	CR2032	2	1,75
0887930411553	Litio	CR2016	5	3,95
0887930411560	Litio	CR2025	5	3,95
0887930411584	Litio	CR2032	5	3,95

GP Todas las pilas recargables vienen pre-cargadas para su uso inmediato.

Ideal para aplicaciones que demanden poco consumo.

PILA RECARGABLE GP EKO POWER
4891199042911
1300mAh. AA.
4 pilas.

11'95

CARGADOR DE PILAS AA Y AAA
4891199139840
Incluye 2 pilas recargables AA de 2100 mAh. Carga mediante USB, cable incluido.

9'95

CARGADOR DE PILAS
4891199158766
Incluye 4 pilas recargables AA de 2100mAh. Carga mediante USB, cable incluido.

17'50

PILA ALCALINA MAX
0887930952865
LR06 BL4-AA.
0887930952810
LR03 BL4-AAA.

2'50

PILA ALCALINA MAX
0887930952834
LR14 BL2-C.
0887930952841
LR20 BL2-D.

3'95

PILA ALCALINA MAX
0887930952858
6LR61-9V BL1.

3'50

KODAK

PILA ALCALINA ULTRA
0887930636055
23A BL1.
0887930396010
N(LR1) BL1.

1'90

PILA LITIO MAX
0887930956221
123 BL1.

3'95

4'90

Pack 12 unidades

PILA ALCALINA MAX
0887930952797
LR06 BL12-AA.
0887930952803
LR03 BL12-AAA.

6'50

Pack 24 unidades

PILA ALCALINA XTRALIFE
0887930411119
LR6 BL24-AA.
0887930411126
LR3 BL24-AAA.

9'95

Linternas/Antenas



25 m 10 lm
45 h 5 mm L.E.D.

LINTERNA LED
4008496677320
Fabricada en plástico muy resistente. Equipada con gancho en la parte posterior para poderla colgar. Funciona con 2 pilas AA no incluidas.

5'50



40 m 25 lm
70 h 365 mm L.E.D.

LINTERNA LED
4008496677689
Resistente a impactos. Multi LED. Funciona con 2 pilas AA incluidas.

10'95



20 m 50 lm
34 h 445 mm L.E.D.

LINTERNA LED FRONTAL
4008496883165
2 niveles de potencia. Water resistant IPX4. Extremadamente ligera y robusta. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.

13'95



40 m 110 m
6 h 1,5 mm L.E.D.

LINTERNA LED TIPO BOLIGRAFO
4008496977925

Antichoque y resistente al agua IPX4. Incluye clip de bolsillo y soporte con imán para trabajar con las manos libres. Mango de goma antideslizante.

15'95

22 m 230 m
35 h 1 WATT L.E.D.



LINTERNA PROYECTOR TIRA LED
4008496977956
Antichoque 2m. y resistente al agua y al polvo IP54. 230 Lm. Modo de luz ajustable para diferentes posiciones

19'95

121 m 120 lm
22 h 1 WATT L.E.D.



LINTERNA LED FRONTAL
4008496682867

Máxima potencia, en dos modos: 100 lúmenes y 36 lúmenes (ahorro de energía) Extremadamente robusta (prueba de caída desde 9m), resistente al agua (IPX4), con carcasa de caucho que amortigua los golpes. Cabezal inclinable compacto e increíblemente ligero. Diseñada para durar mucho tiempo. Incluye 3 pilas AAA.

21'95



183 m 155 lm
40 h 1 WATT L.E.D.

LINTERNA LED CREE
4008496682713
Resistente a caídas de hasta 9m. Ligera. Resistente al agua (IPX4). Fabricada en aluminio. 155Lm y 19Lm en modo ahorro. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.

26'95



800 m 900 lm
40 min 10 WATT L.E.D.

LINTERNA LED CREE RECARGABLE
842073826780
Función SOS & Blinking. Fabricado en aleación de aluminio. Incluye alimentador AC/DC. Alimentador para coche. Incluye dos baterías recargables de Li-ion.

29'95



AMPLIFICADOR DE ANTENA TV
8413173419029
Amplificador de señal de antena de TV (para interior). 2 salidas. Con filtro 4G-LTE.

15'95



ANTENA DE INTERIOR CON FILTRO 4G
8413173418121
Antena interior electrónica UHF+VHF LTE-ANTI 4G. Ganancia 42dB.

14'95



ANTENA DE EXTERIOR/INTERIOR TDT
8413173421329
Antena especial para exterior (estanca). También puede emplearse en interior). Con filtro LTE-4G.

27'95



REPETIDOR WIFI
8413173423828
Mejora la cobertura en las redes WiFi. Soporta redes WLAN de 2'6 GHz. Máxima Seguridad. Antenas integradas.

27'95


Cables y conexiones

Disponemos de un amplio surtido de cables y conexiones de antena (TDT y SAT), cables HDMI, USB y para redes (RJ45)



ANTENA DE EXTERIOR CON FILTRO LTE-4G
8434128002097
Antena de exterior de 30 elementos. Ganancia de 14'5 dB. Fabricada en aluminio extruido de gran robustez. Filtro LTE-4G.

27'95



ANTENA DE EXTERIOR PLEGABLE CON FILTRO LTE-4G
8413173418022
Antena de exterior de muy fácil montaje (plegable), de 38 elementos. Ganancia de 17 dB. Muy resistente. Filtro LTE-4G.

36'95

Sin toma de tierra 10A



CLAVIJA
8429760410010
0'95



CLAVIJA
8429760410027
0'95



BASE MÓVIL
8429760420033
1'00



BASE MÓVIL
8429760420040
1'00

Con toma de tierra 10/16A



CLAVIJA BIPOLAR
8429760410034
1'30



CLAVIJA
8429760410058
Salida lateral.
1'30



BASE MÓVIL
8429760420057
1'80

Adaptadores



ADAPTADOR TRIPLE
8429760210108
10A. 3 Tomas 250V.
1'99



ADAPTADOR 10-16A CON TOMA TIERRA
8429760411116
2 tomas.
3'75



ADAPTADOR 10-16A CON TOMA TIERRA
8429760411123
3 tomas.
3'95

Adaptadores de viaje



ADAPTADOR EUROPEO INGLÉS
8429760210610
10A/250V.
1'50



ADAPTADOR EUROPEO UNIVERSAL
8429760211570
10A/250V.
1'50



ADAPTADOR INGLÉS EUROPEO
8429760246855
10A/250V.
3'45

Clavijas, bases y adaptadores industriales



CLAVIJA BIPOLAR
8429760210078
10/16A 250V Salida lateral.
1'95



CLAVIJA BIPOLAR
8429760210115
16A Goma.
1'95



BASE MÓVIL CAUCHO
8429760210085
10/16A
2'35



BASE MÓVIL CAUCHO
8429760210122
Toma de corriente con TT lateral 16A/250V.
2'35



CLAVIJA GOMA
8436019841785
Con TT Lateral, 16A/250V. IP44. Negro.
2'99



CLAVIJA GOMA
8429760244509
Con doble contacto de tierra, 16A/250V. IP44.
4'95



BASE MÓVIL GOMA
8436019840207
Toma de corriente en goma con TT lateral 16A/250V. IP44.
3'95



BASE MÓVIL GOMA
8429760244516
Toma de corriente en goma vulcanizada con TT lateral 16A/250V. IP44.
7'50



ADAPTADOR TRIPLE TT
8436019847725
16A GOMA 16A/250V. IP44. Con tapa en cada toma.
33'95

Mecanismos y bases de superficie

INTERRUPTOR UNIPOLAR
8429760500025
10A-250V.
2'70



CONMUTADOR UNIPOLAR
8429760500063
10A-250V.
2'95



BASE BIPOLAR
8429760501022
10-16A 250V.
2'60



BASE BIPOLAR TT
8429760501107
10-16A 250V.
3'50



BASE ENCHUFE BIPOLAR TT
8429760420095
LT 10-16A.
2'50



Mecanismos de superficie estancos IP55

famatel



CONMUTADOR ESTANCO

8429760610847
10A/250V. IP55.
82x70 mm.

3'95



PULSADOR ESTANCO

8429760610861
10A/250V~. IP55.
82x70 mm.

4'50



BASE ENCHUFE TT ESTANCO

8429760610885
Toma de corriente con TT lateral
16A/250V. IP55. 82x70 mm.

3'75



BASE DOBLE TT LATERAL ESTANCO

8429760241256
16A/250V. IP55. 82x140 mm.

8'95



BASE ENCHUFE + CONMUTADOR ESTANCO

8429760241249
Toma de corriente con TT lateral 16A/250V~ +
Conmutador 10A/250V~. IP55. 82x140 mm.


9'95

Protección contra cuerpos sólidos y agua

IP 68



Tubo corrugado



Referencia	Medidas	Longitud
	M16	10 m
	M16	25 m
	M16	100 m
	M20	10 m
	M20	25 m
	M20	100 m
	M25	10 m
	M25	25 m
	M25	75 m
	M32	10 m
	M32	25 m
	M32	50 m
	M40	25 m
	M50	25 m

**CONSULTE
RESTO DE
MEDIDAS Y
PRECIOS EN SU
FERRETERÍA**

Guía pasacable



Referencia	Material	Longitud
	Nylon	15 m
	Nylon	25 m



**DISPONEMOS DE UN
AMPLIO SURTIDO EN
ACEROS PARA LA
INSTALACIÓN DEL
TUBO RÍGIDO**

Tubo rígido



Referencia	Medidas	Longitud
	M16	3 m
	M20	3 m
	M25	3 m
	M32	3 m

**CONSULTE
RESTO DE
MEDIDAS Y
PRECIOS EN SU
FERRETERÍA**

SERIE SIMON 15



CONMUTADOR

8412852543000 8412852025063
Color Blanco Color Aluminio

3'95 **6'50**



CONMUTADOR CRUCE

8412852543000 8412852025087
Color Blanco Color Aluminio

5'50 **7'95**



DOBLE CONMUTADOR

8412852543109 8412852025070
Color Blanco Color Aluminio

5'95 **8'95**



PULSADOR

8412852543604 8412852025124
Color Blanco Color Aluminio

3'95 **5'95**



BASE ENCHUFE SIN TT

8412852543307 8412852025094
Color Blanco Color Aluminio

4'45 **6'50**



BASE ENCHUFE CON TT

8412852543406 8412852025100
Color Blanco Color Aluminio

4'50 **6'95**



TOMA TV INTERMEDIA

8412852029375 8412852029382
Color Blanco Color Aluminio

11'95 **18'95**



TOMA TELÉFONO

8412852543703 8412852025131
Color Blanco Color Aluminio

6'50 **9'50**



TOMA INTERNET RJ45

8412852025087 8412852954455
Color Blanco Color Aluminio

6'95 **9'45**



MARCO DOBLE

8412852543901 Color Blanco

1'95

8412852025155 Color Aluminio

2'95

MARCO TRIPLE

8412852544007 Color Blanco

3'45

8412852025162 Color Aluminio

5'45



CAJA DE SUPERFICIE

Transforma mecanismo de empotrar en mecanismo de superficie.

8412852954448

Color Blanco

1'90

8412852955124

Color Aluminio

2'45

Doble.

8412852955131

Color Blanco

3'45

8412852955148

Color Aluminio

4'85

HABITAT 15



CONMUTADOR

8429760276029

4'50



CRUZAMIENTO

8429760276043

6'50



DOBLE CONMUTADOR

8429760276104

5'50



PULSADOR

8429760276067

4'50



BASE DE ENCHUFE

8429760276128

4'70



TOMA R-TV

8429760276180

12'95



TOMA TELÉFONO RJ-11

8429760276166

6'95



MARCO DOBLE

8429760276203

1'75



MARCO TRIPLE

8429760276227

2'95



MARCO DOBLE

8429760276210

2'80



MARCO TRIPLE

8429760276234

4'50



CONMUTADOR

8429760276036

6'70



CRUZAMIENTO

8429760276050

8'75



DOBLE CONMUTADOR

8429760276111

6'95



PULSADOR

8429760276074

5'95



BASE DE ENCHUFE

8429760276135

7'50



TOMA R-TV

8429760276197

17'50



TOMA TELÉFONO RJ-11

8429760276173

9'95

Bases enchufe



DOBLE

Instalación sobre un solo cajetín. En tan solo 2 minutos convierte una base simple en una base doble. Sin obras.



8412852543505
Blanco.

8'95



8412852025117
Aluminio.

9'95



BIPOLAR TT
8429760420088

3'90



DISPONEMOS DE UN
AMPLIO SURTIDO EN
MATERIAL DE INSTALACIÓN.
CONSULTE RESTO DE GAMA
EN SU FERRETERÍA

Cintas aislantes

TESAFLEX

Cinta aislante homologada adecuada para la mayoría de aplicaciones de aislamiento eléctrico y para flejado, refuerzo, sellado y protección. 20mx19mm.

1'95



Referencia	Color
4042448435071	Blanco
4042448434005	Negro
4042448435484	Amarillo
4042448434524	Azul
4042448434784	Gris
4042448434265	Rojo
4042448435651	Verde
4042448435316	Amarillo/verde

MIARCO M13

Producto apto para uso profesional. Certificado eléctrico según la normativa IEC. 20mx19mm.

1'25



Referencia	Color
8427492174040	Blanco
8427492174033	Negro
8427492174095	Amarillo
8427492174071	Azul
8427492174057	Gris
8427492174064	Rojo
8427492174101	Verde
8427492174088	Marrón

Portalámparas e interruptores de paso

INTERRUPTOR DE PASO 2A-250V

8429760412052
Blanco.

8429760412069
Negro.

1'20



LISO OBRA E-27

8429760602170
Blanco.

8429760602217
Negro.

0'90



LISO E-27

8429760601029
Blanco.

8429760601012
Negro.

1'30



ROSCADO CON TOPE

E-27 (sin arandela).
8429760602163
Blanco.

8429760601043
Negro.

1'75



ROSCADO CON TOPE + ARANDELA

8429760241553
E-27. Negro.

1'95



CERÁMICA

8429760600060
E-27.

1'00



ZÓCALO

E-27 Blanco.

8429760211365

Recto.

8429760211372

Curvo.

1'95



FLUORESCENCIA G-13

8429760219071

1'00



HALÓGENO

8429760602200

GU/GZ 10.

1'50



Regleta conexión eléctrica homologada blanco



1 pela el aislante de plástico del cable con un pelacables.



2 Según tus necesidades, corta la regleta y con un destornillador afloja los tornillos en los que realizarás la conexión.




3 Introduce el extremo de los cables asegurándote de que no sobresalga ningún filamento y aprieta de nuevo el tornillo.



Referencia	Medidas	Toma	PVP
8429760248156	2,5mm	24A	0,55
8429760248163	6mm	41A	0,65
8429760248170	10mm	57A	1,05
8429760248187	16mm	76A	1,75
8429760248194	35mm	125A	4,70

Minicanal adhesivo 2m



Referencia	Medidas	PVP
8429760650249	7x12	1,90
8429760650270	10x20	2,70
8429760650256	10x16	1,99
8429760650263	12x12	2,50
8429760242260	16x16	2,70

Accesorio minicanal

5 unidades



Referencia	Medidas	PVP
8429760310693	7x12	2,20
8429760310709	10x16	2,50
8429760610977	10x20	3,70
8429760310716	12x12	3,20
8429760310730	16x16	3,70

Forma de troquelar para utilizar el accesorio

Ángulo "L". Derecha-izquierda
Troquele la pared B



Ángulo exterior
Troquele las paredes A y D



Ángulo interior
Utilice el accesorio sin troquelar



Ángulo "T"
Troquele las paredes B y C



Unión
Troquele la pared A



Armario ACQUA IP65



Referencia	Capacidad	Medidas (mm)	PVP
8429760240990	2/4 módulos	170x100x100	11,95
8429760210993	8 módulos	217x235x105	22,95



**ARMARIO
SUPERFICIE IP65**
8429760247647
280x210x130 mm.
39'95

Armario superficie IP40



Referencia	Elementos	Medidas (mm)	PVP
8429760450665	2	130x47x63	2,60
8429760450672	4	130x87x63	2,95
8429760150596	8	195x165x55	7,95



**ADAPTADOR 16A
220V**
8429760441250
2P+T BASE 2P.
14'95



Clavija CETAC IP44

Referencia	Polos	Amperaje	Voltios	PVP
8429760213994	2P+T	16A	220/240V	2,99
8429760214045	3P+T	16A	380/415V	3,90
8429760214052	3P+N+T	16A	380/415V	4,95

Base aérea CETAC IP44

Referencia	Polos	Amperaje	Voltios	PVP
8429760215189	2P+T	16A	220/240V	4,95
8429760215233	3P+T	16A	380/415V	5,95
8429760215240	3P+N+T	32A	380/415V	7,50

DISPONEMOS DE UN AMPLIO
SURTIDO EN ENROLLABLES Y
PROLONGADORES PROFESIONALES



Caja estanca IP55

**Ignífugos
libre de halógenos**



Referencia	Conos	Medidas (mm)	PVP
8429760776383	4	Ø84x50	0,99
8429760776390	7	94x94x50	1,30
8429760450030	7	100x100x45	1,99
8429760450054	7	100x100x55	1,99
8429760450061	10	153x110x63	3,95
8429760450078	10	160x135x83	4,95
8429760150084	10	220x170x85	7,95

Caja empotrar IP30

**Ignífugos
libre de halógenos**



Enlazable

Referencia	Tapa	Medidas (mm)	PVP
8429760450320	Con garra metálica	100x100x45	0,90
8429760450337	Con garra metálica	160x100x50	1,50
8429760450375	Con garra metálica	Ø80x40	0,80
8429760241638	No	66x66x41	0,25

Caja mini estanca IP55

Ignífugos libre de halógenos



Referencia	Entradas	Medidas (mm)	PVP
8429760249030	10	90x43x39	0,80
8429760249047	7	75x75x39	0,85
8429760249054	12	85x85x39	0,95

Caja empotrar pladur IP30

Ignífugos libre de halógenos



Referencia	Medidas (mm)	PVP
8429760453000	Ø67x39	0,90
8429760453017	Ø67x135x39	1,60
8429760450399	100x100x45	1,95

Tapas con garra

Referencia	Tapa	Medidas (mm)	PVP
8429760450764	Redonda	Ø80	0,70
8429760211327	Redonda	Ø100	0,99
8429760450702	Cuadrada	100x100	0,80
8429760450726	Cuadrada	160x100	1,20



DISPONEMOS DE UN
AMPLIO SURTIDO EN
CABLE ELÉCTRICO
CONSULTE PRECIOS
EN SU FERRETERÍA

Cable conexión H07Z1-K (AS)



Referencia	Sección	Color	Medidas
	1x1,5	Azul	200 m
	1x1,5	Marrón	200 m
	1x1,5	Negro	200 m
	1x1,5	Amarillo/verde	200 m
	1x2,5	Marrón	200 m
	1x2,5	Negro	200 m
	1x1,5	Amarillo/verde	200 m

Cable audio



Referencia	Sección	Color	Medidas
	2x0,75	Blanco/gris	5 m
	2x0,75	Blanco/gris	10 m
	2x0,75	Blanco/gris	15 m
	2x0,75	Blanco/gris	20 m
	2x0,75	Blanco/gris	25 m
	2x0,75	Blanco/gris	100 m
	2x0,75	Rojo/negro	100 m
	2x0,75	Rojo/negro	5 m
	2x0,75	Rojo/negro	10 m
	2x0,75	Rojo/negro	15 m
	2x0,75	Rojo/negro	20 m
	2x0,75	Rojo/negro	25 m
	2x1	Blanco/gris	100 m

Cable manguera plana H03VVH2-F



Referencia	Sección	Medidas
	2x0,75	5 m
	2x0,75	10 m
	2x0,75	15 m
	2x0,75	20 m
	2x0,75	25 m
	2x0,75	100 m
	2x1	5 m
	2x1	10 m
	2x1	15 m
	2x1	20 m
	2x1	25 m
	2x1	100 m

Cable conexión H07V-K



Referencia	Sección	Color	Medidas
	1x1,5	Azul	Rollo 10 m
	1x1,5	Negro	Rollo 10 m
	1x1,5	Marrón	Rollo 10 m
	1x2,5	Azul	Rollo 10 m
	1x2,5	Marrón	Rollo 10 m
	1x2,5	Amarillo/verde	Rollo 10 m
	1x1,5	Azul	Rollo 25 m
	1x1,5	Negro	Rollo 25 m
	1x1,5	Gris	Rollo 25 m
	1x1,5	Amarillo/verde	Rollo 25 m
	1x2,5	Negro	Rollo 25 m
	1x2,5	Amarillo/verde	Rollo 25 m
	1x1,5	Azul	200 m
	1x1,5	Marrón	200 m
	1x1,5	Gris	200 m
	1x1,5	Negro	200 m
	1x1,5	Amarillo/verde	200 m
	1x2,5	Azul	200 m
	1x2,5	Marrón	200 m
	1x2,5	Gris	200 m
	1x2,5	Negro	200 m
	1x2,5	Amarillo/verde	200 m
	1x4	Azul	100 m
	1x4	Marrón	100 m
	1x4	Gris	100 m
	1x4	Negro	100 m
	1x4	Amarillo/verde	100 m

Cable manguera redonda H05VV-F



Referencia	Sección	Color	Medidas
	2x1	Blanco	5 m
	2x1	Blanco	10 m
	2x1	Blanco	15 m
	2x1	Blanco	20 m
	2x1	Blanco	25 m
	2x1	Blanco	100 m
	2x1	Negro	100 m
	2x1,5	Blanco	10 m
	2x1,5	Blanco	15 m
	2x1,5	Blanco	20 m
	2x1,5	Blanco	25 m
	2x1,5	Blanco	100 m
	2x2,5	Blanco	100 m
	3x1	Blanco	100 m
	3x1	Negro	100 m
	3x1,5	Blanco	5 m
	3x1,5	Blanco	10 m
	3x1,5	Blanco	15 m
	3x1,5	Blanco	20 m
	3x1,5	Blanco	25 m
	3x1,5	Blanco	100 m
	3x1,5	Negro	100 m
	3x2,5	Blanco	100 m
	3x2,5	Negro	100 m

Cable manguera extraplana



Referencia	Sección	Medidas
	3x1,5	25 m
	3x2,5	25 m

Cable teléfono plano 4 vías



Referencia	Color	Medidas
	Marfil	5 m
	Marfil	10 m
	Marfil	15 m
	Marfil	20 m
	Marfil	25 m
	Marfil	100 m
	Negro	100 m

Cable coaxial antena TV



Referencia	Color	Medidas
	Blanco	5 m
	Blanco	10 m
	Blanco	15 m
	Blanco	20 m
	Blanco	25 m

Cable coaxial antena TV SAT



Referencia	Color	Medidas
	Blanco	100 m
	Blanco	10 m

Enrollables y bases



ENROLLACABLE TAYG
3x1,5, 4 bases (2P+T) con termostato.
Potencia máxima 3200W.

Referencia	Longitud	PVP
8412796714603	5 m	11,95
8412796729607	10 m	18,50
8412796734601	15 m	21,95

PROLONGADOR ELÉCTRICO JARDÍN TAYG
3X1,5, 2P+T. Protección infantil. Potencia máxima 3680W.

Referencia	Longitud
8412796575006	10 m
8412796576003	15 m
8412796577000	25 m

Desde
12'95



DISPONEMOS DE UN
AMPLIO SURTIDO EN
ALARGOS Y
ENROLLACABLES DE JARDÍN
EN SU FERRETERÍA



ENROLLACABLE CON TAPA 50M TAYG
8412796764608
3x1,5, 4 bases (2P+T) con termostato.
Potencia máxima 3000W.
Carrete de alta resistencia.
IP44.

53'50



ENROLLACABLE TAYG
3x1,5, 4 bases (2P+T) con termostato. Potencia máxima 4000W.

Referencia	Longitud	PVP
8412796772603	25 m	27,95
8412796777608	50 m	49,95



Base múltiple sin cable

Sistema de fijación fácil.
10/16A 3500W.
Con toma de tierra.



famatel

Referencia	Tomas	PVP
8429760421122	2	2,99
8429760421146	3	3,95
8429760421245	4	4,95
8429760218708	5	5,95
8429760421207	6	6,95

Base múltiple sin interruptor, con cable 3x1,5 mm



famatel

10/16A 3500W.
Con toma de tierra.

1,5m

Referencia	Tomas	PVP
8429760245940	3	3,95
8429760245957	4	4,50
8429760245964	5	4,95
8429760245971	6	5,95

Base múltiple con interruptor, con cable 3x1,5 mm



famatel

10/16A 3500W.
Con toma de tierra.

1,5m

Referencia	Tomas	PVP
8429760245988	3	4,75
8429760245995	4	4,95
8429760246008	5	5,95
8429760246015	6	6,95

3m

Referencia	Tomas	PVP
8429760273622	3	6,95
8429760273639	4	7,95
8429760273646	5	8,50
8429760273653	6	8,95

Prolongador 3x1,5 mm



famatel

10/16A 3500W.
Con toma de tierra.

Referencia	m	PVP
8429760131137	2	5,95
8429760131144	3	7,95
8429760228271	5	9,95

Prolongador 2x1 mm



famatel

10A 2200W.

Referencia	m	PVP
8429760131076	2	2,95
8429760131083	3	3,95
8429760218265	5	5,95

Todas nuestras bases vienen provistas de protección infantil



TIMBRE BUZZER

8412852931050

Sonido zumbador. 250/50 Hz.

6'50



TIMBRE CLASSIC

8412852931029

Sonido "ding-dong". 250V/50Hz.

9'95



TIMBRE PORTÁTIL 100M

8412852151175

Timbre Inalámbrico Digital. Radio de transmisión 100m.

Selectores: 48 melodías/volumen. Pulsador y detector aptos para instalación en exterior (IP44). Alimentación timbre 3 pilas AAA (no incluidas) y pulsador 1 pila 23AA, 12V (incluida).

22'95



DETECTOR DE MOVIMIENTO CON ALARMA Y TIMBRE

8436044915253

Con función alarma y timbre. Detector PIR Integrado. Orientable. Estado del interruptor alarma/apagado/dingdong.

10'95

Programadores



DIARIO MECÁNICO

8435069301164

Analogico. Funciona directo a la red 230V.

3'50



SEMANAL DIGITAL

8435069301171

Fácil uso y programación, no requiere instalación. Funciona directo a la red 230V.

8'90



TERMOSTATO MECÁNICO

8412852126647

Fácil manejo. Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C. Conexión a 2 hilos.

11'95



TERMOSTATO DIGITAL

8412852126661

Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Fácil manejo. Alimentación 2 pilas AAA (no incluidas). Rango de temperatura de 5°C a 35°C.

22'95



CRONOTERMOSTATO DIGITAL

8412852126685

Para sistemas de calefacción y aire acondicionado, 6(2)A, 230V. Rango de temperatura de control: 5°C ~ 35°C (en incrementos de 0.5°C), 6 programas predeterminados. Alimentación: 2 pilas AAA 1.5V (no incluidas), pantalla iluminada, indicador de batería baja, sistema de bloqueo de las teclas. Incluye kit para instalación.

34'95

Seguridad en el hogar



HUMO

MINI-DETECTOR DE HUMO MIKROALERT

8436044915000

Autónomo. Pilas incluidas 5 años. Muy pequeño Ø 69mm.

9'95



CALOR

MINI-DETECTOR DE CALOR AUTONOMO NANO-HEAT

8436044915482

Autónomo. Pilas incluidas 5 años. Muy pequeño Ø 69mm.

12'95



CO

MINI-DETECTOR DE MONOXIDO-CARBONO AUTONOMO OXFOR-NANO

8436044915475

Autónomo. Pilas incluidas 5 años. Muy pequeño Ø 69mm.

24'95



HUMO

PACK AHORRO 2 X MIKROALERT

8436044915017

18'95



HUMO

DETECTOR DE HUMO TEQNIKA

8436533581594

Autónomo. Pila incluida.

6'50



HUMO

PACK AHORRO 2 X DETECTORES HUMO

8436044915031

Pila incluida.

12'50



GAS

DETECTOR DE GAS

8436533581648

Enchufable 230V. Detecta Gas Natural, Butano y Propano.

29'95



Zonas de paso pasillos escaleras

Integrados luminarias falsos techos...

Integrados ascensores

Oficinas despachos

Farolas luminarias jardin

Garajes sotanos

Jardin casetas tendedores

Perimetros

Detectores de pared

SEKKYUR NANO
180° hasta 12 m. Controla hasta 800W. Interior/Exterior Nano.
8436044915390 Blanco
8436044915406 Negro
8436044915420 Marrón
8436044915413 Verde
9'95

SEKKYUR W65
8436044915222
180° hasta 12 m. Controla hasta 1200W. Interior/Exterior.
9'95

SEKKYUR IN
8436044915239
160° hasta 9 m. Controla hasta 500W. Interruptor/Conmutador.
12'95

PLUGIR
8436044915154
120° hasta 5 m. Alto brillo. Enchufable.
10'95

PORTIR
8436044915147
120° hasta 5 m. Pilas incluidas. Portátil.
10'95

Detectores de techo

SEKKYUR CSLIQ
8436044915383
360° hasta 6 m. Controla hasta 2000W. Extra plano.
12'95

SEKKYUR C
8436044915208
360° hasta 6 m. Controla hasta 1200W. Nano.
9'95

SEKKYUR IN NANO
8436044915468
360° hasta 6m. Controla hasta 800W. Nano.
12'95

FUKASHY IN
8436044915314
360°*1-8 m. Controla hasta 1200W. Alta Precisión.
16'95

HOLDIR
8436044915116
120° hasta 5 m. Controla hasta 60W. E27.
12'95

Detectores integrables

FUKASHY
8436044915123
360°. De 1 a 6 m. Controla hasta 1200W. Alta Precisión.
16'95

SEKKYUR MIKROIR
8436044915130
360°. Hasta 6 m. Controla hasta 800W. Nano.
9'95

Detectores crepusculares


SEKKYUR SOLMAX
8436044915451
Uso Interior/exterior. Controla hasta 15 A. Gran Potencia.
9'95

SEKKYUR SOL
8436044915246
Uso Interior/exterior. Controla hasta 6 A. Programable.
9'95

SEKKYUR SOLSTREET
8436044915598
Uso Interior/exterior. Controla hasta 10 A. Alumbrado público.
7'95

Iluminación LED

Controla la iluminación de tu hogar u oficina pudiendo encender, apagar y regular la intensidad y color de la bombilla. Permite escoger entre 16 millones de colores y tres tonalidades de luz: cálida, neutra y fría.



	Ref.	W	Casquillo	Intensidad	Luz	Color	Lm	PVP
ESFÉRICA	8430624012752	5,5	E27	Regulable	CCT	-	470	9,95
DICROICA	8430624012769	5	Gu10	Regulable	CCT	-	375	9,95
ESTÁNDAR	8430624012714	9	E27	Regulable	Neutra	-	810	9,95
ESTÁNDAR	8430624012721	12	E27	Regulable	CCT	-	1060	14,95
ESTÁNDAR	8430624012745	12	E27	Regulable	CCT	RGB	1060	17,95
GLOBO	8430624012776	12	E27	Regulable	CCT	RGB	1060	19,95
VELA	8430624012738	5,5	E-14	Regulable	CCT	-	470	9,95



Confort de hogar

Control por voz y App



“El termostato Inteligente Wifi Garza gradúa la temperatura de tu casa de forma automática usando tu teléfono móvil desde cualquier lugar. Fácil de programar e intuitivo con diferentes opciones de programación”



CRONOTERMOSTATO WIFI
8430624012677
AC 220 ~ 240 ~ 50/60Hz.
DC 4x1,5V AAA / DC USB 5V.
Medidas emisor: 125x88x25mm.

119'95

Alimentación: 4 pilas AAA 1,5V o cable USB 5V (incluido)



Wifi
2,4Ghz



Triple
Protección



Botón
encendido



Monitor
consumo de
energía



Seguridad

“Con las cámaras wifi podrás ver lo que sucede en un espacio las 24h del día, con funcionalidades incluso giratorias, de grabación, escucha, interacción con el interior y visión nocturna. La seguridad y vigilancia es lo primero”.



CÁMARA WIFI EXTERIOR

8430624012707

Alimentación: DC 5V USB.
Micrófono bidireccional.
Medidas: 115x203x203mm.

119'95



CÁMARA WIFI INTERIOR

8430624012660

Alimentación: DC 5V USB.
Detector de movimiento.
Micrófono bidireccional.
Medidas: 114x77x114mm.

49'95



KIT ALARMA

8430624012806

Alimentación: DC 5V USB.
Sirena, detector de movimiento.
Sensor apertura, mando a distancia.

89'95

Conectividad

“Conecta cualquier dispositivo eléctrico analógico al enchufe o a la base y podrás controlar su encendido, apagado o programar su funcionamiento. Convierte cualquier aparato de tu hogar en un instrumento inteligente con sólo enchufarlo.”



INTERRUPTOR INTELIGENTE

8430624012615

AC 90 - 250V ~ 50 / 60Hz.
Max: 2000W / 10A.
Medidas: 39x88x23mm.

14'95



CONTROLADOR IR

8430624012790

Duplicador de mandos.
AC 220 - 250V ~ 50 / 60Hz.
Frecuencia IR: 38KHz.
Alcance IR 8 m.
Medidas: Ø65mm.

23'95



ENCHUFES WIFI

AC 220 - 250V ~ 50 / 60Hz.
Max: 3680W / 16A.

8430624012684
(enchufe pared)

34'95

8430624012622

19'95



BASE MÚLTIPLE WIFI

8430624012639

AC 220 - 250V ~ 50 / 60Hz.
Max: 2400W / 50A.
USB 4A TOTAL.
Cable de 1,8 m de longitud.

34'95



TERMOS DE AGUA ELÉCTRICOS

Económicos, compactos, potentes y de bajo consumo.



- 1 - **Resistencia inox de inmersión** y bajo pedido, doble vainada.
- 2 - **Tanque de acero.** Fabricado con acero laminado en frío.
- 3 - **Vitrificado interno BlueDiamond.** Mejor protección contra el óxido y la corrosión.
- 4 - **Anodo de Magnesio.** Protege el tanque del óxido y la corrosión.
- 5 - **Aislamiento de alta calidad** libre de CFC y diseñado contra la pérdida de calor.
- 6 - **Tubos de agua con sistema Whirlflow.** Que aportan un máximo ahorro de energía y un rendimiento mejorado.
- 7 - **Limitador de seguridad** que garantiza la protección ante cortes de energía e incidencias eléctricas.
- 8 - **Válvula de seguridad multifuncional** que alivia agua automáticamente ante un exceso de temperatura o presión.
- 9 - **Regulador de temperatura de fácil manejo.**
- 10 - **Indicador frontal de temperatura** para un fácil y rápido control visual.
- 11 - **Sugestión por brida 6BoltFlange,** para una estructura más segura.

Eléctrico

¿TERMO ELÉCTRICO

- El agua sale caliente inmediatamente.
- Mayor ahorro de agua.
- Más fácil de instalar que el de gas.
- Tiene menos mantenimiento.

Termo electrico vertical

Amperaje 6,5A, 1500W, presión nominal 7 bares, temperatura 75°C.

50 LITROS

8414606484058

Ø 380 x 705 mm altura.
2 anclajes de fijación.

102'90



80 LITROS

8414606484065

Ø 450 x 805 mm altura.
2 anclajes de fijación.

112'90

100 LITROS

8414606484072

Ø 450 x 955 mm altura.
4 anclajes de fijación.

124'90

FORCALI



Termo electrico clase B Eficientes



COINTRA

TERMO ELECTRÓNICO COINTRA TL PLUS 80 VERTICAL

8430709180635

Capacidad 80 litros.
Clasificación energética B. Con SMART: Ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico. Dispone de un sistema de desinfección interno "Antilegionella".

209'00



COINTRA

TERMO ELECTRÓNICO COINTRA TNC PLUS

Con perfil de carga L. Contiene una capa aislante de 25 mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.

50 LITROS

8430709180314

129'00

80 LITROS

8430709180338

149'00

100 LITROS

8430709180369

169'00



SLIMS EFICIENTES CLASE B REVERSIBLES

Super aislamiento libre de fluorocarbonos

TERMO ELÉCTRICO CATA CTRS SLIM

Reversible horizontal-vertical. Bajo consumo. Eficientes. Doble tanque. Protección antihelada. Clasificación energética B. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 900 x 570 x 300 mm. Potencia máxima: 2.000 W. Potencia mínima: 1.200 W.

50 LITROS
8422248081467

80 LITROS
8422248081474

219'00

259'00



¿CALENTADOR DE GAS?

- Permite un suministro continuo de agua caliente.
- El gas es más barato que la electricidad.
- Ocupa menos espacio instalado.

Gas



CALENTADOR ESTANCO CON ACCESORIOS

12 Litros. Gas Natural. Encendido automático.
Display digital.
Clasificación energética A.

Gas Natural
8414606484171
Botano/Propano (GLP)
8414606484164

299'90



Accesorios incluidos

FORCALI

Combustión	Estanca
Encendido	Electrónico
Alimentación	220 V
Instalación	Interior/Exterior
Control de llama	Modul. Electrónica
Caudal At25	12 ltrs/min
Potencia útil	24 Kw
Dimensiones	515x328x170 mm
Peso	12 Kg
Presión de gas	G30/G31-30 mbar
Caudal Máximo	12 ltrs/min
Caudal Mínimo	2 ltrs/min
Presión Mínima	0,2 bar
Presión Máxima	10 bar
Conexiones	1/2"
Salida humos	60/100 mm coaxial
Clase ErP	A
Perfil consumo	L

KIT SALIDA HUMOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS

CALENTADORES DE GAS ACS PREMIUM CPE

Reducción de emisiones de CO₂ y NOx causantes del efecto invernadero

Hasta **35% AHORRO AGUA**

10 T n Low NOx estanco 10l/min
595x295x195mm encendido electrónico
clase energética A+/S. ECS: Control de la combustión seguro y preciso.

8430709515093

Gas butano.

8430709515086

Gas natural.

399'00



TERMOSTÁTICO INVERTER
electrico, agua y gas

DIGITAL

Características NOx bajas
perfil de carga
XL

Hasta **20% AHORRO GAS**

COINTRA

12 T n Low NOx estanco 12l/min
595x295x195mm encendido electrónico
clase energética A/XL. ECS: Control de la combustión seguro y preciso.

8430709515116

Gas butano.

8430709515109

Gas natural.

429'00



LOS PVP NO INCLUYEN LA INSTALACIÓN.
DISPONEMOS DE ADAPTADORES PARA SALIDA DE HUMOS DE CALDERAS COINTRA Y UNIVERSAL
CONSULTA EN SU FERRETERIA OPTIMUS

CALDERA SUPERLATIVE PLUS

kit salida de gases estandar clase de eficiencia energética A para ACS A/XL. Baja emisión NOX. Medidas reducidas (70 x 42 x 25 cm). El kit está compuesto de: curva coaxial con brida de 90° (M/H) COND (16512) / terminal coaxial (M) de 1.000 mm con deflector COND (16517) (incluye embellecedor interior/exterior diámetro 100).

24 C N/P

8028693858120

Potencia 24kw (Ideal viviendas 1 solo baño).

1.099'00

28 C N/P

8028693858137

POTENCIA 28kw.

1.190'00



COINTRA

CLASE A

Bajas emisiones NOX

Hasta **30% MENOR CONSUMO**



KIT COMPLETO HOMOLOGADO PARA CONEXIÓN DE CALENTADORES Y CALDERAS MURALES

8013325047904

Contenido de la caja. 1 extensible GAS DN 20 (3/4") longitud 180x300 Hembra G. 1/2" - Hembra G 3/4" (solo para gas). 2 extensibles DN 20 (3/4") longitud 150x300 Macho - Hembra G. (solo para agua). 2 extensibles DN 15 (1/2") longitud 150x300 Macho - Hembra G. (solo para agua). Casquillo de goma NBR a norma EN 549. (para tubo de gas).

49⁹⁵

Conexión flexible acero inox.

Tubo flexible reforzado inoxidable TAQ Super DN13.

Los productos de la gama Super están especialmente diseñados para trabajar con aparatos de calefacción, caldera y aire acondicionado de 1/2 y de 3/4 que requieran caudales inferiores a 70 l/min.



Referencia	Descripción	PVP
8429343057359	WM1/2-H1/2-30	5,90
8429343363511	M1/2-H1/2-40	6,50
8429343205934	M1/2-H1/2-50	6,90

Tubo flexible reforzado con trenzado de acero inoxidable TAQ.

Los rácores de conexión de latón. Esta tubería, fabricada con caucho EPDM ACD y reforzada con casquillo y trenzado de acero inoxidable, es especialmente recomendable.



Referencia	Descripción	PVP
8429343057489	M1/2-H1/2-30	2,60
8429343057502	M1/2-H1/2-40	2,95
8429343062087	M3/8-H3/8-30	2,40
8429343067600	H3/8-H3/8-30	2,40
8429343069246	M3/8-H3/8-20	2,00
8429343083891	H1/2-H1/2-30	2,60
8429343087622	H3/8-H3/8-20	2,00
8429343195471	H3/8-H3/8-35	2,50
8429343195631	H3/8-H1/2-30	2,70
8429343198922	M1/2-H1/2-35	2,80
8429343219696	H1/2-H1/2-40	3,00
8429343269639	H3/8-H3/8-40	2,70
8429343284748	M3/8-H3/8-40	2,70
8429343110672	H3/8-H3/8-25	2,30
8429343111198	M3/8-H3/8-25	2,30
8429343111495	M1/2-H1/2-25	2,00



GECONNECT:

La conexión flexible corrugada de acero inoxidable AISI 304.

MAYOR CALIDAD, FLEXIBILIDAD Y SEGURIDAD EN LA CONEXIÓN.

De fácil instalación, con juntas EPDM incluidas. Disponibilidad de bolsas unitarias para autoservicio.

ADVERTENCIAS:

La instalación EN CALENTADORES DE GAS debe ser realizada por un instalador autorizado.

El aparato debe poseer toma de tierra

No instalar en lugares con ambientes corrosivos. El tubo flexible no debe nunca entrar en contacto con el suelo.

Nuevos conectores multiuso flexibles/extensibles (NOVEDAD 2020)

CONEXIÓN FLEXIBLE EXTENSIBLE MULTIUSO GENEBRE GE-CONNECT

Rosca acero inox. Adecuada para conexiones de calderas, calentadores y fontanería en general.



**NOVEDAD
CONEXIÓN
FLEXIBLE
EXTENSIBLE**

Referencia	Descripción	PVP
8434055014026	M 1/2" - H 1/2", extensible de 200 a 400 mm.	5,95
8434055014088	M 1" - H 1" extensible de 200 a 420 mm.	15,00
8434055014033	M 1/2" - H 1/2" extensible de 400 a 1050 mm.	7,99
8434055014057	M 3/4" - H 3/4" extensible de 400 a 1050 mm.	10,50
8434055014064	M 3/4" - H 3/4" extensible de 400 a 1050 mm.	12,95
8434055014095	M 1" - H 1" extensible de 400 a 1050 mm.	20,50

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.

COQUILLAS ESPUMA GRIS

Referencia	Medidas	PVP
8435310191346	Ø 15 / 1 m	1,00
8435310191353	Ø 18 / 1 m	1,10
8435310191360	Ø 22 / 1 m	1,20
8435310191377	Ø 28 / 1 m	1,30



CONSECUENCIAS DE UNA TUBERÍA DE AGUA SIN AISLAMIENTO:

Mayor pérdida de calor = Pérdida de energía

= Aumento de la factura energética

Se producen condensaciones que favorecen la corrosión

= Se reduce la vida de la instalación.

Las tuberías exteriores se congelan más fácilmente

= Averías y fugas en la instalación

El agua potable se calienta con más facilidad

= Coste energético posterior para enfriarla para beber.

Accesorios para salida de humos en calderas y calentadores



CODOS ESTANCO ALUMINIO

Referencia	Ø	Angulo	PVP
8425801015978	100	45°	7,75
8425801016104	110	45°	12,30
8425801015626	110	87°	8,90



DEFLECTOR ESTANCO ALU.

Referencia	Ø	Aros	PVP
8425801002845	100	1	4,70
8425801003852	110	1	5,40
8425801015039	110	3	9,50



MANGITOS ESTANCOS ALU.

Referencia	Ø	PVP
8425801003197	100	4,00
8425801003203	110	4,50
8425801015930	110	3,60



ROSETONES ESTANCOS

Referencia	Ø	MAT.	PVP
8425801053574	110	Goma	2,00
8432630615064	110	PE	2,70
8432630615040	100	PE	2,60



CODO COAXIAL

Aluminio. Blanco.
8432630614654
87° ø 60/100 mm.
8425801016715
45° ø 60/100 mm

18'90



KIT COAXIAL COMPLETO

8425801022389
Salida horizontal
60/100 con toma de
gases, blanco.

39'90



DEFLECTOR COAXIAL

8425801016197
Aluminio ø 100mm.
Blanco.

6'90



MANGUITO COAXIAL

8425801015046
Aluminio ø 60/100
mm. Blanco.

8'80



TUBO COAXIAL Ø60/100

L: 0,5M BLANCO
8425801015213
Aluminio.

15'00

L: 1M BLANCO

8425801015077
Aluminio.

17'95



TUBOS ESTANCOS ALU.

Referencia	Ø	L	PVP
8432630399155	100	50cm	8,90
8425801003319	100	100cm	9,50
8425801003326	110	100cm	9,50



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA

8435177801297
Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

10'90



REGULADOR GAS 30 MBAR

8435177800658
Adaptable Botella popular azul. Con el adaptador 1346AB puede acoplarse también a botella popular roja.

9'90



REGULADOR GAS PRESIÓN 30 MBAR

8435177800016
Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 50 mbar.

11'90



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC

8008004010522
Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

9'90



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO

8008004010515
Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

8'90



CONVERTIDOR APARATO AZUL A BOTELLA NARANJA

8435177800467

4'50



TUBO CONEXIÓN ESPIROMETÁLICO

8013325047881
Tubo 1 m de acero inoxidable austenítico AISI 304 para cocinas y encimeras de gas con válvula de seguridad con manguera de protección ignífuga de PVC amarillo. De acuerdo con la normativa europea EN 14800:2007.

39'95



8013325048109

Tubo conexión cocinas y encimeras a gas hembra-hembra 1 m - 1/2". Tubo metálico forrado en PVC ignífugo con 2 recordos locos. Material: acero inox.

22'95

Tubos flexible Gas Butano

Certificado AENOR conforme a la Norma UNE 53539, conducción a bajas presiones de GLP (3ª familia): butano y propano, conducción a bajas presiones de gas natural (2ª familia).



KIT MANGUERA BUTANO

8429253020801
9 x 15 con abrazaderas.

3'50



TUBO FLEXIBLE GAS BUTANO

8413449010769

En rollos de 60m. para corte por metro. Consulte precio por metro en su Ferretería Optimus.

Extractores de baño



EXTRACTOR DE AIRE AXIAL EDM

Color blanco.

8425998084030

16V. Salida 118mm. Caudal máximo 180m³/h. Nivel sonoro 42 Db.

16'95

8425998084054

16W. Diámetro de salida 118mm. Caudal máx. 180m³. Nivel sonoro 42 db. Incluye temporizador. Medidas 170 x 170 x 94 mm.

19'95



EXTRACTOR DE BAÑO CATA GLASS E-100 AXIAL

8422248049610

8W. Diámetro salida 100 mm. Caudal máx. 115 m³/h. Nivel sonoro 31db. Color blanco. Frontal decorativo extraíble de fácil limpieza. Ancho 150mm. Alto: 150 mm. Profundidad 94mm.

43'90



EXTRACTOR DE BAÑO CATA UC-10 STD AXIAL

8W. Diámetro salida 100mm. Caudal máx 115 m³/h. Nivel sonoro 31db. baja presión sonora y elevado rendimiento. Instalación fácil. Diámetro 98mm. Ancho 150mm. Alto: 150mm. Profundidad: 77,5mm.

8422248079846

Color blanco.

8422248082600

Color negro.

24'50

8422248082570

Color plata.

25'00



EXTRACTOR DE BAÑO CATA X-MART 12 AXIAL

8422248003391

20W. Diámetro salida 100/118mm. Caudal máx 190 m³/h. Nivel sonoro 40 db. Color blanco. Adecuado a pared, falso techo y encastrable en ventana, instalación fácil. Frontal extraíble sin tornillos. Altura: 170 mm. Ancho: 170 mm diámetro: 12 cm. Profundidad: 139 mm.

39'90



EXTRACTOR DE BAÑO S&P AXIAL

8413893174437

EDM-80 N. 9V. Caudal máx. 80 m³/h. Salida diámetro 100mm, nivel sonoro 33 db. Con protector térmico.

44'50




EXTRACTOR DE BAÑO AXIAL

8413893105943

DECOR 100 C. 13V. Salida 100mm. Caudal 95m²/h máx. Nivel sonoro 40Db. Ventilador helicoidal para baño, extraplano. Caudal 100 m³/h. Compuerta antirretorno.

55'00



EXTRACTOR DE BAÑO S&P AXIAL

8413893184023

SILENT-100 CZ. 8W. Diámetro de salida 100mm. Caudal máx. 95m³/h. Nivel sonoro 26,5 db. Muy silencioso, muy eficiente y de bajo consumo. Montado sobre silent-blocks, con rodamientos de bolas y compuerta antirretorno. IP45.

71'00

Extractor de conducto



KIT EXTRACTOR DE AIRE PARA CONDUCTO CATA INLINE100/130 LINEAL

8422248920735

5W. Diámetro 100mm. Caudal máx. 130m³/h. Nivel sonoro 24db. IPX-2. Instalación fácil. Funciona con el interruptor de la luz.

69'90



ACCESO AL VIDEO
"INSTALACIÓN DE UN
EXTRACTOR SOLER Y PALAU
DEL TIPO 100-CZ"



Tubo flexible de extracción



TUBO EXTRACCION EXTENSIBLE HASTA 3 METROS EN ALUMINIO RETILADO

Moldeable y de fácil instalación. Curvaturas de radio igual al de su diámetro. Resistente a altas temperaturas. Color Blanco.

Referencia	Medidas	PVP
8425801000424	Ø120	11,95
8425801000417	Ø120	8,95



TUBO EXTRACCION EXTENSIBLE HASTA 5 M EN ALUMINIO NATURAL

Tramo de tubo ,extensible hasta 5 metros y flexible. Moldeable y de fácil instalación. Curvaturas de radio igual al de su diámetro. Resistente a altas temperaturas. COLOR NATURAL (COLOR BLANCO CONSULTAR) precio por metro.

Referencia	Medidas	PVP
8425801000073	Ø110	9,90
8425801000110	Ø120	10,90
8425801000196	Ø150	12,90



TUBO EXTRACCION SUPERFLEX EXTENSIBLE EN TIRA HASTA 3 M PVC BLANCO

Adecuado para sistemas de ventilación en secadoras y extractores de aire en caravanas. Atóxico.

Referencia	Medidas	PVP
8429253365100	Ø102	5,95
8429253365216	Ø125	7,95



EXTRACTOR HELICOIDAL CATA LHV-225
8422248009348

Adecuado para instalación en pared o cristal. 45W. Ø225 mm. Caudal máx. 900 m³/h. Nivel sonoro 44 Db. Ancho: 285 mm, Profundidad: 109 mm, Altura: 285 mm.

44'90



EXTRACTOR DE COCINA TIPO TURBINA CATA PROFESIONAL 500
8422248010832

50W. Diámetro salida 100mm. Caudal máximo 450m³/h. Nivel sonoro 57db. Medidas: 465x356x235 mm.

65'90



EXTRACTOR DE COCINA CENTRÍFUGO
8413893103321

90W. Salida diámetro 100mm. Muy potente y eficiente, caudal máx 480 m³/h. Fabricado en chapa de acero con tratamiento anticorrosión.

105'00



EXTRACTOR DE COCINA CENTRÍFUGO
8413893046314

70W. Salida 100mm. Caudal máx. 360m³/h. Fabricado de plástico ignífugo V0, filtro en acero inox. Incluye bandeja recoge grasa. Limpieza fácil.

110'00

Tubo extraccion y accesorios



VENTANILLA REJILLA TUBO EXTRACCIÓN PVC

Referencia	Medidas	PVP
8423828030561	Ø100 mm	2,54
8423828031216	Ø120 mm	3,50



VENTANILLA REJILLA TUBO EXTRACCIÓN PVC

8423828031209
150x75 mm.

3'50



CODO VERTICAL TUBO EXTRACCIÓN PVC 90°

Referencia	Medidas	PVP
8423828030516	110x55-Ø100 mm	2,50
8423828031155	150x75-Ø120 mm	3,50



CODO RECTANGULAR HORIZONTAL TUBO EXTRACCIÓN PVC 90°

Referencia	Medidas	PVP
8423828030530	110x55 mm	2,50
8423828031179	150x75 mm	3,50



CODO RECTANGULAR TUBO EXTRACCIÓN PVC VERTICAL

Referencia	Medidas	PVP
8423828030523	110x55mm	1,70
8423828031162	150x75 mm	3,50



ABRAZADERA TUBO EXTRACCIÓN PVC RECTANGULAR PLÁSTICA

Referencia	Medidas	PVP
8423828083642	110x55 mm	1,50
8423828031230	150x75 mm	2,00



EMPALME RECTANGULAR TUBO EXTRACCIÓN PVC

Referencia	Medidas	PVP
8423828030486	110x55 mm	1,60
8423828031124	150x75 mm	1,90



TUBO EXTRACCIÓN PLEGABLE PVC RECTANGULAR 1MT

Referencia	Medidas	PVP
8423828033609	110x55 mm	5,50
8423828033623	150x75 mm	6,50



TUBO EXTRACCIÓN PVC 1 METRO

Referencia	Medidas	PVP
8423828034071	Ø100 mm	5,00
8423828034088	Ø120 mm	8,00



ARO REDUCTOR TUBO EXTRACCIÓN PVC

8423828030820
Ø125mm a 100mm.

1'70



CODO FLEXIBLE PVC

Referencia	Medidas	PVP
8423828035368	Redondo Ø100 mm	8,00
8423828035375	Rectangular 110x55 mm	12,00



CODO REDONDO TUBO EXTRACCIÓN PVC

Referencia	Medidas	PVP
8423828030844	90° Ø100 mm.	2,90
8423828031278	90° Ø120 mm.	3,50



UNIÓN CILÍNDRICA TUBO EXTRACCIÓN

Referencia	Medidas	PVP
8423828030714	120 Ø100 mm.	1,50
8423828031131	100 Ø120 mm.	1,90



EMPALME MIXTO TBO EXTRACCIÓN PVC

Referencia	Medidas	PVP
8423828030509	110x55-Ø100 mm.	2,40
8423828031148	150x75-Ø120 mm.	3,00

Válvulas de escuadra

La elección de una válvula garantizada y que cumpla la norma de instalación es fundamental para evitar fugas potencialmente muy costosas. La compañía de seguros puede exigirle, en caso de una incidencia provocada por la rotura de la válvula, que esta cumpliera con todas las normas exigidas, antes de abonar la indemnización que corresponda.



VÁLVULA ESCUADRA ISIS PARA CISTERNA

8428381038771
PN10 Cierre excéntrico
M-M 1/2" X 3/8"

3'00

Características

- Válvula escuadra "Isis" PN 10. Paso estándar.
- Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M según ISO 228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando ABS 1/4 de vuelta.
- Cierre mediante eje excéntrico (Sistema Genebre).



VÁLVULA ESCUADRA LAVADORA

8428381007531
M-M 1/2" - 3/4".
Paso estándar.

4'50

Características

- Válvula escuadra lavadora PN 10. Paso estándar.
- Construcción en latón según UNE-EN12165 cromado.
- Juntas NBR.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M ISO228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando manual por palomilla ABS.



VÁLVULA ESCUADRA DE CISTERNA ALARGADA ISIS

8428381220176
PN10 Cierre excéntrico
M-M 1/2" X 3/8"

4'00

Características

- Válvula escuadra "Isis" PN 10. Paso estándar.
- Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M según ISO 228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando ABS 1/4 de vuelta.
- Cierre mediante eje excéntrico (Sistema Genebre).



VÁLVULA ESCUADRA LAVADORA

8428381025634
1/4 de vuelta.

5'50

Características

- Válvula de esfera escuadra lavadora PN 16. Paso estándar.
- Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado.
- Asientos PTFE.
- Extremos rosca gas (BSP) M-M ISO 228/1.
- Temp. máx. 120°C.
- Mando ABS 1/4 de vuelta.



**CONSULTE OTROS
USOS Y MEDIDAS
EN SU FERRETERIA
OPTIMUS**



VÁLVULA MIXTA SALIDA DOBLE LAVADORA / LAVABO

8428381193807

1/2" - 3/4" - 3/8"

10'00

Características

- Válvula mixta lavadora/lavabo PN 16. Paso total.
- Construcción en latón según UNE-EN 12165.
- Acabado cromado pulido.
- Extremos roscados gas (BSP) según ISO 228/1.
- Accionamiento mediante volante.
- Temp. máx. 100°C.



VALVULA MIXTA DOBLE SALIDA PN16

8434055000173

Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Salida rosca macho 3/4".

7'90

Válvula giratoria



GRIFO DOBLE GIRATORIO

8428381158028

M-M 1/2"-3/4" // 3/4". Grifo de dos salidas giratorias que permite mantener las dos conexiones permanentemente y con la posibilidad de orientarlas de la manera mas adecuada.

19'90

LATIGUILLOS FLEXIBLES DE CARGA Y DESCARGA DE LAVADORA Y LAVAVAJILLAS



LATIGUILLO DE CARGA LAVADORA RACORD

LATÓN

Referencia	Medidas	PVP
8429253715011	1,5 m	4,95
8429253257634	2 m	5,50

NYLON

Referencia	Medidas	PVP
8429253615014	1,5 m	3,95
8429253620018	2 m	4,60



LATIGUILLO DE CARGA LAVADORA LATÓN

8429343119224

PN16 1,5 m. HH 3/4" 150 cm.

16'50



LATIGUILLO DE DESCARGA LAVADORA

19 x 22

Referencia	Medidas	PVP
8429253215016	1,5 m	3,20
8429253218017	1,8 m	3,60
8429253220010	2 m	3,90



LATIGUILLO DE DESCARGA LAVADORA EXTENSIBLE

8429253200012

De 0,6 a 2 m. 19 x 22

4'50

Válvulas de esfera Genebre, Serie 328 ligera PN25

PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Referencia	Descripción	PVP
8428381060673	HH 1/2"	3,90
8428381060680	HH 3/4"	4,95
8428381060697	HH 1"	7,75
8428381165965	HH 1 1/4"	10,90
8428381165972	HH 1 1/2"	18,50
8428381165989	HH 2"	25,90



Válvula compuerta PN16

SERIE 3220 PN 16. Paso reducido. Construcción en latón UNE-EN 12165. Temp. máx. 110°C. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Consultar producto.

Referencia	Descripción	PVP
8428381007609	H-H 1/2"	5,45
8428381007616	H-H 3/4"	6,80
8428381007623	H-H 1"	10,00



Válvulas de esfera Serie 3029 HH. Paso total PN25.

PN 25. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos roscados H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110°C. Mando manual por palanca de acero.

Referencia	Descripción	PVP
8428381135814	HH 1/4"	3,30
8428381062059	HH 1/2"	4,00
8428381135821	HH 3/8"	3,50
8428381062066	HH 3/4"	6,90
8428381062073	HH 1"	9,50
8428381062080	HH 1 1/4"	15,00
8428381062097	HH 1 1/2"	21,90
8428381062103	HH 2"	33,80



Válvulas esfera Serie Serie 3034 MH. Paso total PN25

Construcción en latón UNE-12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos roscados gas (BSP) M-H ISO 228/1. Temperatura máx. 15°C. Mando manual por palanca de acero.

Referencia	Descripción	PVP
8428381008644	MH 1/2"	4,50
8428381008651	MH 3/4"	7,50



Válvula de esfera antihielo TMM PN-60 c-501 con alta resistencia a las heladas. PN-60. Con maneta inoxidable. Incorpora enganche para candado.

Referencia	Descripción	PVP
8436047849869	1/2"	14,95
8436047849876	3/4"	18,95



Válvulas de esfera tipo mariposa PN25

Válvula de esfera (maneta roja/azul, agua caliente/agua fría). Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H. ISO 228/1. Temp. máx. 150°C. Mando manual por palomilla aluminio.

Referencia	Descripción	PVP
8428381008682	HH 1/2" agua fría	4,30
8428381245254	HH 1/2" agua caliente	4,30
8428381008699	HH 3/4" agua fría	6,95
8428381245261	HH 3/4" agua caliente	6,95
8428381008705	HH 1" agua fría	10,60
8428381245278	HH 1" agua caliente	10,60



**CONSULTE OTROS
USOS Y MEDIDAS
EN SU FERRETERIA
OPTIMUS**

Válvula esfera mini hexagonal PN16

Válvula esfera mini PN 16. Paso reducido. Construcción en latón cromado UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H según ISO 228/1. Temp. máx. 140°C. Mando palomilla aluminio.

Referencia	Descripción	PVP
8428381007821	MH 1/4"	2,80
8428381007838	MH 3/8"	3,10
8428381007845	MH 1/2"	4,10
8428381007784	HH 1/4"	2,80
8428381007791	HH 3/8"	3,10
8428381007807	HH 1/2"	4,00



Kits válvulas radiador

KIT TERMOSTATIZABLE MULTI 79001 04 16 1/2"

Para sustitución de válvulas en radiadores. Fácilmente termostatizable con el cabezal Genebre. Kit compuesto de válvula manual de escuadra. Juntas de cierre, volante en ABS y conexión a tubo mediante racor de compresión y conexión al emisor con junta PTFE para montaje directo. Temperatura máx. trabajo 110°, Presión máx. 10 bar.

8434055013777
Para tubo de cobre.

11'95

8434055013760
Para PEX o multicapa.

12'95



CABEZAL TERMOSTATICO GENEBRE TL10

8428381171867

Uso para válvulas termostatizables. Construcción en ABS ignífugo. Rango de temperaturas de 6°C a 28°C con dispositivo antihielo. Sensor líquido de expansión por calor. Conexión rosca M30 x 1,5. Presión máx. de trabajo 10bar. Temp. máx.

10'95



VALVULA MONOTUBO 4 VIAS TERMOSTATIZABLE 71028 04 00

8428381223054
Para radiador.

16'95

Es conveniente tener válvulas termostatizables en todos los radiadores. Pero no se recomienda instalar en todos ellos cabezales termostáticos.

Grifos de exterior para manguera



GRIFO DE ESFERA PN16
8428381008460

M-M 1/2" - 3/4". Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Maneta INOX. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión rápida manguera.

7'50



GRIFO DE ESFERA PN16

Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Mando manual por palanca.

Referencia	Medidas	PVP
8428381045755	M-M 1/2" - 3/4"	4,50
8428381045762	M-M 3/4 - 1"	5,90



GRIFO DE ESFERA PN16
8428381049982

M-M 1/2" - 3/4". Paso total. Construcción en acero INOX. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión rápida manguera.

16'60



GRIFO CURVO TMM PN-25 ANTI CAL C-400
00000000

Maneta inoxidable. grifo de exterior curvo tmm c-400. presión nominal 25 kg/cm2, función anti cal. maneta inoxidable. alta resistencia a las heladas.

Referencia	Medidas	PVP
8436047842815	1/2"X3/4"	16,95
8436047842822	3/4"X1"	19,95

Grifería técnica para colectividades



ROCIADOR DUCHA ANTIVANDALICO PRESTO
8427838293053

Para empotrar en la pared. Adecuado para gimnasios, colegios y colectividades en general.

45'90



GRIFO LAVABO TEMPORIZADO
8428381045427

Para instalar sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador plástico antical economizador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas.

39'90



GRIFO LAVABO FRONTAL TEMPORIZADO
8428381049616

Grifo de lavabo temporizado para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos. Provisto de un aireador plástico antical economizador con limitador.

34'90



GRIFO HORIZONTAL PEDAL MEZCLADOR

Válvula a pedal profesional. Cuerpo en latón CC754S y pedal y cartucho en latón CW617N, cromados según EN 248. Regulación del caudal instantáneo y la temperatura según la posición.

8428381252054 Mezclador 8428381238195

69'90 139'50



CERTIFICADO AENOR EN 816

GRIFO LAVABO TEMPORIZADO MEZCLADOR CROMO

8427838280312

Cierre automático 15 segundos. Selección de temperatura por maneta lateral. Con accesorios, caudal regulable.

140'00



CERTIFICADO AENOR EN 816

GRIFO LAVABO 1 AGUA TEMPORIZADO

8427838346018

1/2" Cromo. Cierre automático 15 segundos. Con accesorios.

64'60



GRIFO EMPOTRAR DUCHA DESCARGA TEMPORIZADA

1/2" Cromo.

8427838317094 Caudal de 9 litros/minuto. Cierre automático 6 seg. (+-2s).

54'90

8427838550101 Caudal de 15 litros/minuto. Cierre automático a los 30 seg. (+5s -10s).

60'50



CAÑO LAVABO GIRATORIO

8427838302021

Entrada macho 1/2".

Con rompeaguas. Latón cromado. Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación, y tuerca racor para tubo de Ø 10 x 12 mm. Peso bruto: 0,600 Kg. Destinado a ser alimentado con grifos Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712.

51'60



GRIFO PULSADOR DESCARGA TEMPORIZADA

8427838141095

Fluxometro 3/4" Cromo. Cierre automático a los 7 segundos (+-2s). Con accesorios. Presión dinámica mínima de entrada 0,9 br. Caudal de 12 litros/segundo.

65'90



Nivel de ruido CAT. II Según NORMA UNE EN 200

GRIFO PULSADOR DESCARGA TEMPORIZADA

8427838194008

Fluxometro 3/4" Cromo. Cierre automático a los 7 segundos (+-2s). Con accesorios. Presión dinámica mínima de entrada 0,9bar. Caja de empotrar con protección antioxidante.

131'90



CERTIFICADO AENOR EN 816

GRIFO MURAL URINARIO DESCARGA TEMPORIZADA

8427838317063

PN10 Cierre excéntrico M-M 1/2 X 3/8". Cierre automático 6 segundos (+-2s). Caudal 9 litros/minuto. Caudal regulable.

53'80



CERTIFICADO AENOR EN 816

GRIFO URINARIO DESCARGA TEMPORIZADA

8427838650108

PN10 Cierre excéntrico M-M 1/2 X 3/8". Cierre automático a los 30 (+5s -10s). Caudal: 8 litros/minuto. Con accesorios. Regulador de caudal incorporado.

71'50

Cinta PTFE

Pensada para el sellado de juntas roscadas, sistemas hidráulicos y neumáticos en la industria y construcción mecánica, fontanería, industria automovilística y aeroespacial. Además, puede ser usada en tuberías de plástico, latón, cobre, aluminio, acero galvanizado o tuberías de hierro.

Referencia	Medidas	PVP
8414646844003	50m x 19mm x 0,1mm	2,50
8414646847707	12m x 12mm x 0,1mm	1,00
8414646843808	12m x 12mm x 0'075mm	0,35
8414646845604	12m x 12mm x 0'075mm	0,50
8414646843808	12m x 12mm x 0'075mm	0,35
8414646844102	50m x 25mm x 0,1mm	3,95
8427492001315	19mm x 30m x 0,08mm	2,50
8427492002305	19mm x 50m x 0,1mm	2,85



Sellantes

SELLANTE PTFE LIQUIDO FILBOND

8414646863707

Sellador de roscas metálicas. PTFE líquido, apto agua potable.

6'95



MASILLA SELLADORA ANTICORROSIVA

8427492001803

400 gr. Aplicación en juntas roscadas de tuberías. Impermeable y antibloqueante. Para el sellado con agua fría o caliente, calefacción, aire y gas. No envejece ni se reseca. Temperatura: -20°C a +125.

3'95



SELLADOR UNI-LOCK

00000841962

Sellador universal para todo tipo de roscas, envase 80 m. Sella y consigue la estanqueidad de uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

10'95



CINTA AUTOFUNDENTE

8410436306997

3 m. Ideal para pequeñas reparaciones en el ámbito de la fontanería. Se estira hasta 3 veces su longitud, resiste hasta 5 Bar de presión así como rayos UV. Fácilmente removible sin dejar residuos.

9'95



KIT UNECOL PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN TUBERÍAS DE AGUA



REPARADOR DE TUBERÍAS

8414646841606

KIT Reparación de todo tipo de tuberías. Rápido, fácil y duradero. Soporta hasta 31 bares de presión y actúa incluso con humedad.

26'50



HILO DE SOLDAR SN/PB 3,5 Ø 2MM

8435018260061 8435018260078

100gr

250gr

4'95

11'80



ESTOPA REFINADA

100% de lino cardado y refinado, su uso principal es asegurar la estanqueidad en juntas y empalmes roscados de tuberías, conducciones metálicas o plásticas. Además, puede servir como complemento de pastas de junta para la estanqueidad de los racores roscados metálicos, para mejorar su resistencia a la presión.



Referencia	Medidas	PVP
8427492001438	OVILLO 100gr	2,00
8427492102029	MADEJA 200gr	2,50

DECAPANTE ECOFLUX 100 GR

8435018260085

Para soldadura de estaño, impide formación de óxido en el proceso de soldado.

2'50



Soldadura de tuberías de agua

DECAPANTE SOLDADURA EN GEL

8436024272123

125 gr. Para limpieza en soldaduras de tubo de cobre.

3'50



HILO SOLDAR PLATA

Tipo plata 6. PLAT-TIN Sn/Cu. Para uso de soldaduras sin plomo como las de agua potable.

Referencia	Medidas	PVP
8436024270617	Ø 2 mm 100 gr.	5,95
8436024270648	Ø 2 mm 250 gr.	12,30



TABLETA ESTEARINA

8436024272130

Tabletas de 200 gr. en caja de 2 kg. Para soldaduras blandas en plomo y hojalatería.

15'90



CONSULTE OTROS USOS Y MEDIDAS EN SU FERRETERIA OPTIMUS

BARRA DE SOLDAR PLOMO

8436024278019

100 gr. Ø 6 mm x 40 cm. 70% Pb y 30% Sn. Ideal para reparaciones de tuberías de plomo así como en soldadura de planchas de plomo, zinc y cobre.

25'50



Conexiones tubería de alimentación agua



Conectores PVC PRESIÓN

CASQUILLO REDUCIDO PVC PRESION



Referencia	Medidas	PVP
8435066615882	25 - 20	0,40
8435066615899	32 - 25	0,40
8435066617398	32 - 20	0,60

MANGUITOS ENCOLAR PVC PRESION



Referencia	Medidas	PVP
8435066615769	Ø 20	0,40
8435066615776	Ø 25	0,50
8435066615783	Ø 32	0,60

MANGUITO HEMBRA ROSCA -HEMBRA PRESION



Referencia	Medidas	PVP
8435066617879	20 x 1/2"	0,90
8435066617886	25 x 3/4"	1,20
8435066617893	32 x 1"	1,30

TE HEMBRA 90° ENCOLAR PVC PRESION



Referencia	Medidas	PVP
8435066615707	Ø 20	0,50
8435066615714	Ø 25	0,60
8435066615721	Ø 32	1,00

CODO HEMBRA -HEMBRA



45° encolar PVC presión

Referencia	Medidas	PVP
8435066615646	Ø 20	0,50
8435066615653	Ø 25	0,60
8435066615660	Ø 32	0,80

CODO HEMBRA -HEMBRA



90° encolar PVC presión

Referencia	Medidas	PVP
8435066615585	Ø 20	0,40
8435066615592	Ø 25	0,60
8435066615608	Ø 32	0,80

ADHESIVO PVC CON PINCEL APLICADOR

Adhesivo especial para conducciones de presión en PVC rígido. Muy fuerte, apto para todas las presiones. Funciona como soldadura química.



4015000785983
Tubo 125 gr.
5'95



8410020004063
Lata 250 gr. Con pincel aplicador.

11'95

Conectores METÁLICOS Latón

MACHÓN ROSCADO



Referencia	Medidas	PVP
8423545094938	3/8"	0,70
8423545121511	1/2"	0,80
8423545121528	3/4"	1,10
8423545121535	1"	1,80

MACHÓN ROSCADO REDUCIDO



Referencia	Medidas	PVP
8423545121542	1/2"- 3/8"	0,75
8423545121559	3/4"- 1/2"	1,00
8423545095034	1"- 1/2"	1,70
8423545095058	1"- 3/4"	1,80

CODO MACHO-HEMBRA



Referencia	Medidas	PVP
8423545094884	3/8"	1,00
8423545140161	1/2"	1,30
8423545094907	3/4"	2,50
8423545094914	1"	3,95

CODO MIXTO ROSCA HEMBRA

Cobre/Latón.



Referencia	Medidas	PVP
8423545121474	15 mm x 1/2"	1,10
8423545094228	12 mm x 1/2"	1,20
8423545094242	18 mm x 1/2"	1,40
8423545094259	22 mm x 1/2"	1,70
8423545094266	15 mm x 3/4"	1,80

CODO MIXTO MURAL ROSCA HEMBRA

Cobre/Latón.



Referencia	Medidas	PVP
8423545140178	1/2"	1,30
8423545094839	3/8"	1,50
8423545094853	3/4"	3,20
8423545094860	1"	5,30

TE HEMBRA



Referencia	Medidas	PVP
8423545095072	3/8"	1,50
8423545140185	1/2"	1,80
8423545095096	3/4"	3,20
8423545095102	1"	5,50

TE MIXTA HEMBRA



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas	PVP
8423545094501	15 mm x 1/2"	1,50
8423545094495	12 mm x 1/2"	1,60
8423545094518	18 mm x 1/2"	1,70
8423545094525	22 mm x 1/2"	2,20
8423545094532	18 mm x 3/4"	2,50
8423545094549	22 mm x 3/4"	3,30

MANGUITO ROSCADO



Referencia	Medidas	PVP
8423545121634	1/2"- 3/8"	0,65
8423545121641	3/4"- 1/2"	0,90
8423545121658	1"- 3/4"	1,20
8423545095577	1"- 1/2"	1,70

ENLACE ROSCADO MACHO-HEMBRA



Referencia	Medidas	PVP
8423545095294	3/8"	0,70
8423545121603	3/8"- 1/2"	0,80
8423545121573	1/2"	0,90
8423545121610	1/2"- 3/4"	1,20
8423545121580	3/4"	1,20
8423545095362	1/2"- 1"	1,70
8423545121627	3/4"- 1"	1,80
8423545121597	1"	2,10

ENLACE MIXTO SOLDAR

Cobre/Latón.



Referencia	Medidas	PVP
8423545094730	12 mm x 1/2"	1,30
8423545094747	15 mm x 1/2"	1,20
8423545094761	18 mm x 3/4"	1,70

ENLACE MIXTO RECTO ROSCA MACHO



Cobre/Latón.

Referencia	Medidas	PVP
8423545121481	15 mm x 1/2"	0,70
8423545094402	12 mm x 1/2"	0,80
8423545121498	18 mm x 1/2"	0,80
8423545125250	22 mm x 1/2"	1,20
8423545094433	18 mm x 3/4"	1,30
8423545125267	15 mm x 3/4"	1,30
8423545094440	22 mm x 3/4"	1,30

TAPÓN SOLDAR

Cobre.



Referencia	Medidas	PVP
8423545094778	12 mm	0,70
8423545094785	15 mm	0,90
8423545094792	18 mm	1,20

TAPÓN ROSCA MACHO



Referencia	Medidas	PVP
8423545095386	3/8"	0,70
8423545095393	1/2"	0,80
8423545095409	3/4"	1,20
8423545095416	1"	1,70

TAPÓN ROSCA HEMBRA



Referencia	Medidas	PVP
8423545095430	3/8"	0,60
8423545095447	1/2"	0,80
8423545095454	3/4"	1,00
8423545095461	1"	1,60

MANGUITO ROSCADO



Referencia	Medidas	PVP
8423545095225	3/8"	0,90
8423545140192	1/2"	1,20
8423545095249	3/4"	2,00
8423545095256	1"	2,95



SERIE 64

Accesorio de compresión para tubería Multicapa y PEX

Características técnicas

- Cuerpo en latón CW617N, fabricado s/ UNE 12164 y UNE 12165.
- Diseñado conforme a la normativa UNE EN ISO 21003.
- Compatible con tubería Multicapa y tubería PEX de diámetros: Ø16x2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 y Ø32x3.
- Estanqueidad asegurada con 2 o-rings de EPDM.
- Marcaje duradero (medida y fabricante) incluido en tuercas, anillos de compresión y cuerpos.
- Perfil dentado con bisel de ángulo óptimo para facilitar la inserción del tubo.
- Temperatura de trabajo: 95oC a 10 bar.

Ventajas del sistema

- + Sistema ideal para reparaciones.
- + Desmontable.
- + Más resistencia a la temperatura gracias a sus juntas de EPDM (KTW).
- + Fácil utilización e instalación.



Instrucciones de montaje

1. Cortar el tubo de forma perpendicular al eje usando el cortatubos.



2. Calibrar el tubo usando el calibrador. (Ref.6400).



3. Introducir el tubo en el accesorio multicapa.



4. Apretar las tuercas firmemente sin torcer el tubo.



CALIBRADOR BRICO TUBO MULTICAPA

8435319145692

Para diámetros de 16, 20 y 25 mm. Para abocardar la tubería multicapa y dejarla bien preparada para instalar el conector de compresión.

6'95



Tubo multicapa PERT-AL-PERT

La tecnología PERT-AL-PERT consigue tuberías ideales para instalaciones de fontanería y calefacción. El material PERT es un polímero no reticulado que contiene aditivos que confieren al polietileno una especial resistencia a las altas temperaturas.



15m

Referencia	Medidas	PVP
8435319144220	Ø 16 x 2mm	14,25
8435319144244	Ø 20 x 2mm	19,50
8435319144237	Ø 25 x 2,5mm	29,25

25m

Referencia	Medidas	PVP
8435319143995	Ø 16 x 2mm	23,50
8435319144022	Ø 20 x 2mm	31,25
8435319144046	Ø 25 x 2,5mm	47,50

Conectores MULTICAPA

ENLACE COMPRESIÓN CODO MIXTO MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
8435319134573	DN16 x 1/2"	2,95
8435319134603	DN20 x 3/4"	4,50
8435319134634	DN25 x 1"	7,50



ENLACE COMPRESIÓN CODO MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
8435319134511	DN16	3,50
8435319134528	DN20	5,50
8435319134535	DN25	7,95



ENLACE COMPRESIÓN CODO MURAL MIXTO MULTICAPA HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
8435319134788	DN16 x 1/2"	3,60
8435319134801	DN20 x 3/4"	5,50



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO COBRE HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
8435319106686	DN15 x 1/2"	1,95
8435319106723	DN18 x 3/4"	2,95



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO COBRE MACHO

Referencia	Medidas	PVP
8435319106792	DN15 x 1/2"	1,65
8435319106822	DN18 x 3/6"	2,50



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO MULTICAPA HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
8435319134993	DN16 x 1/2"	2,30
8435319135006	DN20 x 3/4"	3,50
8435319135044	DN25 x 1"	5,95



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO MULTICAPA MACHO

Referencia	Medidas	PVP
8435319135136	DN16	4,95
8435319135143	DN20	7,95
8435319135150	DN25	14,95



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MIXTO MULTICAPA MACHO

Referencia	Medidas	PVP
8435319134870	DN16 x 1/2"	2,10
8435319134894	DN20 x 3/4"	3,50
8435319134931	DN25 x 1"	5,95



ENLACE COMPRESIÓN RECTO MULTICAPA

Referencia	Medidas	PVP
8435319134818	DN16	3,20
8435319134825	DN20	5,20
8435319134832	DN25	8,95



Conducción de agua con tubo y accesorios de polietileno.

ENLACE RECTO IGUAL PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095020	20 mm	1,90
8433350095099	25 mm	2,20
8433350095174	32 mm	3,00

ENLACE RECTO LARGO IGUAL REPARACIÓN PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350099189	20 mm	2,95
8433350099196	25 mm	3,60
8433350099462	32 mm	5,50

ENLACE RECTO REDUCIDO PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350099325	de 25 a 20 mm	2,30
8433350097987	de 32 a 25 mm	3,20

TAPÓN FINAL PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095068	20 mm	1,60
8433350095143	25 mm	1,80
8433350095228	32 mm	2,50

CODO GRIFO MIXTO PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350100014	1/2" - 20 mm	3,00
8433350099202	3/4" - 25 mm	3,40
8433350099998	1" - 32 mm	4,30

ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350094962	1/2" - 20 mm	1,90
8433350095129	3/4" - 25 mm	2,20
8433350095211	1" - 32 mm	3,00

VÁLVULA DE BOLA S/FITTING MIXTA

Válvula fabricada en PVC, con salidas desmontables mediante tuercas y portateflón de cierre por presión. El sistema Fitting de Hidroten es único en el mercado, fabricado con tecnología Netwell System y CE.

Referencia	Medidas	PVP
8433350100168	20 mm	8,50
8433350100151	25 mm	9,50
8433350100144	32 mm	15,20

TE ROSCA MACHO

Referencia	Medidas	PVP
8433350106597	1/2" - 20 mm	2,80
8433350106603	3/4" - 25 mm	3,40
8433350106610	1" - 32 mm	4,70

MACHÓN ROSCADO REDUCIDO

Referencia	Medidas	PVP
433350101509	1/2" - 3/4"	0,75
8433350101493	1" - 1/2"	0,95
8433350101486	1" - 3/4"	0,95

ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350094979	1/2" - 20 mm	1,50
8433350095082	3/4" - 25 mm	1,80
8433350095150	1" - 32 mm	2,30

ENLACE MIXTO ROSCA MACHO PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095044	1/2" - 20 mm	2,00
8433350095112	3/4" - 25 mm	2,40
8433350095204	1" - 32 mm	2,90

COLLARÍN SIMPLE REFORZADO

Referencia	Medidas	PVP
8433350100090	1/2" - 20 mm	1,40
8433350100106	1/2" - 25 mm	1,60
8433350100113	3/4" - 25 mm	1,60
8433350100137	1/2" - 32 mm	1,90
8433350100120	3/4" - 32 mm	1,90

MACHÓN ROSCADO

Referencia	Medidas	PVP
8433350101530	3/4"	0,80
8433350101523	1"	0,95
8433350101516	1" 1/4"	1,20

REDUCCIÓN ROSCADA PVC

Referencia	Medidas	PVP
8433350101554	M 1" - H 1/2"	0,95
8433350101561	M 1" - H 3/4"	0,95
8433350101547	M 3/4" - H 1/2"	0,95



Único en el mercado por su sistema de rosca cónica, su sistema de prismas, antigiro, su pionero conjunto integrado de prensa y pinza, que permite un montaje rápido, sencillo y un gran ahorro de tiempo.

Fabricado con tecnología Netwell System, garantía de máxima calidad en su proceso de fabricación.

UNE-EN 714, UNE-EN-911, UN EN 713, UNE EN-712.

Certificado AENOR marca "N".

¡Hidroten obtiene nuevo certificado!
Normativa Compliance
1ª empresa del sector



VÁLIDO PARA AGRICULTURA, INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN, APTO PARA USO ALIMENTARIO

ENLACE MIXTO ROSCA MACHO PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095013	1/2" - 20 mm	1,20
8433350095075	3/4" - 25 mm	1,50
8433350095167	1" - 32 mm	2,00

ENLACE MIXTO CODO 90° IGUAL PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095037	20 mm	2,40
8433350094986	25 mm	2,70
8433350095181	32 mm	3,30

VÁLVULA DE BOLA ROSCA HEMBRA PVC

Válvula fabricada en PVC, con salidas desmontables mediante tuercas y porta teflón de cierre por presión. Válvula dirigida a principalmente al riego, piscina e industria.

Referencia	Medidas	PVP
8433350099936	1/2" - 20 mm	5,50
8433350100069	3/4" - 25 mm	6,50
8433350100076	1" - 32 mm	9,20
8433350101479	1 1/4" - 40 mm	10,20

ENLACE T IGUAL PE

Referencia	Medidas	PVP
8433350095051	20 mm	2,80
8433350095136	25 mm	3,40
8433350094993	32 mm	5,00

TE R/HEMBRA

Referencia	Medidas	PVP
8433350094955	1/2" - 20 mm	2,37
8433350095105	3/4" - 25 mm	3,20
8433350095198	1" - 32 mm	4,30

Tubo apto agua potable PE-100-HD alta densidad



PN10 Ø 32 mm/ 50 m apta para agua potable. Fabricado con material virgen no recuperado. Montaje sencillo. Es aislante térmica. Resiste temperaturas de 50°C hasta -30°C.

Referencia	Medidas	PVP
8435391010017	Ø20 mm / 25 m	19,50
8435391010048	Ø25 mm / 25 m	19,90
8435391010109	Ø32 mm / 25 m	27,90
8435391010024	Ø20 mm / 50 m	31,90
8435391010055	Ø25 mm / 50 m	32,90
8435391010116	Ø32 mm / 50 m	49,50



TAMBIÉN DISPONEMOS DE ROLLOS DE TUBO PE-HD NO ALIMENTARIO, DESDE Ø 20 A 32 MM (6 BAR), ADECUADO PARA RIEGO AGRÍCOLA Y JARDÍN. CONSULTE EN SU FERRETERÍA OPTIMUS.



Evacuación de agua con tubo y accesorios de pvc (Baja presión)

MANGUITO DESLIZANTE ENCOLAR



Referencia	Medidas	PVP
8435066603896	MDE-01 Ø 32	0,60
8435066603902	MDE-02 Ø 40	0,80
8435066603919	MDE-03 Ø 50	0,90

CODO HEMBRA-HEMBRA 45° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas	PVP
8435066607771	CHH-01 Ø 32	0,50
8435066603452	CHH-04 Ø 40	0,60
8435066603469	CHH-07 Ø 50	0,90

CODO HEMBRA-HEMBRA 90° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas	PVP
8435066603483	CHH-03 Ø 32	0,50
8435066603490	CHH-06 Ø 40	0,60
8435066603506	CHH-09 Ø 50	0,80

CODO MACHO-HEMBRA 90° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas	PVP
8435066612867	CMH-103 Ø 32	0,50
8435066603612	CMH-106 Ø 40	0,70
8435066610221	CMH-109 Ø 50	0,90

TAPÓN CIEGO



Referencia	Medidas	PVP
8435066602110	40 mm	1,00
8435066602257	50 mm	1,50

CODO MACHO-HEMBRA 45° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas	PVP
8435066612812	CMH-101 Ø 32	0,50
8435066603575	CMH-104 Ø 40	0,60
8435066611839	CMH-105 Ø 50	0,90

TAPÓN REGISTRO ROSCADO PVC



Referencia	Medidas	PVP
8435066607986	TR-40 Ø 40	0,90
8435066607993	TR-50 Ø 50	1,20

CASQUILLO REDUCCIÓN PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas	PVP
8435066602561	40 x 32 mm	0,50
8435066602646	50 x 40 mm	0,60

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA MACHO-HEMBRA



Referencia	Medidas	PVP
8435066607887	40 x 32 mm	0,50
8435066607900	50 x 40 mm	0,60

DERIVACIÓN SIMPLE HEMBRA-HEMBRA 90° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas	PVP
8435066603711	DS-03 Ø 32	0,60
8435066603728	DS-06 Ø 40	0,90
8435066603735	DS-09 Ø 50	1,20

DERIVACIÓN SIMPLE HEMBRA-HEMBRA 45° PVC EVACUACIÓN



Referencia	Medidas	PVP
8435066603681	DS-01 Ø 32	0,70
8435066603698	DS-04 Ø 40	0,90
8435066603704	DS-07 Ø 50	1,20

TUBO PVC EVACUACIÓN*

2,5 m.
Ø 32
Ø 40
Ø 50

*No disponible en todas las ferreterías Optimus. Consulte disponibilidad.



VANTAJAS DEL TUBO FLEXIBLE DE PVC: EL HIDROFLEX PERMITE UNIONES FÁCILES, RESISTENTES Y RÁPIDAS Y PUEDE USARSE CON LOS MISMOS ACCESORIOS Y LA COLA DE UNIÓN QUE EL TUBO RÍGIDO TRADICIONAL, ADEMÁS, ES MÁS RESISTENTE Y PERMITE PRESIONES SUPERIORES AL TUBO DE EVACUACIÓN DE POLIETILENO. ES IDEAL PARA REPARACIONES DOMÉSTICAS O PEQUEÑAS INSTALACIONES QUE PUEDEN SER REALIZADAS FACILMENTE Y SIN NECESIDAD DE SER UN EXPERTO FONTANERO. CONSULTE EN SU FERRETERÍA OPTIMUS.

Tubos flexibles evacuación pvc gris

Interior liso para el enolado fácil y con seguridad. Apto para el uso en evacuación, conducciones hidrosanitarias, desagües de instalaciones e instalaciones de aire acondicionado.



CONSULTAR PRECIOS POR METRO EN SU FERRETERÍA OPTIMUS

EN ROLLO



Referencia	Medidas	PVP
8413449033393	Ø32 mm x 25 m	32,50
8413449032617	Ø40 mm x 25 m	40,00
8413449011537	Ø50 mm x 25 m	65,00



EN TRAMOS

Referencia	Medida tramo	PVP
8413449034352	Ø32 mm x 1,5 m	2,50
8413449034369	Ø40 mm x 1,5 m	2,95
8413449034376	Ø50 mm x 1,5 m	4,90



TUBO FLEXIBLE AIRE ACONDICIONADO PVC BLANCO EN ROLLO

Referencia	Medidas	PVP
8413449030293	Ø16 mm x 50 m	40,00

Sifones de desagüe lavabo y fregadero



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE

8430027001100
1" 1/2".



2'10

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE

8430027001131
1" 1/2".

Con toma.
4'40



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE COMPLETO

8430027001124
1" 1/2" Incluye tapón y cadeneta.

4'40



SIFÓN REDUCIDO BOTELLA COMPLETO

8430027001278
1" 1/2" Altura mínima 130 mm. Incluye tapón y cadeneta.

4'40



SIFÓN "Y" SALIDA VERTICAL COMPLETO

8430027001353
1" 1/2" Incluye tapón y cadeneta.

3'90



SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CON ALARGADERA Y PLAFÓN

8430027414320
1" 1/4" Cromado.

16'90



SIFÓN CURVO EXTENSIBLE

8430027001216
1" 1/2"

2'90



SIFÓN CURVO EXTENSIBLE COMPLETO

8430027001247
1" 1/2" Incluye tapón y cadeneta.

4'90

SIFÓN CURVO DOBLE

8430027023416
1" 1/2". Con toma para lavadora / lavaplatos.

7'90



MANGUITO SIFÓN EXTENSIBLE

De 30 a 80 cm. Rácor plasticado.

Referencia	Medidas	PVP
8429253101029	32- 1"1/4	3,75
8429253101043	40- 1"1/2	3,75

MANGUITO SIFÓN EXTENSIBLE

De 30 a 80 cm. Rácor metálico.

Referencia	Medidas	PVP
8429253101012	32- 1"1/4	4,20
8429253101036	40- 1"1/2	4,20



SIFÓN DOBLE FREGADERA

8430027023218
1" 1/2". Con toma para lavadora / lavaplatos.

7'90

SIFÓN BOTELLA DOBLE

8430027021511
1" 1/2". Con toma para lavadora / lavaplatos.

7'90



SIFÓN BIDÉ SALIDA HORIZONTAL



Referencia	Medidas	PVP
8426621040584	S-69 1 1/2"	4,20
8426621040164	S-69 1 1/4"	4,20

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CORTO COMPLETO HORIZONTAL

Con válvula lavabo/bidé



Referencia	Medidas	PVP
8426621040362	S-84 1 1/4"	7,20
8426621040683	S-84 1 1/2"	7,50

SIFÓN BOTELLA EXTENSIBLE CORTO COMPLETO SALIDA INCLINADA

Con válvula lavabo/bidé



Referencia	Medidas	PVP
8426621011560	S-61 1 1/4"	7,20
8426621011683	S-61 1 1/2"	7,50

SIFÓN CURVO EXTENSIBLE HORIZONTAL COMPLETO

8426621062784
S-90 1 1/2"
Con válvula lavabo/bidé

7'20



Instalación de un sifón doble para botella S69.



DESAGÜE FLEXIBLE EXTENSIBLE PARA INODORO

8429253072909
Extensible de 26 a 62,5cm.

8'50

SIFÓN DOBLE EXTENSIBLE HORIZONTAL VALVULA

8426621050484
S-10 1 1/2" / Desagüe sifónico doble, extensible, especial fregadero gres, salida horizontal, con válvulas.

12'90



SIFÓN CENTRAL CURVO EXTENSIBLE HORIZONTAL VALVULA

8426621050989
S-49 1 1/2" / Colector central sifónico, curvo, extensible, salida horizontal, con válvulas y toma auxiliar. Con toma para lavadora / lavaplatos.

14'90



SIFÓN CURVO EXTENSIBLE FREGADERO DOBLE

8426621070789
S-26 1 1/2"x 70 / Salidas orientables, con válvulas y toma para lavadora/lavaplatos. Extensible hasta 415 mm. Ancho especial.

15'90



Instalación de un sifón doble para fregadero.



Los sifones Wirquin son universales y se adaptan a pequeños espacios. La instalación es muy simple y cumplen con todas las normas de instalación. Adecuado para el particular, por ser sencillo de instalar, y para el profesional por gran ahorro de tiempo de instalación.

SIFÓN BOTELLA UNIVERSAL

3375537140442
1" 1/2"- 1/4". Anilla reductora y salida multidimensional Ø 32 - 45. Fácil mantenimiento. Con toma para lavadora o lavaplatos.

11'90



SIFÓN ESPACIOS REDUCIDOS

3375537183463
Bajo fregadero. Para un seno orientable con válvula y toma.

11'90



SIFÓN SENZO 32 FLEXIBLE UNIVERSAL

3375537183500
32 mm. Con válvula antirretorno y antiolores. Extraplano.

14'90



SIFÓN UNIVERSAL ESPACIOS REDUCIDOS

3375536023982
Para fregaderos de dos senos orientable con válvula y toma. Regulable de 160 a 280 mm.

14'90

**VÁLVULA LAVABO-BIDET COMPLETA**8430027003111
Ø70 Con tapón y cadeneta.**3'10****VÁLVULA FREGADERO**8430027003128
Ø85 - 1" 1/2" Con tapón.**3'30****VÁLVULA CESTA TAPÓN TIPO TEKA**8430027003456
INOX Ø115. Salida 1" 1/2".**7'90****VÁLVULA FREGADERO**8430027031015
Ø70 - Salida 1" 1/2". Con tapón y rebosadero.**5'90****VÁLVULA CLICK-CLACK UNIVERSAL**8430027415266
Salida 1" 1/4". Con tapón exterior y rebosadero.**14'90****VÁLVULA LAVABO / BIDÉ CON CADENA Y TAPÓN CROMADO**8426621046838
1" 1/2" 63 mm. Válvula S-501 con tapón ABS cromado y chapa de acero inox.**4'95****VÁLVULA BAÑERA JIMTEN CON REBOSADERO**8426621145470
S-34 1 1/2" Salida orientable con tuerca Ø40.**12'90****VÁLVULA CESTA Ø 115MM CON REBOSADERO**8430027034511
Incluye cestillo inox.**9'90****VÁLVULA CLICK-CLACK UNIVERSAL**8430027808495
Salida 1" 1/4". Con tapón exterior.**12'90****Accesorios para válvulas y sifones****TAPÓN PARA CAZOLETA NEGRO**

Referencia	Medidas
8430027436650	Ø45
8430027436698	Ø55

TAPÓN PARA CAZOLETA NEGRO

Referencia	Medidas cadeneta
8430027436667	3,2 / 30 cm
8430027436674	4 / 45 cm

CADENA BOLAS

Referencia	Descripción	Medidas
8430027600259	BIDÉ/LAVABO	3,2mm/25cm
8430027600457	FREG/BAÑERA	4mm/45cm

TAPÓN VÁLVULA TIPO TEKA CESTA8430027412388
Ø115 mm.**TAPÓN VÁLVULA CON EJE CENTRAL CESTA**8430027412418
INOX Ø115 mm.**CONSULTE PRECIOS EN SU FERRETERIA OPTIMUS****ENLACE T SIFÓN DOS BOCAS**8430027000226
Ø40 mm 1" 1/2"**ENLACE REDUCTOR SIFÓN**

Referencia	Medidas
8430027005351	M1" 1/2" - H 1" 1/4"
8430027005344	M1" 1/4" - H 1" 1/2"

ENLACE ALARGO SIFÓN CON TUERCA

Referencia	Medidas
8430027000233	Ø40 mm 1" 1/2"
8430027000240	Ø32 mm 1" 1/2"

ENLACE TOMA SIFÓN8430027000141
Ø25 mm.**ENLACE CODO HEMBRA SIFÓN**8430027000202
1" 1/2"**ENLACE CODO MIXTO M/H SIFÓN**8430027000219
1" 1/2"**JUNTA REDUCCIÓN CONICA SIFÓN**8430027000530
1" 1/2" - 1" 1/4"**ENLACE RECTO SIFÓN CON TOMA LAVADORA**8430027000196
1" 1/2"**VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DUCHA JIMTEN**8426621152775
30mm. Con brida metálica. con orificio de salida Ø 90, altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación.**19'95****VÁLVULAS SERIE OPTIMA + CALIDAD - PRECIO****VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA REJILLA**

INOX. Salida horizontal.

Referencia	Medidas	Salida	PVP
8437012168664	Ø60 mm	Ø40 mm	3,90
8437012168480	Ø90 mm	Ø40 mm	4,90

VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA REJILLA8437012168695
INOX Ø60 Salida curva Ø40 mm. Ø80 de rejilla.**3'50****VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA REJILLA**8437012762879
INOX Ø120 Salida extraplana. Con embellecedor cromado.**5'95****VÁLVULA SIFÓNICA PLATO DE DUCHA**

Salida horizontal.

Referencia	Medidas	Salida	Embellecedor	PVP
8437012168978	Ø60 mm	Ø40 mm	Ø90 mm	9,95
8437012168824	Ø90 mm	Ø40 mm	Ø120 mm	11,90

Grifería residencial, grifos de cocina



JUEGO DE GRIFOS UN AGUA

9427073204998

FN11010. Con cierre deramico de 1/4.

24'90

JUEGO DE GRIFOS UN AGUA

9427073206312

FN11011.

24'95

Grifos para 1 agua

Sin mezclador.

G2



**GARANTÍA
5
AÑOS**

LAVABO

8428381269526
Sobre repisa.

21'90



LAVABO MURAL

8428381269540
Para empotrar a la pared.

21'90

Grifo mezcladores para fregadero vertical



GRIFO DE MONOMANDO DE COCINA

9427073203649

GC11023. SERIE INDO. Cartucho de 40.

19'95

GRIFO MONOMANDO DE COCINA

CAÑO ALTO

9427073203656

GC11026. Modelo TYPE, de latón cromado.

24'95



Modelo TER: consulte disponibilidad en color negro en su ferretería Optimus



GRIFO MONOMANDO DE COCINA

CAÑO ALTO

9427073203991

GC11017. Modelo TER. Cartucho de 40.

29'95



EXTRAIBLE

GRIFO MONOMANDO DE COCINA

CON DUCHA EXTRAIBLE

9427073203632

GC11025. Modelo MISSISSIPI.

37'95



NOVEDAD

**GARANTÍA
5
AÑOS**

GRIFO GENEBRE K8 FREGADERO CAÑO CONFORMADO MONOMANDO CROMADO ANTICAL

8428381297420

61203 28 45 66. Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con latiguillos de 35 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción mediante herradura de inoxidable.

49'50



NOVEDAD

CAÑO FLEXIBLE

GRIFO MONOMANDO DE COCINA

9427073210050

GC11080. Modelo TIMANFAYA. Cartucho de 40.

44'95



ECOCLEVER

GRIFO CLEVER HABANA XTREME FREGADERO CAÑO CONFORMADO MONOMANDO CROMADO ECONATURE

8425144145332

Mezclador con aireador, caño conformado giratorio, flexibles M-10 3/8" x 370 mm. Con el sistema EcoNature de Grifería Clever conseguirá un ahorro en el consumo de agua gracias al cartucho de doble abertura.

59'95



**GARANTÍA
5
AÑOS**

FREGADERO CAÑO FUNDIDO EC2 HABANA XTREME

8425144152903

98917. Monomando para cocina repisa en latón cromado, cartucho ec2 Ø 40, latiguillos de conexión incluidos de 370 mm de longitud, maneta metálica.

87'90



Roca

MONOMANDO COCINA ROCA CAÑO ALTO L 20

8433291103839

A5A8409C00. Con caño alto giratorio, aireador, apertura en frío y enlaces alimentación flexibles. Ahorra energía al no provocar el arranque del calentador por el consumo inmediato de agua caliente en la apertura.

99'90



MONOMANDO COCINA ROCA ABATIBLE L 20

8433291111773

A5A8209C00. Con caño abatible, aireador y enlaces alimentación flexibles, apertura en agua fría. Ahorra energía al no provocar el arranque del calentador por el consumo inmediato de agua caliente en la apertura.

169'90

Grifo para osmosis



8425144971047

Monomando fregadero para sistemas de osmosis inversa. No es necesario perforar ni instalar otra grifería auxiliar en el fregadero de su cocina para disfrutar del sistema osmosis. Con el sistema integrado y su doble maneta conseguirá el agua purificada al instante y desde el mismo grifo gracias a su doble salida. Conexiones y adaptador incluidos.

32'90

Grifo mezcladores para fregadero mural



9427073205643

GC11047. Grifo modelo KAPUAS. Con caño bajo para empotrar en pared.

29'95



8428381297468

Cuerpo latón acabado cromado. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 con salida dirigida. Aireador plástico antical. Suministrado con excéntricas de latón para fijación.

59'90

**GARANTÍA
5
AÑOS**

Grifos para fregadero 1 agua

G2



**GARANTÍA
5
AÑOS**



8428381016618

Fijación mural. Acabado en cromo de alta calidad. Modelo para empotrar a la pared. Acabado en cromo de alta calidad. Para Agua fría.

24'50


8428381269564

Cuerpo y caño giratorio realizados en latón. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 25 con una salida convencional. Atomizador plástico antical hembra M22x1 con carcasa de latón cromado. Suministrado con conjunto de sujeción mediante tuerca de latón y dotado de filtro plástico.

27'50

orfesa

**€50%
AHORRO**



Acceso a videos de Orfesa
 ahorro de agua
 CADA GOTA CUENTA



**ESPUMANTE
8422824100155**

Aireador H22 filtro larga vida anticalcáreo con cuerpo latón cromado.

2'20



**ESPUMANTE
8422824100148**

Aireador M24 filtro larga vida anticalcáreo cuerpo de latón cromado.

2'20



**AIREADOR
8422824006686**

H22 Ahorro 50% filtro larga vida anticalcáreo con cuerpo de latón cromado.

2'75



**AIREADOR
8422824006679**

M24 filtro larga vida anticalcáreo cuerpo de latón cromado.

2'75

orfesa



Cálculo del ahorro de agua
 "Cada gota cuenta"
 en: www.orfesa.net



**AIREADOR 2 POSICIONES
8422824101046**

Rociador con rótula dos posiciones cromado equipado con válvula estabilizadora a 9 litros minuto con adaptador H/22-M/24.

7'50



**ESTABILIZADOR DUCHA
8422824101145**

Estabilizador de ducha equipado con válvula que estabiliza el caudal a 9 litros minuto cuerpo de latón cromado con rosca M1/2 - H1/2.

4'95



**AIREADOR FLEXIBLE LATÓN
AHORRO**

8422824101022

Aireador flexible equipado con válvula estabilizadora de caudal a 9 litros minuto cuerpo de latón H22 con adaptador M/22-M/24.

7'90



**AIREADOR FLEXIBLE 2
POSICIONES**

8422824109820

Rociador flexible con rótula dos posiciones cromado equipado con válvula estabilizadora a 9 litros minuto H 22 con adaptador M/22-M/24.

9'95

GARANTÍA
5
AÑOS

Grifos para baño

Optima



LAVABO
8425160466398
19'95



BIDÉ
8425160466374
21'95



DUCHA
8425160466381
32'95



+ Kit flexo
y mango
de ducha.



BAÑO-DUCHA
8425160466367
36'95

Serie Bidasoa baño

NOVEDAD

Consulte
disponibilidad en color
negro en su ferretería
Optimus



GRIFO MONOMANDO DE LAVABO
9427073205889
GS10068. Cartucho 40 de latón cromado.
27'95



GRIFO MONOMANDO DE BIDET
9427073205896
GS10069. Cartucho de 40 de latón cromado.
27'95



GRIFO MONOMANDO DE DUCHA
9427073205902
GS10070. Con cartucho de 40 de latón
cromado.
39'90



+ Kit flexo y
mango de ducha.



GRIFO MONOMANDO DE BAÑERA
9427073205919
GS10071. Cartucho de 40 de latón cromado.
44'95

Grifos para baño

K8

GARANTÍA
5
AÑOS



LAVABO
8428381297376
29'95



BIDÉ
8428381297390
29'95



DUCHA
8428381297369
44'90



+ Kit flexo
y mango
de ducha.



BAÑO-DUCHA
8428381297352
54'90

Grifos para baño

GARANTÍA
5
AÑOS

Habana extreme

ECOCLEVER

El sistema Econature consiste en un cartucho con 2 posiciones, que reduce el caudal hasta el mínimo consumo con un suave gesto de maneta, ahorrando hasta un 50% de consumo.



LAVABO
8425144152873
59'90



LAVABO ALTO
8425144159605
65'90




BIDÉ
8425144128113
59'90



DUCHA
8425144128137
65'90



+ Kit flexo
y mango
de ducha.



BAÑO-DUCHA
8425144128120
87'90

Optima

GARANTÍA
5
AÑOS

Grifos termostáticos

Klip

Con cartucho termostático antiquemaduras.

Rango de regulación hasta 50°C.



DUCHA
8427073218415
49'95



BAÑO-DUCHA
8425160466404
69'95



DUCHA
8428381263364
82'00



BAÑO-DUCHA
8428381263357
104'95

Armarios y espejos de baño murales

TATAY



ARMARIO BAÑO

Sistema de fijación sin agujeros. Color blanco.

Referencia	Medidas	Colocación	PVP
8411801222591	19x62,5x19 cm	Rincón	39,90
8411801222621	46x32x15,5 cm	Horizontal	39,90



ARMARIO DE BAÑO

8436553461876

Camerino 2 puertas, con enchufe y cajón. 2 puertas mural. Cuerpo de plástico, con iluminación superior integrada para 1 bombilla E14 (no incluida). 55x50x15 cm.

54'95



ARMARIO DE BAÑO

8436553461883

Camerino 3 puertas, con espejo de vidrio, 2 cajones con espacio de almacenamiento adicional. Cuerpo de plástico, con iluminación superior integrada para 2 bombillas E14 (no incluidas). 59x51x16 cm.

65'95



ESPEJO BISELADO MURAL

Referencia	Medidas	PVP
8436553462255	80x60 cm	37,95
8436553462279	100x80 cm	49,90



ESPEJO PARA PUERTA WENKO

4008838269794

30x120 cm.

27'95



ESPEJO LUMINOSO CON FOCO

8436553462033

60x75 cm. Bombillas no incluidas.

54'90



ESPEJO LUMINOSO LED

8436553463818

60x80 cm. Incluye luces LED.

99'90

Hidroterapia. Mamparas de baño



MAMPARA PARA BAÑERA

9427073204608

MC33000. De 130x70cm, fabricado en latón acabado en blanco.

49'90




MAMPARA PARA BAÑERA

9427073210814

MC33004. De 185x80cm, fabricado en vidrio acabado en blanco.

109'95



MAMPARA PARA BAÑERA

9427073210807

MC33006. De 185x70cm, fabricado en vidrio acabado en blanco.

119'90

Soportes



SOPORTE CÓNICO CROMO
8422824100902

Incluye fijaciones.

4'75

TATAY



SOPORTE DUCHA UNIVERSAL
8411801204887

Incluye fijaciones.

5'90

TATAY



SOPORTE DUCHA UNIVERSAL
8411801223871

Fijación adhesiva sin tornillos.

10'90

Mangos de ducha



TATAY

1 POSICIÓN

8422824114343



1 POSICIÓN

8411801311097



4'95

1 POSICIÓN

8428381168102



1 POSICIÓN

8428381255864



3 POSICIONES

6'95

8422824114350

TATAY

1 POSICIÓN

8411801216378

3 POSICIONES

8422824129583

TATAY

4 POSICIONES

8411801226322

MANGOS DE DUCHA CON FUNCION ANTICAL

Referencia	Salida de agua	PVP	Referencia	Salida de agua	PVP
8428381168102	1 posición	4,95	8422824114350	3 posiciones	6,95
8428381255864	1 posición	4,95	8422824129583	3 posiciones	12,90
8422824114343	1 posición	5,95	8411801226322	4 posiciones	14,95
8411801311097	1 posición	7,60	8422824114367	5 posiciones	7,90
8411801216378	1 posición	9,95	8411801216385	5 posiciones	16,40

Flexos



FLEJO DUCHA INOX ORFESA
8422824113407

1,70 m. Grapado simple con dos tuercas de latón cromadas.

4'95



FLEJO DUCHA INOX TATAY
8422824100124

Estensible de 1,7 a 2,25m. Doble grapado con dos tuercas de latón cromadas.

6'90

FLEJO DUCHA ACERO INOX DOBLE GRAPADO TATAY

Referencia	Medida	PVP
8411801226438	1,5 m	7,40
8411801226445	1,7 m	7,95
8411801226452	2 m	8,95



BARRA DE DUCHA CON JABONERA VEGA
8422824012458

Longitud de la barra 62 cm.

24'95

BARRA



DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN CORTINAS DE BAÑO. CONSULTE PRECIOS EN SU FERRETERÍA (ver página 121).

CONJUNTO DE DUCHA SPEED CON BARRA RYDER
8422824120030

3 Posiciones de salida de agua. Longitud de la barra 62 cm. Ø de la barra 24 cm. Incluye flexo inox de 1,90 m.

37'95

BARRA + ACCESORIOS

Kenjo



18'95

KIT DE DUCHA GENEbre GE2

8428381222743

GE2. Flexo de 1,7 m fabricado en acero inoxidable pulido. Soporte cónico orientable y ducha realizados en ABS cromado. Ducha dotada de jets antical Cromado según EN 248. Conexiones estándar G 1/2. 6 Dotado de tornillos de acero inoxidable y tacos de Nylon para fijación. Caudal mínimo: 10 l/min (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 °C. Temp. máxi. recomendada: 65 °C. Presión máxima recomendada 4 bar.

KIT DE DUCHA GENEbre

8428381253235

Flexo de 1,7 m fabricado en acero inoxidable pulido. Soporte cónico orientable y ducha realizados en ABS cromado. Cromado según EN 248. Ducha de 3 posiciones dotada de jets antical Conexiones estándar G 1/2. Dotado de tornillos de acero inoxidable y tacos de Nylon para fijación. Caudal mínimo: 10 l/min (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 °C. Temp. máxi. recomendada: 65 °C. Presión máxima recomendada 4 bar.

22'95

BARRA DE DUCHA Y DUCHA EN ABS GENEbre

8428381286288

Barra fabricada en acero inoxidable. cromado según norma EN 248. Soporte deslizante giratorio 360°. Soporte de ducha orientable 360°. Dotado de tornillos de acero inoxidable y tacos de Nylon para fijación.

27'95

CONJUNTO DE DUCHA GENEbre

8428381253303

Soporte y florones realizados en ABS cromado. Barra fabricada en acero inoxidable cromado. Soporte deslizante y orientable. Suministrada con flexo de ducha de acero inoxidable de 1,7 m y mango de ducha con 5 jets anticalcáreos.

49'95

Tau



KIT DE DUCHA GENEbre

8428381253259

TAU. Con Flexo de 1,7 m fabricado en acero inoxidable pulido. Soporte cónico orientable y ducha realizados en ABS cromado. Cromado según EN 248. Ducha de 5 posiciones dotada de jets antical Conexiones estándar G 1/2. Dotado de tornillos de acero inoxidable y tacos de Nylon para fijación. Caudal mínimo: 10 l/min (3 bar). Temperatura máxima uso: 85 °C. Temp. máxi. recomendada: 65 °C. 10) Presión máxima recomendada 4 bar.

24'95

BARRA DE DUCHA GENEbre

8428381286196

TAU. Acabado cromo. Barra fabricada en acero inoxidable. Cromado según EN 248. Soporte deslizante giratorio 360°. Soporte de ducha orientable 360°. Dotado de tornillos de acero inoxidable y tacos de Nylon para fijación.

27'95

CONJUNTO DE DUCHA GENEbre

8428381252986

TAU. Soporte y florones realizados en ABS cromado. Barra fabricada en acero inoxidable cromado. Soporte deslizante y orientable. Suministrada con flexo de ducha de acero inoxidable de 1,7 m y mango de ducha con 5 jets anticalcáreos.

49'95

Stella



SET DE DUCHA ROCA

8433290320367

100/3. Compuesto de ducha de mano Stella 100/3, soporte pared articulado, flexible 1,70 m pvc cromado, 3 funciones.

39'95

KIT DE DUCHA ROCA

8433290322019

100 3F. Compuesto de ducha de mano Stella 3 funciones, barra deslizante de 700 y flexible de 1,70m. Cromado.

59'95



SET DE DUCHA FIJO UG

9427073203762

Modelo RY-S002 FONFRIA. Universal sin grifo. en acero inox y cromado. con rociador de 20x20cm.

44'90




SET DE DUCHA UG

9427073205728

Modelo RY-S002+M001 TINEO. Extensible. con grifo de baño mezclador inox y rociador 20x20cm en ABS.

69'90



SET DE DUCHA UG

9427073205735

Modelo RY-S002+V002BEXT PONTE. Con mando termostático y rociador 20x20 en acero inox y cromado.

89'90

Grifos llenado tanque bajo



OPTIMA

GRIFO FLOTADOR UNIVERSAL

Compacto telescópico de alimentación inferior o lateral. Fácil regulación. Sistema antirretorno. Boya regulable en altura. Telescópico ajustable en altura. Sin mantenimiento. No necesita filtro para su funcionamiento. Casquillo latón 3/8". Fabricación anticalcarea.

Referencia	Alimentación	PVP
8437012764484	Cierre por pistón	16,50
8437012764477	Servo cierre	17,60



OPTIMA

GRIFO FLOTADOR UNIVERSAL

Compacto telescópico de alimentación inferior y cierre por pistón. Fácil regulación. Sistema antirretorno. Boya regulable en altura. Telescópico ajustable en altura. Sin mantenimiento. No necesita filtro para su funcionamiento. Casquillo latón 3/8". Fabricación anticalcarea.

Referencia	Alimentación	PVP
8437012764453	Inferior	13,90
8437012764460	Lateral	13,90



A




B

GRIFO FLOTADOR UNIVERSAL

Mecanismo con rosca metálica. Compacto y llenado rápido.

Referencia	Alimentación	PVP
A 8433290396577	Lateral	16,50
B 8433290396560	Inferior	19,95



OPTIMA

GRIFO ALIMENTACIÓN LATERAL CON BOYA

Casquillo latón 3/8".

Referencia	Alimentación	PVP
B 8437012168084	Lateral	6,80
A 8437012168114	Inferior	9,50

GRIFO FLOTADOR DUAL

8426621146637
Alimentación inferior o lateral (rosca latón). Grifo flotador compatible con todas las cisternas de inodoro.

15⁵⁰

EN SU FERRETERIA OPTIMUS ENCONTRARÁ LOS ACCESORIOS. TIRADORES, BOYAS, JUNTAS, GOMA CIERRE PALANCAS PULSADORES Y OTROS COMPLEMENTOS ADECUADOS Y DE CONFIANZA PARA LAS CISTERNAS DE WC



Descargas por pulsador

DESCARGA UNIVERSAL STOP/START OPTIMA

8437012764491

Descarga interrumpible. Compatible con Ø a partir de 12 mm. Pulsador ajustable en altura. Instalación sin necesidad de herramientas. El nuevo sistema de fijación es mucho más fácil de instalar y desmontar. Goma de cierre de caucho de alta calidad. Universal para todos los modelos de cerámica.

19⁹⁰



DESCARGA UNIVERSAL OPTIMA

8437012764507

Mecanismo de doble descarga universal accionado por cable para inodoro. Universal para todos los modelos de cerámica.

24²⁰



SET FIJACIONES Y JUNTA TAZA Y TANQUE ROCA

8433291100807

Adaptable a Roca Victoria y la mayoría de sanitarios del mercado.

5⁹⁰

DESCARGA SIMPLE CON 4 PULSADORES

8433291099989

Recambio original ROCA para cisterna de descarga simple compatible con todos los modelos de inodoro ROCA excepto para las series Acces, Aquaria, Atlanta, Frontalis, the Gap CPT y Khroma. Incluye el mecanismo de simple descarga (6 L ininterrumpible) y un juego de 4 pulsadores (cortos y largos Ø 27 y Ø 40).

26⁹⁵



DESCARGA WC DUAL ROCA

8433291099972

Descarga 2 pulsadores. Recambio original ROCA para cisterna de doble descarga compatible con todos los modelos de inodoro ROCA excepto para las series Aquaria, Atlanta y Khroma. Incluye el mecanismo de doble descarga (6/3 ó 4,5/3 L) y un juego de 2 pulsadores (corto y largo Ø 40).

32⁹⁵

DESCARGA UNIVERSAL ROCA

8433291111476

Mecanismo de doble descarga universal accionado por cable para inodoro. Universal para todos los modelos de cerámica.

34⁹⁰



BASE COMPLETA TANQUE BAJO

8437012760486

Compatible con Roca.

2⁸⁰

Descargas por tirador

DESCARGA METALGRUP

8423545142783

Con base para cisterna de tanque alto.

4⁹⁵



DISPARADOR "A" TANQUE ALTO OPTIMA

8437012168541

Con base.

6⁹⁰

DESCARGA UNIVERSAL ALCORA

8437012168503

Fácil y rápida instalación. Descarga simple. Adaptable al sistema tradicional ROCA. Tubo rebosadero anti-inundación regulable en altura. Goma cierre caucho. Base de recambio ROCA tradicional de rosca.

7¹⁵



DESCARGA UNIVERSAL METALGRUP

8423545121603

Fabricada en latón. Económica. Cisternas elevadas.

24⁹⁵

DESCARGA SIMPLE

8433291123721

Mecanismo descarga ROCA de tirador con guía para modelos Dama Retro, Aquaria, Victoria y Liberty.

24⁹⁰



TIRADOR DESCARGA

8433291100692

Mecanismo tirador ROCA Dama, Gondola, Carena, Meridian antiguos. Rosca hembra.

7⁵⁰



DESCARGA SIMPLE ROCA

8433291123691

Mecanismo descarga ROCA de un pulsador varilla recortable. Con tirante guía para pulsador enrasado y elevado. Adaptable a los modelos de ROCA Gondola, Victoria, Atlanta, Dama, Meridian, Liberty, Veronica, Sidney y Georgia compatible para Ø 12 y 40.

25⁹⁰

TIRADOR CISTERNA

Referencia	Tanque	PVP
8423545142820	Curvo	4,90
8423545142837	Bajo	4,90

Tapas WC



DISPONEMOS DE KITS DE BISAGRAS WC ORIGINALES ROCA. CONSULTE EN SU FERRETERIA OPTIMUS



UNIVERSAL STANDARD TATAY

8411801202494
Desmontable. Peso 600 gr.

7'95



CAÍDA AMORTIGUADA TATAY

8411801222935
Apto para todo tipo de inodoros de baño de medida estándar. Cierre suave Soft-Close amortiguado y silencioso. Sistema de colocación y fijación fácil, accesorios para el montaje incluidos.

27'90



VICTORIA ROCA

Asiento baño Victoria /Zoom. Compatible con inodoro Victoria tanque bajo, tanque suspendido y tanque alto.

Referencia	Bisagras	PVP
8414329627220	Plástico	22,95
8433290655452	Nylon	31,70
8433290655469	Acero	39,90



OLYMPIA PVC TATAY

8411801404010
Color Blanco. Kit de fijación incluido.

21'90



DAMA

8414329421828
Tapa WC original ROCA modelo DAMA bisagras acetáticas extraíbles.

49'80

Barras y asas seguridad



BARRA SOPORTE PLEGABLE

4008838317969
Plegable para ahorrar espacio. De aluminio y fundición de cinc. Material de fijación incluido. Máx. 150 kg. 53x10x21 cm.

59'90



BARRA SEGURIDAD VENTOSA TRIO

427290829
Medida 49,4 cm, tres puntos de fijación. Fabricada con material plástico de alta calidad. Manejo ergonómico gracias al mango giratorio en 180°. Con indicador DE SEGURIDAD.

27'90



ASIDERO DE SEGURIDAD PARA EL BAÑO SECUA

Presionando la placa de ventosa y plegando la palanca se instala fácilmente y se quita con la misma rapidez. De material plástico estable de alta calidad. Con indicador DE SEGURIDAD.

Referencia	Posición	PVP
4008838655719	Horizontal	14,50
4008838655696	Vertical	19,95



Referencia	Medida	Color	PVP
4008838178799	30 cm	Cromo	14,50
4008838178805	35 cm	Cromo	16,50
4008838179338	64,5 cm	Blanco	27,90
4008838325667	43 cm	Cromo	30,90
4008838179321	43,5 cm	Blanco	19,95
4008838236321	64,5 cm	Cromo	40,90

SERIE "SECUA" DE WENKO

Calidad alemana. fabricada en plásticos de alta calidad y aluminio. producto homologado.



HIGIÉNICO AJUSTABLE



DE ALTURA AJUSTABLE



CON RESPALDO AJUSTABLE



Producto	Referencia	Medida	Capacidad max.	Observaciones	PVP
1. Taburete	4008838179291	50x32x26cm.	120 kg.	Patatas de goma	38'95
2. Taburete ajustable	4008838257401	32x32x35-45cm.	120 kg.	Regulable hasta 5 posiciones	43'95
3. Taburete higiénico	4008838236789	42x49x37-47 cm.	120 kg.	Regulable hasta 5 posiciones	82'50
4. Silla ajustable	4008838259757	50x51,5x65,5-83,6cm.	130 kg.	Regulable hasta 8 posiciones	65'95
5. Alzador WC	4008838120927	41,5x44x19 cm.	150 kg.	Adaptable a todos los asientos	64'95
6. Mural ducha	4008838204894	32x36x19 cm.	120 kg.	Plegable	39'95
7. Asiento puente	4008838179307	32x36x19 cm.	150 kg.	Anchura regulable 55 a 65cm.	38'90

Cubos de baño

TATAY

8411801222911
3L Fabricado con PP. Pedal apertura de tapa.

6'95



ACERO INOXIDABLE

Referencia	Capacidad	PVP
4008838173930	3 L	9,95
4008838188316	5 L	12,95



Escobilleros y portarrollos de pie

TATAY

8411801431412
Blanco.

3'20



4008838152041

EXCLUSIVE.
Arcero inox.

7'95



De cerámica Polariz.

Referencia	Color	PVP
4008838192887	Blanco	14,50
4008838198957	Cromado	18,90



8436553461579

Arcero inox.

24'95

8436553461623
Arcero inox.
14x50x14 cm.

9'95



Cestos, estantes, repisas y carro de baño



SET DE SOPORTES QUICKFIX

8411801225424

Translucido, para colgar accesorio de baño sin taladrar.

5'95



CESTILLO OVALADO

8411801606506

De 30x11x13 cms. Fabricado con acero y latón cromado, gran profundidad, material de fijación incluidos.

19'95



CESTO DE BAÑO MURAL DOBLE

4008838159415

Modelo Avesta. Incluye tornillos y tacos.

12'95



CESTO DUCHA

4008838255216

MILO. De acero inox.

19'95



CESTO DUCHA DOBLE

4008838276952

CLASSIC PLUS BLACK. Anti corrosión de alta calidad gracias al innovador recubrimiento especial de color negro.

24'95



CESTO DE BAÑO

4008838177969

POWER-LOC. Hondo acero inox., sin agujeros. Fijación sin problemas sin taladrar. Sin riesgo ni suciedad. Alta resistencia y durabilidad.

18'90



CESTILLO RONDA METAL RICONERA

8411801606605

Inox.

23'95



ESQUINERO POWER-LOC

4008838163740

2 repisas. De acero inox., sin agujeros. Fijación sin problemas sin taladrar. Sin riesgo ni suciedad. Alta resistencia y durabilidad. Se puede quitar sin dejar marcas ni señales.

44'90



ESQUINERO POWER-LOC

4008838218396

2 cestos. De acero inox., sin agujeros. Fijación sin problemas sin taladrar. Sin riesgo ni suciedad. Alta resistencia y durabilidad. Se puede quitar sin dejar marcas ni señales.

39'90



TOALLERO PARED CROMADO

8436553461586

47,5x16,5x21 cm.

19'95




ESTANTE DE CRISTAL

4008838248553

Sujeción extremadamente firme sobre todas las superficies resistentes. Fijación sin taladrar. Se puede quitar sin dejar marcas ni señales. 60x5,6x13 cm.

39'95




RINCONERA HONDA

4008838177921

POWER-LOC. 26x11x18 cms. Fijación sin necesidad de taladrar. Sin riesgo ni suciedad. Alta resistencia y durabilidad. Se puede quitar sin dejar residuos. Incl. set de pegamento Power-Loc® y tornillos y tacos.

24'95



CESTO BAÑO ROCA

Doble sistema fijación: adhesivo 3M o con tornillos.

Referencia	Medidas	PVP
8433290101669	200x115mm.	49,90
8433290101676	300x135mm.	59,90



CARRITO DE LAVABO

4008838189948

SALAMANCA. Con ruedas y 3 repisas de chapa perforada.

29'90



CARRITO DE LAVABO

4008838913338

MESSINA. Con tres cajones plástico incluidos. Ruedas de transporte.

39'90



RINCONERA CON CAJÓN

8411801432013

Estantería de PVC. Color blanco. Fácil instalación. Sujeción con tornillos. Carga máxima 4,5 kg. 50x20x20 cm.

15'95



ESPEJO PIE

4008838168929

Ø 16 cm.

14'50



ESPEJO TELESCÓPICO

4008838151655

50 cm. Ø 17 cm.

15'95



ESPEJO DE VENTOSA E IMÁN CON LED

4008838268575

Función Touch,

34'90



BARRA TOALLERO INOX

8436553465676

Para colgar sobre puerta.

21'95



TOALLERO SUELO INOX 3 BRAZOS

8436553461562

36x96x36 cm. Acabado cromo.

24'95

Thai

Color blanco, acabado satinado.



	Referencia	PVP
Vaso	8411801217757	4,70
Jabonera	8411801217733	4,70
Dosificador	8411801217771	5,90

Ronda TATAY

Fabricado en zamack y acero inoxidable. Materiales de fijación incluidos.



	Referencia	PVP
1. Dosificador	8411801646908	19'95
2. Portarrollos sin tapa	8411801646007	12,95
3. Portarrollos con tapa	8411801646809	16,95
4. Percha	8411801646304	9'95
5. Escobilla	8411801647004	27,50
6. Toallero aro 20x20x5cm	8411801646601	15,50
7. Toallero barra 45x6,5x1,6cm	8411801646700	18,95

B-fiore

Translúcido.



	Referencia	PVP
JABONERA	8436553465027	7,95
VASO	8436553465010	8,95
DOSIFICADOR	8436553465003	9,95
ESCOBILLA	8436553465034	13,95

Laceno

Inoxidable. Innovador sistema de adhesión con cámara con adhesivo especial de un componente. Sujeción extremadamente segura en todas las superficies. No deja residuos al retirarse.



	Referencia	PVP
1. Portarrollos sin tapa	4008838245385	15'95
2. Escobilla mural	4008838253731	29,90
3. Percha	4008838166680	7,95
4. Aro: 18,8x21x7,5 cm	4008838237007	21,95
5. Barra: 30x5,6x7,5 cm	4008838249994	21,95
6. Barra: 50,5x5,6x7,5 cm	4008838237212	24,95

Olympia TATAY

JUEGO DE BAÑO COMPLETO

8411801632116

6 piezas. Jabonera, portarrollos, portacepillos, toallero barra aro toallero, colgador.

24'95



Fabricado con polímeros plásticos, fácil instalación, material de fijación incluido.

	Referencia	PVP
1. COLGADOR	8411801630211	3,95
2. JABONERA	8411801630518	5,95
3. ARO TOALLERO	8411801630716	5,95
4. PORTARROLLOS	8411801630112	6,50
5. BARRA TOALLERO	8411801630419	9,95

Polaris

De cerámica.



	Referencia	Acabado	PVP
2. VASO	4008838100394	Blanco	4,50
1. VASO	4008838198933	Cromo	5,95
4. JABONERA	4008838100479	Blanco	4,50
3. JABONERA	4008838198940	Cromo	5,95
5. DOSIFICADOR	4008838178423	Blanco	5,95
6. DOSIFICADOR	4008838198926	Cromo	6,95



JUEGO BAÑO PARED INOX

8436553460848

5 piezas. Aro toallero, portarrollo con tapa, percha, toallero barra.

24'95




B-LABEL ESTUCHE 5PZS

8436553466772

Acero inox. Compuesto por: anilla, portarrollos, toallero barra 46cm y 2 perchas.

41'95



SERIE VICTORIA ROCA

Doble sistema fijación: adhesivo 3M o con tornillos.

	Referencia	PVP
PERCHA	8433290101294	16,9
PORTARROLLOS	8433290101416	32,9
TOALLERO	8433290101355	42,9




Con anillas



Con anillas

CORTINA BAÑO TATAY

Referencia	Medidas	Color	Material	PVP
3700703945505	180x200 cm Sin anillas	Blanco	Poliéster	11,95
8411801208045	140x200 cm	Blanco	Poliéster	12,95
8411801208069	140x200 cm	Gris	Poliéster	12,95
8411801208113	220x200 cm	Blanco	Poliéster	19,95
8411801208120	220x200 cm	Gris	Poliéster	19,95



ALFOMBRA BAÑO ANTIDESLIZANTE

36x97 cm. Fabricado con PVC, 156 micro-ventosas.

Referencia	Medidas	Color	PVP
8411801202845	76x36 cm	Azul	12,95
8411801202852	76x36 cm	Blanco	10,50
8411801202807	36x97 cm	Azul	16,50
8411801202814	36x97 cm	Blanco	16,50



ALFOMBRA DE BAÑO NÚVOLA TATAY

40x60 cm. Práctica alfombra antideslizante especial para una máxima comodidad y seguridad, en suave microfibra de poliéster, que aporta confort al salir de la ducha. Superficie 100% microfibra en poliéster, para mayor suavidad y absorción. Secado rápido. Lavable a máquina con jabón neutro.

Referencia	Color	PVP
8411801222522	Blanco	14,25
8411801222539	Gris	14,25



ALFOMBRA DE BAÑO URDU

Moderno efecto melange (mezcla) mediante combinaciones de colores armonizadas. Estructura muy de tendencia. Alta calidad. Absolutamente libre de pelusas. Fuerte absorción de humedad, secado rápido. Lavable hasta 40 °C. Apto para calefacción por suelo radiante.


Referencia	Color	PVP
4008838253175	Taupe	39,90
4008838261934	Gris	39,90



8412776023299
Con anillas



8412776029598
Anillas
"Fácil"



8412776029536
Anillas
"Fácil"



8412776025262
Anillas
"Fácil"

CORTINAS BAÑO ESTAMPADAS DINTEX

Referencia	Medidas	Material	PVP
8412776023299	180x200 cm	PVC	9,95
8412776029598	180x200 cm	Poliéster	14,95



ALFOMBRA BAÑO CAUCHO NATURAL

100% caucho natural. Máxima seguridad para evitar caídas y resbalones. Perfecta adherencia de las ventosas para evitar el deslizamiento. Indeformable a cualquier temperatura de uso. Tratamiento antibacterias. Tacto suave y agradable. Excelente elasticidad y resistencia. Lavable a máquina hasta 70°C (se puede usar unas gotas de lejía).


Referencia	Medidas	Color	PVP
8412776070118	76x36 cm	Azul	13,95
8412776070156	76x36 cm	Blanco	13,95
8412776070316	54x54 cm	Azul	16,50
8412776070354	54x54 cm	Blanco	16,50



TARIMA SINTÉTICA PARA PLATO DE DUCHA TATAY

Fabricada con polipropileno, tratamiento anti UV, con 14 apoyos, superficie rugosa, acabado tipo veta de madera.

Referencia	Medidas	Color	PVP
8411801206744	55x55 cm	Blanco	12,95
8411801205914	55x55 cm	Marrón	12,95
8411801212325	50x80 cm	Blanco	16,95
8411801212318	50x80 cm	Marrón	16,95




ALFOMBRA BAÑO MARELIA

Seguridad y confort en el baño. Perfecta adherencia de las ventosas para evitar el deslizamiento. Tacto suave y agradable. Look translúcido que proporciona sensación de luminosidad. No usar en superficies rugosas o con textura. Lavable a máquina hasta 40°C con detergente normal.

Referencia	Medidas	Color	PVP
8412776052169	72x33 cm	Azul	7,50
8412776052176	72x33 cm	Blanco	7,50
8412776052237	54x54 cm	Azul	8,75
8412776052244	54x54 cm	Blanco	8,75

CONSULTE TODA LA DECORACIÓN PARA EL BAÑO EN SU FERRETERÍA OPTIMUS



ANTIDESLIZANTE VENTOSAS

3700703945390
6 piezas de 13x13 cm.

9'90

ALFOMBRA DE BAÑO CHENILLE

Felpilla aterciopelada 100% poliéster en color de moda. Grosor: 30 mm. Dorso recubierto antideslizante. Se recomienda el lavado a mano.

Referencia	Color	PVP
4008838233665	Arena	19,90
4008838219850	Gris claro	19,90



ANILLA UNIVERSAL PARA CORTINA BAÑO

Set de 12 uds.

Referencia	Color	PVP
3700703945147	Blanco	2,20
3700703945154	Transparente	2,20



BARRA CORTINA DE BAÑO ALUMINIO

Aluminio de alta calidad Barra de 2 cm de diámetro
Material de fijación incluido.

Referencia	Medidas	PVP
8411801581513	Curva 90x90 cm	16,50
8411801580318	Recta extensible 110-190 cm	15,90

BARRA CORTINA BAÑO METAL

Color blanco.
Medidas esquinera de 80x80 cm.

9'95

BARRA CORTINA BAÑO METAL MODULABLE

3700703945383
80x80x80cm. Blanca.
Barra recta modulable con tres tramos de 80 cms conectables.
Medidas esquinera de 80x80 cm.

11'50

BARRA CORTINA BAÑO METAL RECTA TELESCÓPICA

BLANCA. Fabricado en metal. Color blanco.

Referencia	Medidas	PVP
3700703945185	70x120cm	6,50
3700703945161	110x200cm	8,75
3700703945178	140x260cm	10,95

Aparato sanitario, colectividades



PORTABOBINA PAPEL MURAL JOFEL

8427950300554

Portabobinas metálico dotado de sierra frontal de 1 mm para el corte de celulosa. Con pintura electrostática poliéster. Tubo acero 20 mm. Acepta bobinas de hasta 500 m. Acabado exterior Epoxy Altura 435.00 milímetros Ancho 416.00 milímetros.

24'95



PORTABOBINA PAPEL SUELO JOFEL

8427950300028

Portabobinas metálico dotado de sierra frontal para el corte de celulosa. Con pintura electrostática poliéster. Tubo acero 20 mm. Acepta bobinas de hasta 500 m. La base incorpora tacos de plástico para garantizar estabilidad.

29'95



DOSIFICADOR DE JABÓN MURAL JOFEL AITANA

8427950300516

ITANA. Depósito transparente en SAN de 0,900 Lts. Soporte, carcasa y válvula en ABS blanco de alta calidad y resistencia. Cerradura con llave y carcasa blanca. Pulsador con válvula anticorrosión y antigoteo.

15'95



PORTARROLLO MEDIANO JOFEL SMART

8427950340086

SMART. Fabricado en ABS blanco de alta calidad. Cerradura con llave y visor de control de carga. Admite rollos de hasta 300 mts. con diámetro máximo de 220 mm. Apertura batiente frontal. Fabricado en ABS blanco de alta calidad. Cerradura con llave y visor de control de carga. Admite rollos de hasta 300 mts. con diámetro máximo de 220 mm.

14'95



SECAMANOS NOFER EVO

8435368876288

Activado por sensor. Fabricado en ABS. Potencia seleccionable de 2050W / 1220W. Tiempo secado estimado 40 seg. 284x218x102 mm.

87'90



DISPENSADOR JABON NOFER

8435368844430

Acero inox. Con depósito interior. Fabricado en ABS. 1200 ml.

42'90



DISPENSADOR ROLLO NOFER

8435368870637

Acero inox. Para rollo universal 250/300, con cerradura de seguridad. 268x258x115 mm.

39'90



DISPENSADOR NOFER CUBE

8435368829352

Fabricado en ABS. capacidad 1000 ml.

9'95



SECAMANOS NOFER CYCLON

8435368800177

Acero inox. Acabado satinado, antivandalico y robusto. Activado con pulsador, potencia de 2450W. Tiempo de secado 28 seg. 240x265x210

284'90



DISPENSADOR PAPEL NOFER CUBE

Diseño compacto. Fabricado en ABS. Alta resistencia.

8435368830914

Papel Mecha.

17'90

8435368830907

Papel Zig-Zag.

17'90



SECADOR MANUAL NOFER HOTEL LINE

8435368851056

Potencia 1160W. Plegable, con 2 velocidades y botón aire/frío. 230x180x80 mm.

21'90

Tratamiento y protección de la madera

Aceite para teca

Para proteger la madera del agriasamiento por la acción del sol, nutriendo y restituyendo sus aceites naturales.



Referencia	Color	L	PVP
8414956030004	Incoloro	0,75	10,95
8414956030134	Miel	0,75	10,95
8414956030202	Teca	0,75	10,95
8414956713082	Incoloro	2,5	34,95
8414956701560	Miel	2,5	34,95
8414956713075	Teca	2,5	34,95



LARGA DURACIÓN

Especial que con una sola mano cada 2 años es suficiente para nutrir y mantener la madera en exteriores en perfecto estado. Extraordinaria resistencia al sol.

Referencia	Color	L	PVP
8414956704370	Teca	0,75	13,95
8414956704394	Teca claro	0,75	13,95



PROTECTOR CONTRA CARCOMAS

Máxima protección preventiva y curativa contra carcomas.

Referencia	L	PVP
8414956121221	0,2	7,95
8414956121337	0,4	10,50
8414956923030	0,75	12,75
8414956710364	2,5	33,95
8414956923054	5	59,95

SPRAY
Con boquilla incorporada para una fácil aplicación.



FONDO IMPRIMACIÓN IF-T

Con eficacia preventiva y curativa contra insectos xilófagos, carcomas, polillas y termitas. Eficacia preventiva contra hongos. Desodorizado: mínimo nivel de olor, que facilita la aplicación. Base disolvente.

Referencia	L	PVP
8414956921135	0,75	13,50
8414956710357	2,5	38,95

Fondo imprimación

- ✓ **HIDRÓFUGO:** REPELENTE AL AGUA
- ✓ **PREVIENE EL MOVIMIENTO DE LA MADERA**
- ✓ **MEJORA EL ASPECTO DEL ACABADO**
- ✓ **FACILITA LA ADHERENCIA Y ANCLAJE DEL ACABADO**
- ✓ **MUY BAJO NIVEL DE OLOR EN LA APLICACIÓN**
- ✓ **NO ATACA LOS METALES**
- ✓ **INCOLORO**



Base disolvente.

Referencia	L	PVP
8414956123034	0,75	13,95
8414956123041	2,5	42,95
8414956123058	5	69,95

Soluciones Garantizadas



INSECTICIDA PREVENTIVO
Previene el ataque de carcomas.



FUNGICIDA PREVENTIVO
Protege contra los hongos de pudrición y del azulado.



PORO ABIERTO
No forma capa.



PROTEGE
De la hinchazón y la merma de la madera



BARNIZ INTEMPERIE INCOLORO

8414956042236

No es necesario lijar. Protege y embellece todo tipo de maderas en exteriores. Filtros especiales U.V., muy resistentes al sol, lluvia y humedad Impermeable, elástico, no descuelga. No se cuartea, no se escama.

12'95



BARNIZ MAR Y MONTAÑA

8414956023037

No se escama ni cuartea. Especial resistencia en zonas de mar y montaña, al sol, lluvia y humedad. Aspecto semigil, fluido al aplicar. No descuelga. Incoloro. Transparente.

15'95



LASUR DECOR MATE

Protector decorativo acabado mate, que protege la madera frente a la intemperie.

Referencia	Color	L	PVP
8414956223031	Roble	0,75	18,95
8414956224038	Castaño	0,75	18,95
8414956225035	Caoba	0,75	18,95
8414956226032	Nogal	0,75	18,95
8414956227039	Teca	0,75	18,95
8414956221037	Incoloro	0,75	18,95

SOL LASUR SATINADO

Protección fungicida contra la acción de los hongos del azulado, sol, agua y a la intemperie.

Referencia	Color	L	PVP
8414956241035	Incoloro	0,75	23,95
8414956243039	Roble	0,75	23,95
8414956700655	Castaño	0,75	23,95
8414956245033	Caoba	0,75	23,95
8414956246030	Nogal	0,75	23,95
8414956247037	Teca	0,75	23,95



Barniz interior-exterior

4 EN 1
USOS EN

Interior
Exterior
Decora
Protege

DURO Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y AGENTES QUÍMICOS

RESISTENTE A LOS RAYOS UV EN EXTERIORES

INTERIOR EXTERIOR

B52D0



Para todo tipo de maderas y en acabado satinado.

Referencia	Color	L	PVP
8414956718438	Incoloro	0,75	11,95
8414956718469	Nogal	0,75	11,95
8414956718483	Roble	0,75	11,95
8414956718476	Wengue	0,75	11,95
8414956718452	Caoba	0,75	11,95

Pintura decorativa para madera

PINTURA EFECTO TIZA CHALKY

Pintura para muebles efecto tiza, varios acabados y colores. Aplicable sobre barniz, sin necesidad de lijar.

Referencia	Color	L	PVP
5013296031783	Blanco antiguo	0,75	14,95
5013296031943	Azul profundo	0,75	14,95
5013296031769	Blanco	0,75	14,95
5013296032001	Gris invernal	0,75	14,95
5013296034814	Marryute	0,75	14,95
5013296034876	Piedra	0,75	14,95



CERA ACABADO MUEBLES

5013296032049

400 ml. Cera Satinada que se aplica como última mano, para proteger el efecto aplicado anteriormente.

14'95



LACA MUEBLES RUSTOLEUM

5013296034999

750 ml. Laca acabado duradero para Chalky finish pintura para muebles Xylazel. Protege, realza y sella la pintura, protegiendola de golpes y ralladuras. Acabado mate transparente.

16'95

Pintura de interior



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE
Con excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

Referencia	Kg	PVP
8426259060060	5	8,50
8426259060053	12	18,50
8426259060046	20	23,95



CONSULTE LA GAMA DE COLORES UNA CAPA EN SU TIENDA OPTIMUS

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR UNA CAPA BLANCO MATE
8414800054590
4 L. Pintura Plástica mate lavable para la decoración de paredes y techos de interior. Alta cubrición y blanco luminoso. No gotea ni salpica. Cubre con una sola capa.

24'95



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MATE TITANIT

Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable.

Referencia	L	PVP
8414800034035	4	14,95
8414800034004	15	42,95



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR MATE COBERTURA TOTAL

Pintura lavable de interior/exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos con un acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

Referencia	L	PVP
8414800390964	4	21,95
8414800390957	15	64,95



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR/EXTERIOR BLANCO MATE
Buena adherencia y cubrición para exterior e interior. Gran rendimiento y blancura con suave acabado mate, apropiado para todo tipo de superficies en interiores y exteriores. Rendimiento 4-5 m²/kilo y capa, según superficie.

Referencia	Kg	PVP
8426259060039	5	11,50
8426259060022	15	26,95
8426259060015	25	37,95



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR MATE BIOLUX
Plástico para interiores y exteriores para decoración y protección de fachadas y muros monocapa. Blancura inalterable con alto poder de cubrimiento. Impermeable, transpirable y autolavable. Buena resistencia a la intemperie y con conservante antimoho.

Referencia	L	PVP
8414800153866	4	14,95
8414800153873	15	46,95



Pinturas especiales



ANTIMOHO

PINTURA ANTIMOHO

8414800117479
750 ml. Pintura impermeable y lavable de blancura permanente, para la decoración y protección de fachadas y paredes tanto en interiores como exteriores. Con buena resistencia a la intemperie y al salitre.

7'95



ANTIMANCHAS

PINTURA ANTIMANCHAS INTERIOR

8414800117523
750 ml. Pintura al agua para interiores, transpirable y sin olor. De alta cubrición, especialmente recomendada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por: nicotina, aceites y grasas de cocina, humos, hollín, mohos, óxido, rotuladores, aureolas de humedad, etc. Ideal para pintar en interiores de locales donde se requiera ausencia de olor y una rápida ocupación: hospitales, bares, restaurantes, cocinas, baños, museos, etc

14'95



ANTIHUMEDAD

PINTURA ANTIHUMEDAD

8414800070644
750 ml. Pintura impermeabilizante especial para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones de agua, etc., tales como manchas, moho, eflorescencias, etc. Transpirable. Insaponificable. Gran adherencia. No amarillea.

17'95



PINTURA PISCINAS SIRENA AZUL

8414800057027
4 l. Pintura al agua mate especial para piscinas de cemento u hormigón de fácil aplicación y secado rápido. La película de pintura presenta una gran resistencia a la formación de algas.

23'95

Esmalte al agua



750 ml. Esmalte multi-superficies al agua de máxima calidad y uso universal. Decora y protege con una sola capa. Con conservante anti-moho. Blanco inalterable, no amarillea y conserva los colores y el brillo. Respetuoso con las personas y el medio ambiente. Fácil de aplicar, sin olor, secado-repintado muy rápidos con acabados profesionales, lo que permite puestas en servicio a las pocas horas de pintado. Gran resistencia a productos de limpieza domésticos, manchas (café, vino, salsas, aceite...), roces, golpes y a la intemperie. No deja marcas de pincel. 0% disolventes alifáticos y aromáticos, 0% metil etil cetoxima y 0% metales pesados. Nueva tecnología que garantiza las prestaciones premium de resistencia, dureza, durabilidad, flexibilidad y lavabilidad del producto.

15'95

SATINADO

Referencia	Color
8414800387827	Verde mint
8414800387766	Blanco piedra
8414800387636	Tabaco
8414800387629	Gris medio
8414800387681	Verde mayo
8414800387742	Rojo carruaje
8414800387568	Blanco
8414800387582	Negro

BRILLANTE

Referencia	Color
8414800387308	Blanco
8414800387322	Negro

MATE

Referencia	Color
8414800387872	Blanco
8414800387896	Negro

Esmalte sintético



Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, de secado rápido y uso universal. Muy brillante y elástico, con una excelente estabilidad de color y brillo, y una gran resistencia al rayado. Muy buen nivel acción y cubrición de cantos. Resistente a la intemperie, grasas, lavados, etc. Todos sus colores son entremezclables y el color blanco posee una extraordinaria blancura y resistencia al amarillamiento.

BRILLANTE

Referencia	Color	ml	PVP
841480005738	Gris perla	750	13,95
841480006377	Pardo	750	13,95
841480008531	Tabaco	750	13,95
841480009736	Verde mayo	750	13,95
8414800070101	Verde carruaje	750	13,95
8414800010299	Negro	750	13,95
8414800013924	Blanco	750	13,95

DECORACIÓN

Referencia	Color	ml	PVP
8414800013856	Blanco	125	5,45
8414800013825	Blanco	750	13,95

MATE

Referencia	Color	ml	PVP
8414800286786	Blanco	750	15,95
8414800011012	Negro	750	13,95

Esmalte liso OXIRON



Esmalte antioxidante, protege contra el óxido y detiene la oxidación ya iniciada. Aplicación directa sobre el óxido; no necesita imprimación. Proporciona una excelente resistencia a la intemperie de hasta 10 años y un acabado de alto brillo, dureza y resistencia a golpes y arañazos. Ideal para verjas, bancos o puertas.

LISO BRILLANTE

Referencia	Color	ml	PVP
8414800050820	Blanco	375	11,95
8414800050851	Negro	375	11,95
8414800050813	Blanco	750	17,95
8414800050844	Negro	750	17,95

SATINADO EFECTO FORJA

Referencia	Color	ml	PVP
8414800370881	Gris acero	375	12,95
8414800370928	Negro	375	12,95
8414800370898	Gris acero	750	18,95
8414800370911	Negro	750	18,95



ESMALTE FORJA OXIRON

Esmalte metálico de altos sólidos, de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie, de aplicación directa sin necesidad de preparación previa. Excelente protección y decoración de cualquier superficie de hierro, a las que confiere un acabado metálico natural tipo forja. Excelente aplicación a brocha y rodillo, amplio tiempo abierto, que facilita los retoques. Colores entremezclables y altamente sólidos a la luz.



Referencia	Color	ml	PVP
8414800027280	Gris acero	375	9,95
8414800027297	Negro	375	9,95
8414800027235	Gris acero	750	14,95
8414800027273	Negro	750	14,95



PULIMENTO LIQUIDO TITANLUX

Renueva, limpia, pule, abrillanta y protege. Contiene siliconas que repelen el agua, la suciedad y el polvo; hidrofugan las superficies pintadas, lacadas o barnizadas y les aumentan la resistencia al rayado. De gran rendimiento y fácil aplicación.

Referencia	ml	PVP
8414800071108	375	8,95
8414800071092	750	11,65



ESMALTE SATINADO TITANLAK

Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, especial para lacar y esmaltar. De fácil aplicación obteniendo acabados satinados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado. Resistente a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceites, etc. Muy lavable. Exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies de madera, metálicas (muebles, estanterías, puertas, ventanas, radiadores, etc.).

Referencia	ml	PVP
8414800020144	125	5,45
8414800020120	750	14,95



PINTURA ANTICORROSIVA

750 ml. Pintura basada en resinas especiales y formulada para decorar, proteger y dar a las superficies un acabado resistente a altas temperaturas. Dura y elástica, no requiere imprimación, de secado rápido. Resistente a 350°C.

14'95



DESODORIZANTE MULTIUSO

Excelente desoxidante, pasivación, desincrustante, desengrasante, anticorrosivo y para la limpieza de uso general, de madera, hierro, metales, cromados, etc.

Referencia	ml	PVP
8414800067675	250	4,45
8414800067668	1.000	11,45



IMPRIMACIÓN ANTIOXÍDO

8414800052565

750 ml. Minio sintético: Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y libre de plomo. Gran adherencia, dureza y resistencia a la intemperie. Secado: 1 - 2 horas. Acabado satinado.

15'95



IMPRIMACIÓN SELLADORA

8414800044553

750 ml. Imprimación para la preparación de superficies porosas (madera y yeso) tanto en interior como en exterior. Impregna y sella evitando rechupados en los acabados.

15'95



QUITAPINTURAS PLUS

Decapante tipo gel sin cloruro de metileno, de acción rápida y eficaz. Fácil y cómoda aplicación sin goteos ni derrames por su naturaleza gelatinosa. Se puede doblar y triplicar su rendimiento, según circunstancias, extendiendo de nuevo mediante la espátula sobre la pintura a eliminar, los residuos obtenidos.

Referencia	ml	PVP
8414800806236	375	9,95
8414800806229	750	12,95



GALVANIZADO SPRAY GALVA BRILLO

5412386828133

400 ml. Galvanizado de aplicación en frío directo al óxido. Secado rápido, compuesto de aluminio y zinc.

5'95



GALVANIZADO SPRAY PLATA

8429576173406

520cc/400ml. Imprimación anticorrosiva a base de aluminio, resinas y aditivos. Elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Excelente resistencia a la intemperie.

5'10



IMPRIMACIÓN FÉRRICA

8429576176803

520 cc. Imprimación universal a base de aluminio y aditivos. Elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Acabado liso, uniforme y brillante. Secado rápido. Ideal para retoques de soldadura y galvanizados.

7'00

Pintura spray acrílica

520 cc. Pintura acrílica en colores RAL de secado ultrarápido. Para aplicaciones en exteriores como en interiores. Se adhiere sobre cualquier superficie: madera, metal, piedra, papel, cartón y algunos plásticos. Secado total en 15 minutos, repintado en 5 minutos.

4'60



BRILLO

Referencia	Color RAL	Referencia	Color RAL
8429576170207	1021 amarillo	8429576170405	2004 naranja
8429576170603	3000 rojo	8429576170801	3020 rojo
8429576183405	5010 azul	8429576183009	1028 amarillo
8429576171600	6005 verde	8429576183603	6029 verde
8429576172201	7001 gris	8429576171204	5003 azul
8429576182200	9005 negro	8429576224207	7016 gris antracita
8429576184402	9006 plata	8429576172409	7035 gris
8429576184808	9010 blanco	8429576225204	8025 marrón pálido
8429576206807	EV150 plata	8429576207002	EV151 oro
8429576171402	5015 azul	8429576118407	B199 barniz
8429576172003	6018 verde	8429576208207	7011 gris hierro
		8429576224801	8017 marrón chocolate

MATE

Referencia	Color RAL
8429576208405	Barniz
8429576184204	9005 negro
8429576184600	9011 blanco
8429576208405	M199 barniz

FLUORESCENTE MATE

Referencia	Color RAL
8429576117202	F146 amarillo
8429576117004	F143 naranja

Cintas de pintor



CINTA DE PINTOR BRICO

Cubre las zonas que no se tienen que pintar. Adhesivo de caucho natural.

Referencia	Medidas
8427492000974	45mx18mm
8427492000998	45mx24mm
8427492001018	45mx29mm
8427492001001	45mx36mm
8427492000981	45mx48mm

Desde **0'95**



CINTA DE PINTOR

Crepada con adhesivo de caucho natural para múltiples aplicaciones, como enmascarado, sujeción, sellado, fijado o empaquetado.

Referencia	Medidas
4042448280923	50mx19mm
4042448280930	50mx25mm
4042448280947	50mx30mm
4042448280954	50mx38mm
4042448280961	50mx50mm

Desde **1'85**



CINTA DE PINTOR PARA CURVAS

Crepado muy rugoso para pintado y aplicaciones de embalaje. Indicado para pintura en el interior hasta 7 días. Especialmente indicada para curvas.

Referencia	Medidas	PVP
4042448280725	50mx19mm	5,95
4042448280749	50mx50mm	14,50

CINTA DE PINTOR DE PRECISION

Para pintura en el interior. Bordes precisos y nítidos. Adecuada para pintura en interiores donde se requiere un acabado muy preciso.



Referencia	Medidas	Duración	PVP
4042448280985	50mx25mm	7 días	7,50
4042448280992	50mx30mm	7 días	8,95
4042448816108	50mx25mm	6 meses	8,50
4042448816115	50mx30mm	6 meses	9,95



CINTA DE PINTOR EXTERIORES

Cinta especial para exteriores con protección a los rayos UV.



Referencia	Medidas	Duración	PVP
4042448281012	50mx25mm	2 semanas	4,75
4042448000453	50mx33mm	2 semanas	7,95
4042448361424	50mx25mm	26 semanas	9,95
4042448361431	50mx30mm	26 semanas	11,95

PAPEL ENMASCARAR UNIVERSAL

Con cinta protectora de superficies. La solución de 2-en-1 para enmascarar y proteger grandes áreas en el interior hasta 7 días.



Referencia	Medidas	PVP
4042448874771	33mx550mm	7,95
4042448874825	17mx2600mm	11,95
4042448874795	33mx1400mm	11,95

STANDARD

para enlucir, alisar y tapar fisuras. Proporciona un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad, apto para la mayoría de pinturas. Merma mínima. No fisura en el espesor recomendado.



Polvo.

Referencia	gr	PVP
8412131411716	1.000	2,95



Masilla lista al uso.

Referencia	gr	PVP
8412131425102	200	2,65
8412131111685	500	2,95
8412131415042	1000	3,95
8412131668998	250 spray	7,95

Restauración de soporte

FIBRA

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. Sustituto de cintas elásticas, enlucido de fachadas fisuradas. Extraordinaria flexibilidad. Pintable con algunas pinturas. Uso interior y exterior.



Referencia	gr	PVP
8412131420077	200	3,50
8412131420053	750	8,65



PLUMA

8412131401212

750 gr. Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros e imperfecciones. Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido. No merma ni fisura.

5'95



SÚPER REPARADOR

Masilla lista al uso para reparar, rehacer, unir y alisar sobre cualquier material. Reparación de juntas cerámicas. Aplicación directa sobre cerámica.

Referencia	gr	PVP
8412131411792	200	3,50
8412131420251	1.000	5,95




EXTERIOR

8412131403445

1,5 kg. Plaste en polvo para renovar, enlucir y alisar fachadas. Acabado liso apto para pintura u otros revestimientos de fachadas. Ideal para grandes superficies. Permeable al vapor de agua e impermeable al agua.

4'95



EXPRESS

841213101787100

1 kg. Plaste en polvo multiuso de secado rápido. Para reparar y pintar el mismo día: lijable y secado en 3h. Extraordinaria adherencia sobre cualquier material.

4'25



YESO FINO PREPARADO RELLENOS

8412131402301

1 kg. Preparado de yeso para relleno de hueco en paredes interiores. Acabado fino de color blanco mate.

1'95



ESCAYOLA ADHESIVA

8412131668820

1 kg. Plaste especial para el pegado de elementos decorativos como molduras y rosetones.

1'95



ESCAYOLA MOLDEO

8412131402349

1 kg. Para moldear y reparar materiales decorativos de escayola interiores. Relleno de grietas y agujeros. Acabado fino de color muy blanco y mate. No merma. Gran facilidad de lijado. Rápido fraguado.

1'95



CEMENTO JUNTAS

8412131402400

1,5 kg. Mortero especial para rellenar e impermeabilizar juntas de azulejo.

5'45



CEMENTO BLANCO

8412131403483

1,5 kg. Mortero especial para fijación de azulejos sanitarios y fontanería.

3'45



CEMENTO GRIS RÁPIDO

8412131403520

1,5 kg. Mortero especial para tapar rápidamente fugas y juntas.

2'95



CEMENTO COLA

8412131403568

2 kg. Para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelo.

3'45



MORTERO PORLAND

8412131403605

2 kg. Para la realización de revocos, enfoscados y pavimentos.

2'95



JUNTAS DE AZULEJO

8412131405876

200 gr. Masilla lista al uso para rehacer juntas finas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámica en superficie vertical. Especial para baños y cocinas por su resistencia al agua.

3'35

Lijas de mano

PAPEL IMPERMEABLE ABEJA

230x280 mm. Abrasivo de Carburo de Silicio con soporte de papel semiflexible para lijados donde la resistencia del papel es primordial. Indicado para lijar acabados de plastes, imprimaciones y pinturas.

Referencia	Medidas	Referencia	Medidas
8413986006263	N.80	8413986006140	N.240
8413986006249	N.100	8413986006126	N.280
8413986006225	N.120	8413986006102	N.320
8413986006201	N.150	8413986006089	N.360
8413986006188	N.180	8413986006065	N.400
8413986006164	N.220	8413986006041	N.500

0'75



PAPEL IMPERMEABLE LÁTEX

230x280 mm. Abrasivo de Carburo de Silicio con soporte de papel de látex flexible de alta calidad. Grano extremadamente afilado. Indicado para operaciones de lijado de plastes, pintura, metal, vidrio, piedra mármol.

Referencia	Grano	Referencia	Grano
3157625585065	80	3157625584716	320
3157625585096	120	3157625584723	360
3157625585102	150	3157625584754	500
3157625584679	180	3157625584761	600
3157625584686	220	3157625584778	800
3157625584693	240	3157625584785	1.000
3157625584709	280	3157625584792	1.200

0'75




PAPEL MEDALLAS

230x280 mm. Abrasivo de Sílex natural con soporte de papel ligero. Durabilidad y resistencia al embozamiento. Indicado para maderas, yesos, masillas, pinturas...

Referencia	Grano
8413986001084	40
8413986001077	50
8413986001060	60
8413986001053	80
8413986001046	150
8413986001039	180

0'59



Abrasivo duradero. Se adapta fácilmente a los contornos. Resistentes al desgarro. Se pueden usar en seco y en húmedo.

0'69

TACO
100x70 mm

Referencia	Grano
3157629273418	Fino
3157629273821	Medio
3157629273838	Grueso



0'69

ESPONJA
125x98 mm.

Referencia	Grano
3157629273845	Fino
3157629273852	Medio
3157629273869	Grueso



TELA ESMERIL AZUL

230x280 mm. Abrasivo de esmeril de naxos legítimo con soporte de tela de algodón. Pule sin rayas, perfecto acabado de las piezas. Esmerilado de todo tipo de material.

Referencia	Grano	Referencia	Grano
3157629385951	30	3157629385937	150
3157629385968	40	3157629385944	180
3157629385975	50		
3157629385999	60		
3157629385913	70		
3157629385982	80		



0'75



LIJADOR MANUAL CORCHO

4006885289604

123x67x45 mm. Taco de manual de corcho.

2'80

KIT LIJADOR MANUAL PLÁSTICO


4006885289802

130x70x32 mm. 50 lijas. Taco de lijar manual, plásticos, 130x70 mm 50 hojas de lijar, 70x210 mm, 10 de cada grano 40, 60, 80, 100, 120.

6'50

ESPÁTULA ENCOLAR DENTADA ACERO MANGO MADERA

Referencia	Medidas	PVP
8413788031982	120 mm	2,20
8413788031999	180 mm	2,70



CUBETA GOMA BRICOLAJE

8424775602016

Nº 1 RUBTRAY 2 L. Es perfecta para pequeños trabajos de reparación y bricolaje.

6'95

ESPÁTULA PINTOR ACERO MANGO MADERA

Referencia	Medidas	PVP
8413788032033	50 mm	1,25
8413788032040	60 mm	1,45
8413788032057	70 mm	1,60
8413788032064	80 mm	1,70
8413788032071	100 mm	1,99



ESPÁTULA DE CARROCERO 4 UNIDADES

Referencia	Material	PVP
8412780031969	Plástico	1,90
8412780015655	Acero	2,95
8412780015662	Inox	3,95

Lana acero 150 gr



Referencia	Medidas	Uso	PVP
8420036022913	Fina	Pule y abrillanta	2,99
8420036022920	Media	Limpia y elimina manchas	2,99
8420036022937	Gruesa	Decapa y prepara superficies	2,99
8420036022951	Surtido	Varios	3,75
8420036022944	Media	Pule y limpia en superficies húmedas	7,99

RASCADORES VIDRIO STANLEY

5000366105932
0-28590. Cuchilla fija de 60 mm.

3'15



HOJA CUTER TRAPEZOIDAL

3253563119161
Grande y reversible. 2 puntas. Muy resistente. 10 unidades.



RASCADOR VIDRIO METALICO PROFESIONAL

3253560285005
0-28500. Metálico. Cuchilla retráctil de ancho 40 mm.

6'45

CUCHILLA RASCADOR VIDRIO METALICO

3253560285104
Profesional. Modelo 28-500. 10 unidades.

Rodillos y alargos



RODILLO BÁSICO ACRÍLICO

8413788033023

Rodillo de poliéster de 22x5cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Antigoteo. Válido para todo tipo de superficies y pinturas.

3'95



RODILLO ANTIGOTEO TERMOFUSIÓN

Rodillo de poliéster de 18x5cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Antigoteo. Válido para todo tipo de superficies y pinturas.

Referencia	Medidas	PVP
8413788034709	180x50 mm	5,95
8413788034969	220x50 mm	6,95



RODILLO HILO VERDE FACHADA

8413788034419

Rodillo de poliamida larga de 22x5cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Indicado para superficies rugosas de interior y exterior y todo tipo de pinturas.

7'95



RODILLO ALUMINIO MICROMIX PAREDES LISAS

8412780049742

De 22 cm. Ø 55mm (mayor superficie) y mango ultra ligero de aluminio. Perfiles biselados. Indicado para paredes lisas acabado extra liso y excelente cubrición en pinturas monocapas, decorativas y plásticas de acabados mates o satinados. Mango reutilizables.

7'95



RODILLO ALUMINIO PAREDES Y TECHOS RITMO

8412780048981

22cm., fabricado en Teflón. Ø 55mm (mayor superficie) y mango ultra ligero de Aluminio. Perfiles biselados para no dejar marcas. Indicado para todo tipo de paredes de interior. Indicado para pinturas monocapa, decorativas y plásticas de acabados mates o satinados. Ideal para pinturas al agua.

9'50



RODILLO LANA

8413788033108

Rodillo de lana de 22x6cm con mango ergonómico bicomponente para máxima comodidad. Indicado para superficies rugosas de interior y exterior y todo tipo de pinturas.

12'95



RODILLO POLIAMIDA HILO AMARILLO PROFESIONAL

8413788034969

Rodillo de poliamida larga de 22x5cm con mango ergonómico bicomponente. Cantoneado para cubrir esquinas. Gran capacidad de carga para un pintado más eficiente. Indicado para superficies rugosas de interior y exterior y todo tipo de pinturas.

13'95



RODILLO PARA RECORTAR EASY LINER

3524141945053

2 cm x Ø30mm., Ideal para perfilar en zócalos, ventanas, techos y esquinas entre paredes de diferentes colores, sin tener que encintar. Líneas perfectas sin encintar.


10'95

RECAMBIOS MINI RODILLO

8413788032521

Piel melocotón. Fabricado en microfibra. Acabado superfino. Antigota. Uso para: madera. Indicado para pinturas al agua o disolvente. Ø 20 mm x 10 cm longitud.

2'95



Poro 0.

Fabricado en espuma. Máximo rendimiento. Antigota. Multiuso. Uso para superficies lisas. Indicado para pinturas al agua o disolvente. Ø 20 mm x 5 cm longitud.




Referencia	Medidas	PVP
8413788032408	5 cm x 20 mm	1,25
8413788032415	10 cm x 20 mm	1,50

Velour.

Fabricado en velour. Acabado profesional. Antigota. Uso para metal, madera, parquet. Indicado para pinturas al disolvente. Ø 20 mm x 5 cm longitud.



Referencia	Medidas	PVP
8413788032491	5 cm x 20 mm	1,50
8413788032507	10 cm x 20 mm	1,75



MANGO MINI RODILLO VARILLA MINI

Para su uso con mini rodillos de 20 mm de diámetro y 5 cm de longitud.

Referencia	Varilla	PVP
8413788032309	Mini	1,50
8413788032316	Corta	1,65
8413788032323	Larga	1,95



CUBETA CON RODILLO MULTIUSO

8413788035768

10 cm.

3'95



CUBETA CON RODILLO FIBRA KIT

18cm.

8413788035751

6'95



KIT CUBETA + RODILLO ANTIGOTA INTERIOR

18cm.

8413788035843

7'95



KIT CUBETA + RODILLO EXTERIOR

18cm.

8413788035850

9'95



TUBO DE ALUMINIO PARA MAYOR COMODIDAD AL USO.

ALARGO EXTENSIBLE ALUMINIO

Referencia	Medidas	PVP
8413788033467	2 m	12,95
8413788033498	3 m	16,95



ALARGO EXTENSIBLE CHAPA

8413788033535

2 m.

8'95

Pinceles y brochas



Desde
1'95

PINCEL UNIVERSAL REDONDO

Cerda 100% natural. Mango ergonómico extralargo barnizado. Calidad extra.

Referencia	Medidas
8413788039018	N. 6
8413788039025	N. 8
8413788039032	N. 10
8413788039049	N. 12
8413788039056	N. 14



Desde
1'95

PALETINA MANGO NARANJA

Cerda 100% natural de máxima calidad. Mejor dispersión de la pintura.

Referencia	Medidas
8413788049987	1/2-15 mm
8413788050006	3/4-20 mm
8413788050013	1-25 mm
8413788050020	1,5-40 mm
8413788050037	2-50 mm
8413788050044	2,5-60 mm
8413788049994	3-80 mm
8413788050051	4-100 mm



Desde
0'65

PALETINA DOBLE ESTANDAR

Cerda mixta natural/PET calidad bricolaje. Para todo tipo de pinturas. Mango de madera con virola de hojalata.

Referencia	Medidas
8413788038318	N. 9-20 mm
8413788038325	N.12-25 mm
8413788038332	N.15-30 mm
8413788038349	N.18-40 mm
8413788038356	N.21-45 mm
8413788038363	N.24-50 mm
8413788038387	N.30-60 mm
8413788038394	N.33-70 mm




Desde
3'75

PALETINA TEMPLE CANARIA

Cerda mixta natural/PVC. Mango Polipropileno con virola de hierro. Especialmente diseñada para pintar al temple.

Referencia	Medidas
8413788037052	N. 3
8413788037069	N. 4
8413788037076	N. 5



Desde
1'95

PALETINA TRIPLE FIBRA AZUL

Paletina con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas. Mango madera haya encerado. Virola acero inox. Gran confort de uso. Inalterable al agua. Evita el apelmazamiento y deformación de las cerdas.

Referencia	Medidas
3177800066219	20 mm
3177800041902	40 mm
3177800041919	60 mm
3177800041926	80 mm

BROCHA DE RECORTAR FIBRA AZUL

Brocha para esquinas, rincones y perfilar con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas. Mango madera haya encerado. Virola acero inox. Gran confort de uso. Inalterable al agua. Evita el apelmazamiento y deformación de las cerdas.

Referencia	Medidas
3177800041735	21 mm
3177800041742	25 mm
3177800041759	29 mm

Desde
6'50

BROCHA PRENSADA FIBRA AZUL

Brocha redonda con fibra sintética para acabados extrafinos y sin marcas. Ideal para pinturas acrílicas. Mango madera haya encerado. Virola acero inox. Gran confort de uso. Inalterable al agua. Evita el apelmazamiento y de formación de las cerdas.

Referencia	Medidas
3177800041803	25 mm
3177800041810	29 mm
3177800041827	32 mm

Desde
6'50

BROCHA VIROLA DORADA CON TACO INTERIOR

Cerda mixta natural/PET. Con taco interior. Mango de Madera natural tratada. Virola: aluminio anodizado. Calidad extra. Forma redonda para recortar y lograr un óptimo acabado.

Referencia	Medidas
8413788040205	N. 6
8413788040212	N. 8
8413788040229	N. 10
8413788040236	N. 12

Desde
4'95

BROCHA VIROLA DORADA

Cerda 100% natural de alta densidad. Mango de Madera natural tratada. Virola: aluminio anodizado. Calidad extra. Forma redonda para recortar y lograr un óptimo acabado.

Referencia	Medidas
8413788040069	N. 6
8413788040076	N. 8
8413788040083	N. 10
8413788040090	N. 12

Desde
7'95



PALETINA RADIADOR

Cerda natural. Mango de madera tratada con virola de acero chapado.

Referencia	Medidas
8413788038509	40 mm
8413788038516	50 mm

Desde
3'65



CUBETA PARA MINI RODILLO

8413788069008
16x32 cm.

1'50



CUBETA PINTOR GRANDE

8413788069077
Para rodillos de 22 cm.
24 x 33cm.

4'50



CUBETA 16 LITROS CON ASA METÁLICA

8413788069060
16 L.

7'95



MEZCLADOR DE PINTURA

Referencia	Medidas	PVP
8413788032378	Pequeño	1,50
8413788032385	Grande	1,95

Proteccion suelos y cubretodos

FIELTRO PROTECTOR SUELO 180 GR/M² GRIS

Fabricado en tejido absorbente unido a una película de film impermeable, antideslizante y reutilizable. Permite cubrir suelos, parquet, muebles y escaleras protegiéndolos de la pintura y de los golpes.



Referencia	Medidas	PVP
8435310190196	1x5m (B)	6,95
8435310190202	1x10m (B)	9,95
8435310190219	1x15m (B)	14,95



PAPEL BASIC HIDROFUGO MARRON

Para tapar y proteger suelos u otras superficies durante los trabajos de pintura. También es válido para proteger y embalar.

Referencia	Medidas	PVP
8435310190035	0,9x25m (R)	6,95
8435310191636	0,9x45m (R)	9,65



PLÁSTICO CUBRETODO FINO

414396912
Film protector fino de plástico para suelos y muebles al pintar. Reutilizable. Grosor de 6 micras. 4x5 m.

1'75



PLÁSTICO CUBRETODO MEDIO

414396913
Film protector medio de plástico para suelos y muebles al pintar. Reutilizable. Grosor de 15 micras. 4x5 m.

2'95



PLÁSTICO CUBRETODO GRUESO

414396916
Film protector grueso de plástico para suelos y muebles al pintar. Reutilizable. Grosor de 35 micras. 4x5 m.

5'95

Útiles limpieza



CUBO CON ESCURRIDOR

15 L. Cubo con escurrido y vertedor. Con sujeción para el palo en el interior del cubo.

5'95


Referencia	Color
8435319903407	Rojo
8435319903391	Azul
8435319903612	Lila

CUBO RECTANGULAR

9006671997466

Forma rectangular. Con soporte para el palo en el interior del cubo. Mango con asa metálica. Capacidad 15l. Rojo.

6'95



RECOGEDOR ROJO PLEGABLE

8007385090222

Mango plegable.

2'95



RECOGEDOR METAL CON MANGO ALTO

8051479018005

Con gran capacidad de resistencia. Ideal para exteriores, talleres, jardín, bricolaje, restos de cenizas o brasas.

7'95



RECOGEDOR DE MANO METÁLICO

3177809735000

Recogedor cuerpo metálico, máxima resistencia. Ideal limpieza pesada, talleres, trabajos pesados, recogida de cenizas y brasas,

2'95

PALO ALUMINIO UNIVERSAL

1,4m.

2'95

Referencia	Color
8435319904527	Azul
8435319904534	Rojo

MANGO UNIVERSAL ROJO

713211510

140 cm.

3'25

PALO EXTENSIBLE PINTADO

Referencia	Medidas	PVP
8007385150247	1,5 m	3,50
8007385003000	Hasta 300 cm	5,95

PALO BARNIZADO LILA

6109856234110

140 cm.

1'95



FREGONA ALGODÓN

8435319900949

180 gr.

1'80



FREGONA MICROFIBRA LILA

8435319900727

160 gr.

3'75



FREGONA TIRAS MICROFIBRA LILA

8435319903988

550 gr.

3'95



FREGONA MICROFIBRA PAÑO

8412780022547

De una sola pieza, máxima absorción. Ideal suelos delicados.

4'95



MOPA MICROFIBRA CON RECAMBIO

8435319900079

40cm.

6'75



MOPA ALGODÓN CON BASTIDOR METÁLICO

8435319901175

60 cm.

11'95



ESCOBA MAX 3

8435319911129

Con fibras cruzadas y 3 tipos de fibras diferentes para barrer distintos tipos de suciedad en una pasada. Taco acabando en punta para llegar bien a las esquinas.

4'95



ESCOBA COLORS SIN MANGO

30 cm.

2'80

Referencia	Color
8435319906422	Rojo
8435319906439	Azul



ESCOBA SOFT MARRON

8435319909829

De fibras suaves.

2'95



ESCOBA JAZMIN MOQUETA

8435319900215

Especial moquetas.

6'95

CEPILLO EXTERIORES CROSSCLEAN EASYFIX 40 CM

8412780023476

Apto para un en interior y exterior. Sistema de fijación Easy fix compatible con todo tipo de mangos desde Ø24 hasta Ø28mm o metálicos de rosca universal. Cerdas de alta resistencia para una limpieza eficaz. Soporte de madera FSC.

8'95

LAVASUELOS HARAGAN CAUCHO 45CM

8051479112024

Labio doble de caucho, cuerpo metálico. Ideal para limpieza de patios o zonas con abundante agua.

4'95



KIT RECOGEDOR PLEGABLE + ESCOBA

3177804910587

Recogedor con sistema de plegado que permita guardarlo conjuntamente con la escoba. Ideal guardado en espacios reducidos.

11'95


ESCOBA JARDIN MANGO TELESCÓPICO ALUMINIO

8051479116084

Especial para uso exterior en terrazas, garajes, recoger hojas y suciedad pesada en general. Mango de aluminio extensible (100 a 150cm).

9'95





ESTROPAJOS SALVAUÑAS PACK 5 UDS

8051479300056
Con esponja forma salvaúñas. Ideal limpieza de cocinas, platos, ...

2'95



ESTROPAJO ACERO INOX 3UDS

8051479305532
Madejas redondas de Ø6cm en formato espiral para evitar rayas o daños en las superficies a limpiar. Ideal limpieza cocinas, parrillas, cacerolas.

1'95



ESPONJA LIMPIEZA VITROCERÁMICA PACK 2 UNID

8051479300070
Con parte abrasiva suave, para no rayar. Ideal para vitrocerámicas y superficies delicadas.

2'50



RASCA MULTIUSOS

8414419310674
Elimina restos adheridos a vitrocerámicas, cristales, vidrios, gres, mármoles... Cuchilla reversible y recambiable. Incluye protector de cuchilla.

2,45



ESPONJA SINTETICA LIMPIEZA GENERAL

3177800214009
Fabricada en poliéster de alta resistencia para uso intensivo. Ideal para limpieza de baños, ventanas, superficies lisas... 16x12x6cm.

1'95



ESPONJA VEGETAL TRABAJOS PESADOS

3177800733005
Fabricada en celulosa de alta calidad. Resistente a cloro y lejía. Ideal para limpieza de coches, suciedad resistente y trabajos pesados.

5'95



BAYETA MICROFIBRA ESPECIAL CRISTALES

8435319902530
40x40 cm.

1'95



BAYETA MICROFIBRA ESPECIAL MUEBLES

8435319902547
40x40 cm.

2'10



BAYETA MICROFIBRA MICROTUX

8435319901069
200 gr. 40x40 cm.

2'15



BAYETA SUPER MICROFIBRA

8435319903124
350 gr. 38x38 cm.

2'50



BAYETA MULTIUSOS ROLLO

8412780031679
Tejido viscosa absorbente. Ideal limpieza general en el hogar o la hostelería. 9m36cm.


11'95



ROLLO BAYETA SUAVE AMARILLO

8436025810300
Multiusos, muy absorbente. Limpieza en baño y cocina. 35cmx2m.

2'95



BAYETA MICROFIBRA PACK 5 UDS

3177800179759
Especiales para superficies delicadas. 38x38cm.

3'95



CEPILLO LIMPIA TECHOS

8412780041791
Redondo con mango extensible de 85 a 150 cm. Con fibras sintéticas plumadas para mayor eficacia. Ideal para limpiar zonas altas de difícil acceso.

6'95



CEPILLO VENTILADORES TECHO MANGO EXTENSIBLE 1,5M

8412780026699
Mango extensible de 85 a 150 cm. Fibras sintéticas flexibles que facilitan la limpieza de las aspas por los dos lados de manera fácil y eficaz.

9'95



CEPILLO PARA RADIADORES

8412780001467
Con fibras sintéticas flexibles. Cuerpo que se doblar fácilmente para acceder a zonas difíciles. Ideal para limpiar radiadores, rincones de persianas...

2'95



QUITAPELUSAS ADHESIVO + 2 RECAMBIOS

8412780023490
15 Hojas desechables x Rollo. Atrapa polvo, pelos de animales en prendas de vestir, sofás o asientos de coches.

2'95



LIMPIA MAMPARAS - CRISTALES

8051479215084
Cuerpo de polipropileno con tira de caucho. Ideal para mamparas, ducha, o espejos. Sin componentes metálicos, no se oxida y resiste a la humedad. 24 cm.

3'95



LIMPIACRISTALES

0032611170124
Goma de calidad profesional. 30cm.

5'95



VELLÓN LIMPIACRISTALES

0032611550100
Calidad profesional. 30cm.

7'50



KIT LIMPIEZA LIMPIACRISTALES

0032611170506
Compuesto de limpiacristales, vellón y palo extensible de 1,5m.

24'95



DESHUMIDIFICADOR AERO

8410436244817

Diseño aerodinámico, +40% de eficiencia. Dispositivo mas seguro, sistema antivuelco. Cómodo, vaciado sin contacto con el agua residual. Tecnología exclusiva en pastilla 2 en 1: Absorbe la humedad y neutraliza los olores. Apto p para espacios de 55 m²/22m². Resultados visibles: recogida de la primera gota después de 12h.

12'95



RECARGA
8410436245180
6'50



PARA COLGAR



DESHUMIDIFICADOR MINIFRESH

8410436305327

Deshumidificador en formato percha con aroma a lavanda. Ideal para colocación en armarios y zapateros.

5'95

RECARGA DESHUMIDIFICADOR AERO

6'95

Referencia Esencia

8410436278966 Lavanda

8410436278898 Fruta

8410436278911 Vainilla



DESATASCADOR EXTREME

8711577097738

2x500 ml. Extremadamente potente por su innovadora tecnología de dos componentes. Para las obstrucciones más persistentes. Para todo tipo de desagües. Listo para usar. Fácil aplicación. Válido para cocinas y baños. No salpica ni burbujea.

10'95



DESATASCADOR POTENTE

8711577004668

1 L. Elimina incluso los atascamientos más resistentes de grasa y restos.

6'80



ELIMINADOR DE MALOS OLORES EN EL DESAGÜE 0,5 L

8711577194567

Limpia y elimina el mal olor habitual de los desagües en 30 minutos.

4'70



LIMPIADOR DE MOHO

8711577209933

500 ml. Elimina manchas de moho y humedad. Uso interior y exterior. Acción preventiva matando la cepa del hongo.

7'45



LIMPIADOR ANTI MOHO MUFFIXID

8020089414507

500 ml. Tratamiento elimina-moho. Elimina el moho en 5 minutos sin necesidad de acción mecánica. No necesita limpieza posterior tras el uso. Acción preventiva contra la nueva formación de moho, musgo o algas.

9'65



ELIMINA ADHESIVO PROFESIONAL

8711577004651

300 ml. Limpiador de restos de adhesivo, elimina también manchas de alquitrán.

6'60



ELIMINADOR DE SILICONA

8711577020514

100 ml. Elimina fácilmente los bordes o juntas de silicona envejecida o sucia en baño, cocina o servicios. Incluye espátula y brocha.

11'25



ABRILLANTADOR DE MUEBLES 0,3 L

8711577194581

Elimina polvo, arañazos y manchas de la madera. A base de aceites naturales que restauran el brillo de la madera, ya sea maciza o tratada.

4'65



RESTAURADOR PROFESIONAL PARA MUEBLES 0,25 L

8711577004644

Elimina manchas de agua y cercos de alcohol de muebles tintados, lacados, tratados con aceite, sin tratar o encerados. Además repara manchas decoloradas y rasguños.

10'95



DESENGRASANTE UNIVERSAL MULTICLEAN CONCENTRADO

8020089209011

Adecuado para cualquier necesidad de limpieza en el hogar, industria, hobbies o uso en hidrolimpiadoras. Seguro para las superficies tratadas incluidos plásticos o metal, el medioambiente y las personas.

6'95



LIMPIADOR JUNTAS PARED-SUELO

8711577004712

500 ml. Limpia profunda e intensamente y devuelve el color original a las juntas.

7'50



LIMPIADOR MANCHAS CAL-OXIDO

8711577004675

500 ml. Elimina restos de forma muy eficiente cal, manchas de óxido y orina persistentes. No daña las juntas de cemento y metal.

7'55



LIMPIADOR HORNOS

8711577004637

500 ml. Elimina sin problemas y en poco tiempo la grasa quemada de los hornos y grills.

6'50



DESCALCIFICADOR CAFETERAS EXPRESS

8711577105235

500 ml. Elimina los restos de cal en cafeteras espresso y monodosis. Biodegradable. Alarga la vida de su cafetera.

3'75



ELIMINA GRASA

8711577008673

500 ml. Limpiador de acción rápida que elimina de forma eficaz todos los restos de grasa de cocinas, extractores y similares. Fácil uso y sin esfuerzo. Acción inmediata.

4'75



LIMPIADOR DE ALGAS Y MUSGO

8711577012397

1 L. Elimina el verdín molesto y resbaladizo de muros, escaleras, terrazas, pavimentos, vallas, etc.

7'75



LIMPIADOR SUPERINTENSIVO INODORO

8711577129828

500 ml. Limpiador potente para inodoros que elimina la suciedad persistente de cal o restos que se resisten a la limpieza. Formato específico para su aplicación en partes de difícil acceso en el interior de la taza del inodoro.

5'65



ANTICAL

8711577070113

500 ml. Elimina fácilmente los restos de cal de azulejos, lavabos, cabinas de ducha, etc.

4'80



¡NO DEJA RAYAS!

LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS

8711577105211

500 ml. Limpia muebles de cristal, espejos y ventanas rápidamente y sin esfuerzo.

3'65

Tratamientos específicos para suelos



LIMPIADOR POTENTE SUELOS EXTERIORES

8711577012403

1 L. Potente limpiador para exteriores que renueva las baldosas de grava, terraza y hormigón, sucias y opacas.

7'75



ELIMINA CEMENTO SUELO POROSO

8711577004521

1 L. Elimina de forma eficiente los residuos persistentes (eflorescencias), cemento y mortero de losas y baldosas porosas. Uso interior y exterior. No apto para mármol.

10'95



ELIMINA CEMENTO SUELO NO POROSO

8711577004507

1 L. Quita los restos de cemento, restos de obra y manchas de humedad de los suelos no porosos.

9'65



LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARKET

8711577038205

1 L. Especialmente desarrollado para limpiar y dejar una capa que restablece el brillo. De este modo se puede evitar que el suelo pierda su brillo.

8'25



ABRILLANTADOR PROTECTOR PARQUET

8711577038205

1 L. Protege el barniz del parquet contra rasguños, desgaste y suciedad intensa. El abrillantador eliminable proporciona un brillo realmente llamativo.

15'95



LIMPIADOR ABRILLANTADOR LAMINADOS

8711577011574

1 L. Cada vez que limpie, el limpiador abrillantador evita la pérdida de brillo o devuelve el brillo al suelo. También idóneo para laminado click.

7'50



LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA BALDOSAS

8711577004552

1 L. Limpia, mantiene y protege con brillo con un solo tratamiento. Para todos los suelos esmaltados y pulidos.

7'95



LIMPIADOR ABRILLANTADOR MARMOL

8711577005764

1 L. Limpia y da brillo al mármol, prolongando la vida de los suelos tratados con HG Abrillantador Protector para mármol y terrazo.

8'95



ABRILLANTADOR PARA MARMOL

8711577005771

1 L. Proporciona un brillo intenso y resplandeciente al mármol. Protege contra suciedad y sustancias agresivas. Facilita la limpieza y el mantenimiento. Sólo para interiores.

19'95

Adhesivos instantaneos y universales



ADHESIVO INSTANTÁNEO FIX

8411729214517
3gr. Uso general para la unión de multitud de materiales: gomas, plásticos, metales, cristal y otras superficies no porosas.

2'50



ADHESIVO SUPERCEYS

8411519190014
3 gr. Adhesivo instantáneo 10 segundos. Pega todos los materiales. No huele, no deja cerco blanquecino.

3'25



ORIGINAL

8412432138312
3 gr. Máxima fuerza de unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales.

4'95



MINI TRIO ORIGINAL

8410436130431
Práctico envase con tres tubos de 1 gr cada uno.

6'45



PERFECT PEN

8410436272513
3 gr. Proporciona las reparaciones más precisas y limpias gracias a su innovador formato bolígrafo.



ADHESIVO SUPERCEYS PÍNCEL

8411519191080
5 gr. Adhesivo instantáneo 3 segundos. Pega todos los materiales. No huele, no deja cerco blanquecino.

5'45



PÍNCEL

8410020402104
5 gr píncel. Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar.

8'75



PRECISIÓN

8412432151366
5 gr. Posee la máxima fuerza de unión. Formato idóneo para aplicaciones más precisas. Pegado en pocos segundos.

7'75



PRECISIÓN MAX

8410020400513
10 gr. Fácil dosificación. Permite llegar a rincones difíciles. Envase transparente. Para uso frecuente.

12'95



PROFESIONAL

8412432144320
Profesional 20 gr. Adhesivo universal instantáneo. Máxima fuerza en pocos segundos. Alto rendimiento, uso frecuente.

12'95



POWER FLEX

8410436072175
3 gr. Pega en pocos segundos todo tipo de materiales. Ideal para superficies verticales.

6'25



ADHESIVO SUPERUNIK PÍNCEL

8411519742305
5 gr. Adhesivo instantáneo rectificable. Gel, sin olor. Pega todos los materiales.

6'50



MINI TRIO POWER FLEX

8410436241892
Práctico envase con tres tubos de 1 gr cada uno.

6'95



ADHESIVO SUPERUNIK PODER EXTREMO

8411519742503
10 gr. Adhesivo instantáneo, invisible, sin olor y con pegado extremo.

6'75



LIMPIA PEGAMENTO

432196190
5 gr. Elimina de forma fácil y segura los restos de casi todos los pegamentos en objetos mal pegados. Su fórmula en gel permite una aplicación fácil y cómoda.

4'95



ADHESIVO UNIVERSAL BRICOFÁCIL

8411519240016
30 ml. Pegamento universal transparente, papel y cartón.

2'65



ADHESIVO TRIACTION

Producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras. Ultra resistente, flexible y 100% hermético. Resistente al agua.

Referencia	gr	PVP
8411519772289	8	4,25
8411519772197	20	6,75



ADHESIVO REPARA EXTREME

Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.

Referencia	gr	PVP
8410436132992	8	5,95
8410020406485	20	9,95



ADHESIVO UNIVERSAL 60 SEGUNDOS

8410436255592
20 gr. El primer adhesivo universal perfecto para superficies más grandes, que no tarda horas en secar.

9'45

Adhesivos bicomponente



STANDARD

8411519010138
5+5 ml. Adhesivo epoxi multimaterial, pegado 20 minutos.

5'75



RÁPIDO

8411519010237
5+5 ml. Adhesivo epoxi rápido 5 minutos

6'50



STANDARD

8411519010121
15+15 ml. Adhesivo epoxi multimaterial, pegado 20 minutos.

9'50



RÁPIDO

8411519010220
15+15 ml. Adhesivo epoxi rápido 5 minutos.

9'95




RÁPIDO

8411519011098
24 ml. Adhesivo epoxi transparente para cristal. pegado 5 minutos.

11'25

Adhesivos específicos y masillas reparación



ADHESIVO NURAL 50
8410020042690
10 ml. Fijador de tornillos y tuercas metálicas. Soporta tracciones extremas.

10'95



ADHESIVO NURAL 25
8410020042973
22 ml. Pegamento extra fuerte especial para automóvil. Secado en 5 minutos.

10'50



ADHESIVO NURAL 27
8410020043123
22 ml. Soldadura metálica rápida. Secado en 5 minutos.

10'95



ADHESIVO NURAL 28
8410020042508
40 ml. Sustituto universal de juntas. Resistencia excepcional al aceite y muy buena elasticidad.

10'95




ADHESIVO NURAL 5
84100200402357
0,5 ml. Adhesivo especial para retrovisores.

10'95



ADHESIVO NURAL 92
8410020042928
22 ml. Adhesivo bicomponente especial para plásticos.

10'95



ADHESIVO NURAL 21
8410020043079
22 ml. Soldadura reparadora en frío, de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.

10'95



ADHESIVO NURAL 22
84100200402227
22 ml. Cemento adhesivo formulado en especial para pegar y reparar materiales húmedos, que endurece incluso sumergido en agua.

11'50



ADHESIVO NURAL 30
8410020400346
150 g. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000°C.

9'50



ADHESIVO PLASTICCEYS
8411519290011
30 ml. Especial para plásticos duros.

3'25



ADHESIVO PARA VINILOS
8411519280012
15 ml. Adhesivo especial para plásticos flexibles.

3'45



ADHESIVO PARA TEJIDOS
8411519460018
30 ml. Formulación especial para tejidos. Transparente.

3'50



REPARADOR LONA-CAUCHO
8411519470024
7 ml + 4 parches. Adhesivo y parches para la reparación de lonas y cauchos.

6'95



ADHESIVO ESPECIFICO TUBERIAS PVC 6 UD.
8411519540017
70 ml. Uniones fuertes.

4'50



RESTAURADOR CERÁMICO
8411519440010
15 ml. Reparador esmalte para cerámica, loza sanitaria.

5'65



FIJATORNILLOS BLISTER
8411519340013
6 gr. Especial para fijar tornillos. Resistencia baja.

5'50



REPARADOR PINCHAZOS
8411519470017
6 unidades. Reparador neumático para bicicletas.

4'50



MASILLA FLEXIBLE KINTSUGLUE

3x5 gr. De fácil aplicación que permite reparar, reconstruir, proteger o mejorar todo tipo de materiales.

Referencia	gr	PVP
8410436302302	Blanco	5,95
8410436302326	Negro	5,95



SÚPER BARRA REPARADOR METALES

Reparador epoxi especial. Contiene partículas de metal. Secado en 3 min.

Referencia	gr	Aplicación	PVP
8411519750362	47	Metal	6,95
8411519360110	48	Universal	6,95



MASILLA BARRITA ARREGLATODO

Masilla adhesiva rápida para reparaciones definitivas sin utilizar herramientas. Se aplica sólo con las manos. Aplicación en 4 minutos. Endurece en 8 minutos.

Referencia	gr	Aplicación	PVP
8410436133227	48	Universal	9,95
8410020411182	6 x 5	Universal	9,95
8410020401558	48	Metal	9,95
8410020410673	48	Madera	9,95



Colas y masillas para madera

Cola de contacto



ADHESIVO BUNITEX P-29 8411729141004

Adhesivo de contacto de uso general para madera, plástico, metal, cuero, etc. Gran rapidez de trabajo. Proporciona uniones con gran resistencia a la humedad (agua dulce y salada), agentes inorgánicos (incluso ácidos no oxidantes) y disolventes orgánicos como grasas, aceites, gasolina o alcoholes. Fuerte adhesión y alta resistencia.

2'25



ADHESIVO BUNITEX P-55

Adhesivo de contacto con tiempo de trabajo largo. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, metal, uniones flexibles y duraderas. Fuerte agarre inicial y con tiempo de trabajo largo. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, fórmica, metal fibras vegetales o sintéticas.

Referencia	ml	PVP
8411729326807	250	3,95
8411729326647	500	5,95
8411729326722	1.000	9,95



COLA DE CONTACTO

50 gr. Pega de forma rápida, segura y resistente.

Referencia	gr	Tipo	PVP
8004630892112	50	Standard	2,35
8004630882854	50	Transparente	2,50
8410020401091	250	Standard	4,95
8410020401107	500	Standard	7,50



COLA CONTACTCEYS

Pegado resistente. Standard.

COLA CONTACTCEYS

Pegado resistente. Transparente.

Referencia	ml	Aplicación	PVP
8411519231038	30	Tubo	1,95
8411519231052	70	Tubo	2,95
8411519734126	250	Pincel	5,75
8411519734133	500	Pincel	7,95
8411519734157	400	Spray	11,95

Colas y selladores para madera



COLA BLANCA RÁPIDA UNIFIX

8411729880057
500 gr. Adhesivo en base a dispersión acuosa de poliacetato de vinilo especialmente desarrollado para pegado de madera en todos aquellos trabajos donde se requiera rapidez de fraguado y altos valores de carga.

4'65



COLA BLANCA RÁPIDA BIBERÓN

5 minutos de secado. Una vez seca es transparente. Máxima facilidad y comodidad de uso. Control de dosificación: permite regular el caudal de salida. También papel, cartón, tela, cerámica, cuero, corcho.

Referencia	gr	PVP
8411519716122	75	1,95
8411519253023	125	2,45
8411519253030	250	3,50



ADHESIVO PARA MADERA MAX TURBO

8710439248301
100 gr. Adhesivo para madera con una nueva fórmula sin isocianatos y sin disolventes, superresistente, impermeable y con gran capacidad de relleno. Con calidad profesional.

4'95



SILICONA SELLACEYS MADERA

Sellador acrílico para madera.

4'50

Referencia	ml	Color
8411519220056	280	Roble
8411519220063	280	Sapeli
8411519220070	280	Pino
8411519757156	280	Haya
8411519757163	280	Nogal

Selladores y siliconas

Siliconas ácidas y neutras multiusos



SILICONA ORBASIL DOMÉSTICO

Sellador de silicona ácida para aplicaciones domésticas. Evita filtraciones. Sella y rellena todo tipo de juntas y ranuras en baños, cocinas, vitrinas y acristalamientos.

Referencia	ml	Color	PVP
8411729210069	50	Blanco	2,25
8411729210144	50	Transparente	2,25

SILICONA ÁCIDA AKLESIL

Sellador de silicona ácida de uso general. Con fungicida. Vidrio, carpintería, baños y cocinas.



Referencia	ml	Color	PVP
8411729581640	280	Blanca	2,50
8411729581565	280	Translúcida	2,50

SILICONA SELLACEYS UNIVERSAL

Cartucho silicona transparente universal. Permite sellar, aislar y rellenar todo tipo de materiales. Forma juntas herméticas de elasticidad e impermeabilidad permanente. Anti-moho.



Referencia	ml	Color	PVP
8411519220216	50	Blanca	2,50
8411519220117	50	Translúcida	2,50
8411519212266	280	Blanco	4,25
8411519212259	280	Translúcida	4,25



SELLADOR UNIVERSAL SILICON5

Sellador de silicona acética. Ideal para el sellado de baños, platos de ducha, bañeras, inodoros, cocinas y ventanas.

Referencia	ml	Color	PVP
8004630903610	250	Blanca	2,95
8004630903597	250	Translúcida	2,95



MASILLA BARBACON Y CHIMENEA

8410436254472
500 ml. Masilla para barbacons y chimeneas. Sellado de zonas expuestas a fuego directo. Gris.

6'95



SILICONA PATTEX ACRILICA JUNTAS ACRYL1

4015000407328
300 ml. Pintable. Sellador acrílico en dispersión acuosa. Ideal para el sellado de ventanas, marcos, grietas y fisuras.

2'50



MASILLA SELLACEYS GRIETAS

8411519225082
Cartucho 280 ml. Masilla acrílica pintable. Indicado para sellar y rellenar grietas. Uso interior y exterior.

2'75



SILICONA PATTEX NEUTRA SL650

Sellador de silicona neutra de uso universal. Indicada para el sellado de todo tipo de juntas de estanqueidad y dilatación.

Referencia	ml	Color	PVP
8410020404535	300	Blanco	4,95
8410020404528	300	Transparente	4,95



SILICONA CEYS SELLATODO

Silicona neutra express 2h.

Referencia	ml	Color	PVP
8411519755282	280	Blanca	5,65
8411519755299	280	Translúcida	5,65

Siliconas específicas baños y cocinas



STOP MOHO SECADO XPRESS

Juntas limpias y blancas durante más tiempo. Evita que el moho y la suciedad se deposite sobre la silicona, con lo que no ennegrece y permanece limpia y sin moho 5 veces más tiempo que una silicona normal cocinas y baños. Seca en sólo 30 minutos con lo que permite ducharte rápidamente sin esperar 24h.

Referencia	ml	Color	PVP
8411519755664	125	Blanca	5,25
8411519755732	125	Translúcida	5,25
8411519755398	280	Translúcida	5,95
8411519755466	280	Blanca	5,95

SELLADOR CEYS TOP JUNTAS BAÑOS

8411519756128
125 ml. Cemento blanco impermeable. Para juntas de pared y sanitarios.

4'95



SELLADOR NO MÁS MOHO

Silicona sanitaria de primera calidad protegida contra el moho, para la realización de acabados y sellados de juntas en cuartos de baño.

Referencia	ml	Color	PVP
8410436258333	50	Blanco	3,75
8410436258357	50	Transparente	3,75
8410436258371	280	Blanco	6,75
8410436258395	280	Transparente	6,75



INNOVACIÓN
fácil de aplicar

REPARADOR JUNTAS RE-NEW

8410436268721
100 ml. Silicona de primera calidad especialmente indicada para el acabado y el sellado de juntas en sanitarios, evitando así filtraciones y humedades. Su tecnología exclusiva permite realizar la junta sin necesidad de eliminar la junta anterior.

6'95

Adhesivos de montaje



INVISIBLE

FÁCIL, RÁPIDO Y FUERTE

ADHESIVO DE MONTAJE CLICK&FIX 8410436311021

Adhesivo para todas las tareas de montaje en el hogar, tanto en interior como en exterior. ¡Fácil, rápido y fuerte! Resiste 1 kg instantáneamente, 20 kg a las 24 horas después de su aplicación.

6'75

ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS INVISIBLE

3178040673892
120 gr. Acabado perfecto, evita los restos de producto, aplicaciones transparentes.

6'75

ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS

Nueva fórmula mejorada, mayor agarre inicial, más agarre final.

Referencia	gr	PVP
8410020401756	150	6,95
8410020400674	250	10,50



ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS PARA TODO

8410436278065
Excelente poder de pegado para todo tipo de aplicaciones, materiales y situaciones. Su altísimo agarre inicial elimina la necesidad de cualquier tipo de sujeción.

Referencia	gr	PVP
8410436278065	142	5,95
8410436348003	340	9,75
8410436259248	446	10,95



ADHESIVO MONTAJE MULTIFIX EXPRESS

Adhesivo de montaje sin disolvente. Agarre instantáneo. Para el pegado de elementos decorativos, molduras, rodapiés, azulejos, multimaterial. Sin olor. Interior y exterior.

Referencia	gr	PVP
8411729452940	250	3,45
8411729189372	375	4,75



ADHESIVO MONTAJE MONTA KIT PROFESIONAL

421565102
350 gr. Adhesivo de montaje con base neopreno. Elasticidad permanente, rellenable. Excelente adherencia sobre cualquier material de construcción. Blanco.

5'45

Referencia	gr	PVP
8710439237114	125	3,95
8710439236933	350	5,95



PROFESIONAL

ADHESIVO MONTAJE MONTAFIX PL600

3178040641716
PL 600 Cartucho 300 ml. Adhesivo de montaje profesional. Permite una fijación rápida y resistente sobre todo tipo de materiales.

5'95



ADHESIVO MONTAJE MONTA KIT PEGADO DIRECTO

8710439236957
380 gr. Adhesivo universal de montaje superfuerte, rellenable y a base de goma de neopreno. Para fijar fácil, fuerte y firmemente todo tipo de materiales. Aplicable tanto en interiores como en exteriores y apto para fijar materiales pesados o bajo tensión.

6'95



FÁCIL DE APLICAR

ADHESIVO DE MONTAJE ESPUMA ORBAFOAM FIJACIÓN 60 SEGUNDOS

Adhesivo para fijación en espuma. Puede con todo. Agarre inmediato en 60 seg. No descuelga. Válido para superficies verticales. Resistencia 500 kg/dm². No expande ni distorsiona.

Referencia	ml	Formato	PVP
8411729179472	750	Cánula	10,95
8411729179540	750	Pistola	10,95



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK EXPRESS

Adhesivo universal de montaje de agarre inmediato. Pega todos los materiales sobre cualquier superficie.

Referencia	ml	PVP
8411519772524	125	5,95
8411519772340	300	7,95



MASILLA POLIURETANO SELLA FLEX

8411519211016
300 ml. Masilla poliuretano, para pegar y sellar en interior y exterior. Blanco.

6'95



MASILLA DE POLIURETANO SIKAFLEX 11FC+ CART

290 ml. Curado rápido. Curado sin burbujas. Alta resistencia mecánica. Sellado y pegado en un solo paso. Exterior e interior.

7'45



Referencia	Color
7612894137675	Blanco
7612894137729	Gris
7612894137743	Marrón
7612894137736	Negro



ADHESIVO DE MONTAJE SIKAFLEX 118 EXTREME GRAB

7612895451459
290 ml. Muy alto agarre inicial. Fijación de objetos pesados sin fijación temporal. Buena trabajabilidad. Muy bajas emisiones. Pegado muy fuerte y elástico. Resistencia a la intemperie.

8'95

Adhesivos selladores

MASILLA MS-TECH TUBO

Adhesivo sellador polímero. Efecto cristal.
Pega y sella todo tipo de materiales
incluso bajo el agua.

Referencia	ml	Color	PVP
8411519772326	125	Blanco	6,25
8411519772425	125	Transparente	6,50

Referencia	ml	Color	PVP
8411519772166	290	Blanco	8,75
8411519772203	290	Gris	8,75
8411519772234	290	Terracota	8,75
8411519772227	290	Marrón	8,75
8411519772210	290	Negro	8,75
8411519772265	290	Transparente	8,95



ADHESIVO SELLADOR SP 101

Recomendado para todo tipo de sellados y
pegados elásticos sobre multitud de soportes.
Aplicable sobre superficies húmedas y
resistente a la intemperie y rayos UV.

Referencia	ml	Color	PVP
8410436092845	280	Blanco	8,25
8410020407376	280	Gris	8,25
8410020407390	280	Marrón	8,25
8410020407406	280	Negro	8,25
8410436035378	280	Transparente	8,75



ADHESIVO SELLADOR MS 1000 USOS

Sellador adhesivo polímero MS. Adhiere
en húmedo. Resistente a la intemperie y a
temperaturas hasta 90°C. Sin olor.

Referencia	ml	Color	PVP
8411729455835	100	Blanco	3,95
8411729455910	100	Transparente	3,95



ADHESIVO DE MONTAJE Y SELLADOR POLY MAX

Adhesivo-Sellador universal con resistencia
final super rápida. Resiste a la presión
manual (seco al tacto) después de 30
minutos, resistencia final después de 4 horas.
Para pegar montar y sellar casi todos los
materiales (de construcción) sobre casi todas
las superficies (lisas y rugosas, porosas y no
porosas) e incluso debajo del agua.

Referencia	Cantidad	PVP
8710439236810	165 g	5,35
8710439236834	300ml	8,50



ADHESIVO DE MONTAJE Y SELLADOR POLY MAX CRISTAL

Adhesivo de construcción y sellador
universal de alta calidad, transparente
como el cristal. Secado rápido. Para
pegar, montar y sellar prácticamente
todo s los materiales (de construcción)
sobre prácticamente todas las
superficies (tanto lisas y rugosas como
porosas y no porosas). Superfuerte.

Referencia	Cantidad	PVP
8710439236667	115g	5,45
8710439236681	300ml	8,75

Pistolas



PISTOLA SILICONA

8432122007001
007Y. Reforzada. Con cremallera.
Para cartuchos de 310 ml.

3'95



PISTOLA SILICONA

8432122013019
013C. Reforzada. Giratoria. Para
productos de densidad media. Para
cartuchos de 310 ml.

6'95



PISTOLA SILICONA WOLFCRAFT

4006885435308
MG350. Con sistema antigoteo. Apta para trabajar silicona,
adhesivos y taco químico. Cartuchos universales de 310 ml.
Fabricada en polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
Cuerpo giratorio completo 360°.

15'95

ADHESIVO SELLADOR SIKAFLEX 111 STICK&SEAL

290 ml. Adhiere y sella sobre
múltiples soportes incluido
hormigón húmedo. Compatible
con la mayoría de los sustratos,
EPS/XPS, envoltentes de edificios
y betón. Resistencia mecánica.
Buena resistencia a la intemperie.

8'95

Referencia	Color
7612895452685	Blanco
7612895482132	Gris
7612895482156	Marrón
7612895482170	Negro

Referencia	Color
7612895130651	Transparente

9'50



Espumas aislantes e impermeabilizantes



ESPUMA PU

750 ml. Espuma de poliuretano para bricolaje y uso profesional. Rendimiento hasta 50 L.

4'50

Referencia	Aplicación
8411729600877	Cánula
8411729600952	Pistola



LIMPIADOR ORBAFOAM

8411729736507
500 ml. Limpiador de espuma de poliuretano para la limpieza de espuma fresca, sin endurecer.

6'45



ESPUMA DE POLIURETANO ORBAFOAM 02 TEJAS

Para el pegado de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) a superficies de hormigón, mortero, madera o fibrocemento. Proporciona una adherencia fuerte y duradera a la mayoría de los materiales de construcción. Trabajo fácil y rápido. Baja expansión. Rendimiento: hasta 10 m² de tejas por bote en la versión cánula o 15 m² de tejas por bote en la versión pistola. Resistente al envejecimiento (si está protegida de la radiación solar) 02: 0% de emisiones de MDI dañino durante la aplicación de la espuma.

5'75

Referencia	Aplicación	Color
8411729251222	Pistola	Gris
8411729401627	Pistola	Rojo
8411729327897	Cánula	Gris
8411729404109	Cánula	Rojo



PISTOLA ESPUMA POLIURETANO

8432122000217

021. Cuerpo de plástico con válvula. Tubo y gatillo metálico.

8'95



PISTOLA DE ESPUMA PROFESIONAL TEFLONADA 25GT

8432122002594

Para todo tipo de espumas de poliuretano y adhesivas. Certificado ISO, CE y TUV. Ensamblado 100% roscado. Varilla interior y válvula teflonada.

22'95

Impermeabilizantes



SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK

1 Kg. REVESTIMIENTO SILICONADO elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad. Alta resistencia UV. 100% Estanco. Capacidad de relleno. Fácil de aplicar.

21'95

Referencia	Color
8410436244589	Blanca
8410436244169	Gris
8410436244145	Negra
8410436244565	Teja



AGUA STOP BARRERA TOTAL

1 kg. Pintura reparadora impermeabilizante de polímero. Transitable, aplicable en húmedo. Se puede embaldosar encima.

21'95

Referencia	Color
8411519928310	Gris
8411519928303	Rojo



IMPERMEABILIZANTE AGUASTOP INTERIOR

8411519928150

750 ml. Antihumedad para interiores. Contiene fungicida.

15'95



IMPERMEABILIZANTE AGUASTOP INVISIBLE

8411519933604

1 L. Membrana invisible para impermeabilizar todo tipo de superficies.

21'50

Cintas adhesivas

Cinta americana y de reparación



CEYS
8411519776607
EXTREMA X10. 48 mm x 18 m.
12'95



MIARCO

Referencia	Color	Ref. prov.	Medidas	PVP
8427492001599	Blanco	157	50 mm x 10 m	4,35
8427492001575	Negro	159	50 mm x 10 m	4,35
8427492001636	Plata	163	50 mm x 10 m	4,35
8427492001551	Blanco	155	50 mm x 30 m	9,95
8427492001612	Negro	161	50 mm x 30 m	9,95
8427492001650	Plata	165	50 mm x 30 m	9,95



TESA EXTRA POWER UNIVERSAL

Alta resistencia.

Referencia	Color	Ref. prov.	Medidas	PVP
4042448437532	Plata	4613	48 mm x 10 m	6,95
4042448436276	Negro	4613	48 mm x 10 m	6,95
4042448264442	Negro	4612	48 mm x 25 m	8,65
4042448264459	Plata	4612	48 mm x 25 m	8,65
4042448033314	Blanco	56388	50 mm x 25 m	8,65



TESA

4042448902030

Cinta de tejido transparente con malla 30 para uso en exteriores (hasta 12 meses). Útil para reparación de invernaderos, sellado de mangueras, paneles de vidrio, etc.

11'95

Cinta doble cara



CEYS
8411519772401
MONTACK XPRESS.
19 mm x 2,5 m. Alta resistencia. Aplicación en interior y exterior.
7'95



CEYS
8411519776195
TACKCEYS. 507619.
19 mm x 1,5 m.
6'95



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA MONTACK XPRESS
8411519709933
Extrafuerte precortada en tiras individuales. Para interior y exterior.
3'95



CINTA DE MONTAJE INTERIORES UNIVERSAL
4042448016904
Aplicaciones interiores hasta 15 años. Excelente adhesión en sup. lisas y ligeramente rugosas.
7'50

CINTA DOBLE CARA MOQUETAS UNIVERSAL

Para aplicación de forma permanente en suelos que soporten peso ligero o moderado.



Referencia	Medidas	PVP
4042448019684	50 mm x 10 m	4,75
4042448019660	50 mm x 25 m	9,95

CINTA DOBLE CARA MOQUETAS

Extrafuerte permanente. Es adecuada para el montaje en superficies rugosas.



Referencia	Medidas	PVP
4042448016959	50 mm x 10 m	6,95
4042448087188	50 mm x 25 m	16,95

CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA POWERBOND ULTRASTRONG

Sujección fuerte (hasta 10Kg por cada 10cm de tira). Para unir superficies lisas y firmes. Uso interior o exterior. Protegerse de rayos UV y agua.



Referencia	Medidas	PVP
4042448217363	19 mm x 1,5 m	9,95
4042448217431	19 mm x 5 m	18,95

CINTA DOBLE CARA ESPEJOS

Muy resistente para aplicaciones interiores y exteriores hasta 25 años en superficies lisas y rugosas. Resistente a la humedad.



Referencia	Medidas	PVP
4042448182722	19 mm x 1,5 m	4,95
4042448016928	19 mm x 5 m	7,95



DE FIJACIÓN CEYS
8411519776232
CRICK 57623. 4 tiras de 25 mm x 7 cm. Cinta de fijación para pegar cualquier objeto y retirarlo cuantas veces precise.
7'25



MULTIUSO TESA

56344. 38 mm x 2,75 m. Para manualidades, reparaciones, refuerzos y mucho más.

Referencia	Color	PVP
4042448033437	Negro	6,95
4042448033048	Blanco	6,95



CINTA ADHESIVA TESAFILM TRANSPARENTE

Cinta autoadhesiva traslúcida de alta calidad, ideal para la oficina y casa.

Referencia	Medidas	PVP
4042448038173	33mx15mm	1,65
4042448049124	66mx15mm	2,95



CINTA FIBRA DE VIDRIO

4042448149909
25mx50mm. Para unir juntas de yeso y tapar juntas y grietas en techos y paredes de hasta 3mm. Blanca.

8'95

Cinta antideslizante



MIARCO

25 mm x 5 m.

Referencia	Color	Ref. prov.	PVP
8427492145446	Negro	10737	5,75
8427492107406	Transparente	14758	8,95
8427492107376	Luminiscente	10740	10,95



CINTA ANTIDESLIZANTE

Adecuada para aplicaciones que requieren antideslizamiento. Hasta 2 años. Uso interior o exterior.

Referencia	Ref. prov.	Medidas	PVP
4042448101679	55587	5mx25mm	11,95
4042448841926	60950	25mm x 15 m	32,95

Cinta aluminio



MIARCO

Protección y sellado de tuberías y conductos.

Referencia	Ref. prov.	Medidas	PVP
8427492106652	10665	50 mm x 10 m	2,50
8427492001797	11923	50 mm x 50 m	9,95



CINTA DE REPARACIÓN DE ALUMINIO

Protección y sellado de tuberías y conductos en canalones, tuberías o desagües. Resistente a agua, grasa o aceites. No se deteriora con el tiempo. Gran fuerza adhesiva.

Referencia	Ref. prov.	Medidas	PVP
4042448152282	56223	10mx50mm	10,95
4042448073594	50565	25mx50mm	18,95

Ordenación



FUNDA GUARDA ROPA STONE

8001410077110

Para interior de armario, color gris. Cierre con cremallera. 40x45x15cm.

3'95



GUARDA MANTAS STONE

Para interior de armario. Color gris. Cierre con cremallera.

8001410077134

55x45x25cm.

4'50

8001410077127

95x45x18cm.

5'95



Serie Stone

FUNDA GUARDA VESTIDOS TRAJES STONE

De color gris. Cierre con cremallera y visor para el interior.

8001410075048

Guarda trajes. 60x100cm.

3'95

8001410075055

Guarda vestidos. 60x135cm.

4'95



CAJA GUARDA ROPA STONE

Para interior de armario color gris. Con asa de sujeción.

8001410076557

35x45x18cm.

8'95

8001410075031

38x50x24cm.

9'95



ZAPATERO DOBLE

8001410077219

Con funda.

34'95



ZAPATERO SALVA ESPACIO STEP

8052787490446

Pack de 3 organizadores para zapatero. Reduce el espacio de almacenamiento de los zapatos en un 40%. 13x25x14cm.

5'25



PERCHERO DOBLE LIVING CON RUEDAS

8001410070883

Repisa para zapateros. Color blanco y gris. Alturas regulables 98-165cm. 75x42x98x165cm.

24'95

Serie Baobab

Fabricada en plástico libre de BPA. Válida para juguetes, ropa, higiene baño, etc. Apta para interior y exterior, resistencia a los impactos, disponibilidad de tapa.

TAPA CESTA ORDENACIÓN

PONGOTODO

CESTA ORDENACIÓN



S 1,5L.
10x16,4x12,5cm.

2'50



M 6L.
13x27,2x18,1cm.

3'95



L 16L.
16x38,5x29,4cm.

7'95



XL 22L.
23x38,5x29,4cm.

9'95



Válida para las Cestas Baobab S y M

1'95



Válida para las Cestas Baobab L y XL

3'50



40L.
50x33x41cm.

18'95

Referencia	Color
8411801227015	Antracita
8411801224205	Pergamon

Referencia	Color
8411801227053	Antracita
8411801224212	Pergamon

Referencia	Color
8411801227091	Antracita
8411801224229	Pergamon

Referencia	Color
8411801227138	Antracita
8411801225622	Pergamon

Referencia	Color
8411801227176	Antracita
8411801225653	Pergamon

Referencia	Color
8411801227213	Antracita
8411801225660	Pergamon

Referencia	Color
8411801226650	Antracita
8411801224182	Pergamon

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



8005646019708
2,5 litros
17,8x10x20,4cm.

1'95



8005646013775
5 litros
19,1x11x33,4cm.

3'25



8005646019692
6 litros
19,5x13,2x28cm.

3'50



8005646013782
7 litros
17,8x13,2x39,6cm.

3'75



8005646013799
12 litros
27,8x13,2x39,6cm.

4'50



8005646013805
23 litros
37,8x18,5x39,6cm.

7'95



8005646026768
22 litros
37,6x13,9x52cm.

9'50



8005646013812
36 litros
57,8x18,5x39,6cm.

11'95



8005646026775
50 litros
37,6x31x52cm.

13'50



Serie Light Box



Serie Ligth Drawer

Cajones multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Permiten el acceso sin desapilar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



8005646013829
7 litros
19,6x16x39 cm.

7'95



8005646013836
12 litros
29,6x16x39 cm.

10'95



8005646013843
23 litros
39,6x39x21,3 cm.

14'95



8005646026782
22 litros
39,6x16,9x52 cm.

16'95



8005646013850
36 litros
59,6x21,3x39 cm.

20'95



8005646026799
30x60,5x39,9 cm.
Cajonera con ruedas y 4 cajones de 12 litros extraíbles por ambos lados.

24'95



Estanterías pino natural



ESTANTERÍA DE PINO REFORZADA EVOLUTION

75kg por balda. Madera de pino macizo sin barniz. Ideal decoración y almacenaje.

8422341399124

3 baldas. 111x43x76,7cm.
34'95

8422341399087

5 baldas. 174,2x43x76,7cm.
45'95

8422341499558

3 baldas. Con perchero. 174,2x43x76,7cm.
54'95

CABALLETES MADERA

Madera de pino macizo, certificado de sostenibilidad PEFC.



8422341100010

BÁSICO / 74x73,5 cm.
Resistencia 400 kg.
5'95

8422341100027

PROFESIONAL. 75,5x73,5 cm.
Resistencia 800 kg.
9'50

8422341199335

PRO ALTO 100x75x45 cm.
Resistencia 800 kg.
14'50



Madera certificada



Pino macizo



A: 50 mm
B: 23 mm



800 Kg
(test Tecnalia)



Preparado para pintar y barnizar

CAJONERAS DE PINO BLOC

Fabricadas en MDF chapado en pino natural. Madera sin tratar. Se pueden pintar o barnizar.



8422341499794

5x1 cajones
23x57x12 cm.
16'95




8422341499770

2x3 cajones.
28x28x20 cm.
18'95



8422341499787

3x2x1 cajones.
28x40x20 cm.
21'95





BOTELLERO PINO SIN BARNIZAR

8422341799177

Pino macizo certificado PFC, capacidad 3 botellas. Apilable y colgable en pared.

19'95



BOTELLERO PINO SIN BARNIZAR

8422341700258

Pino macizo de 17 mm de grosor. Apilable. Capacidad 16 botellas.

23'95



BOTELLERO MURAL

8422341700203

Madera de pino macizo sin barniz certificado pefc, capacidad 6 botellas. Dimensiones : 74x11,5x7,5cm

11'95



CAJONERA MADERA DE PINO

8422341499091

40x18,5x20 cm. 2x2 cajones.

19'95



Madera certificada



Producto montado



Rechapado pino macizo



Preparado para pintar y barnizar



Sección madera 16 mm

CAJAS MULTIUSOS DE PINO

Montadas de madera de pino macizo. Ideales para decorar o personalizar. Madera sin tratar. Se pueden pintar o barnizar.



8422341499947

Sin tapa. 30x20x14 cm.
6'95

8422341499909

Con tapa. 30x20x14 cm.
9'95

8422341499923

Sin tapa. 40x30x14 cm.
9'95

8422341499886

Con tapa. 40x30x14 cm.
15'95



8422341499510

Sin tapa. 40x30x7 cm.

8'50




BAÚL DE MADERA DE PINO MACIZO

8422341299646

85l.

54'95

Ordenación



CON TABLEROS
DE PARTÍCULAS
MELAMINIZADOS



ARMARIO MULTIUSO 1 PUERTA

Blanco 8
8423490240787

54'95

Roble
8423490262871

57'95



ARMARIO MULTIUSO 2 PUERTAS

Blanco
8423490251844

74'95

Roble
8423490242118

79'95



ESCOBERO 2 PUERTAS

Blanco
8423490240800

84'95

Roble
8423490261959

87'95



ARMARIO COLGAR

Blanco.
8423490249537

39'95



ARMARIO BAJO

8423490262888

42'95

ZAPATERO 3 PUERTAS

Para 18 pares de zapatos.



8423490261973
Color blanco.

54'95

8423490261805
Color roble.

56'95



ZAPATERO ARMARIO BASIC


7 estantes, capacidad aprox. 24 pares de zapatos.

Blanco 8423490257228

54'95

Roble Canadian 8423490264455

59'95




ZAPATERO CON ESPEJO

8423490260273

Puerta con espejo.
6 alturas. Blanco.

84'95



ZAPATERO RECIBIDOR

8423490261478
Con espejo

89'95



MUEBLE AUXILIAR MICROONDA

8423490265490

Mueble microondas con cajón, 2 puertas y con bandeja extraíble. Color blanco Artik (mate)/gris. Dimensiones 92x59x40cm.

64'95

Sillas escritorio y oficina



SILLA ESCRITORIO COLORS

Asiento regulable en altura, acabada en textil con rejilla transpirable en el respaldo, base cromada. 57X88X53,5cm.

Negro 9427073207838

Negro / azul 9427073207845

Negro / rosa 9427073207876

54'95

SILLA ESCRITORIO ACTUAL

Asiento textil con respaldo de rejilla transpirable, con reposacabezas y apoyabrazos, respaldo reclinable. Ajuste de altura regulable. 66x62x125 cm.

Negro 9427073207807

Negro / azul 9427073207814

74'95

SILLA GAMING VICTORIA

70x112x67,5 cm. Acabado en polipiel. Apoyabrazos abatibles. Asiento regulable en altura.

Azul / negro 9427073209092

Negro / rojo 9427073208934

115'00

SILLON ESCRITORIO ARIZONA

Acolchado con reposabrazos. Regulable en altura. fabricado en simil piel de calidad. 68x74x123 cm.

Blanco 9427073208071

Negro 9427073208057

109'00



ESTANERÍA I-JOY

8423490266008

5 baldas. Blanco.

59'95

MESA ORDENADOR I-JOY

8423490266015

Tablero de partículas melaminizado acabado en blanco brillante. Con bandeja extraíble.

49'95




MESA ORDENADOR CON ESTANERÍA

8423490264721

Con estantería integrada. Tablero de partículas melaminizado acabado en blanco Artik. Montaje de la estantería reversible.

69'95



CAJONERA INTERIOR 3 CAJONES

8423490261157

3 cajones. Fabricada en melamina blanca.

46'95



MESA ORDENADOR ATHENA

8423490265988

3 cajones. Fabricada en tablero de partículas melaminizado acabado en blanco artik. Diseño reversible, permite intercambiar patas y cajoneras a conveniencia. 138x60x74cm.

99'95



ESTANERÍA ESTIL

8423490266022

5 estantes. Tablero de partículas melaminizado acabado color blanco. Con trasera.

69'95


Ordenación

serie SAHARA

Armarios de resina, color arena con detalles en color marrón. Con patas. Posibilidad de cierre con candado.



Estantes regulables




Pie central Estabilidad superior



8005646029851
187,5x90x45 cm.
Esteranteria de 5 estantes.
Cada uno soporta 70 kg.

54'95



8005646029806
181x102x39 cm.
3 puertas. Cada estante
soporta 20 kg.

119'95



8005646029820
181x68x39 cm.
2 puertas. Cada estante
soporta 20 kg.

79'95



8005646029837
181x68x39 cm. Armario
escobero, 2 puertas. Cada
estante soporta 10 kg.

79'95



8005646029813
102,5x68x39 cm.
Armario bajo, 2
puertas. Cada estante
soporta 20 kg.

49'95



8005646029844
120x54x57 cm. Baúl de
308 litros. Apto para la
intemperie, resistente al
agua IP3, con 2 ruedas.

64'95

ESTANTERIA RESINA MODULABLE

8005646026942
187,5x90x45 cm. Negra.
45 kg por estante.
Permite 2 modalidades
de montaje: estanteria
vertical y banco de trabajo.
Pies regulables.

39'95




Sistema modular



Accesorios



Estantes regulables



Sistema cierre



Pie central Estabilidad superior



serie WAVE

Armarios de resina, color gris. Muy Resistentes y de fácil montaje. Con cierre anti-viento Lock System.



8005646025648
180x89,7x53,7 cm. Armario
escobero Jumbo XL. 4 estantes,
cada estante soporta 25/30Kg.

134'95



8005646025631
180x89,7x53,7 cm. Armario
con 4 estantes Jumbo XL.
Cada estante soporta 25 kg.

134'95



8005646025655
181,8x70x43,8 cm. Armario
escobero 2 puertas. 4 baldas,
cada estante soporta 15 kg.
Incluye Accesorios.

109'95



8005646025662
181,8x70x43,8 cm. Armario
con 4 estantes y 2 puertas.
Cada estante soporta 30 kg.
Incluye Accesorios.

109'95



8005646025686
181,8x35x43,8 cm.
Taquilla 1 puerta
y 4 estantes. Cada
estante soporta 15 kg.

74'95



8005646025693
97,9x70x43,8 cm.
Armario bajo de 2
puertas con 2 estantes.
Cada estante soporta
30 kg. balda).

69'95



8005646017254
94,5x89,7x53,7 cm.
Armario bajo XL.

99'95

Soportes televisión



SOPORTE TV INCLINABLE

4047443243812

10"-26". Inclínable (+0° / -10°). Vesa hasta 100x100. Soporta peso hasta 25kg.

8'95



SOPORTE TV INCLINABLE

4047443320179

Soporte 19"-48". Inclínable (+0° / -10°). Vesa hasta 200x200. Soporta peso hasta 25kg.

15'95



SOPORTE TV INCLINABLE

4057766254105

Soporte 1 brazo 14"-39" inclinable +5°/-12°. Vesa hasta 200x200. Soporta peso hasta 20kg.

19'95



SOPORTE TV INCLINABLE

4047443308467

Soporte 32"-65". Inclínable (+0° / -10°). Vesa hasta 400x400. Soporta peso hasta 25kg.

29'95



SOPORTE TV 1 BRAZO

4047443308122

19"-48" Inclínable +12° / -5°, rotación 180°. Vesa hasta 200x200. Soporta peso hasta 20kg.

26'95



SOPORTE TV 1 BRAZO

4047443308146

32"-65". Inclínable (+12° / -5°), rotación 180°. Vesa hasta 400x400. Soporta peso hasta 20kg.

44'95



SOPORTE TV 2 BRAZO

4047443308139

19"-48". Inclínable (+12° / -5°), rotación 180°. Vesa hasta 200x200. Soporta peso hasta 20kg.

34'95



SOPORTE TV 2 BRAZO

4047443308153

32"-65". Inclínable (+12° / -5°), rotación 180°. Vesa hasta 400x400. Soporta peso hasta 25kg.

54'95



SOPORTE TV SOBREMESA GIRATORIO

4047443348456

Hasta 55". Inclínable (+5° / -10°). Rotación 90°. Vesa hasta 400x400. Soporta peso hasta 30kg.

74'95

GANCHOS PARED



200365310

Universal. Acabado zincado.

Referencia	Fondo	PVP
3234640030173	80 mm.	2,95
3234640030197	160 mm.	3,95
3234640030210	210 mm.	4,95
3234640030302	285 mm.	5,95



Forrados para evitar daños al objeto colgado.

3234640034195 3234640033303

Fondo 8 cm.

Fondo 16 cm.

4'25

5'75

3234640032245

Fondo 21 cm.

6'50

3234640033310


Fondo 28,5 cm.

7'95



Doble, multiuso. Construido en tubo de Ø16 mm pintado exposi.

Referencia	Fondo	PVP
3234640030395	16,5 cm.	6,95
3234640030401	22 cm.	8,50



3234640030388

Doble, multiuso. Fondo 7 cm. Construido en tubo metálico de Ø16 mm.

6'95



3234640030241

Para bicicleta. Pared o techo. Forrado para no dañar rueda.

7'25



3234640057521

Soporte plegable para 2 bicicletas.

34'95



SOPORTE SUELO 3 BICICLETAS

3234640032092

69'95

Ordenación

serie **RIVET**

Estanterías de metal con estantes de aglomerado. Montaje fácil sin tornillos. Opción montaje en horizontal. 300 Kg por estante. Color gris antracita.



176 45 90
cm.
8586002702255
5 niveles
de carga.
49'95



176 45 120
cm.
8586002702330
5 niveles
de carga.
69'95



176 60 150
cm.
8586002702347
4 niveles
de carga.
89'95



180 40 90
cm.

ESTANTERIA COMFORT

8425437180408

Metálica, 5 estantes. Montaje a tornillos. Capacidad de carga 100KG por estante. Acabado en pintura epoxi-poliéster blanco. Transformable en banco de trabajo.

44'95



180 40 90
cm.

ESTANTERIA SIMONCLICK

8435104907313

5/40 azul / blanca. Metálica, 5 estantes. Sistema sin tornillos, de fácil y rápido montaje. Carga: 180 Kg./estante. Pintura epoxi poliéster.

62'95



185 45 120
cm.

ESTANTERIA DE METAL / RESINA MP SHELF

8005646030543

Metal / negro, 5 baldas. Opción montaje en horizontal. Adecuada para prácticamente cualquier ambiente: garaje, cocina,...

89'95

Cajas de alta resistencia para el garaje



CAJA HOME BOX

Caja multiusos naranja / transparente de alta resistencia apilable en plástico de alta calidad y durabilidad.

Referencia	Medidas	PVP
8005646025914	25 litros / 48x72x41,5 cm	11,95
8005646025921	40 litros / 56x73,5x55,5 cm	15,95



150 45 200
cm.

ESTANTERIA METAL Y AGLOMERADO SIMONFORTE 1504-4

Montaje sin tornillos con 4 niveles y alta capacidad de carga. Bandeja de madera prensada y estructura en acero pintado colores naranja/azul. Ideal para un uso profesional. 200x150x450cm.

8435104921210

159'00

Serie STYLO cromada



ESTANTERIA METÁLICA

Altura regulable. Peso máx. por estante 80Kg. Ruedas opcionales.



90 35 90
cm.
3 baldas
8430080100031

64'95



96 35 60
cm.
3 baldas
8430080100048

62'95



180 35 60
cm.
5 baldas
8430080100024

94'95



180 35 90
cm.
5 baldas
8430080100017

99'95





CONSULTE EN SU FERRETERIA SOBRE
LAS MULTIPLES CONFIGURACIONES
EN ENTATERIA METALICA A MEDIDA

Serie WIRE


ESTANTERÍA METÁLICA

Fácil montaje sin tornillos. Alta resistencia con 5 niveles de carga, 300Kg por nivel, fabricada en acero galvanizado anticorrosión. Adecuadas para productos líquidos y la prevención del fuego.




8586002702781

64'95



8586002702453

69'95



8586002702460

119'95


**CORTAMARISCOS
PROFESIONAL**

8410990005886 - 17 cm. Inox.

12'95
TIJERA COSTURA

Niquelada. Acero Carbono.
forjada en caliente. Tijera costura
o labores con un corte preciso y
filo duradero. Permite cortar las
telas con precisión.

Referencia	Medidas	PVP
8410990000171	5" 12,5 cm	12,50
8410990000195	6" 15 cm	12,95


**TIJERA COCINA
GRAND CUISINE**

8410990004049 - 8" Inox.

19'95
**TIJERA COCINA
PROFESIONAL
MASTER CLASS**

8410990004148 - 8" Inox.

28'95
Cuchillos Universal

Hoja de acero inox. nitrum,
mango de POM muy resistente
e indeformable a temperaturas
extremas. 10 años de garantía.




8421002280146
Mondador. 7,5 cm.

7'95

8421002282140
Panero. 20 cm.

13'95

8421002281143
Ideal verduras. 11 cm.

8'95

8421002281846
Jamonero. 24 cm liso.

15'95

Cocinero.

Referencia	Medida	Desde
8421002281242	13,5 cm	10'50
8421002281341	15 cm	



Cocinero.

Referencia	Medida	Desde
8421002280542	17 cm	13'95
8421002280641	20 cm	
8421002280740	25 cm	


**CUCHILLO CHULETERO
M/MADERA**

8421002371509
11 cm.

3'50
**CUCHILLO CHULETERO
MONOBLOCK**

8421002702006
11 cm. Inox.

3'95
TIJERA COCINA

8421002185618
21,5 cm.
10 años de garantía

6'95


**CUCHILLO COCINA
MONDADOR**

8421002188503
Mondador. 8,5 cm.

1'95
**CUCHILLO
JAMONERO
+CHAIRA**

8421002151903

24'95
**AFILADOR
MANUAL**

8421002610608

10'95
Jamoneros

**JAMONERO
SOBREMESA**

8426024003919
Huelva.

17'95

**JAMONERO
PLEGABLE**

8410990017339
Plegable. Cabezal giratorio.

29'95

**JAMONERO
SOBREMESA**

8426024004091
Rioja.

34'95

DISPONEMOS
DE UN AMPLIO
SURTIDO PARA
SU MESA



BOLSO PORTA ALIMENTOS

8411401009165

Classic negro. Diseño moderno con pared rígida. Doble apertura. Interior aislante con bolsillo. Cinta colgadora extensible. Dos contenedores herméticos (uno de 0,75 L y uno otro de 0,5 L).

35'95



TERMO PRO-TERM VERDE

Botella de vidrio interior de doble pared con vacío. Conserva el frío o el calor hasta 24h.

Referencia	Capacidad	Medidas	PVP
8411401011885	1/4 L	20x11 cm	7,95
8411401011908	1/2 L	25x11 cm	8,95
8411401011922	3/4 L	29x12 cm	9,95
8411401011946	1 L	34x12 cm	12,95



TERMO SOLIDOS

Acero inoxidable 18/10 de gran rendimiento isotérmico, por su doble pared con vacío. Resistentes a los golpes. Boca ancha para un cómodo acceso a los alimentos. Asa para el transporte. 2 recipientes interiores extraíbles (0,3L + 0,5L). Permiten congelar, calentar en el microondas y limpiar en lavaplatos. Rosca larga, que posibilita la apertura en caso de producirse el vacío. Banda anti-deslizante para sujetarlo con más seguridad. Conservan la temperatura hasta 6 horas.

Referencia	Capacidad	PVP
8411401013360	0,7 L	29,95
8411401013377	1 L	32,95



CONTENEDORES HERMÉTICOS

100% herméticos. Aptos para microondas. No se manchan, ni cogen olores. Fabricados en España con plástico cerámico, sin BPA.

Referencia	Capacidad	PVP
8411401019584	0,4 L	4,95
8411401019577	1/2 L	5,95
8411401019560	3/4 L	6,95
8411401019294	1 L	8,95

CAFETERA NEW VITRO

Aluminio. Apta para todo tipo de cocinas menos inducción.



Referencia	Capacidad	PVP
8413956920223	1 taza	12,95
8413956920230	3 tazas	16,50
8413956920247	6 tazas	18,50
8413956920254	9 tazas	22,95
8413956920261	12 tazas	29,50



CAFETERA NEGRA TOWAREG

Aluminio. Apta para todo tipo de cocinas menos inducción.



Referencia	Capacidad	PVP
8413956924108	1 taza	10,95
8413956920384	3 tazas	12,95
8413956920391	6 tazas	14,95
8413956920407	9 tazas	18,95
8413956920414	12 tazas	21,95



OLLA PRESIÓN RÁPIDA VITESSE

Dos presiones, triple sistema de seguridad, apta para todo tipo de cocinas.

Referencia	Capacidad	Desde
8411796081104	4 L	63'90
8411796081111	6 L	
8411796081128	7 L	
8411796081807	9 L	
8411796081135	4 + 7 L	

serie
PROFESIONAL
BRA



Acero inox. 18/10, triple fondo termodifusor, apta para todo tipo de cocinas.

CAZUELA CON TAPA

CAZO

Referencia	Capacidad	Desde
8411796078326	12 cm	17'95
8411796078333	14 cm	
8411796078340	16 cm	

Referencia	Capacidad	Desde
8411796078265	18 cm	31'95
8411796078272	20 cm	
8411796078289	22 cm	
8411796078296	24 cm	
8411796078302	26 cm	

OLLA CON TAPA

Referencia	Capacidad	Desde
8411796078364	16 cm	34'95
8411796078371	18 cm	
8411796078388	20 cm	
8411796078395	22 cm	
8411796078401	24 cm	
8411796078418	26 cm	
8411796078425	30 cm	

POTE HERVIDOR

Referencia	Capacidad	Desde
8411796078432	12 cm	20'95
8411796078449	14 cm	
8411796078456	16 cm	

ACCESORIO VAPOR

Referencia	Capacidad	Desde
8411796078500	20 cm	22'95
8411796078517	24 cm	



CAZUELA BAJA CON TAPA

Referencia	Medida	Desde
8411796104674	24 cm	39'95
8411796104681	28 cm	
8411796104698	32 cm	
8411796104704	36 cm	

CAZUELA ALTA CON TAPA

Referencia	Medida	Desde
8411796104636	20 cm	29'95
8411796104643	24 cm	
8411796104650	28 cm	
8411796104667	32 cm	

PLANCHA GRILL

8411796104759
Medida: 40 cm

45'95

PLANCHA LISA

8411796104742
Medida: 40 cm

45'95

PAELLERA

8411796104766
Medida: 36 cm

49'50

Fabricados en aluminio fundido. Máxima robustez y gran resistencia a la deformación. Revestimiento antiadherente interior y exterior TEFLON® CLASSIC de la más alta calidad y libre de PFOA. Respeta todo el sabor y propiedades de los alimentos sin permitir que los alimentos se peguen y asegurando una limpieza increíblemente fácil. Apto para todo tipo de cocinas y lavavajillas. Mango ergonómico.



CAZO

Referencia	Medida	Desde
8411796103691	16 cm	20'95
8411796106012	18 cm	

SARTÉN

Referencia	Medida	Desde
8411796102748	18 cm	14'95
8411796102755	20 cm	
8411796102762	22 cm	
8411796102779	24 cm	
8411796102786	26 cm	
8411796102793	28 cm	



GRILL ASADOR

Referencia	Medida	Desde
8411796102809	22 cm	27'95
8411796102816	28 cm	



GRILL LISO

Referencia	Medida	Desde
8411796102823	22 cm	27'95
8411796102830	28 cm	



**CONSULTE
DISPONIBILIDAD
Y PRECIOS EN
SU FERRETERÍA
OPTIMUS**



efficient

Aluminio fundido.



CAZUELA BAJA

Con tapa
8411796081371-1388-1395-
1289-1401-1418
24-28-30-32-36-40 cm.

Sin tapa
8411796082156
45 cm.



PLANCHA LISA RECTANGULAR

8411796081319-1531
35-45 cm.



CAZUELA ALTA

8411796081272-1333-1340-
1357
24-28-32-36 cm. Con tapa.



SARTÉN

8411796082163-1432-1449-1456-
1296-1463-1470
16-18-20-22-24-26-28 cm.

GRILL

22-28 cm.
Liso.
8411796081302-1494
Rayado.
8411796081500-1517



SARTÉN INDUCCIÓN

Aluminio 3 mm. Base de inducción lisa.
Apta para todo tipo de cocinas incluida la
inducción. Antiadherente ecológico libre
de PFOA. Mango ergonómico Soft Touch.

Referencia	Medida	Desde
8413956950114	16 cm	9'95
8413956926911	18 cm	
8413956926928	20 cm	
8413956926935	22 cm	
8413956926942	24 cm	
8413956926959	26 cm	
8413956926966	28 cm	
8413956950121	30 cm	



OLLA PRESIÓN STAR

Acero inox. 18/10, 3 medidas de seguridad.
Apta para todo tipo de cocinas.

Referencia	Capacidad	Desde
8429113130916	4 L	56'95
8429113130862	6 L	
8429113130879	8 L	
8429113130886	10 L	



DIFUSOR ACCESORIO PAELLERO


Referencia	Medidas	PVP
8412595201007	Ø15 / 20 cm	13,95
8412595201014	Ø15 / 25 cm	15,95



SOPORTE PAELLERO

8412595400011
Universal

19'50



PAELLERO GAS BUTANO / PROPANO

8412595204008
17/M.400

28'50



PAELLERA ESMALTADA

Referencia	Capacidad	Desde
8412595202301	30 cm - 4 raciones	5'50
8412595202349	34 cm - 6 raciones	
8412595202387	38 cm - 8 raciones	
8412595202424	42 cm - 10 raciones	
8412595202462	46 cm - 12 raciones	
8412595202509	50 cm - 14 raciones	
8412595202554	55 cm - 16 raciones	



PAELLERA PULIDA

4 remaches - 4 asas

Referencia	Capacidad	Desde
8412595100300	30 cm - 4 raciones	3'50
8412595100348	34 cm - 6 raciones	
8412595100386	38 cm - 8 raciones	
8412595100423	42 cm - 10 raciones	
8412595100461	46 cm - 12 raciones	
8412595100508	50 cm - 14 raciones	
8412595100553	55 cm - 16 raciones	
8412595100607	60 cm - 19 raciones	

**VEA LOS NUEVOS
DISEÑOS EN SU
FERRETERÍA OPTIMUS**



TABLA PLANCHAR ONE GARHE

8697435183587

105x30 cm. Altura regulable de 60 a 90 cm.
Funda algodón 70% con acolchado de espuma.

19'95



Diseños surtidos



TABLA PLANCHAR SIMPLE GARHE

5602311021078

116x35 cm. Sistema progresivo de regulación de altura hasta 88 cm.
Funda 100% algodón, 3 mm.

31'95



Diseños surtidos



TABLA PLANCHAR HOMIE GARHE

5602311021436

124x40 cm. Sistema progresivo de regulación de altura hasta 93 cm. Funda 100% algodón, 5 mm.

39'95



BOTELLA DE VIDRIO

8411398820736

Botella de vidrio 550 ml. de borosilicato con funda en neopreno antideslizante y protectora. Dispone de un tapón en acero inoxidable. La botella de vidrio es apta para nevera, lavavajillas, microondas y horno. 100% hermética. Libre de BPA.

9'95



CONTENEDOR RECTANGULAR

De vidrio de borosilicato totalmente hermético y libre de BPA. Gran resistencia choque térmico, hasta 600°. Apto para microondas y para horno. Calentar sin tapa.

Referencia	Capacidad	PVP
8411398860077	330ml	5,50
8411398860176	570ml	6,50
8411398860275	840ml	8,50
8411398861074	1200ml	10,95
8411398860374	1860ml	13,95
8411398861579	950ml Dividido	13,95

TENACILLA FRITURA

Fabricada en acero cromado. Apta para limpieza en lavavajillas.

Referencia	Medida	PVP
8411398409214	25cm	6,50
8411398409313	30cm	7,50

TENACILLA ANTIADHERENTE

Fabricada en acero cromado 18/8 y nylon. Apta para limpieza en lavavajillas.

Referencia	Medida	PVP
8411398419220	25cm	6,95
8411398419329	30cm	7,95
8411398419428	35cm	8,95



JARRA DE AGUA

8411398331942

Jarra de agua 1,4 l. fabricada en vidrio borosilicato de alta pureza y resistencia. Tapa de acero inoxidable y polipropileno totalmente hermética y con sistema de vertido que nos permite usarla sin tener que quitar la tapa. Ideal para guardar en los estantes de la nevera y después servir en la mesa. Resiste hasta -20 grados.

18'50

Disfruta de agua de excelente sabor con Brita y réstale plástico a tu vida.



FILTRO MAXTRA+

4006387079536
Pack 4

*Consulte precio en su ferretería Optimus.



JARRA MARELLA BLANCA

4006387089214
2 filtros MAXTRA+. 1,4 L de capacidad de agua filtrada. 2,4 L de capacidad total.

21'95

playmarket
Shopping in motion!



Disponemos de
un amplio surtido
de colores
Consulte pvp en
su tienda

GO UP



Bolsa 40L. Bolsillo térmico 6L. 4 ruedas.
Ruedas delanteras dobles giratorias.
Manillar regulable en altura.

Referencia	Color
8425858338723	Azul
8425858337030	Gris marengo



WE GO



Bolsa 50L. Ruedas delanteras giratorias. Plegado
compacto. Manillar regulable en altura y con
empuñadura de goma. Bolsa con cierre superior.

Referencia	Color
8425858343062	Azul
8425858343079	Gris marengo



Disponemos de
un amplio surtido
de colores
Consulte pvp en
su tienda

JET
TWEED
JOY



CARRO COMPRA ROLSER

Aluminio, 2 ruedas, bolsa 40 l.

Referencia	Color
8420812965779	Azul
8420812965786	Gris
8420812965755	Malva

24'95

ONA DOS+2

ROLSER



CARRO COMPRA ROLSER

Aluminio, 4 ruedas, bolsa 43 l.

Referencia	Color
8420812970551	Azul
8420812970537	Bassi
8420812970544	Lima

45'95

STAR
LOGIC
DOS+2



**CARRO COMPRA PLEGABLE
ROLSER**

Aluminio, 4 ruedas, doble sistema de
plegado, bolsa 43 l.

Referencia	Color
8420812970995	Azul negro
8420812970988	Blanco negro
8420812970971	Mandarina negro

52'95

4.2 TOUR
PLUS



CARRO COMPRA ROLSER

Aluminio, 6 ruedas (las 4 delanteras
giratorias), asa regulable en altura,
bolsa 45 l.

Referencia	Color
8420812972456	Azul
8420812972388	Bassi
8420812972463	Marengo

79'90



Disponemos de un
amplio surtido de
las mejores marcas.
Consulte en su
ferretería Optimus.

BRAUN

Oral-B®

SEVERIN

**Russell
Hobbs**

Lacor

TRISTAR

KÄRCHER

solac



taurus

Bibegozo

Moulinex

NUTRIBULLET

PRINCESS

Ariete

DēLonghi Group

REMINGTON
How the world gets ready



Planchas de azar
LÍNEA 5

RESISTENCIA M-MAGIC
PATENTADA

Recubrimiento antiadherente
Gran dureza y resistencia al rayado
Libre de PFOA

Magic
Cocina por igual
en toda la superficie

460 x 280 mm
Perfecta distribución del calor

Fácil y sano

Lata electro

Tipo ESCOBA

de MANO

ECO

küken
KITCHEN & HOME APPLIANCES

ALTA TECNOLOGÍA
en aspiradores
ya, en tu hogar

beurer
salud y bienestar

Rowenta KRUPS

Limpeza y consumibles auto



ANTICONGELANTE PROFESIONAL 30% 5L
8410410130358

8'50



LAVAPARABRISAS ANTI-LLUVIA 5L
8410410141262

7'75



KIT DE REPARACION PINCHAZOS SMART REPAIR
716281500282

34'95



DETERGENTE AUTO LAVA ENCERA 1L + ESPONJA
8410410140753

7'65



SPRAY LIMPIASALPICADEROS 520ML + BAYETA
8410410141460

7'95



RENOVADOR PARACHOQUES NEGROS 325ML
8410410142436
Devuelve el color perdido y abrillanta.

7'95



LIMPIA LLANTAS 500ML
8410410142023

6'95

Protectores parking



STANDARD

Referencia	Clase	Medida	Precio
8413491012896	columna x2 ud.	300x200x10mm	15,95
8413491013053	esquina	600x200x10mm	5,95
8413491013046	esquina	800x200x10mm	7,95
8413491012889	lateral	1000x150x10mm	14,95



PROFESIONAL

Referencia	Clase	Medida	Precio
8413491012902	esquina	500x250x25 mm	12,95
8413491012919	esquina	800x250x25 mm	19,95
8413491012841	lateral	500x250x2 mm	10,95
8413491012865	lateral	800x250x25 mm	16,95

Vallas parking



BARRERA DE PARKING
8413491995182
Vertical. Color amarillo.

59'95



BARRERA DE PARKING ECO
8413491995977
3 pies, galvanizado.

49'95



ESPEJO CONVEXO SALIDA VEHICULOS

Referencia	Medida	Precio
8413491995199	Ø45 cm	48,95
8413491995540	Ø60 cm	59,95
8413491996240	Ø80 cm	99,95



BARRA ANTIRROBO PEDAL/VOLANTE CON LLAVE

8052194260038
21'95

Fijación de carga



SET DE 2 PULPOS
Colores surtidos.

Referencia	Medida	Precio
3520190923592	60 cm	3,50
3520190924117	80 cm	4,80
3520190924124	100 cm	5,25
3520190924339	120 cm	5,95



PACK DE 6 PULPOS
3520190924155
Varias medidas.
11'95




PULPO PLANO
Colores surtidos.

Referencia	Medida	Precio
3520190936349	60 cm	3,65
3520190936356	80 cm	4,35
3520190936363	100 cm	4,75
3520190936370	120 cm	5,25



PULPO MÚLTIPLES BRAZOS
3520190922908
De 80 cm.
8'95



SEPARADOR TELESCÓPICO MALETERO
8052194160994
3 elementos.
39'95



CARGADOR DE BATERIAS NOVACAR

Referencia	Carga	Precio
8427338050781	10 A	69,95
8427338050705	16 A	99,95



CABLE BATERÍA

Referencia	Tipo	Precio
8052194306514	400 A 16mm 3m	29,95
8052194306521	600 A 25mm 3,5m	39,95
8052194306552	2000 A 35mm 4m	44,95



COMPRESOR AUTO CAR AIR LIGHT

8429586043584
12V.

26'95



COMPRESOR HOUSE GARAGE

8429586043577
5 Bar. Portable.

44'95



GATO CARRETILLA HIDRÁULICO DE ELEVACIÓN

8423640153233
2 T. Altura máx. de elevación
330 mm y mínima 135 mm.

49'95

GATO BOTELLA HIDRÁULICO DE ELEVACIÓN

8423640153196
2 T. Altura máx. de elevación
316 mm y mínima 168 mm.

19'95

8423640153219
5 T. Altura máx. de elevación
402 mm y mínima de 207 mm.

27'95



JUEGO DE 2 CABALLETES

8423640152786
2 T. Regulables de 278 mm
a 420 mm de altura.

34'95

8423640152793
3 T. Regulables de 288 mm
a 425 mm de altura.

39'95



PLACA V20 ABS FLEXIBLE CARGA SOBRESALIENTE

805219411293
50x50 cm.

24'95



BASE MULTIUSO INTERIOR MALETERO

8052194164558

13'95



ORGANIZADOR MALETERO

8052194790139

78x21x14 cm.

14'95



ALFOMBRA AUTOMOVIL UNIVERSAL 4 PIEZAS

Referencia	Material	Precio
8052194140422	goma	15,95
8052194140804	moqueta y goma	12,95

Arrancadores multiuso

MINI ARRANCADOR CARGADOR



8435048431707
MiniBatt POCKET VR.

49'95

8435048431714
STR 12.000 mAh.

109'00



ASPIRADOR AUTO

8052194300642
12V. 48W.

16'95



CARGADOR USB

8052194301083

Doble carga rápida.

8'95



KIT MAGNÉTICO LUZ TRASERA REMOLQUE

8052194480412

39'95

TE AYUDAMOS A RECICLAR

Todos nuestros productos cumplen con la normativa de reciclaje, es por ello que desde **OPTIMUS queremos ayudarte a reciclar desde casa**. Recicla por color de contenedor, todos salimos ganando en el futuro.

Optimus tiene un amplio surtido de productos para ayudarte a reciclar. Consulta en tu tienda habitual o desde la web **www.optimusferreteria.com** busca en la sección **MENAJE DEL HOGAR - RECICLAJE**



**LATAS, BRIKS Y ENVASES DE PLÁSTICO,
SIEMPRE AL CONTENEDOR AMARILLO**



**ENVASES DE CARTÓN Y PAPEL,
SIEMPRE AL CONTENEDOR AZUL**



**ENVASES DE VIDRIO, BOTELLAS, FRASCOS
Y TARROS SIEMPRE AL CONTENEDOR VERDE**



**DESECHOS ORGÁNICOS,
SIEMPRE AL CONTENEDOR DE ORGÁNICO**



**OTROS RESIDUOS, SIEMPRE AL
CONTENEDOR DE RESTO**

Síguenos en:



@optimusferreterias



@optimus_ESP



@optimusferreteria_es



@optimusferreterias

0 descárgate gratis nuestra APP (optimusferreteria)



Precios garantizados del 28 de febrero al 18 de junio del 2020.
Productos disponibles en su ferretería Optimus durante el año 2020.
Consulte disponibilidad y plazos de entrega.

OPTIMUS

www.optimusferreteria.com

SU FERRETERÍA OPTIMUS:

Elementos decorativos y atrezzo no incluidos en el precio indicado, salvo mención expresa.
El transporte de los productos no está incluido en el precio.
Todos los productos requieren un montaje posterior por parte del cliente, salvo mención expresa.
Los precios no incluyen ni el transporte ni el montaje, y son válidos para su pago al contado.
Precios máximos de venta con impuestos incluidos. Impreso sin dirección postal.
Disponibilidad parcial de las ofertas. En caso de que se agoten las existencias quedan salvaguardados los derechos al consumidor de acuerdo con la legislación vigente.
Cuando este folleto no sea válido, cobrará con su recibo.